

經
絡
圖
說

中國科学院图书馆藏

全国中医药图书情报工作委员会选编

中医古籍孤本大全

中医古籍出版社



(京)新登字〇一一七号

中医古籍孤本大全
经络图说

责任编辑：徐岩春

(明)张明绘图集说

中医古籍出版社出版发行

杭州富阳古籍印刷厂印刷

一九九三年九月第一版

一九九三年九月第一次印刷

ISBN7-80013-503-9/R·500

国内定价：贰佰柒拾圆



前 言

中医药学是我国古代科技宝库中的一枝奇葩，它以博大精深的医理，神验奇效的医术，济世活人，相传数千年，屹立于世界医学之林。这份宝贵的医药学遗产，保存在历代流传下来的医药典籍中，虽历尽沧桑，岁月磨蚀，存留至今的仍不下万余种，其中沦为孤本者亦逾千种。这些孤本医书中不乏稀世之珍品，如宋元以来历代精刻之善本、名医手稿、名家批校本、精写本、刻书底稿、手绘本草图、经络图等等。这些珍贵的医药典籍，由于多年的自然侵蚀和保管条件不善，不少已面临绝本危险，抢救保存这些珍贵的文化遗产已成为当务之急。鉴此，国家中医药管理局决定选编影印出版《中医古籍孤本大全》一书，并责成「全国中医药图书情报工作委员会」具体承担选编任务。本书的选编基本遵循以下原则：一、经考查各家书目，证实已成为孤本的医书；二、内容有较高的学术价值与实用价值者；三、在理论和实践上有独特的见解和经验，具有参考价值者；四、书品较好，无重大残缺者。根据以上选编原则，预计入选孤本医书将有三百种左右。

孤本医书收藏单位遍及全国各地，本书的编辑出版，得到许多藏书单位的



通力合作，使我们的选编出版工作得以顺利进行。为确保这套丛书的选编质量，国家中医药管理局和全国中医药图书情报工作委员会聘请了全国二十多位知名学者、中医专家为该书的学术顾问。

本书的选编出版，是弘扬我国古代科技成就，抢救民族文化遗产，继承发扬中医药学术的一件大事，得到国家、部、局各级领导的重视和支持，江泽民主席亲笔为本书题写书名，这对本书编辑出版工作是一个很大的鼓舞。我们相信，在各级领导重视、社会各界的关怀与支持，和有关专家学者的参与指导下，我们一定能够克服各种困难，胜利完成这部划时代的大型系列丛书的选编出版工作。

编者 一九九三年九月



經絡圖說



南京中医药大学图书馆版权所有

据明崇祯庚午

(一六三〇)刻本

影印高四一五毫米
宽二四五毫米



西吳張明宿明甫繪圖集說
笠澤周思藻舍初甫校訂

經絡圖說序

先覺有曰不讀本草焉知藥性專藥性決不識病能窮素問病受何氣便知用藥當得何味不識十二經絡則手便錯不通五運六氣閱遍方書何濟經絡明認得標運氣明認得本求得深則本治千人棄一損又曰知本知標萬舉萬當不知標本是爲妄行蓋六氣爲十二陰三陽爲標又云病之氣爲本受病之經絡臟腑爲標是知本迺病之源標一病之派也欲明源派之理當窮運氣經絡而已世之業醫者不闡明標本之道而妄爲施治猶欲習射而不操弓矢其謬何如耶故昔滑伯仁先生著十經發揮圖訓釋示人五臟六腑手足陰陽之經絡其旨亦微矣但其書所載止有穴道一途以便砭灸而砭灸之外未之全備也今明推此而廣之繪其圖於右經絡穴道外更集運氣之所值藥性之所投六淫之自來七情之虛實陰陽表裏之分氣血多少之別五形所屬五味所主脉之平病之標本分類發明於其左便覽者易知何病在何經何補而何瀉則針灸藥鉗之投咸在不爽矣因名之曰經絡圖說云舉其大槩不能偹陳精蘊之奧實亦撮其樞要以省檢帙之勞諸大方家幸勿以蛇足見嗤

崇禎庚午夏孟明生謹序

中醫大學
图书馆版权所存

手陽明



手陽明大腸經 燥金也 外厥之年司天 子午之年在泉

經絡

手陽明之脈起於大指次指之端循指上廉出合谷兩骨之間上入兩筋之中循臂上廉入

肘外廉上循臑外前廉上肩出髃骨之前廉上出柱骨之會上下入缺盆絡肺下鬲屬大腸其

支別者從缺盆上頸貫頰入下齒縫中還出夾口交人中左之右右之左上挾鼻孔次注足陽明

穴道

九十二穴左右共四十穴 南陽在大指次指即食指也內 二間在食指本節 在食指本節

三間在食指本節 在食指本節

后內側陷中 合骨在手大指次指 岐骨在手大指次指 阳谿在腕中上側內筋陷中

陽谿在腕中上側內筋陷中

溫溜

在腕後少少偏歷在腕後六寸 下廉在輔骨下去上廉一寸 上廉三寸下二寸 按之內起處曲池在肘外輔骨屈肘而曲池下二寸 在肘外輔骨屈肘而曲池

曲池在肘外輔骨屈肘而曲池下二寸 在肘外輔骨屈肘而曲池

五里

在肘上三寸行向脛中臂膄寸膄內端膄食見手太陽經 肩髃在肩端而骨間 巨骨在肩端上行而巨骨間陷中 天鼎在缺盆直扶突后寸 大突氣參是一寸五分

又骨間陷中

未髎鼻孔下夾水溝旁五分 迎香木門上二寸半

發明

大腸重二觔十二兩長二丈一尺廣四寸徑一寸當臍右迎壹積十六曲盛穀一斗水七升半

多血多氣庚金之腑傳道之官變化出焉候在鼻頭脉詳右寸寔則脉寔傳熱而腸滿不通腸風

臟毒痢疾滯下虛則脈虛傳寒而腸鳴泄漏瘻渴不禁

下清白

平脉

大腸乃肺之腑也脉在右寸輕以候肺重以候大腸沉遲沉數以別大腸之寒熱也

主病

諸澀枯涸乾勁皴揭皆屬於燥陽明燥金之病肺與大腸之氣也

用藥


補聖粟壳牡礪木香肉豆蔻櫻榔子五味子葵子石蜜 瘦羸核仁麻子芒硝續斷石斛

大黃桔梗旋復花巴豆牽牛葱白 温吳茱萸入參乾姜肉桂半夏桃花石木香 凉黃

芩茅根槐花玄參黃連天花粉沙糖石膏

引經白芷升麻 行上石膏 行下

手太陰



手太陰肺經

卯酉之年司天

子午之年在泉

經絡

手太陰之脉起於中焦下絡大腸還循胃口上鬲屬肺系橫出腋下下循臑內行少陰心

主之前下肘中循臂內上骨下廉入寸口上循魚際出大指之端其支者從腕後直

出次指內廉出其端次注手陽明

穴道

丘十一穴右左共二十二穴中府在雲門下子乳上三雲門在巨骨下後氣戶傍二寸天府在腋下三寸肺

在天府下不去財

中府

在腋中

動脈應手陷中

中府

內廉動脈中

俠白

在天府下不去財

五寸動脈中

尺澤

在肘中約紋

上動脈中

孔最

去腕上七寸

列缺去腕側上一寸五分以手交

經渠中

在寸口陷

大淵

在掌後

魚際

在大指本節後

少商

在大指端內側去爪甲

如韭葉蒂內宛之中

發明

在天之燥在地爲金在人爲肺附著於脊之第三椎有二十四孔行列分布諸

濁之氣

爲五臟之華蓋少血多氣辛金之臟相傳之官治節出焉其旺於秋爲氣之本也

脉在右手

平脉浮澀而短初持脉如三菽之重與皮毛相得者肺脉也其脉得秋之氣當輕虛以浮故曰毛若脉寔強爲太過在外上熱

氣粗兼鼻塞若脉虛微爲不及少氣不足忽低微病在內但毛無胃氣曰死五臟或以主滑則生疾

主病諸氣膾鬱病瘻皆屬肺金又諸澀枯涸乾勁皴揭皆屬於燥陽明燥金乃肺與大腸之氣也

用藥味酸氣溫者補肺味辛氣涼者潤肺補人參黃芪五味子紫苑杏仁阿膠麥門冬瓜萎仁白

茯苓馬兜苓瀉防風楨榔桑白皮枳壳蛤蚧通草冬葵澤瀉琥珀溫欬東花乾姜生姜白

豆蔻肉桂木香杏仁蘿子半夏涼沙參玄參天門冬貝母香茹黃芩馬兜苓犀角枇杷葉百

部山梔知母石膏青黛童便東垣報使引經藥白芷升麻葱白

手少陽



手少陽三焦經 相火也 壬申之年司天 己亥之年在泉

經絡

手少陽之脈起於小指次指之端上出兩指之間循手表腕出臂外骨之間上貫肘循臑外上肩交出足少陽之後入缺盆布膻中散絡心包下鬲屬三焦其支者從膻中上出缺盆上項繫目後直上出耳上角以屈下頰抵其支者從耳後入耳中出走耳前過客主人前交頰至目锐眎次注足少陽

穴道

凡二十三穴左

閔衝

在手小指次指之端去爪甲如韭葉

液門

在手小指次指間陷中

中注

在手小指次指間陷中

陽池

在手表腕上陷中

外關

在手表腕後二寸陷中

支溝

在手表腕後三寸陷中

會宗

在腕後三寸

三陽絡

在臂上大脉中一之肘前五寸外廉膕中支導上一寸

四瀆

在肘前五寸外廉膕中

天井

在肘外臂後上一寸兩筋間陷中

清冷淵

在肘上二寸伸消燐

在肩下臂外間腋

天突

在肘外臂後上天窓后膕

骨之間陷中

天牖

在大筋外缺盆上天窓后膕

生經云生作天容后天柱前

翳風

按之引直中痛

瘻脉

足青脉

和髎

在耳前乳頭下橫動脈處

絲竹空

在耳後

顴

在眉頭

角孫

在耳廊中間上本臂取之

天髎

在肩缺盆中上

天牖

在大筋外缺盆上天窓后膕

翳風

在耳後六角陷中

瘻脉

足青脉

和髎

在耳前乳頭下橫動脈處

絲竹空

在耳後

發明

上焦在心下下鬲在胃口主內而不中焦在胃中腕不上不下主腐水穀下焦在臍下當膀胱

膀胱

上口分別清濁主出而不內少血多氣丙火之腑決瀆之官水道出焉引道陰陽開通閉塞寄竅於耳脈在右

尺具無形而有通行氣血而不停

經曰三焦者上焦如霧中焦如沤下焦如瀆有名無形寄生胸中以應呼吸而行氣血大氣上行至頭而能下夫血下行至足而能上皆三焦之用擁逼鞭碎而使氣

血貫通也實則上熱於心虛則引氣於肺上寢熱宜瀉心陽上虛寒宜補肺氣瀉脾土去中焦之熱補

胃氣治中焦之寒下熱則瀉肝下寒宜補腎

平脉 與心包絡參用

主病

耳聾腫腫喉痺 是主氣所生病也

其相火之病詳心包絡條下

用藥

補黃芪甘艸益智 濉澤鴻溫香附


涼石膏骨皮

引經川芎

柴胡 行上

青皮 行下

手太陽



手太陽小腸經 小腸心之腑也 司天在泉皆從心部

經絡

手太陽之脉起於小指之端循手外側上腕出踝中直上循臂骨下廉出肘內側兩筋之間

上循臑外後廉出肩解統肩胛交肩上入缺盆絡心循咽下鬲抵胃屬小腸其支者從缺盆循

頸上頰至目锐骨却入耳中其支者別頰上頰抵鼻至目內眞次注足太陽

穴道

共三十八穴左右少澤在手小指外側端前前谷在手小指外側

後谿手小指外側木關後腦中腕骨在外側腕前陽谷手外側腕

支正在腕後五寸

養老

手踝骨上一寸小海在肘內大骨外肩在肩曲胛下膕俞在夾肩髎大骨

下胛上廉陷中天宗在東風后背秉風在大深外肩上小筋後

各隨氣空

曲垣

肩陷中在肩胛內廉去脊三寸陷中天窓在煩大筋間曲頸下扶突后動脈應手節天牖後在耳曲頸

顴骨在面頸骨下廉

聽宮在耳中珠子

大如赤小色大推見耳脉是大指三陽目脉上

發明

小腸重二觔十四兩合心臟長三丈二尺廣二寸有四左迴盈積十六曲多血少氣丙火之腑受盛之官化物出焉

故云受盛化物已復化入大腸泌清別濁各歸前後

膀胱上一寸水分次是胃之下口乃小腸之上口也至是而泌別濁水液游膀胱

大腸候在人中脉詳左寸病則小腹痛連腰脊控掣而疼寢則脉寢煩滿而口舌生瘡虛則脉虛燠懷而唇青下白

平脉

輕以候心重以候小腸

主病

諸病喘嘔吐酸暴注下迫轉筋小便渾濁腹脹大鼓之如鼓癰疽瘍瘻瘍瘻瘍氣結核吐下霍亂督脈腫脹

第室跳血溢

泄淋閑身熱惡寒戰慄驚恐悲哭語妄衄血汙皆屬於熱少陰君火心與小腸之氣也

用藥


補牡蠣石斛 濉海金沙荔枝核葱白紫蘇 温巴戟小茴香烏藥八角茴香 凉通草天花

粉茅把黃芩

東垣報使引經藥葉本羌活

行上 黃柏 行下

手少陰



北京大学图书馆版权所有
UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE