

卷六

校正高崖尊生書

善仲



嵩崖尊生書卷之六

○頭分

己明

陽



顛足厥陰肝脉與腎脉會于顛 足太陽膀胱脉交顛
陽胆脉交顛 顛病藁本蔓荆子可到

腦足太陽膀胱脉絡腦足少陰腎筋屬髓海腦爲髓海髓足
頭輕多力不足腦轉耳鳴目眩脛痠忘臥治在填精益髓熟
地牛膝何首烏山萸肉絲子補骨脂沙苑蒺藜等分爲丸甚
妙人乳尤益每一口紙塞鼻孔嗽乳與口津相和使鼻吸氣
入腦方徐咽下若不嗽而吸無異飲酪止八腸胃與腦無與
腦冷髓不固多遺精 山茱萸治腦骨痛腦痛有虫食髓者

桃葉作枕虫自鼻出。

角足少陽胆筋脉皆上頭角柴胡治頭角痛

額顱足陽明胃脈至額顱

手陽明大腸筋上額左角

陽三焦筋結額上角 足太陽膀胱筋下額

前額曰天庭

又曰顏色應首面疾

髮足少陰腎主髮 白髮落皆補腎

頭分諸病論

頭通經云頭痛耳鳴 九竅不利腸胃之所生也 益脾胃一虛耳

目九竅皆病故治頭痛者凡見脈雜亂病症不一只宜補胃
補中益氣湯加減最妙然症類亦不可不知頭痛多屬風高

嶺惟風可到卽氣虛血虛必兼風無風入只作眩不作痛痛
分衰甚諸陽聚于頭風勢外攻兩不骨伏則交戰痛甚此氣
血盛也若氣血虛無力拒風痛亦不甚故頭痛多用風藥
芎升麻薄荷爲主痛如破不能忍用蔓荆子風入太陽嶺頂
連頸頭強痛脈浮緊君差活加葱薑風入陽明兩額痛目痛
鼻乾脉浮緩長君白芷加葱薑風入少陽頭角痛口苦耳聾
脉弦細君柴胡加葱薑三陰無頭痛陰脈至胸頭而還也惟
厥陰脉會嶺頂故嶺頂痛君橐本如脉沉足冷乾嘔吐沫加
吳萸附子凡此皆傷風寒頭痛至雜症亦有頭痛眉尖後近
髮際爲魚尾終日星星如細筋抽引痛不甚脉芤或數此血

虛也。主四物少加風藥。若耳鳴目眩覺空虛惡勞動必重編
包裹方少寧。脈大而緩此氣虛也。主四君子少加風藥。
溼痰作痛必昏重欲吐兼眉稜骨痛。脉滑主二陳少加風
藥。又必審治其發痰之源。又宿食不消。飽則濁氣薰蒸頭脹作
痛。平胃散加枳實爲主。又陰虛作痛。發熱汗出兩太陽头痛
甚。此相火自下冲上忌辛熱發散六味丸最佳。又諸經氣滯
亦頭痛分經理氣治之。治頭痛有此十一法。若真頭痛手足
寒至節全腦皆痛不治。

偏頭痛俗云半片頭痛。昔人謂右屬熱痰。熱用芩。痰用蒼术。左
屬風及血。虛用荆芥。薄荷。血虛四物加甘菊。夫所謂左屬

風血者。以少陽主風居左。又左主血也。然少陽脉何嘗不行右角。所謂右屬熱疾者。以陽明居右多熱。又胃脘多痰。桓陽明脉何嘗不行左額。還宜察脈審症。不可執風血熱痰。分定左右。大約此症風邪客少陽。居多肝胆相表裏。故痛久必至害眼。治以柴胡川芎爲主。蔓荆子。蒼耳葉。升麻。甘草。葱薑。佐之大便秘。大黃下之外。用草麻子五錢。大棗十五枚。鳩泥塗綿紙上。用筋一隻捲之。去筋納鼻中。良久下涕即止。又法用生萊菔汁。仰卧八鼻中。左痛注右。右痛注左。效。又石羔二錢。牛膀子二錢。爲末。酒下。飲大醉立愈。

頭風。頭痛多風。何又分頭風新而暴爲頭痛深而久。卽名頭風。

頭風之狀。頭而行惡風。先風一日。頭痛不可出。至風日則稍愈。或畧感風寒便發。寒月須重綿包裹。由內有鬱熱。或火毛竅常疎。風易入。寒束內熱。閉逆爲痛。女人無巾幘。多患此。世醫用辛溫之藥。散其標寒。雖暫效。以熱濟熱。病益深。瀉火涼血。佐以辛溫散表之劑。病可愈。根可除。亦有偏有正治法。不外上偏正二條。南星。蒼耳子。石菖蒲。天麻。最當風。主治法不外上偏正二條。南星。蒼耳子。石菖蒲。天麻。最當風。

病在肝。肝風動邪害空竅。勢必害眼。眩暈。眩言其黑。暈言其轉。其狀目閉眼黑。身轉耳聾。雖無痛苦。精神眩動。上下反覆。如立舟車之上。起則欲倒。飲食卽吐。最人所不堪。眩暈。未有不出於虛者。卽傷寒諸眩暈。非汗吐下。

後元陽虧損不作或云下實上虛上實下虛實者痰涎風火也。虛者血與氣也。氣虛有二。有腎虛不能納氣致虛火炎。迷亂清氣而作眩。淫欲過度致此八味丸引火歸源最當。一者中氣不足。不能上升外邪乘襲而作眩。補中益氣湯如。天麻蔓荆最當。若吐衄崩漏後作眩。是肝虛不攝血。川芎散可用。川芎山藥茯神甘菊人參各五錢。山萸一兩六味丸尤穩。外則審其兼帶何症。古云無痰不作暎。脈弦滑寸或沉痰勝。用半夏橘紅旋覆花薑汁風痰。南星僵蚕風必有汗脉浮。用天麻防風荆芥穗蒼耳子勾藤寒則掣痛脈緊。用乾薑肉桂附子火則熱閉脉數。用梔子黃芩甘菊溼則重滯脉浮細。

用二术白茯總之眩暉。非天麻不治。不可缺。

頭重頭面如裹。其重如山。溼氣在頭也。多中於氣虛之人。氣虛則天地鬱蒸之氣升騰于上。籠結不開。雖寒天值之。亦覺溫暖。故頭重爲溼熱治法宜微汗。勿大汗。恐汗去溼留。變成他症。故麻黃葛根勿用。宜漸補。恐腠理固密。溼無由散。故參芪無太早。早用勿多。惟蒼术白朮川芎升麻防風薄荷半夏灸草白茯再審其所兼何症。叅酌用之最當。

頭搖頭搖多屬風。風主動搖。脉必弦。或伏緊。羨活神木湯。羨活沉緩。或散軟無力。即是肝腎二經血虧之症。血虧則心火暴沉。或散軟無力。即是肝腎二經血虧之症。血虧則心火暴



盛而無制養血順氣自愈。又內有痛則頭搖宜察痛而治之。
又心絕則頭搖狀如烟煤直視者死。

頭汗頭汗出至頸而還額上偏多血症也三焦之火涸其腎水溝渠之餘迫而上入陽分發爲頭額汗飲酒飲食頭汗出者亦血症頭汗出而心下痞亦血症庸醫不知用氣藥導之痞愈甚治頭汗者獨益中州脾土以血藥佐之不易之法其有瘀血在內小便利小腹滿硬頭汗出者爲蓄血桃仁承氣湯若傷寒陽明症脈洪數渴飲水小便不利頭汗出此因熱不得越必發黃茵陳五苓散若陽明病煩渴飲水胸滿怔忡頭汗者爲水結胸五苓散利之凡治頭汗小便不利者多死。



高麗先生書 卷之六
頭癲頭癲乃氣挾肝火加味道遙散最當亦有頭內如蟲蛇響者名天白蟻用茶子細末吹鼻中

雷頭風頭痛而起核塊或頭中如雷鳴者是也治法不過用白芷防風羌活天麻甘菊薄荷甘草之類諸藥不效必用清震湯蒼术升麻各四錢青荷葉一大張前服或不省人事用地膚子同生薑搗爛熱酒沖服取汗即愈

大頭毒俗所云大頭傷寒也感天行疫毒之氣而發頭面赤腫咽嗌填塞或發痄腮先發鼻額屬陽明先發耳之前後屬少陽先發項上下及腦後屬太陽若三陽俱受邪有并發于頭面耳鼻者頭面空虛之地治法不宜太峻當先緩後急退熱

消毒虛人兼扶元氣食少兼助胃氣此先緩之法也後其火
便熱結以大黃下之拔其毒根此後急之法也此毒若結塊
不散必成膿外用柏葉和蚯蚓糞泥搗敷退熱解毒用黃芩
黃連連翹生甘草牛膀桔梗薄荷扶元助胃用人參陽明加
升麻少陽加柴胡川芎太陽加羌活

對口瘡方婦人篦下淨頭垢三錢活鯽魚一尾

重二兩三兩供
可白色者佳

將頭垢合全魚搗爛敷患處外用油紙貼帶繫緊未破即消
已破即收口若瘡毒盛隔三四日再如前法換貼有効

頭分備用諸方

正頭痛 薑芩八分 防風六分 羌活四分 甘草二分 川芎六分

蔓荆子

六分當歸

荆芥

各八分

半夏

柴胡

天麻各七分

細辛

獨活

白芷

藁本

各三分

石羔

二錢

又方卒然痛

角未吹鼻嚏卽止。

偏頭痛

羌活

獨活

川芎

白芷

藁本

防風

酒芩

細辛

各一錢

熟服

又左

硫黃

一錢

川椒皮

三分爲末

鎔餅

塞痛邊之眼孔流盡清涕愈。

左

薄荷

川芎

羌活

甘草

荆芥

白芷

細辛

防風

合四物湯

右

蒼朮

半

夏

酒芩

川芎

細辛

又方

何首烏

三錢

土茯苓

一兩

天麻

當歸

防風

各二錢

前服立愈。

雷頭風

頭痛赤腫起核
塊有炎火兼風

半夏一錢

大黃酒煨

二錢

殭蚕

連翹

一錢

四物茶調散
葛根生薑湯
奇芳

治癆湯

橘紅

桔梗

天麻

各五分

酒芩

七分

薄荷

三分

白芷

甘草

各一
分

礞石

一分
另入

痰利後降火

用清痰

升麻

三分

蒼术

陳皮

一服愈方

牛夏

茯苓

黃芩

梔子

甘草

天麻

一切頭痛

何首烏

三錢

土茯苓

一兩

天麻

二錢

當歸

一錢

防風二錢

黑自散

大頭

頭腫也是天烏黑蛇酒浸行最染人

烏蛇

酒浸

草花蛇

去頭尾酒浸

雄黃

二錢

大黃

煑爲末每服二錢白湯下

避竇湯

眉稜痛

防風

羌活

各三錢

酒黃芩

一錢

冬不

如

加熱痛

之

甘艸

三錢

灸又方

酒芩

二錢

白芷

一錢

五分

羌活

防風

柴胡

各一錢

甘草

五分

有熱者宜之

川芎

一錢

荆芥

八分

甘草

五分

有熱者宜之

各七分

人參消風散

風屑者是

川芎

羌活 防風 人參 茯苓 疟藥

各半分

藿葉

荆芥穗

灸艸 蟬退

各七分半厚朴 陳皮

各三分此方治膚

薯蕷湯

亦效 痒肉瞤

又方 風屑壯入用

當歸 酒胆艸 川芎 桔子

羌活

防風

僵蠶散

頭重

屬陰溼
挾痰

麻黃根

五分 苦丁香

五分 紅豆

十粒 羌活

連翹

各一錢

苦水湯

各三錢

爲末鼻吸之

又方

川芎 半夏

白朮 各一錢

各一錢

灸艸 五分

順氣和中湯

頭痛耳鳴

此症屬氣虛

黃芪

一錢 人參

一錢 白朮

陳皮

當歸

各五分

白芍

五分 灸艸

升麻

柴胡

各三分

蔓荆子

川芎

各二分

細辛

二分

大黃

中醫藥大學

1951

南京中医药大学图书馆版权所有

四物湯

自魚尾上攻頭痛

肩尖後近髮際曰魚尾此症屬血虛

當歸

川芎

連翹

各三錢熟地三錢薄荷二錢

水煎

乘沸吸其氣候溫卽服安卧

卽效

調中益氣湯

虛弱頭痛

黃芪一錢人參

炙草當歸

白芍各五錢

白芍

柴胡升麻各三分

陳皮二分五味子十五粒

川芎蔓荆子

細辛各四分

半夏天麻湯

痰厥痛眩暈嘔惡者是

白朮神麌各七錢
半夏麥芽各一錢

茯苓天麻黃芪

人參生地熟地立參石斛

用蜜丸二分

眉眼疼羞明畏旦

肝虛也

生地厚朴半夏白朮青皮陳皮

不痛發熱身

蒼朮

用蜜丸

當歸

傷食頭痛

發熱身不痛

蒼朮

當歸

半夏

當歸

白朮

當歸

青皮

陳皮

人參 砂仁 炙艸

葛花解
醒湯

傷酒頭痛 青皮 一錢 木香二分 橘紅 人參

朱苓

各五分 神麴 激瀉 乾薑 白水分各七分 白蔻 蔗香

葛花各八分

蘇子降
氣湯

怒氣頭痛 紫蘇子 半夏各二錢 前胡 兮草 厚朴各一錢

陳皮 一錢 當歸一錢 沉香七分

頭瘡湯

上熱頭目赤腫痛 大黃

酒煨

黃連

黃芩

炙草各二錢

桔梗 二錢

柴胡 升麻 連翹 歸身各一錢

蜜房

頭痛連目睛痛 石羔 牛膀子 茶葉各一錢

此傷寒也

黃芪

麻黃

各一錢

活蒼水

各五分

防風

養筋附

子陽

腦痛連齒痛

此傷寒也

黃芪

麻黃

各一錢

活蒼水

各五分

防風

錢

