

醫
畧
下



醫略卷第九

痲瘡第九

鎮江蔣寶素

椿田醫話曰加減柴陳湯主治痲瘡隨証加減痲即三瘡也瘡必內有伏暑外感風寒終歸汗解

柴胡根 一錢

黃芩 錢半

炙甘艸 五分

當歸身 三錢

青蒿根 二錢

赤茯苓 三錢

製半夏 錢半

陳皮 一錢

生薑 一片

無汗加 羌活 一錢 防風 一錢

川芎 一錢

汗多加 生牡蠣 三錢



南京中醫藥大學圖書館

寒重加

桂枝

八分

乾薑

五分

甚則加製附子去心

芩朮瘡同法

熱重加

竹葉

三十片

生石膏

五錢

或玄參知母之類

痺瘡同法

氣虛加

人參

一錢

黃芪

二錢

冬白朮

錢半

陰虧加

大生地

四錢

或麥冬之類

實則加

檳榔

一錢

厚朴

八分

草果仁

五分

便秘加

大黃

三錢

玄明粉

二錢

溲秘加

車前子

三錢

木通

一錢

久瘡加

鱉甲

三錢

懷牛膝

三錢



南京中醫藥大學圖書館藏

痰瘡加

酒炒常山

三錢

食瘡加

麥芽

二錢

神麴

二錢

或穀芽山查之類

春加

防風

一錢

蘇梗

一錢

夏加

香薷

一錢

川黃連

八分

秋加

青皮

一錢

冬加

肉桂

五分

三瘡加

鮮首烏

五分

人參

一錢

鱉甲

三錢

生薑

三片

冬

三枚

去黃芩

截瘡加

酒炒常山

三錢

烏梅

三枚

或夜光丸

三錢

瘡母宜金匱鱉甲煎丸或濟生鱉甲飲



中國中醫藥大學圖書館藏

瘡癰作時指爪青暗肢體麻木宜於瘡氣門及沙
法治之

瘡作數次忽然肢冷脉伏者不治氣脫故也

夜光丸主治截一切瘡癰老少強弱男女俱宜

酒炒常山 三兩 烏梅肉 二兩 大塊朱砂 三錢

透明雄黃 三錢 夜明砂 五錢

共為細末神麴稀糊和丸桐子大每早服二錢晚服二錢

開水下中病即止不必盡劑不過七日必愈

小兒加鷄脆胫黃皮一兩每服一錢

孕婦常山減半



虛人及老人鮮首烏三五錢煎湯下每早晚服錢半壯
及年少每早晚服三錢

朱月樵

士龍

詩冠一時善談醫理其表兄孫吉人病瘧熱

甚自食勑臍數斤大瀉黃水數日瘧不復作而沉困轉加
小溲渾赤大解亦無延至旬日小解時忽莖中作痛僅能
涓滴屢進通淋藥不效勢轉危迫延余診視時月樵在坐
謂此係結糞壅逼膀胱非癰淋可比余因用大黃先行大
便繼進龍胆瀉肝湯送滾痰丸下大便斗餘小解遂通愈
後旬日腎囊先寒後熱小便仍前涓滴作痛每日按期
作其苦萬狀逾時乃止既止小解如常月樵謂又非前

醫門 卷九 癰疽
可比蓋其人素本善瘡今又瘡後當是瘡邪未盡乘州
之虛而陷入膀胱之府腎囊寒熱猶瘡之有寒熱也蓋
洩淋淋止如常猶瘡之有汗汗透乃解也因議天水散
小柴胡加羌活青皮服之遂寒戰逾時寒已復熱仍歸于
瘡一汗而愈附此以廣見聞

余長孫端甫六歲時左目之下患暑癰大如覆杯搗馬齒
莧敷之癰雖消而瘡作經月不已服藥不應忽於鼻孔內
湧出花紅膿盈碗瘡不復作蓋暑伏於營凝結而為癰散
布而為瘡凡遇有癰不化膿而瘡不已諸藥不應者宜參
入排膿治癰之法書此以識一異

周禮天官疾醫職曰秋時有瘧寒疾

呂氏春秋孟秋紀曰孟秋行夏令民多瘧疾

禮記月令同

說文曰瘧熱寒休作也疢熱瘧也瘧二日一發瘧也

九峯醫案曰瘧邪之後留熱未除先天固不足後天亦不

振腎為先天脾為後天脾腎不足以化精微釀生濕熱濕

盒發黃五液不充熱留陰分致生潮熱陽明氣至則嚙齒

腎虛肝熱則搖擗脉來滑數無神滋少陰理陽明化濕熱

清留熱順其性以調之

大生地

四錢

木

通

一錢

生甘艸梢

一錢

青蒿梗

二錢

赤茯苓

三錢

鮮石斛

三錢



陳橘皮 一錢

川黃栢 一錢

炙鱉甲 三錢

五內素虛七情交併結聚痰涎與衛氣邪氣相搏發為

瘧

人參 一錢

雲茯苓 三錢

冬白朮 二錢

炙甘草 五分

製半夏 二錢

福橘皮 一錢

柴胡根 一錢

蛀青皮 一錢

夏傷於暑秋必瘧瘧間二日而作謂之瘧寒熱相傳洩渾

而赤汗出濡衣胸次不暢陽邪陷入三陰脾傷少運胃有

痰飲逢期腰痠腹痛總屬腎胃不和先以小柴瀉心加減

柴胡根 一錢

酒黃芩 一錢

炙甘草 五分



製半夏 錢半

人參 一錢

當歸身 三錢

炮薑 三分

南棗肉 二枚

小柴瀉心加減共服十有二劑瘡勢十去八九當期似有

如無口乾微渴小洩頻數黃而不渾脉象尚帶微弦目皆

黃侵白眼濕蘊餘熱未清經以疾走汗出於腎奔馳多汗

氣喘耳鳴左疝大如鶩卵鼻中常流清涕乃素來本証肺

腎不足可知擬平補三陰為丸緩治

製首烏 八兩

當歸身 三兩

雲茯苓 三兩

人參 一兩

炙甘草 五錢

福橘皮 一兩

炙鱉甲 四兩

大生地 八兩

淮山藥 四兩



煨牡蠣 五兩

為末水疊丸每早晚服二錢開水下

癆疾固屬三陰期在子午卯酉少陰病也服補陰益氣以

來癆邪已去尚有微意者正氣未充也素多思慮勞心爰

擬歸脾加減

大熟地 八兩

人參 一兩

雲茯苓 三兩

炙甘草 五錢

冬白朮 二兩

當歸身 二兩

煨木香 三錢

酸棗仁 二兩

遠志肉 一兩

製半夏 二兩

為末生姜三兩大枣二十枚煎水疊丸早晚開水服三錢



痰疾日久三陰交損土德不厚濕踞中州致發陰黃色如

秋葉食減便溏形神慵倦培補腎陰兼養心脾主治

大生地 四錢

鮮首烏 四錢

人參 一錢

雲茯苓 三錢

冬白朮 錢半

益智仁 一錢

青蒿梗 二錢

福澤瀉 錢半

進補腎陰養心脾陰黃已退飲食頗增二便如常脉神形

色俱起既獲效機依方進步

大生地 四錢

人參 一錢

雲茯苓 三錢

淮山藥 二錢

青蒿梗 二錢

炙鱉甲 三錢

草豆蔻 五分

烏梅肉 一箇



三日痢疾寒熱俱重已經八次發於深秋溲清脉軟邪

太陰極難奏效

人參 一錢

冬白朮 三錢

炙甘草 五分

炮薑 五分

雲茯苓 三錢

大白芍 二錢

製附子 八分

當歸身 三錢

陳橘皮 一錢

經以夏傷於暑秋為痢瘡間二日一發名痢起於客秋延

今不已脉來遲慢寒重熱輕精神疲倦脾腎雙虧未宜止

截擬進東垣法

人參 一錢

雲茯苓 三錢

冬白朮 三錢

炙甘草 五分

當歸身 三錢

新會陳皮 一錢



銀州柴胡 五分
水炙升麻 五分
老生姜 三片

大黑朮 三枚

瘕疾半載熱甚寒輕戌正始來亥初方退病在少陰熱而不渴陰傷可知衰年可慮

大熟地 八錢
粉丹皮 三錢
福澤瀉 三錢

淮山藥 四錢
雲茯苓 三錢
山萸肉 四錢

銀柴胡 錢半

瘧經兩月有餘屢經汗散轉為潮熱指時而發陰傷五液受虧陽明有餘少陰不足熱入於營非瘧瘧可比洩色清澄是其明驗法當靜補三陰



大生地 八錢

粉丹皮 三錢

福澤瀉 三錢

淮山藥 四錢

赤茯苓 三錢

大麥冬 三錢

懷牛膝 三錢

當歸身 三錢

炙鱉甲 三錢

青蒿梗 二錢

脉来軟數無力証本臟陰有虧瘡後中土受傷怒鬱肝陽

苦逆土不載木肝病傳脾陰不配陽水不濟火乃見竟夜

無眠食少無味體倦神疲虛陽上越等証前進交通心腎

熟寐連宵繼服壯水之主形神復振曾患血崩素多抑鬱

肝木久失條舒木鬱化火耗液傷陰以故氣從脇肋上升

貫膈衝咽環臍作脹仍以壯水濟火為主崇土安木輔之



南京中醫藥大學圖書館藏

大熟地

皮八兩 水炒橘

粉丹皮

三兩

福澤瀉

三兩

淮山藥

四兩

雲茯苓

三兩

人參

一兩

冬白朮

炒三兩 土

炙甘草

五錢

當歸身

炒三兩 土

酸枣仁

三兩

遠志肉

兩半

為末水疊凡每早晚服三錢開水下

蔣寶素曰痲瘡者暑熱內伏風寒外乘寒亂於衛暑逆於

營邪正交爭於少陽表裡營衛之間出表為熱入裡為寒

先寒後熱作止有時與伏邪相近之證也伏邪乃伏寒化

熱痲瘡乃伏暑化虛暑乃夏月之正邪故可伏而後發猶

冬傷於寒春必病溫之義靈樞經脉篇曰膽足少陽之脉



是主骨所生病者振寒瘧又論疾診尺篇曰夏傷於暑秋
生瘧瘧又歲露篇曰夏日傷暑秋病瘧又素問生氣通天
論曰夏傷於暑秋為瘧瘧又金匱真言論曰夏暑汗不出
者秋成風瘧又陰陽應象大論曰夏傷於暑秋必瘧瘧又
瘧論曰夫瘧瘧皆生於風又曰此皆得之夏傷於暑又刺
瘧論少陽在太陽之後陽明之前以少陽為樞又氣交變
大論曰炎暑流行民病瘧又五常政大論曰赫曦之紀病
笑瘧又六元正紀大論曰火鬱之發民病溫瘧又至真要
大論曰少陽司天火淫所勝民病頭痛發熱惡寒而瘧此
內經諸篇分明以暑熱伏於前風寒感於後而會於少陽