

本經逢原
卷貳



本經逢原卷二

清

長洲石頑張

璐路玉父纂述

男

以柔安世

叅訂

訥遜言

大泉長菴前田安宅子仁

再訂

典子守

芳草部

當歸其甘辛溫無毒。蜀產者力剛可攻。秦產者力柔可補。凡

治本病酒制。有痰薑汁制。白者為粉歸。性劣不入補劑。

本經主欬逆。上氣溫瘡寒熱。洗洗在皮膚中。婦人漏下絕子。

諸惡瘡瘍金瘡。煮汁飲之。

發明血當歸氣味俱厚。可升可降。入手少陰足太陰厥陰血



分。凡血受病及諸病夜甚。必須用之。本經主欬逆上氣。溫瘧寒熱洒洒。婦人漏下絕子。皆取辛溫潤血之功。產後惡血土衝亦必用之。別錄溫中止痛。甄權治下痢腹痛。女人瀝血腰痛。好古治衝脈爲病。逆氣裏急。帶脈爲病。腹痛。腰溶溶若坐水中。其功專於破惡血。養新血。潤腸胃。榮筋骨。澤皮膚。理癰疽。排膿止痛。蓋血壅而不流則痛。當歸甘溫。能和營血。辛溫能散內寒。使氣血各有所歸。入手少陰。心主血也。入足太陰。脾裏血也。入足厥陰。肝藏血也。身能養血。尾能行血。同人參黃耆則補氣而生血。同牽牛大黃則行氣而瀉血。同桂附吳萸則熱。同大黃芒硝則寒。血虛以人參赤脂爲佐。血熱以生地條芩爲佐。仲景治陽邪陷陰。手足厥寒。脈細欲絕。用當歸四逆湯。於桂枝湯加當歸細辛通草。以通其血脈。卽下痢脈

大氣不歸附。亦用此湯以歸附之。凡血虛發熱者。宜當歸補血湯。方用當歸三錢。黃耆一兩。作三服。心下刺痛者。一味當歸酒煎服。專主血分諸病。海藏言當歸血藥。何本經治欬逆上氣。按當歸辛散。乃血中氣藥。故欬逆上氣。有陰虛陽無所附者。用血藥補陰。則血和而氣降矣。凡衝任督帶病皆不可少。惟泄瀉家痰飲家禁用。

芎藭

綱目各
川芎

辛溫無毒。蜀產者味辛而甘爲上。他處產者

氣味辛烈爲下。反藜蘆。葉名蘼蕪。

本經主中風入腦頭痛。寒痺筋攣緩急金瘡。婦人血閉無子。

發明

芎藭辛溫上升入肝經。行衝脈。血中理氣藥也。故本

經治中風入腦頭痛等證。取其辛散血分諸邪也。好古言搜

肝氣補肝血。潤肝燥補風虛。又治一切風氣血氣。及面上遊

風目疾多淚。上行頭目。下行血海。故四物湯用之者。皆搜肝經之風。治少陽厥陰頭痛。及血虛頭痛之聖藥。助清陽之氣。去淫氣在頭。頭痛必用之藥。血痢已通。而痛不止。乃陰虧氣鬱。藥中加芎藭。氣行血調。其痛立止。靈苑方驗胎法。以生芎藭末。艾湯服一錢七。腹中微動者爲胎。千金方治子死腹中。以芎藭末酒調方寸匙。須臾二三服立出。凡骨蒸盜汗。陰虛火炎。欬嗽吐逆。及氣弱之人不可服。其性辛散。令真氣走泄而陰愈虛也。

撫芎

辛溫無毒。產江左撫州。中心有孔者是。

發明 撫芎升散。專於開鬱寬胸。通行經絡。鬱在中焦。則胸膈痞滿作痛。須撫芎開提其氣以升之。氣升則鬱自降。故撫芎總解諸鬱。直達三焦。爲通陰陽氣血之使。然久服耗氣。令

人暴亡。

蛇牀 苦辛溫無毒

本經主男子陰痿溼癢。婦人陰中腫痛。除痺氣。利關節。癰

惡瘡。

發明 蛇床辛香性溫。專入右腎命門。少陽三焦氣分。本經

列之上品。不獨助男子壯火。且能散婦人鬱攸。非妙達本經

精義。不能得從治之法也。但腎火易動。陽強精不固者勿服。

蒙本 辛苦溫無毒。香而燥者良。臭而潤者勿用。

本經主婦人疝瘕。陰中寒腫痛。腹中急。除風頭痛。長肌膚。悅

顏色。

發明 蒙本性升屬陽。爲足太陽寒鬱經中。頭項巔頂痛。及

大寒犯腦。連齒頰痛之專藥。女人陰腫疝疼。督脈爲病。脊強



而厥亦多用之。霧露之邪。中於上焦。須兼木香。風客於胃泄。瀉脾胃藥中。宜加用之。今人只知藁本爲治巔頂頭腦之藥。而本經治婦人疝瘕。腹中急。陰中寒等證。皆太陽經寒溼爲病。亦屬客邪內犯之候。故用藁本去風除溼。則中外之疾皆瘳。豈特除風頭痛而已哉。云長肌肉悅顏色者。外用作面脂之類是也。但頭痛挾內熱。春夏溫病熱病。頭痛口渴。及產後血虛火炎頭痛。皆不可服。

白芷

卽都梁香

辛苦溫無毒

本經主女人漏下赤白。血閉陰腫。寒熱頭風。侵目淚出。長肌膚潤澤顏色。可作面脂。

發明

白芷辛香升發。行手陽明。性溫氣厚。行足陽明。芳香

上達。入手太陰。爲解利陽明風熱頭痛。及寒熱頭風。侵目淚

出之要藥。其所主之病。不離三經。如寒熱頭風。眉稜骨痛。頭目齒痛。三經之風熱也。漏下赤白。癰疽頭面皮膚風痺燥癢。三經之溼熱也。風熱者辛以散之。溼熱者溫以除之。都梁丸治崩漏赤白。深得本經之旨。性善祛風。女人漏下赤白。皆風入胞門所致。辛香入脾。故又能溫散血閉陰腫。及寒熱頭風。侵目淚出。總取辛散利竅之功。其長肌膚潤澤顏色者。則有排膿長肉之力。所以外科用之。痘疹起脹。連皮腫者。於解毒藥內用之。預杜將來發癢之患。今人用治腸癰。有敗膿淋漓不已。腥穢殊甚。遂致臍腹冷痛。須此排膿。膿盡乃以他藥補之。燒烟辟蟲蛇。爲末新汲水調頻灌。解蛇毒內攻。和膽礬麝香。搽蛇傷潰爛。但性溫而升。味苦而散。故嘔吐因於熱者。漏下赤白。因於火者。勿用。癰疽潰後。亦宜漸減。以其能耗胃氣。

也

白芍藥 酸苦平微寒無毒入補脾藥酒炒入止血藥醋炒

入和營藥及下痢後重血熱癰毒藥並酒洗生用入血虛水腫腹脹藥桂酒制用反藜蘆

本經主邪氣腹痛除血痺利小便益氣

發明 白芍藥酸寒斂津液而護營血收陰氣而瀉邪熱蓋

瀉肝之邪熱所以補脾之陰卽本經主邪氣腹痛益氣之謂

故仲景以爲補營首藥入肝脾血分及陽維寒熱帶脈腹痛

補中下二焦能於土中瀉水爲血痢必用之藥然須兼桂用

之方得斂中寓散之義建中湯之妙用人所不知蓋瀉痢皆

太陰之病建中專主太陰腹痛也其治血痺黃耆桂枝五物

湯中用之非深達本經妙理者不能也又得炙甘草治腹中

急痛。同白朮補脾。同芍藥瀉肝。從人參補血虛。從黃連止瀉痢。同薑棗溫經散溼。在用者各得其宜耳。凡人陽氣虛衰。陰氣散漫。患腹脹滿急。於補中益氣藥中。加白芍藥一味。以收陰。則陽虛不受陰制之脹。得陽藥便消矣。然氣虛內寒者。不可用。古云減芍藥以避中寒。誠不可忽。產後不可用。以其酸寒瀉肝。伐生發之氣也。小便不利者禁用。以膀胱得酸收斂愈秘也。而真武湯中。又用以利小便者。深得本經之旨。蓋真武湯本治少陰精傷。而證見虛寒。非太陽膀胱癰閉之候。以其能益陰滋血。培養津液。小便自行。非通利也。至於桂枝湯中。用以護營血。使邪不得內犯。建中湯中。用以培土藏而治陽邪內陷腹痛。此皆仲景用藥之微妙。端不外本經之義。其除血痺。破堅積。治寒熱疝瘕。止痛利小便。皆指赤者而言。與

白芍無預。因本經未分赤白。故一貫例之。

赤芍藥

酸苦微寒無毒酒洗用

本經除血痺。破堅積。寒熱疝瘕。止痛利小便。

發明

赤芍藥性專下氣。故止痛不減。當歸蘇恭以爲赤者。

利小便下氣。白者止痛和血。端不出本經除血痺。破堅積。止

痛利小便之旨。其主寒熱疝瘕者。善行血中之滯也。故有瘀

血留著作痛者宜之。非若白者酸寒收斂也。其治血痺利小

便之功。赤白皆得應用。要在配合之神。乃著奇勩耳。

牡丹皮

苦辛平無毒。酒洗去鹼土。曝乾。勿見火。

本經主寒熱中風。癰瘕。驚癇邪氣。除癥堅瘀。血留舍腸胃五

藏。療癰瘡。

發明

牡丹皮入手足少陰厥陰。治血中伏火。故相火勝腎。

無汗骨蒸爲專藥。本經主寒熱中風癰瘰驚癇等證。以其味辛氣竄。能開發陷伏之邪外散。惟自汗多者勿用。爲能走泄津液也。痘疹初起勿用。爲其性專散血。不無根脚散濶之慮。王安道云。志不足者。足少陰病也。故仲景腎氣丸用之。後人惟知黃檗治相火。不知丹皮之功更勝也。又癰堅瘀血留舍。腸胃五藏及陰虛吐血衄血。必用之藥。以能行瘀血。而又能安好血。有破積生新。引血歸經之功。故犀角地黄湯用之。凡婦人血崩及經行過期不淨。屬虛寒者禁用。又赤者利血。白兼補氣。亦如赤白芍藥之義。諸家言其性寒。安有辛香而寒者乎。

木香 辛苦溫無毒。形如枯骨。味苦色淡黃者良。味鹹色黑勿用。生用理氣。煨熟止瀉。

本經主邪氣辟毒疫。強志。止淋露。

發明 木香氣香味厚。不獨沉而下降。蓋能理胃以下氣滯。

乃三焦氣分之藥。兼入肺脾肝三經。能升降諸氣。故上焦氣滯。臍鬱宜之者。金鬱則泄之也。然雖入肺。而肺燥氣上者。良

非所宜。其中焦氣滯不運宜之者。脾胃喜芳香也。下焦氣滯

後重宜之者。塞者通之也。若治中脘氣滯不運。心腹疼痛。以

檳榔佐之。使氣下則結痛下散矣。本經辟疫毒邪氣。強志。止

淋露。以其辛燥助陽。善開陰經伏匿之邪。大明治心腹一切

氣。膀胱冷痛。嘔逆反胃。霍亂瀉痢。健脾消食安胎。甄權治九

種心痛。積年冷氣痲痺。癥塊脹痛。壅氣上衝。煩悶羸劣。女人

血氣刺痛。不可忍。然香燥而偏於陽。肺虛有熱。血枯而燥。及

陰火衝上者。勿服。

甘松香 甘温無毒。

發明 甘松芳香升竅。能開脾鬱。少加脾胃藥中甚醒脾氣。

主惡氣。卒心腹痛滿。風疳齒齲。得白芷白附子良。脚氣膝腫。

煎湯淋洗効。

山柰 辛温無毒。

發明 山柰芳香入陽明。煖胃辟瘴癘惡氣。治心腹冷氣痛。

寒溼霍亂。風蟲牙痛。皆芳香正氣之力也。

高良薑 辛大温無毒。煨熟用。子名紅荳蔻。

發明 良薑辛熱。純陽上升。入足陽明太陰二經。爲客寒所

犯。則逆冷霍亂。腹痛諸病生焉。辛温暖脾胃而逐寒邪。則胃

中冷逆自除。霍亂腹痛自愈。甄權治腹內久冷氣痛。去風冷

痺弱。大明主轉筋瀉利反胃。解酒毒消食。蘇頌治惡心嘔清。



水皆取暖胃溫中散寒之功也。而寒疝小腹掣痛。須同茴香用之。產後下焦虛寒。瘀血不行。小腹結痛者。加用之。若胃火作嘔。傷暑霍亂。禁用。爲其溫燥也。○紅豆蔻辛溫。主水瀉霍亂。心腹絞痛。止嘔進食。大補命門相火。故正元丹中用之。然能動火。傷目致衄。不宜久服。

草豆蔻 辛溫溫無毒。麪裹煨熟去麪用。

發明 草豆蔻性溫。入脾胃二經。東垣曰。風寒客邪在胃口

之上。當心疼痛者宜之。丹溪曰。草豆蔻性溫。能散滯氣。若明

知口食寒物。胃脘作疼。或淫鬱成病者。用之神効。若熱鬱者

不可用。恐積溫成熱也。然多用能助脾熱。傷肺損目。故陰虛

血燥者忌之。

草果 亦名豆蔻 辛溫溫無毒。去殼生用。

發明 草果與草豆蔻總是一類。其草果治病取其辛熱浮散能入太陰陽明除寒燥溼開鬱化食利膈上痰解麪溼魚肉諸毒與知母同用治瘴癘寒熱取其一陰一陽無偏勝之害。益草果治太陰獨勝之寒知母治陽明獨勝之火也。然瘴亦有不由於嵐瘴氣而實邪不盛者忌服。凡溼熱瘀滯傷暑暴注洩赤口乾者禁用。

白豆蔻

俗名殼蔻

辛溫無毒忌見火。土淨隔膜不爾令入隔滿。

凡草果草豆蔻縮砂皆然不獨白豆蔻也。

發明 白豆蔻辛香上升入脾肺二經散肺中滯氣治脾虛瘧疾嘔吐寒熱能消能磨流行三焦營衛一轉諸證自平古方治胃冷積氣嘔逆反胃消穀下氣寬膈進食解酒毒皆相宜也。若火升作嘔蘊熱作痛者勿服。

縮砂密

俗名砂仁

辛溫瀟無毒

發明

縮砂屬土。醒脾調胃。爲脾胃肺腎大小腸膀胱七經

之氣藥。能引諸藥歸宿丹田。治脾虛泄瀉。宿食不消。瀉痢白

沫。腹中虛痛。寒飲脹痞。噎膈嘔吐。和中行氣。止痛安胎。用之

悉效。同熟地茯苓。納氣歸腎。同檀香豆蔻。下氣安肺。得陳皮

白朮。和氣益脾。惟新產婦忌之。恐氣驟行動血也。今人治血

痢。亦多用之。若積欲盡時。良非所宜。又血虛火炎。欬嗽禁用。

妊婦氣滯者宜服。若氣虛者多服。反耗其氣。多致難產。南人

性喜條暢。食品每多用之。北人性喜潛藏。藥中亦罕用者。

益智子 辛溫無毒。去殼鹽水炒用。

發明 益智行陽退陰。三焦命門氣弱者宜之。脾主智。此物

能益脾胃。理元氣。補腎虛滑精。胃虛多唾。女人崩漏。治心氣

此為試卷，需要完整PDF請訪問：www.eitongbook.com