

驗方新編

(卷之二)

第二章

驗方新編卷之二

鼻部

鼻血不止

用燈火以燈心一莖在少日不止口內亦流百方不效大
指內外用縫之巾不上不下自是左流燒左手右流燒右
手雙流雙燒有人鼻血三日不止口內亦流百方不效勢
甚危急用此立止止後半刻復流仍在原處燒之而止如
原處起泡將泡刺破燒之止後照後艾柏飲服之方免復
發鼻衄方多惟此方百發百中誠救急簡便第一方也

艾柏飲

艾葉 柏子仁去油 山萸肉 丹皮各一錢 大生地三錢 白
蓮肉去心 真山藥各二錢 澤泄一錢 生荷葉一錢 水煎服

無論虛實至重不過二三服永不再發屢試如神意無一

失前方雖妙只可救急不能斷根此方可杜絕源流亦治

鼻血湯藥第一方也 又方 四生丸 生地黃無則用

可亦 生艾葉 生荷葉 生扁柏葉 各等 共搗爲丸每

服三錢有人傷寒病後鼻血三日不止百藥不靈服此立

愈屢試如神亦奇方也 又方用多年尿壺火土烘熱向

鼻薰之立止如神百發百中 又方用線扎緊手中指第

二骨節彎屈之處即止左流扎右右流扎左雙流雙扎極

效 又方急將本人頭髮解開放涼水盆中良久即止仍

服涼血清血之藥至神至奇髮浸水中不可太久心內覺

有涼氣即止久則恐生別病 又方青苔放額門上將額

門向壁頂住立止如神或取本人鼻血以紙然蘸血點眼

角血從左鼻流者點右眼從右流者點左眼雙流雙點甚
妙又方薤菜搗汁蒸微溫服其效無比又方鳳頭白
鴨蒸食數隻斷根極效此鴨出廣東順德縣廣西義寧比
流兩縣又真高麗參嚼食忌蒸煎食至數兩斷根神效

口鼻流血

此亦因鼻血過多以致從口而出照前第一方治之若係
婦人恐係月經閉塞須查婦人科治之

鼻忽縮入

明雄

淨硃

各二錢

用蒼朮煎水調服並將煎過蒼朮搗

爛敷鼻上過夜即愈

鼻忽脫落

治法見耳部兩耳脫落方

鼻孔爛穿

此名鼻疳用鹿角

剉碎焦枯

頭髮五錢燈心五錢共研為末

先用花椒水洗淨敷藥或用牛牙散

見疳毒白通治門

更為神妙

又方杏仁

去皮尖用紙壓去油以成白粉為

度每杏仁粉二分

對真輕粉一錢

和勻吹入

又方五倍

子燒灰存性研末以黃蜡與猪油和勻敷之

鼻內生虫

金剛藤上疙瘡

音隔數個交鷄蛋一枚煮熟將蛋去壳再

煮良久先將藥確向鼻薰之再用蛋向鼻滾擦其虫自出

以盡為度極效

又方

鷄蛋

一個炒猪肝四錢豆豉七

搗融新瓦焙乾鷄蛋白和勻作餅放鼻孔邊引虫出盡即

愈忌婦人鷄犬見

又方韭菜子燒烟向鼻薰之引虫出

淨自愈 又方明雄研末向鼻中時時嗅之極效

鼻中生瘡

苡米 冬瓜煎湯當茶飲神效無比 又方杏仁去皮搗

爛成膏用人乳調塞鼻內 又方黃連黃柏

羌黃各三錢歸尾五錢生地一兩用香油十兩將各藥熬枯

去渣用夏布濾淨再加黃蜡四兩溶化離火攪勻候冷鼻

內乾燥如火者用此搽之立效 又方嫩桃葉搗爛塞鼻

無葉用枝亦可 又方元參研末吹入或以水將元參泡

軟塞鼻亦可 又方附子白芷各二錢共研末蜡燭油調

搽甚效

鼻中生痔

甜瓜蒂肆錢甘遂一錢枯礬 螺壳灰 草烏灰各伍為

末蘇油調作丸如鼻孔大每日以藥塞入一次其痔化爲水肉皆爛下即愈或照上苡米方治之更妙 又方輕粉二錢杏仁七粒白礬五錢共爲末吹入鼻中即化爲水又方頂上梅花冰片點之雖痔肉垂下亦入或用生藕節連鬚瓦上焙枯研末和頂上冰片水調敷之尤妙

鼻中肉塊名曰息肉

生藕節連鬚瓦上焙枯研末吹入其肉漸漸自落屢試如神並治鼻中生瘡 又方枯礬生猪油和綿裹塞鼻中數日肉隨藥出

鼻流清涕不止

生花生筋四五八鍋內令本人親手拌沙炒之數次即愈神效

鼻流臭水名曰鼻淵又名腦漏

此症從腦頂一股酸氣由鼻孔而下臭不可聞用真松

花粉時時嗅入鼻中有人患此數年百藥不效以此方治

之半月斷根又方乾葫蘆枯上焙研末時時嗅入鼻內並用

此藥兌酒飲或調粥服其效如神又方絲瓜筋又名水

線取近根下者一尺以上焙研末嗅之並沖酒服極效又方

老刀豆研末酒調服三錢重者不過三服即愈

鼻塞出水日久不聞香臭

蒺藜一兩搗碎煎水先含滿口並以一合滴入鼻中嚏出

一二肉虫即愈又方鐵鎖鑰磨石上取末和生猪油塞

鼻有肉虫出即愈

鼻塞不通

通草 細辛 附子共爲末蜜調綿裹納鼻中

各項鼻病

凡鼻淵鼻痔鼻中肉塊鼻寒鼻瘡等症用 辛夷花苞各

水筆花又各半蓮蓬去赤肉毛子用芭蕉煎水泡一夜焙乾爲末加

麝香三厘葱白蘸入鼻孔數次極效

鼻中生毛晝夜可長一二尺漸粗如繩痛不可忍

此食猪牛羊血過多所致用 硃砂 乳香等分爲丸服

十粒毛自落 又方猪毛燒存研末吹入鼻中即愈如食

牛羊血過多者或加牛羊毛亦可

鼻垂紅線尺許痛甚欲死

真硼砂 頂上牙色梅花冰片各一爲末以人乳調之輕

輕點在紅線中間頃刻即消

鼻大如拳疼痛欲死

黃芩

生甘草

麥冬

花粉銘三錢

桔梗

大冬

銘五錢

紫苑

二錢白部

紫蘇銘一錢

水煎服四劑即消

諸物入鼻腫痛不出

牛油如棗核大納鼻中油溶則物潤而隨出矣

鼻外生瘡

杏仁

去皮尖

乳汁調搽即愈

鼻深室癰

此肺熱也用知母

川貝母

水梨肉銘二兩

水熬膏服

又方乾荷葉邊

連翹心

白芷

滑石銘各錢

蔓荊子

苦丁茶

銘各一錢

水煎服數劑即愈

鼻準紅赤

名酒糟鼻

食鹽研細每早擦牙噙水漱口吐入手巾洗面月餘自愈
又方白菓嚼融和甜酒糟夜敷日洗甚效 又方蕎麥麩
燒灰存性研細麻油塗之 又方雄黃 硫黃各五錢 水粉
二錢用頭生乳注調擦不過三五次即愈 又方玉蓉粉
硃面搯之極效

唇部 應余看口

人中腫大

生蒲黃二錢 川連

頂上梅花冰片各錢

共為細末 蘇油

調敷

人中及唇邊口角生紅白顆粒

此即疔瘡有頭疼寒熱痛癢等症亦有麻木不知痛癢者
須查疔瘡門赴急治之

嘴唇生瘡瘡肉長齒

此七情憂鬱火動而生此怪症也用柴胡 白芍 當歸

生地各三錢 川連 川芎 黃芩各一錢 天花粉二錢 白菓十

水煎服外用頂上梅花冰片一分 蠶末一錢 黃柏二錢

共為末搽之即愈或搽下頭生白腫塊治之必效

口唇腫黑痛癢不可忍

大銅錢四個干石上磨猪油時時搽之照疔瘡治法亦可

嘴唇四圍瘡如黃蠟

旋覆花放瓦上火煨存性研末用真蘇油調搽即愈 又
方葵花根照前焙研蘇油調搽雖經年不愈亦效

口角生瘡

燕子窩連泥帶糞研末蘇油調 又方砂仁壳放瓦上

火焙研敷即愈此藥醫博秘方也

口唇赤腫發癢或破爛流水

銅青

五錢 宮粉三錢 明礬半錢 水片一分 黃連二兩 共熬

膏敷臨用加麝香一厘 水片五厘

口角四圍乾燥時以舌舐口水滋潤紅腫難堪

松毛煮豆腐約半日久取豆腐貼之曰換數次雖多年不愈亦能斷根真神方也

口角流涎浸濕紅赤

方見口部

口唇緊小 照後唇齒治之必效

此名繭唇又名繭唇初起口緊不能飲食若不急治難救用新白布作捲如酒杯大燒燃放刀口上俟刀口汗出取汁搽之曰搽十餘次並以青布燒灰沖酒服極效 又方五倍子 蜜陀僧錢各二 甘草 二分 共爲末另用黃柏 二兩 將各藥末水調敷黃柏上火上烘乾再敷再烘藥盡爲度然後將黃柏焙透作薄片貼上連換數次過夜即愈 又方五倍子 訶子肉 等分 爲末香油調敷神效

缺唇

先用麻藥見毒方敷上然後用刀割開兩邊薄皮用絲線縫好以生蠶黃敷之靜坐七日勿言勿笑自能收口或用龍骨白蜡等分爲丸搽上用花針穿絲線縫好外用竹片夾住坐靜室七日勿言勿笑自愈

唇破生瘡

瓦松生羌汁搗融入鹽少許敷之

唇邊生瘡多年不愈

藍靛音葉取汁洗之數日即愈

冬月唇乾血出

桃仁搗爛猪油調敷

嘴唇陡然翻突形如猪嘴

此名唇菌症乃心脾熱毒所致對時必死無藥可救急

兩手少商穴

查鼻部鼻血第一方便知

一面用活地龍十條搗爛

又名曲蟥

又名吳黃

研二錢未

加灰麪少許熱醋調敷兩脚心用布捆住

半日一換以愈為止又用活癩蝦蟆一個

又名老蟾

破出

血仍照上口唇緊小第一二方治之或可救也

又方 查卷六癰毒門疔瘡內救唇湯服之亦可或用糖

鷄糞敷之亦妙

口部應與舌齒各部參看小兒科

口生肉球有根如線吐出乃能飲食捻之其痛入心

此名血餘症用真麝香一錢研末作兩次服自愈或用人

髮燒灰服亦可

口內上腭生癰

此亦名懸癰生口上腭形如紫葡萄舌難伸縮口難開合

鼻內出血時發寒熱急用食鹽燒紅枯礬各等分研細末

以簇頭蘸點日三五次自消

上腭生疳瘻不可忍

有人上腭瘻極凡遇飲食更甚後有一虫墜下急忙扯出

出而愈後亦無恙

口舌生瘡