

十一

# 古今圖書集成

中華書局影印

第四三四册

博物彙編

藝術典

醫部

二三  
（卷）  
一四

墨氣下、頭門上。

善仲



南京中医药大学图书馆版权所有

醫部彙考一百十五

運氣門五

黃帝素問 六元正紀大論下

至真要大論上



持者能主持而不甚卽持於春持於秋之意  
帝曰太過不及其數何如岐伯曰太過者其數成不  
及者其數生土常以生也

註初生之氣微故主不及已成之數盛故主太過

天一生水地六成之地二生火天七成之天三生  
木地八成之地四生金天九成之天五生土地十  
成之五行之氣皆感天生地成地生天成此河圖

數也土常以生者土位中央感天干而始化天地

之氣皆本於五而終於九此洛書數也故曰天地  
之間不離於五人亦應之

帝曰其發也何如岐伯曰土鬱之發巖谷震驚雷殷

氣交埃昏黃黑化爲白氣飄驟高深擊石飛空洪水

乃從川流漫衍田牧土駒化氣乃敷善爲時雨始生

始長始化始成故民病心腹脹腸鳴而爲數後甚則

心痛脅脹嘔吐霍亂飲食發注下附腫身重雲奔雨府

震擁朝陽山澤埃昏其乃發也以其四氣雲橫天山

蟬蛻生滅佛之先兆

註言五鬱之發有天地山川之變象有草木蟲獸

之兆徵有民病之災皆有寒熱之變更觀其發而

知其復也雷者火之氣主火四之氣主土

故殷殷然之雷在土之下火土相合而發於二氣

四氣之交白乃金之氣土舒而金化也高深高山

深谷之間田牧土駒者蓋因洪水泛衍如駒之士

塊散牧於田野之間始者謂土受天干之始化土

氣復而生長化收成之氣咸從土化也民病腹脹

腸鳴諸證皆感土氣而發其四氣者發於夏秋之

交四之氣也太陰所至爲雲雨蟬蛻朝生暮死感

註岐伯曰鬱極乃發待時而作也

而無時也

註待時而作者土鬱發於四之氣金鬱發於五之

氣木鬱發於二火前後火鬱發於四之氣惟木發

以報復其歲氣故曰折其鬱氣資其化源蓋謂歲

氣勝制其化運當以所勝之味折之而勿使其鬱

復也

帝曰五運之氣亦復歲乎

註此論五運之化受司天在泉之勝制鬱極乃發

以報復其歲氣故曰折其鬱氣資其化源蓋謂歲

氣勝制其化運當以所勝之味折之而勿使其鬱

復也

藝術典第一百三十五卷

醫部彙考一百十五

運氣門五

帝曰請問其所謂也岐伯曰五常之氣太過不及其  
發異也帝曰願卒聞之岐伯曰太過者暴不及者徐  
暴者爲病甚徐者爲病持

註太過之運受鬱其發暴不及之運受鬱其發徐

濕氣而化生濕土之氣上蒸而爲雲橫天山下化  
而浮蟬生滅此怫鬱欲發之先兆也

金鬱之發天潔地明風清氣切大涼乃舉草樹浮煙

燥氣乃行霧露數起殺氣來至草木蒼乾金乃有聲

故民病欬逆心脅滿引少腹善暴痛不可反側豎乾

面塵色惡山澤焦枯土凝霜幽佛乃發也其氣五夜

零白露林莽聲悽佛之兆也

註明潔清切金之令也涼燥殺氣金之氣也此比

鬱之金氣復發而政令復行也欬逆豎乾肺之病

也靈樞經曰足少陽是動病心脅痛不能轉側甚

則面有微塵體無膏澤又曰肝是動則病腰痛豎

乾面塵脫色蓋金氣復而肝木病也土凝霜齒者

言土凝如霜之鹽即芒硝火硝是也其氣五者發

於五之氣也夜牽白露言露濃之如霜林莽聲悽

聲在樹間此秋聲也金之鬱氣欲發之先兆也

註言五鬱之發有天地山川之變象有草木蟲獸

之兆徵有民病之災皆有寒熱之變更觀其發而

知其復也雷者火之氣主火四之氣主土

故殷殷然之雷在土之下火土相合而發於二氣

四氣之交白乃金之氣土舒而金化也高深高山

深谷之間田牧土駒者蓋因洪水泛衍如駒之士

塊散牧於田野之間始者謂土受天干之始化土

氣復而生長化收成之氣咸從土化也民病腹脹

腸鳴諸證皆感土氣而發其四氣者發於夏秋之

交四之氣也太陰所至爲雲雨蟬蛻朝生暮死感

註岐伯曰太過不及其數何如岐伯曰太過者其數成不

木鬱之發太虛埃昏雲物以擾大風乃至屋發折木  
木有變故民病胃脘當心而痛上支兩脅鬲咽不通  
食飲不下甚則耳鳴眩轉目不識人善暴僵仆太虛  
蒼埃天山一色或氣濁色黃黑鬱若橫雲不起雨而  
乃發也其氣無常長川草偃柔葉呈陰松吟高山虎  
嘯巖岫佛之先兆也

火出也風火相合故陰濕之氣在後乃化民病癰腫諸證皆火熱盛而精血傷也少氣者火爲氣之賊也督悶肺氣病也火甚精傷故善暴死刻終者謂一氣分主六十日零八十七刻半如三氣之終而大溫將發於四之氣也元府汗空也動復則靜陽極反陰者少陰所至爲熱生終爲寒少陰之從

本從標也溫令乃化乃成者少陽所至爲火生終爲蒸溽也水凝冰雪寒之勝也光華之氣發於木凝焰陽之熱生於午澤山澤通氣也此一火之氣受寒氣之鬱極而將復發也

註報復也如華發水凝焰陽午澤拂之應也陽極反陰山川冰雪鬱之極也風氣行於四時是以木發無時水發於二火前後故水隨火也

謹候其時病可與期失時反歲五氣不行生化收藏政無恆也

謹候其時則病可期而知亦可以先期而調之

失時失五音六氣所主之時反歲逆司天在泉之

歲氣不能使之上下合德無相奪倫五氣不行者

不能使五運宣行致乖其生化收藏之常政矣

帝曰木發而電雪土發而飄驟木發而燬折金發而

清明火發而熏昧，可氣使然。故曰：氣有多少，發有

數甚微者當其氣甚微兼其下數其一氣而見可即

微甚者當其氣甚者兼其一微其一氣而見可知

卷之五

此明五運之鬱受六氣之勝制也按六微旨論

曰願聞地理之應六節氣位何如岐伯曰顯明之

右君火之位也君火之右退行一步相火治之復行一步水氣治之復行一步土氣治之復行一步金氣治之復行一步水氣治之復行一步木氣治之復行一步君火治之相火之下水氣治之木位之下土氣承之土位之下風氣承之風位之下金氣承之金位之下火氣承之君火之下陰精承之此言六氣之有定位各有承制之在下故曰徵其下氣而見可知言徵其六氣在下之承制則所見水發之雹雪土發之飄驟可知矣氣有多少者五運之氣有太過不及也發有微甚者有徐有暴也當其氣者當其本氣而自發也兼其下者水發而兼土之雹雪土發而兼木之飄驟木發而兼金之毀折金發而兼火之清明火發而兼水之曠昧蓋分別此章之復乃受六氣之鬱非五運之自相勝復也

帝曰善五氣之發不當位者何也岐伯曰命其差帝曰差有數乎岐伯曰後皆三十度而有奇也

註位謂五運所主之時命令也差參差也言五運之發不當其本位而發者乃所行之政令有差如水位於冬而所發在於二火前之正月二月土位於長夏而所發在於四氣之七月八月金位於秋而所發在於五氣之九月十月火位於夏而所發在於四氣之七月八月皆後發三十日而有奇蓋

帝曰氣至而先後者何岐伯曰運太過則其至先運不及則其至後此候之常也帝曰當時而至者何也岐伯曰非太過非不及則至當非是者眚也

鬱極而後乃發是以去本位之少遲

此論五運主時之有太過不及也氣謂四時之

帝曰氣至而外行者何岐伯曰運力過則其至外進不及則其至後此候之常也帝曰當時而至者何也

帝曰氣至而失後者何岐伯曰運力過則其至失道不及則其三後之矣二言已若日當持而三者可也

不以貳其至後此例之常也帝曰當時而至者何也

岐伯曰非太過非不及則至當時非是者皆也

此論五運主時之有太過不及也氣謂四時之

氣運謂五運之化五運各主七十二日有奇運太

過則其氣至先運不及則其氣至後此時候之常  
也非太過非不及則氣至當時非是者則生長化  
收藏之氣不應而爲四時之災眚矣

帝曰善氣有非時而化者何也岐伯曰太過者當其  
時不及者歸其己勝也

註此論六氣主時之有太過不及也六氣各主六  
十日有奇如清肅之氣行於春炎熱之氣行於秋  
凝寒之氣行於夏溽蒸之氣行於冬是謂非時而  
化蓋太過者當其時而各司寒熱溫涼之氣不及  
者歸其己勝己勝者謂歸於勝己之氣即非時之  
化也

帝曰四時之氣至有早晏高下左右其候何如岐伯  
曰行有逆順至有遲速故太過者化先天不及者化  
後天帝曰願聞其行何謂也岐伯曰春氣西行夏氣  
北行秋氣東行冬氣南行故春氣始於下秋氣始於  
上夏氣始於中冬氣始於標春氣始於左秋氣始於  
右冬氣始於後夏氣始於前此四時正化之常故至  
高地冬氣常在至下之地春氣常在必謹察之帝  
曰善

註此論四時之氣而有太過不及也早晏者先天  
而至後天而至也順者春氣西行夏氣北行秋氣  
東行冬氣南行逆者反順爲逆也春氣生於東故  
於西故從西而東行冬氣始於北故從北而南行  
此四時之應四方也故春氣自下而升秋氣從上  
而降夏火之氣由中而布於四旁冬藏之氣從表

而歸於內府左東右西前離後坎此四時之有高  
下左右乃正化之常也故至高之地冬氣常在謂  
收藏之氣從高而下自外而內也至下之地春氣  
常在謂生長之氣自下而升從內而外也

註黃帝問曰五運六氣之應見六化之正六變之紀何  
如岐伯對曰夫六氣正紀有化有變有勝有復有用  
有病不同其候帝欲何乎帝曰願盡聞之

註此論五運六氣之主時而各有德化政令勝復  
變病之常前之所謂初之氣一之氣者論加臨之  
客氣乃六朞環轉各有不同此論四時之主氣有

春之木夏之火秋之金冬之水各主七十二日有  
奇又有初氣之厥陰二氣之少陰三氣之少陽四  
氣之太陰五氣之陽明六氣之太陽各主六十日  
零八十七刻半此四時不易之氣有寒熱溫涼生  
長收藏之政令故曰常

岐伯曰請遂言之夫氣之所至也厥陰所至爲和平  
少陰所至爲暄太陰所至爲埃溽少陽所至爲炎暑  
陽明所至爲清勁太陽所至爲寒露時化之常也  
註氣之所至謂四時有五運六氣之所至也春氣  
舒遲故爲和平少陰雖主君火而本寒故主於寒  
熱之交以司溫和之氣此節蓋以厥陰風木主春  
少陽炎暑主夏陽明清涼主秋太陽寒水主冬此  
四時氣化之常也以太陰轉列於少陽之前者謂  
土氣分旺於四季先從春夏始也

厥陰所至爲風府爲靈府所至爲火府爲舒榮  
太陰所至爲雨府爲員盈少陽所至爲熱府爲行出  
陽明所至爲司殺府爲庚蒼太陽所至爲寒府爲歸  
大陰所至爲司殺府爲庚蒼太陽所至爲寒府爲歸

註藏司化之常也

府者各有所司也聖啓開坼也舒榮舒展而榮  
華也員盈周備也夏氣始於中行出者從中而出  
於外也庚更也草木至秋而更變也歸藏者萬物  
至冬而歸藏也此二陰二陽各有風寒溫熱之所

司而爲豐啓舒榮之化故爲司化之常  
厥陰所至爲生爲風搖少陰所至爲榮爲形見太陰  
所至爲化爲雲雨少陽所至爲長爲蕃鮮陽明所至  
爲收爲霧露太陽所至爲藏爲周密氣化之常也  
至冬而歸藏也此二陰二陽各有風寒溫熱之所

註生長化收藏五時之氣也風搖形見氣之化也  
故爲氣化之常

厥陰所至爲風生終爲肅少陰所至爲熱生中爲寒  
太陰所至爲濕生終爲注雨少陽所至爲火生終爲  
蒸溽陽明所至爲燥生終爲涼太陽所至爲寒生中  
爲溫德化之常也

註夫四時皆有風氣能生長萬物而亦能收殺也  
少陰太陽爲水火陰陽之主太陽標陽而本寒少  
陰標陰而本熱少陰之上熱氣治之中見太陽太  
陽之上寒氣治之中見少陰陰陽標本互換於中  
故中寒而中溫也太陰濕土之氣上蒸而爲雲爲  
雨故終爲注雨少陽相火生於地澤故終爲溽蒸  
陽明燥金終爲清涼生者謂六氣所生之德而爲  
涼爲肅德之化也

註厥陰所至爲毛化少陰所至爲羽化太陰所至爲保  
化少陽所至爲羽化陽明所至爲介化太陽所至爲  
鱗化德化之常也

五類之蟲感五運六氣而生育故爲德化之常

厥陰所至爲生化少陰所至爲榮化太陰所至爲濡化少陽所至爲茂化陽明所至爲堅化太陽所至爲藏化布政之常也

註

生榮濡茂堅藏乃六氣之政而宣布於四時

厥陰所至爲飄怒大涼少陰所至爲大暄寒太陰所至爲雷霆驟注烈風少陽所至爲飄風燔燎霜凝陽

明所至爲散落溫太陽所至爲寒雪冰雹白埃氣變之常也

厥陰所至爲飄怒大涼少陰所至爲大暄寒太陰所至爲雷霆驟注烈風少陽所至爲飄風燔燎霜凝陽

明所至爲散落溫太陽所至爲寒雪冰雹白埃氣變之常也

註

飄怒風之變涼乃金氣承之大暄火之甚寒乃

陰精承之雷霆驟注濕土之變極則風氣承之飄

風者風自火出也燔燎炎之甚極則水氣承之散

落肅殺之甚溫乃火氣承之寒雪冰雹寒之甚極

則土氣承之蓋氣極則變變則害承乃制

厥陰所至爲搖動爲迎隨少陰所至爲高明焰爲燭

火氣承之甚溫乃火氣承之寒雪冰雹寒之甚極

則土氣承之蓋氣極則變變則害承乃制

厥陰所至爲沉陰爲白埃爲晦暝少陽所至爲光顯

爲形雲爲曠陽明所至爲堙埃爲霜爲勁切爲悽鳴

太陽所至爲剛固爲堅芒爲立令行之常也

此春病之常也裏急逆氣上升也厥陰主春春

氣始於下而上故爲裏急陽明主秋秋氣始於上

故爲浮虛火生於木風火相煽故爲身熱瘡瘍土

位中央而分旺於四季故四時爲痞積中滿之病

太陽主筋爲風氣所傷故緩短而屈伸不利

厥陰所至爲支痛少陰所至爲驚恐惡寒戰慄譖妄

太陰所至爲穡溼少陽所至爲驚躁瞀昧暴病陽明

所至爲鼽厥陰股膝髀腨足病太陽所至爲腰痛

病之常也

註此夏病之常也

厥陰所至爲癓戾少陰所至爲悲妄衄齧太陰所至

爲中滿霍亂吐下少陽所至爲喉痹耳鳴嘔涌陽明

所至爲脅痛皴揭太陽所至爲寢汗痙病之常也

註此秋病之常也戾即轉出小便之關戾厥陰主

利前陰而脈絡陰器爲燥金所傷故戾緩不利以

燥而遇燥故皮爲皴揭

厥陰所至爲脅痛嘔泄少陰所至爲語笑太陰所至

爲重膚腫少陽所至爲暴注瞤瘛暴死陽明所至爲

爲化故太陰雨化施於太陽太陽寒化施於少陰少

陰所至爲沉陰爲白埃爲晦暝少陽所至爲光顯

利前陰而脈絡陰器爲燥金所傷故戾緩不利以

燥而遇燥故皮爲皴揭

厥陰所至爲沉陰少陰所至爲語笑太陰所至

爲重膚腫少陽所至爲暴注瞤瘛暴死陽明所至爲

爲化故太陰雨化施於太陽太陽寒化施於少陰少

陰所至爲沉陰爲白埃爲晦暝少陽所至爲光顯

利前陰而脈絡陰器爲燥金所傷故戾緩不利以

燥而遇燥故皮爲皴揭

故風勝則動熱勝則燥勝則乾寒勝則浮濕勝則濡泄甚則水閉肘腫隨氣所在以言其變耳

註風熱燥寒四時之氣也以濕土而列於四時之

後者謂土旺四季先春夏而後秋冬也隨氣所在

者隨四時之氣而言五運之勝耳在者言風氣在

春熱氣在夏燥氣在秋寒氣在冬濕氣在四季

各主七十二日有奇

帝曰願聞其用也岐伯曰夫六氣之用各歸不勝而

爲化故太陰雨化施於太陽太陽寒化施於少陰少

陰所至爲沉陰爲白埃爲晦暝少陽所至爲光顯

利前陰而脈絡陰器爲燥金所傷故戾緩不利以

燥而遇燥故皮爲皴揭

厥陰所至爲脅痛嘔泄少陰所至爲語笑太陰所至

爲重膚腫少陽所至爲暴注瞤瘛暴死陽明所至爲

爲化故太陰雨化施於太陽太陽寒化施於少陰少

陰所至爲沉陰爲白埃爲晦暝少陽所至爲光顯

利前陰而脈絡陰器爲燥金所傷故戾緩不利以

燥而遇燥故皮爲皴揭

厥陰所至爲沉陰少陰所至爲語笑太陰所至爲

爲化故太陰雨化施於太陽太陽寒化施於少陰少

陰所至爲沉陰爲白埃爲晦暝少陽所至爲光顯

利前陰而脈絡陰器爲燥金所傷故戾緩不利以

燥而遇燥故皮爲皴揭

厥陰所至爲沉陰少陰所至爲語笑太陰所至爲

爲化故太陰雨化施於太陽太陽寒化施於少陰少

陰所至爲沉陰爲白埃爲晦暝少陽所至爲光顯

帝曰天地之氣盈虛何如岐伯曰天氣不足地氣隨之地氣不足天氣從之運居其中而常先也惡所不勝歸所同和隨運歸從而生其病也故上勝則天氣降而下下勝則地氣遷而上多少而差其分微者小差甚者大差甚則位易氣交易則大變生而病作矣

大要曰甚紀五分微紀七分其差可見此之謂也

註此論王時之六氣亦有天地盈虛之分而上下相勝也歲半以上天氣主之歲半以下地氣主之運居天地之中常先天地之氣而爲之勝故曰隨

運歸從而生其病謂天地之氣歸從運氣而彼此

相勝也氣交謂三氣四氣之交如天氣不足地氣隨之則四之土氣先交於三氣之火如地氣不足

天氣隨之則三之火氣先交於四氣之土此火土

子母相合謂之歸所同和乃勝之徵者也微者小

差小差者在天之紀仍居七分而三分交於地在

地之紀仍居七分而三分交於天此上下氣交不

爲民病者也惡所不勝者惡已所不勝之氣也太

陽寒化施於少陰陽明燥化施於厥陰此下勝則

地氣遷而上厥陰風化施於太陰少陰火化施於

陽明此上勝則天氣降而下乃勝之甚者也甚者

大差大差者在天之紀居五分而五分直降於下

在地之紀居五分而五分反遷於上故曰甚則位

易氣交易則大變生而病作矣位易者謂越三氣

四氣之位而初氣二氣行於五位六位五氣六氣

行於初位二位此所不勝之氣勝之故曰惡所不

勝越其位而加之故曰大變如歸所同和則不越

位矣

帝曰善論言熱無犯熱寒無犯寒余欲不遠寒不遠熱奈何岐伯曰悉乎哉問也發表不遠熱攻裏不遠寒帝曰不發不攻而犯寒犯熱何如岐伯曰寒熱內賊其病益甚帝曰願聞無病者何如岐伯曰無者生之有甚之帝曰生者何如岐伯曰不遠熱則熱至不遠寒則寒至寒至則堅否腹滿痛急下利之病生矣至則身熱吐下霍亂癟疽瘡瘍皆注下膈慾腫脹嘔吐頭痛骨節變肉痛血溢血泄淋閑之病生矣帝曰治之奈何岐伯曰時必順之犯者治以勝也

註此言主時之六氣亦當遠寒而遠熱者也辛甘發散爲陽故有病而應發散者即當遠熱而不遠熱矣酸苦涌瀉爲陰如有病而應攻裏者即當遠寒而不遠寒矣如雖病而不宜發表攻裏若妄犯寒之則寒熱內賊其病益甚若無病而不遠熱不遠寒者則堅痞腹滿身熱吐下之病生矣時謂四時治以勝者如犯熱則以所勝之寒治之如犯寒則以所勝之熱治之

黃帝問曰婦人重身毒之何如岐伯曰有故無殞亦無殞也帝曰願聞其故何謂也岐伯曰大積大聚其可犯也衰其大半而止過者死

註此言胎孕積聚亦有陰陽寒熱之分所當遠寒而遠熱者也重身謂妊娠而身重毒者大寒大熱之藥也娠婦始結胎之一月二月乃木氣司養三

月四月主火五月六月主土七月八月主金九月十月主水至太陽而五行已周陰陽水火分而成後天之形身矣然未生之前五行之氣各有盛有

虛有勝有鬱宜以寒熱溫涼順逆而調之設或有病而欲不遠寒不遠熱亦無傷於胎氣所謂有故無殞然亦無過之而致殞也即如大積大聚乃屬臟腑之五行尚其可犯寒而犯熱者也若過犯之則死寒熱溫涼是謂四異可不慎諸

帝曰善鬱之甚者治之奈何岐伯曰木鬱達之火鬱發之土鬱奪之金鬱泄之水鬱折之然調其氣過者折之以其異也所謂瀉之帝曰假者何如岐伯曰有假其氣則無禁也所謂主氣不足客氣勝也

註此言四時之鬱而有調治之法也鬱之甚者太陰施於太陽則水鬱矣太陽施於少陰則火鬱矣少陰施於陽明則金鬱矣陽明施於厥陰則木鬱矣厥陰施於太陰則木鬱矣調治之法木鬱則舒達之火鬱則發散之土鬱則疏奪之金鬱則泄利之水鬱則折流之然調其所勝之氣太過者折之以其畏而無復也所謂瀉之謂瀉其勝氣也假者非長夏勝冬冬勝夏夏勝秋秋勝春春勝長夏乃至長夏勝冬冬勝夏夏勝秋秋勝春春勝長夏乃至

主氣不足客氣勝也如厥陰風木主春而值陽明

金氣加臨君相二火主夏而值太陽寒水加臨長

夏濕土主氣而值厥陰風木加臨陽明金氣主秋

而值二火之氣加臨太陽寒水主冬而值太陰土

氣加臨有假其氣竟以寒熱治客氣之勝而主氣之寒熱則無禁也按此篇所謂六元正紀論者六

氣謂之六元五運亦感天元而化也

帝曰至哉聖人之道天地大化運行之節臨御之紀

陰陽之政寒暑之令非夫子孰能通之請藏之靈蘭

之室署曰六元正紀非齋戒不敢示慎傳也

至真要大論上

黃帝問曰五氣交合盈虛更作余知之矣六氣分治司天地者其至何如

註

此承六元正紀篇而言五運六氣互相交合各有太過不及彼此勝制已詳論矣今欲分論六氣之司天在泉其氣至之何如也

註

岐伯再拜對曰明乎哉問也天地之大紀人神之通應也

註

王冰曰天地變化人神運爲中外雖殊其通應則一也

帝曰願聞上合昭昭下合冥冥奈何岐伯曰此道之所生工之所疑也

註

昭昭合天道之明顯冥冥合在泉之幽深道之所生惟一不知其要則流散無窮故多疑也

帝曰願聞其道也岐伯曰厥陰司天其化以風少陰司天其化以熱太陰司天其化以濕少陽司天其化以火陽明司天其化以燥太陽司天其化以寒以所臨臟位命其病者也

註

風寒暑溫燥火天之六氣也三陰三陽上奉之故六氣爲司天之化臨臟位者天氣上臨而下合人之臟位隨六氣之所傷而命其病也

帝曰地化奈何岐伯曰司天同候間氣皆然帝曰間氣何謂岐伯曰司左右者是謂間氣也帝曰何以異

之岐伯曰主歲者紀歲間氣者紀步也

註

此言六氣司天而環遶於地下故與司天同候從左右而環轉是以間氣皆然但司天在泉之氣紀歲間氣紀步之不同也

帝曰善歲主奈何岐伯曰厥陰司天爲風化在泉爲酸化司氣爲蒼化間氣爲動化少陰司天爲熱化在泉爲苦化不司氣化居氣爲灼化太陰司天爲濕化在泉爲甘化司氣爲齡化間氣爲柔化少陽司天爲化在泉爲苦化司氣爲丹化間氣爲明化陽明司天爲燥化在泉爲辛化司氣爲素化間氣爲清化太陽司天爲寒化在泉爲鹹化司氣爲元化間氣爲藏

化故治病者必明六化分治五味五色所生五臟所宜乃可以言盈虛病生之緒也

註

主歲者謂六氣之各主一歲風寒暑濕燥火乃在天之六氣故爲司天之化天元紀論曰在地爲化化生五味故在地爲味化司氣者司五運之氣

化五運者五行之氣也感天之蒼齡丹素元之五色而化生地之五行是以司氣爲蒼爲丹爲齡爲素君火以明而在天故不司在地之火化所謂居氣者言少陰不可氣化在六氣之中自有所居之上下卽下篇之南政居南北政居北也間氣之爲

動爲灼爲柔爲明爲清爲藏者六氣之用也

註

帝曰厥陰在泉而酸化先余知之矣風化之行也何

如岐伯曰風行於地所謂本也餘氣同法本乎天者天之氣也本乎地者地之氣也天地合氣六節分而萬物化生矣故曰謹候氣宜無失病機此之謂也

此言司天在泉俱以六氣爲本六氣遶地環轉而上下周行又非氣司天化而味主地化也六氣之本於上者即爲天之氣本乎下者即爲地之氣

帝曰歲主臟害何謂岐伯曰以所不勝命之則其要宜無失五行之病機斯得至真之要道也

帝曰其主病何如岐伯曰司歲備物則無遺主矣帝曰先歲物何也岐伯曰天地之專精也帝曰司歲者何如岐伯曰司氣者主歲同然有餘不足也帝曰非司歲物何謂也岐伯曰散也故質同而異等也氣味有薄厚性用有躁靜治保有多少力化有淺深此之謂也

註主病謂主治病之藥物司歲備物謂從六氣五運以備之如少陰少陽一火司歲則當收附子薑桂之熱物如陽明燥金司歲則當收桑皮蒼朮之燥物如厥陰風氣主歲則當收防風羌活之風物如太陽寒水司歲則當收芩連大黃之寒物如太陰土氣司歲則當收山藥黃精之類甘平甘溫之品及蒼丹齡素元之穀所謂藥食宜也此皆得天地之專精故先取歲物謂先備司歲之物卽上篇之所謂食歲穀以全其真蓋食天地之精以養吾身之真也司氣謂五運之氣五運雖與主歲相同然有太過不及之分太過之歲則物力厚不及之歲則物力淺薄矣若非氣運司歲之物則氣散而力薄故形質雖同而氣味有淺深厚薄之異治保有多少者謂治病保真之藥食或宜多用或宜少用也按中古之世不能司歲備物用炮製以代天地之助如製附子曰炮製蒼朮桑皮曰炒蓋以火助火而以燥助燥也近有製附子以水煮曰陰製製桑皮以蜜拌曰潤燥是猶用鷹犬而去其爪牙則驅之搏蹇免而不能又安望韓盧之技哉

帝曰歲主臟害何謂岐伯曰以所不勝命之則其要

註此論五運之氣受司天在泉之勝制歲主謂六

氣之主歲五臟內屬五行而外合五運五運之氣

受勝制之所傷則病人五臟而爲害矣如少商金

運而值一火司天少官土運而值厥陰在泉此皆

運氣之所不勝而受勝氣之所勝制故以所不勝

命之則歲主臟害之要可知矣

帝曰治之奈何岐伯曰上淫於下所勝平之外淫於

內所勝治之

註上淫於下謂司天之氣淫勝其在下之運氣當

以所勝平之如少商金運而火熱上臨宜平以鹹

寒佐以苦甘外淫於內者在泉之氣淫勝其在內

之五運當以所勝治之如少官土運而風木下淫

宜治以辛涼佐以苦甘

帝曰善平氣何如岐伯曰謹察陰陽所在而調之以

平爲期正者正治反者反治

註平氣謂無上下之勝制運氣之和平也甲丙戊

庚壬爲陽運乙丁己辛癸爲陰運陰陽二運有太

過不及之分故謹察陰陽所在而調之以平爲期

正者正治謂太過之歲當抑其勝氣扶其不勝反

者反治謂不及之運爲所不勝之氣反勝當反佐

帝曰夫子言察陰陽所在而調之論言人迎與寸口

相應若引繩小大齊等命曰平陰之所在寸口何如

岐伯曰視歲南北可知之矣帝曰願卒聞之

註此承上文以明少陰之所在也五運之中少陰

不司氣化隨六氣之陰陽而上下左右故曰陰之

所在何如聖人南面而立前曰廣明後曰太衝太

衝之地名曰少陰少陰之上名曰太陽蓋太衝坎位也廣明離位也少陰主天一之坎水而上爲太陽之離火是以北政之歲隨三陰而在坎南政之歲從三陽而在離故有應不應之分焉所謂南北者陰陽也五運之中戊癸化火以戊癸年爲南政甲乙丙丁己庚辛壬爲北政五運之政有南有北少陰之氣有陰有陽是以隨之而上下也寸尺血脈也血乃中焦之汁溢於下而爲精奉心神化

赤而爲血故脈始於足少陰腎而主於手少陰心是以診寸尺之陰陽以徵少陰之上下岐伯曰北政之歲少陰在泉則寸口不應厥陰在泉則右不應太陰在泉則左不應南政之歲少陰司天則寸口不應厥陰司天則右不應太陰司天則左不應諸不應者反其診則見矣

註風寒暑濕燥火天之陰陽也三陰三陽上奉之司主歲之六氣木火土金水火地之陰陽也司五行之化運化運五歲而右遷而五行之中有二火故君火不司氣化然雖不主運而有所居之位焉

少陰之上君火主之是少陰本於陰而主於陽是以南政之歲居於陽北政之歲居於陰也司天在南在泉在北此天地之定位人面南而診之寸爲陽而在南尺爲陰而在北北政之歲少陰在泉則隨陰而居北是以寸口不應南政之歲少陰司天則對陰而居陽是以寸口不應不應者脈微而不應於診此論寸尺之陰陽南北也北政之歲厥陰在泉則少陰在左故右不應太陰在泉則少陰在左故

右不應太陰司天則少陰在右故左不應此論人迎寸口之左右也諸不應者謂左右之不應也反其診者以人面南而北而診之也蓋以圖裏平置於几上以司天在南在泉在北北政之歲人面北可見矣夫天上地下天南地北此天地之定位也人面南而面北者人居天地氣交之中隨天地之氣而環轉也

帝曰尺候何如岐伯曰北政之歲三陰在下則寸不應三陰在上則尺不應南政之歲三陰在天則寸不應三陰在泉則尺不應左右同故曰知其要者一言而終不知其要流散無窮此之謂也

註此總結上文之義故問尺而兼論寸焉所謂三陰者以少陰居一陰之中上下者以天在上而泉在下也左右同者謂尺之左右不應與寸之左右不應同也故知其要者知少陰之不司氣化隨陰而居上居下也不知其要流散無窮者如疏註之議論紛紜而茫無歸著也

帝曰善天地之氣內淫而病何如岐伯曰歲厥陰在泉淫所勝則地氣不明平野昧草乃早秀民病灑灑振寒善伸數欠心痛支滿兩脅急飲食不下鬲咽不通食則嘔腹脹善噫得後與氣則快然如衰身體皆重

註此論六氣在泉而爲民病當以所勝之氣味治之厥陰在泉寅申歲也風淫於下則塵土飛揚故地氣不明平野昏昧草得生氣故早秀也按經脈篇云脾是動則病灑灑振寒善伸數欠脾氣病則

飲食不下食則嘔腹脹善噫得後與氣則快然如衰身體皆重蓋水淫而土病也又厥陰肝脈上貫

膈布脅肋故爲心痛支滿等證

歲少陰在泉熱溼所勝則焰浮川澤陰處反明民病

腹中常鳴氣上衝胃喘不能久立寒熱皮膚痛目瞑

齒痛頤腫惡寒發熱如瘧少腹中痛腹大蟄蟲不藏

少陰在泉卯酉歲也少陰君火生於水中故焰

浮川澤少陰標陰而本火故陰處反明腹中常鳴

火氣奔動也氣上衝者火氣炎上也喘不能

久立寒熱皮膚痛者火淫肺金也目瞑者熱其陰

虛畏陽光也齒痛頤腫熱乘陽明也發熱如瘧者

少陰標本之氣病也熱在下焦則少腹中痛熱在

中焦則腹大也

歲太陰在泉草乃早榮濕溼所勝則埃昏巖谷黃反

見黑至陰之交民病飲積心痛耳聾渾渾焞焞腫

喉痹陰病見血少腹痛腫不得小便病衝頭痛目似

脫項似拔腰似折髀不可以曲臘如結喘如別

歲太陰在泉辰戌歲也土爲草木所資故草乃早

榮黃乃土色黑乃水色土勝濕溼故黃反見黑五

常政論曰太陰司天濕氣下臨腎氣上從黑起水

變皆土勝水應之義至陰之交乃三氣四氣之交

土司令也飲積心痛寒濕上乘也按經脈篇自耳

聾至喉痹乃三焦經病自陰病至不得小便以邪

淫勝而水臟水腑皆爲病也

歲少陽在泉火淫所勝則焰明郊野寒熱更至民病

註少陽在泉已亥歲也少陽之火地二所生故焰明郊野寒熱更至熱傷血分則注赤熱傷氣分則注白熱在下焦故少腹痛而溺赤血便者甚則血出於小便也少陰之火出自水少陽之火生於地皆有陰陽寒熱之分故與少陰同候歲陽明在泉燥溼所勝則霧霧清喚民病喜嘔嘔有苦善太息心脅痛不能反側甚則嗌乾面塵身無膏澤足外反熱

註陽明在泉子午歲也金氣淫於下則霧霧清喚於上矣按經脈篇嘔苦善太息心脅痛不能轉側甚則面有微塵體無膏澤足外反熱乃足少陽病

註嗌乾面塵乃足厥陰病蓋金勝而肝膽病也

歲太陽在泉寒溼所勝則凝肅慘慄民病少腹控掣

註引腰脊上衝心痛血見嗌痛領腫

註太陽在泉未歲也寒水淫勝故凝肅慘慄寒溼於下則膀胱與腎受之膀胱居於少腹故小腹痛腎主陰器故控引睾丸太陽之脈挾脊抵腰中

故引腰脊腎脈絡心故上衝心痛心主血而寒氣逼之故血見按經脈篇嗌痛領腫乃小腸經病小腸者心之腑也亦水邪上海火腑而然

註帝曰善治之奈何岐伯曰諸氣在泉風淫於內治以

辛涼佐以苦甘以甘緩之以辛散之

註風乃木氣金能勝之故治以辛涼過辛恐反傷其氣故佐以苦甘苦勝辛而甘益氣也木性急故

以甘緩之風邪勝故以辛散之臟氣法時論曰肝苦急急食甘以緩之肝欲散急食辛以散之

註厥陰司天己亥歲也風淫於上故太虛埃昏雲

濕淫於內治以鹹寒佐以甘苦以酸收之以苦發之

註熱乃火氣水能勝之故宜治以鹹寒佐以甘苦

甘勝鹹所以防鹹之過苦能泄所以去熱之實也

註酸乃木味火生於木以酸收之者收火歸原也熱鬱於內而不解者以苦發之

註濕乃陰土之氣故宜治以苦熱苦能勝濕以和陰也酸從木化故佐以酸淡以苦燥之者苦從火化也卦傳曰燥萬物者莫熑乎火以淡泄之者

註濕淫於內治以苦熱佐以酸淡以苦燥之以淡泄之者

註火淫於內故宜治以鹹冷苦能泄辛能散故當佐以苦辛以酸收之以苦發之與上文同義

註火淫於內治以苦溫佐以甘辛以苦下之

註火淫於內故宜治以鹹冷苦能泄辛能散故當佐以苦辛以酸收之以苦發之與上文同義

註火淫於內治以苦溫佐以甘辛以苦下之

物擾亂寒生於春氣是以流水不冰按經脈篇舌本強食則嘔胃脘痛腹脹飲食不下溏瘕泄水閉

皆脾經之病蓋風木淫勝故病本於脾蟄蟲藏於土中因風氣外淫故不去也衝陽足陽明胃脈在

足跗上動脈應手胃氣已絕故死不治

少陰司天熱淫所勝怫熱至火行其政民病腎中煩

熱嗌乾右壯滿皮膚痛寒熱欬喘大雨且至唾血血

泄孰衄嚏嘔溺色變甚則瘡瘍附腫肩背臂臑及缺

盆中痛心痛肺腹大滿膨脹而喘欬病本於肺尺澤絕死不治

少陰司天子午歲也少陰之火發於陰中故爲

佛熱少陰太陽陰中有陽陽中有陰陰陽相從標本互換是以火熱甚而大雨至水寒極而運火炎

民病胷中煩熱嗌乾右壯滿皮膚痛肺受火熱而

津液不生也唾血泄熱而迫血妄行也按經

脈篇面色變白背臂脣痛煩心胷滿肺脹膨脹而

喘欬皆肺經之病蓋火淫則金氣受傷故病本於

肺尺澤在肘內廉大文中動脈應手肺之合穴脈

也肺氣已絕故死不治

太陰司天濕淫所勝則沉陰且布雨變枯槁附腫骨

痛陰瘡陰瘻者按之不得腰脊頭項痛時脹大便難

陰氣不用餓不欲食欬唾則有血心如懸病本於腎陰絕死不治

太陰司天濕淫所勝則沉陰且布雨變枯槁附腫骨

木枯槁得化氣之雨而變生附腫陰瘻皆感寒濕

之氣病在陰者名曰瘻故按之不得也腎主骨而膀胱爲之腑故腰脊頭項骨痛腎開竅於二陰故

大便難也陰氣不用者不能上交於心也上下不交則上焦之火熱留於胃胃熱則消穀改善儀胃氣上逆故不欲食也欬唾有血者心火在上而不得上下之相濟也經脈篇曰腎是動病目眩脈無

所見心如懸若饑蓋心腎不交故虛懸於上而若饑也此土濕勝水故病本於腎太谿腎之動脈在

足內踝外踝骨上太谿脈不至則腎氣已絕故死

不治

少陽司天火淫所勝則溫氣流行金政不平民病頭

痛發熱惡寒而瘡熱上皮膚痛色變黃亦傳而爲水

身面附腫腹滿仰息泄注赤白瘡瘍欬唾血煩心胷

中熱甚則鼽衄病本於肺天府絕死不治

少陽司天寅申歲也火淫所勝故金政不平少

陽之火在天爲暑故民病頭痛寒熱而瘡熱上皮

膚色變黃赤火上淫於肺也傳爲水者逼其金水

外溢故爲腫滿之水病也仰息肺氣逆而不得偃

息也泄注赤白瘡瘍唾血煩心火熱盛也鼽衄甚而及於肺也此火淫勝金故病本於肺天府肺脈

在腋下三寸動脈應手肺氣已絕故死不治

陽明司天燥淫所勝則木乃晚榮草乃晚生筋骨內

變民病左胠腋痛寒清於中感而瘡大涼革瘻厥腹

中鳴注泄驚瘻名木斂生菀於下草焦上首心脅暴痛不可反側嗌乾面塵腰痛丈夫癩疝婦人少腹痛

制故草木生榮俱晚肝血傷而不能榮養筋骨故

陽明司天卯酉歲也燥金淫勝於上則木受其

生內變左胠腋痛肝經病也感寒清而成瘻者成瘻瘻也大涼草候者夏秋之交變炎暑而爲清涼也腹中鳴注泄驚瘻寒清於中也名木斂於上而生菀於下草焦上首肅殺之氣淫於上也心脅暴痛不可反側嗌乾面塵瘻皆肝經之病蓋金淫於上故病本於肝太衝在足大指本節後二十動脈應手肝經之俞穴脈也肝氣已絕故死不治

太陽司天寒淫所勝則寒氣反至水且冰血變於中發爲瘡瘻民病厥心痛嘔血血泄鼽衄善悲時眩仆

運火炎烈雨暴乃電冒腹滿手熱肘擎掖腫心澹澹

大動督脈不安面赤目黃善噫溢乾甚則色炱渴而欲飲病本於心神門絕死不治所謂動氣知其臟也

陽明司天寒淫所勝則木乃晚榮草乃晚生筋骨內

變民病左胠腋痛寒清於中感而瘡大涼革瘻厥腹

中鳴注泄驚瘻名木斂生菀於下草焦上首心脅暴

痛不可反側嗌乾面塵腰痛丈夫癩疝婦人少腹痛

制故草木生榮俱晚肝血傷而不能榮養筋骨故

陽明司天卯酉歲也燥金淫勝於上則木受其

帝曰善治之奈何

此論司天之六氣淫勝而以所勝之氣味平之

則知其五臟之存亡矣

岐伯曰司天之氣風淫所勝平以辛涼佐以苦甘以  
甘緩之以酸瀉之

註按在泉之氣曰淫於內而曰治司天之氣曰所  
勝而曰平蓋天氣在外而地氣在內也故曰治者  
治其內而使之外也曰平者平其上而使之下也

是以在在泉曰以辛散之在司天曰以酸瀉之  
熱淫所勝平以鹹寒佐以苦甘以酸收之

註此與在泉之治法相同但少以苦發之蓋自下  
而上淫於內者宜從之而發散於外也

濕淫所勝平以苦熱佐以酸辛以苦燥之以淡泄之  
濕上甚而熱治以苦溫佐以甘辛以汗爲故而止

註濕乃土之氣故上甚而熱亦宜用辛溫發散以  
汗爲故而止金匱要略曰腰以下腫當利小便腰  
以上腫當發汗乃愈此皆治水濕之要法

少陽之火乃地火也平之而未平者淫於內也

故當以苦發之此即三焦之元氣宜復以酸收之

勿使其過於發散也夫少陰之熱君主之火也淫  
甚則外內相合亦當以苦發之

註少陽之火乃地火也平之而未平者淫於內也  
故當以苦發之此即三焦之元氣宜復以酸收之  
勿使其過於發散也夫少陰之熱君主之火也淫  
甚則外內相合亦當以苦發之

燥淫所勝平以苦溫佐以酸辛以苦下之  
註苦溫能勝清金辛能潤燥燥必內結故以酸苦  
泄之

寒淫所勝平以辛熱佐以甘苦以鹹瀉之  
註夫淫於內則干涉於臟氣故上文曰以辛潤之  
帝曰善邪氣反勝治之奈何岐伯曰風司於地清反

勝之治以酸溫佐以苦甘以辛平之熱司於地寒反  
勝之治以甘熱佐以鹹甘以苦平之火司於地熱反  
勝之治以平寒佐以苦甘以辛平之以和爲利寒司  
於地熱反勝之治以鹹冷佐以甘辛以苦平之

註邪氣反勝者不正之氣反勝在泉主歲之氣又  
當用勝邪之氣味以平治之

帝曰其司天邪勝何如岐伯曰風化於天清反勝之  
治以酸溫佐以甘苦熱化於天寒反勝之治以甘溫  
佐以苦酸辛溫化於天熱反勝之治以苦寒佐以苦  
酸火化於天寒反勝之治以甘熱佐以苦辛燥化於  
天熱反勝之治以辛寒佐以苦甘寒化於天熱反勝



黃帝素問至真要大論下

木乃津草乃萎嘔逆躁煩腹滿痛澁泄傳爲赤沃  
註 心下熱善饑外淫之火交於內也臍下反動少

陰之標陰發於下也氣遊三焦謂本標之氣遊於  
上下而交於中也炎暑至者與少陽氣交之時木  
乃津者得少陰陰木之所資養也草乃萎者受君

相二火之暑熱也嘔逆陰氣上逆也躁煩陰陽寒  
熱之徵也腹滿澁泄陰寒在下也傳爲赤沃君火

下淫也

太陰之勝火氣內鬱瘡瘍於中流散於外病在胠脅  
甚則心痛熱格頭痛喉痹項強獨勝則濕氣內鬱寒  
迫下焦痛留頂互引眉間胃滿兩數至燥化乃見少  
腹滿腰雁重強內不便善注泄足下溫頭重足胫附  
腫飲發於中附腫於上

黃帝素問  
醫部彙考一百十六  
運氣門六

帝曰六氣相勝奈何岐伯曰厥陰之勝耳鳴頭眩憒  
憒欲吐胃鬲如寒大風數舉保蟲不滋胠脅氣井化  
而爲熱小便黃赤胃脘當心而痛上支兩脅腸鳴飧  
泄少腹痛注下赤白甚則嘔吐鬲咽不通

註 此論三陰二陽主歲之氣淫勝而爲民病者宜

以所勝之氣味平之耳鳴頭眩木淫於上也大風  
數舉淫於下而上也憒憒欲吐胃鬲如寒胃土病

甚則嘔吐鬲咽不通淫於下則腸鳴飧泄少腹痛  
也保蟲不滋木制之也胠脅氣井肝氣聚也化而  
爲熱小便黃赤木淫而生火也風木氣勝則脾胃  
受傷故風氣淫於上則胃脘當心而痛上支兩脅  
水泛也飲發於中附腫於上者水邪之從下而中

少陰之勝心下熱善饑臍下反動氣遊三焦炎暑至  
注下赤白所謂風之傷人也善行而數變

耳痛溺赤善驚譖妄暴熱消鑠草萎水澗介蟲乃屈  
註 少陽之氣合三焦故熱客於胃蓋三焦之原皆

出於胃間也二焦與心包絡相合故煩心心痛三  
焦之脈上入耳中絡目銳皆故淫於上則爲耳痛  
目赤淫於中則爲嘔饑淫於下則爲溺赤少腹痛  
下沃赤白也善驚譖妄暴熱者陽明胃經熱也三

焦之氣蒸津液化營血消鍶者熱甚而血濁也  
草萎者暑熱在上也水澗者火氣在下也介蟲乃  
屈者暑熱在於氣交之中人與天地參也

陽明之勝清發於中左胠脅痛澗泄內爲隘塞外爲  
癰癧大涼肅殺華英改客毛蟲乃殃胷中不便隘塞  
而欬

金氣寒肅故清發於中金勝則木氣受虧故爲  
脅痛癰癧清氣在下則爲澗泄在上則爲隘塞大  
涼肅殺淫勝極也故華英改客毛蟲乃殃胷中不  
便隘塞而欬者陽明燥金及於肺同氣相感也

太陽之氣與濕氣相雜從頸項而上於顛頂也此  
言太陰之氣火土相合而淫於歲半以前獨勝者  
陰濕之氣復勝於歲半以後也濕氣在中故內鬱  
而迫於下焦痛留頂而互引眉間者風火之氣留  
於顛頂傳於陽明之經而下及於胃滿也兩數至

燥化乃見者至四氣五氣之交而後見此證也少  
腹滿腰雁重者濕氣下淫而及於腎也足下溫頭  
重者風火之氣復流於下也足胫附腫者土淫而  
筋肉拘苛血脈凝泣絡滿色變或爲血泄皮膚否腫

厥入胃則內生心痛陰中乃瘡隱曲不利互引陰股  
太陽之勝凝凜且至非時水冰者筋氣  
逆而入於胃者水侮土也胃絡上通於心故心痛

也陰中乃瘡是以隱曲不利而互引陰股足太陽  
太陽寒水氣勝故凝凜且至非時水冰者筋氣  
在於歲半以前故羽蟲後化也靈樞經曰足太陽  
是主筋所生病者爲痔瘻者太陽寒熱之邪也厥  
入下焦傳爲濡漏

主筋故筋肉拘苦也血脈凝泣絡滿色變或爲血泄邪入於經也皮膚否腫者太陽之氣主表也腹滿食減者水氣乘脾也熱反上行者太陽之氣隨經上入腦還出別下項太陽經脈起於目內皆故目如脫也寒入下焦者太陽標陽而本寒是以陽熱上行而陰寒下行也

帝曰治之奈何岐伯曰厥陰之勝治以甘清佐以苦辛以酸瀉之少陰之勝治以辛寒佐以苦鹹以甘瀉之太陰之勝治以鹹熱佐以辛甘以苦瀉之少陽之勝治以辛寒佐以甘鹹以甘瀉之陽明之勝治以酸溫佐以辛甘以苦瀉之太陽之勝治以甘熱佐以辛酸以鹹瀉之

註 治諸勝氣寒者熱之熱者寒之溫者清之清者溫之散者收之抑者散之燥者潤之急者緩之堅者硬之脆者堅之衰者補之強者瀉之各安其氣則病氣衰去此治之大體也

帝曰六氣之復何如岐伯曰悉乎哉問也厥陰之復少腹堅滿裏急暴痛偃木飛沙保蟲不榮厥心痛汗發嘔吐飲食不入而復出筋骨掉眩清厥甚則入脾食痹而吐衛陽絕死不治

註 復者謂三陰三陽之氣受所勝之氣勝制鬱極而復發也少腹堅滿裏急暴痛厥陰之氣鬱而欲發也偃木飛沙鬱怒之氣大復也保蟲不榮風氣發而土氣衰也厥心痛者名蒼蒼如死狀終日不得太息此厥陰之氣干於心也汗發者風熱之陽加於陰也嘔吐飲食不入木淫而土敗也筋骨掉眩風氣盛也清厥者風淫於上陰氣下逆也脾閉少陰之復煥熱內作煩躁鼽嚏少腹絞痛火見燔灼燥分注時止氣動於左上行於右欬皮膚痛暴瘡心痛鬱冒不知人乃灑淅惡寒振慄譖妄寒已而熱渴而欲飲少氣骨痿隔陽不便外爲浮腫噦噫赤氣後化流水不冰熱氣大行介蟲不復病痺疹瘡瘍瘻疽瘻熱鬱熱也煩躁火煩而陰躁也鼽嚏鬱熱上乘於肺也少腹絞痛少陰之陰氣發於下也火見燔炳君火之氣發於上也嗌燥火熱燭金也夫陰寒在腹則注泄得火熱之氣則注止少陰標本並發故注泄分而時注時止也氣動於左者君火之氣發於左腎之水中上行於右者肺腎上下相交腎爲本而肺爲末也火淫肺金則欬而皮損金主聲故暴瘡也心痛者火氣自傷也鬱冒不知人者寒熱之氣亂於上也灑淅振慄者陰陽相搏也寒已而熱者少陰之陰寒從火化而爲熱也故渴而欲飲少氣骨痿蓋火盛則少氣熱盛則骨痿也隔腸小腸也噦者小腸之氣不通逆氣上走心而爲噫也赤氣後化者復在五氣終氣故流水不冰痈瘡瘍乃熱傷氣血火熱燭金故天府絕也

註 少陽之火復發於秋冬之時故枯燥燔萎介蟲乃耗謂木枯草焦而甲蟲耗散也驚與欬衄熱乘心肺也便數憎風表裏皆熱也面如浮埃而微有塵也手足少陽之脈皆上系於目故目乃瞤瘛火氣內發者陰火發於內也發於上焦則爲口糜發於中焦則嘔逆發於下焦則血溢泄也發而爲瘧者少陽主樞是以寒熱陰陽外內出入寒極反熱從火化也噬絡焦槁肺金傷也渴飲水漿陽明胃金燥也太陰濕土主四之氣色變黃赤者火土便欬喘有聲者飲乘於肺也太陰所至爲濕生終爲注雨鱗見於陸者土崩潰也頭項痛重而掉癰尤甚者所謂因於濕首如裹濕熱不攘大筋瘦短小筋弛長縮短爲拘弛長爲痿也嘔者濕來陽明也密默者欲閉戶牖而獨居也脈解篇曰所謂欲閉戶牖而處者陰陽相薄也陽盡而陰盛故欲乘之而乘於陽則陽欲盡而陰盛是以唾津液也甚則入腎下乘冬令之寒水也腎開竅於二陰故曰竅瀉夫太陰居中土而旺於四季是以勝氣勝於四時復氣在於歲半以後故止乘肺胃之秋金冬令之腎水也

註 少陽之火復發於秋冬之時故枯燥燔萎介蟲乃耗謂木枯草焦而甲蟲耗散也驚與欬衄熱乘心肺也便數憎風表裏皆熱也面如浮埃而微有塵也手足少陽之脈皆上系於目故目乃瞤瘛火氣內發者陰火發於內也發於上焦則爲口糜發於中焦則嘔逆發於下焦則血溢泄也發而爲瘧者少陽主樞是以寒熱陰陽外內出入寒極反熱從火化也噬絡焦槁肺金傷也渴飲水漿陽明胃金燥也太陰濕土主四之氣色變黃赤者火土

胃中膩中也宗氣之所居陰氣上逆是以胃中不

註 氣極則變陰濕之氣盛故體重中滿食飲不化

胃中不便飲發於中欬喘有聲大雨時行鱗見於陸頭項痛重而掉瘞尤甚嘔而密默唾吐清液甚則入腎竅瀉無度太谿絕死不治

註 少陽之火復發於秋冬之時故枯燥燔萎介蟲乃耗謂木枯草焦而甲蟲耗散也驚與欬衄熱乘心肺也便數憎風表裏皆熱也面如浮埃而微有塵也手足少陽之脈皆上系於目故目乃瞤瘛火氣內發者陰火發於內也發於上焦則爲口糜發於中焦則嘔逆發於下焦則血溢泄也發而爲瘧者少陽主樞是以寒熱陰陽外內出入寒極反熱從火化也噬絡焦槁肺金傷也渴飲水漿陽明胃金燥也太陰濕土主四之氣色變黃赤者火土

相合也少氣脈萎者氣血皆傷也化而爲水傳爲附腫者從四氣五氣而至於終之氣也

陽明

之復清氣大舉森木蒼乾毛蟲乃厲病生胠脅煩心病在鬲中頭痛甚則心痛否滿腹脹而泄嘔苦欬死不治

陽明

之復發於本位主令之時故清氣大舉森木蒼乾毛蟲乃厲病生胠脅煩心病歸於左者金乘木

也心痛否滿腹脹而泄乘火土也膽病者善太息

嘔苦木受金刑腑亦病也欬噦肺氣逆也欬噦煩

心者病在鬲中陽明之氣上逆也頭痛厥陰病也

夫病生胠脅頭痛病在肝之經氣如入肝則干臟

矣干臟者半死半生蓋邪雖薄臟而臟真不傷者

生如太衝脈絕真元傷矣夫厥陰少陽少陰太陰

之復發於五氣六氣之時陽明太陽之發報復歲

半以前之氣是以木火土之皆病也

太陽之復厥氣上行水凝雨水羽蟲乃死心胃生寒

胃膈不利心痛痞滿頭痛善悲時眩仆食減腰雁反

痛屈伸不便地裂冰堅陽光不治少腹控睾引腰脊

上衝心唾出清水及爲噦噫甚則入心善忘善悲神

門絕死不治

厥氣上行者鬱冒之氣上行而欲復歲半以前

之氣也水凝水氣在下也雨水寒氣在上也上下

皆寒故羽蟲乃死蓋寒淫而火滅也心胃生寒胃

膈不利心痛痞滿頭痛善悲時眩仆者厥氣上行

從下而中中而上也食減水乘土也腰雁反痛屈

伸不利水淫而反自傷也陽光不治木火之氣衰

也少腹控睾引腰脊上衝心者厥陰病也唾出清  
水及爲噦噫從胃而上及於心也蓋亦報復歲半  
以前之木火土也

帝曰善治之奈何岐伯曰厥陰之復治以酸寒佐以

甘辛以酸瀉之以甘緩之少陰之復治以鹹寒佐以

苦辛以甘瀉之以酸收之辛苦發之以鹹要之太陰

之復治以苦熱佐以酸辛以苦瀉之燥之泄之少陽

之復治以苦寒佐以苦辛以鹹要之以酸收之辛苦

發之發不遠熱無犯溫涼少陰同法陽明之復治以

辛溫佐以苦甘以苦泄之以苦下之以酸補之太陽

之復治以鹹熱佐以甘辛以苦堅之

上篇曰發表不遠熱攻裏不遠寒如少陽少陰

之火鬱而不解是宜不遠熱而發散之然無犯其

溫涼蓋四之氣宜涼五之氣宜溫至終之氣而後

可用熱時氣之不可不從也陽明之復以苦泄之

以苦下之者謂滲泄其小便下其大便也

治諸勝復寒者熱之熱者寒之溫者清之清者溫之

散者收之抑者散之燥者潤之急者緩之堅者更之

脆者堅之衰者補之強者瀉之各安其氣必清必靜

則病氣衰去歸其所宗此治之大體也

五味

六氣之中辛甘發散爲陽酸苦涌泄爲陰

鹹味涌泄爲陰淡味滲泄爲陽六者或收或散或

緩或急或燥或潤或哭或堅有補有瀉有逆有從

各隨五行六氣之所宜安其勝復之氣使之必清必靜則病氣衰而各居其所主之本位此治之大

體也

帝曰善氣之上下何謂也岐伯曰身半以上其氣三矣地之分

也地氣主之以名命氣以氣命處而言其病半所謂

天樞也

此論人身之上下以應天地之上下也歲半以

上天氣主之乃厥陰風木少陰君火少陽相火歲半以下地氣主之乃太陰濕土陽明燥金太陽寒

水在人身厥陰風木之氣與督脈會於頸項是木

氣在於火氣之上矣君火之下包絡相火主氣是

木火火之三氣在身半以上也脾土居陽明胃金

之上陽明居太陽膀胱之上是土金水之三氣在

身半以下也以木火土金水之名以命其上之三

氣下之三氣以上下之三氣而命其在天在地之

處以天地之處而言其三陰三陽之病則勝復之

氣可知矣半者所謂天樞之分在臍旁二寸乃陽

明之穴以此分形身之上下也夫所謂樞者上下

交互而旋轉者也故在天地乃上下氣交之中名

天樞在人身以身半之中名天樞也

故上勝而下俱病者以地名之下勝而上俱病者以

天名之

此言上下之勝氣也如身半以上之木火氣勝

而身半以下之土金水三氣俱病者以地名之謂

病之在地也如身半以下之土金水勝而身半以

上之木火氣病者以天名之謂病之在天也蓋以

人身之上下以應天地之上下故以天地名之

所謂勝至報氣屈伏而未發也復至則不以天地異

名皆如復氣爲法也

此言上下之復氣也如勝至則報復之氣屈伏

於本位而未發也復至則如復氣而爲法不必以天地而名之如厥陰少陰少陽之復其氣發於四氣五氣之時陽明太陽之復其氣歸於初氣一氣之木火故不必以木火居歲半以上而以天名之金水主歲半以下而以地名之皆如復氣之所在而爲成法也

帝曰勝復之動時有常乎氣有必乎岐伯曰時有常位而氣無必也帝曰願聞其道也岐伯曰初氣終三氣天氣主之勝之常也四氣盡終氣地氣主之復之常也有勝則復無勝則否

註 帝問勝復之氣隨四時之有常位乎其氣動隨

四時之可必乎伯言木火土金水四時有定位而勝復之氣不隨所主之本位而發故氣不可必也蓋謂六氣各主一歲王歲之氣勝則春將至而即發是太陰陽明太陽之氣皆發於春夏矣如六氣之復乃鬱極而後發故發於歲半之後是厥陰少陰少陽之復皆發於秋冬矣故曰初氣終三氣天氣主之勝之常也四氣盡終氣地氣主之復之常也有勝則復無勝則否是以勝復之氣不隨四時之常位而不可必也

帝曰善復已而勝何如岐伯曰勝至則復無常數也衰乃止耳復已而勝不復則害此傷生也

註 此明有勝則復展轉不已必待其勝氣衰而後乃止耳復已而勝者如火氣復而乘其金已則金氣又復勝之金氣復而侮其火已則火氣又復勝之所謂勝至則復無常數也如勝氣衰而後乃止耳故復氣已而受復之氣又復勝之如火氣復而

勝其金則金氣又當復勝如不復勝此金爲火氣所害而金之生氣傷矣故必待其勝衰而後平如有勝則有復也

帝曰復而反病何也岐伯曰居非其位不相得也大復其勝則主勝之故反病也所謂火燥熱也

註 復而反病復氣之反病也如火氣復而乘於金位金氣復而乘於火位皆居非其位不相得也是以大復其勝則主勝之故反病也如火氣大復而乘於陽明則五位之主氣勝之如金氣大復而乘於少陰則二位之主氣勝之故復氣之反病所謂火燥熱也餘氣皆然即勝至則復勝衰則止之意

蓋勝復之氣宜於漸衰而不宜於復大也

註 帝曰治之何如岐伯曰夫氣之勝也微者隨之甚者制之氣之復也和者平之暴者奪之皆隨勝氣安其屈服無問其數以平爲期此其道也

微者隨之順其氣以調之甚者制之制以所畏和者平之平調其微邪暴者奪之瀉其強盛但隨勝氣以治則屈伏之氣自安矣然不必問其勝復之展轉惟以氣平爲期此治勝復之道也

帝曰善客主之勝復奈何岐伯曰客主之氣勝而無復也

註 此論四時主氣客氣之勝復也

帝曰其逆從何如岐伯曰主勝逆客勝從天之道也

註 客氣者乃司天在泉及左右之間氣在天之六

氣也天包乎地之外從泉下而六氣環轉天之道也

註 主氣者五方四時之定位地之道也坤順承天是以主勝爲逆客勝爲從順天之道也

帝曰其生病何如岐伯曰厥陰司天客勝則耳鳴掉眩甚則欬主勝則胷脅痛舌難以言

註 風木之客氣勝於上是以耳鳴掉眩厥陰肝木貢膈上注肺甚則欬者上溼之氣內入於經也主

勝則胷脅痛肝經之脈布胷脅也厥陰少陽主筋二經之筋病則舌卷故難以言蓋客氣之從上而

下主氣之從內而上也

註 少陰司天客勝則勦嘔頸項強肩背督熱頭痛少氣發熱耳聾目瞑甚則胷腫血溢瘡瘍欬喘主勝則心熱煩躁甚則脅痛支熱

註 風木三之氣乃少陰君火孰噏耳聾目瞑厥陰之氣勝也頭項強肩背督熱頭痛甚則胷腫太陽寒水之氣勝也少氣發熱血溢瘡瘍欬喘君火三之氣勝也初之主氣乃厥陰風木二之氣君火三之氣相火主勝則心熱煩躁者君相二火之氣勝也甚則脅痛支滿者厥陰之初氣勝也蓋君火司歲故

先火勝而甚則及於厥陰

太陰司天客勝則首面胷腫呼吸氣喘主勝則胷腹滿食已而脅

註 客勝則首面胷腫濕溼於上也呼吸氣喘溼及於內也主勝則胷腹滿者初氣之木勝傷土也經云肺是動病甚則交兩手而脅乃二氣三氣之火

上炎而爲肺病也

少陽司天客勝則丹彤外發及爲丹熛瘡瘍嘔逆喉痹頭痛盈腫耳聾血溢內爲癰瘍主勝則胷滿欬仰息甚而有血手熱

註 少陽司天初氣三氣乃君相二火二之氣乃太陰濕土丹彤卽斑疹因火熱而發於外也丹熛卽

赤遊發於外而欲遊於內也嘔逆癥癥濕土之氣合於內也瘡瘍盈腫諸證亦皆感濕熱而生蓋亦

自上而下從外而內也肺乃心之蓋主勝則智滿

欬仰息者主氣之二火欲上炎而外出也仰息者肺病而不得偃息也甚而有血手熱者火發於外

也君相二經之脉皆循於手故爲手熱

陽明司天清復內餘則欬衄塞心鬲中熱欬不止

而白血出者死

清復內餘者清肅之客氣入於內而復有餘也

欬衄塞心鬲中熱皆肺病也肺屬金而主天是以陽明司天之氣餘於內而病在肺也白血出者

血出於肺也陽明司天之氣也臟屬陰而血爲陰血出於肺則陽甚而陰絕矣

太陽司天客勝則胷中不利出清涕感寒則欬主勝

則喉喎中鳴

太陽之氣在表而肺主皮毛是以受司天之客氣即爲胷中不利出清涕而欬感寒則欬者謂太

陽與寒水有別也主勝則喉喎中鳴乃在下寒水之氣而上出於肺也

厥陰在泉客勝則大關節不利內爲痙強拘攣外爲不便主勝則筋骨繇併腰腹時痛

註 大關節手足之十二節也厥陰在泉始之客氣乃陽明燥金厥陰主筋筋燥是以關節不利次之

客氣乃太陽寒水太陽爲諸陽主氣陽氣者柔則養筋寒氣淫於內則太陽受之故內爲痙強拘攣

之症證終之客氣乃在泉之風木故外爲不便不便者亦筋骨之不利也靈樞根結篇曰骨繇者節緩而不收也所謂骨繇者搖故也在泉之主氣乃

太陰濕土陽明燥金太陽寒水筋骨繇併腰腹時痛者三氣之爲病也

少陰在泉客勝則腰痛尻股膝髀腨膕足病督熱以酸肘腫不能久立溲便變主勝則厥氣上行心痛發

註 热鬲中衆病皆作發於脅脅魄汗不藏四逆而起

四之客氣乃太陽寒水故爲腰尻股膕足病此

太陽經證同氣相感也次之氣乃厥陰風木督熱以酸肘腫不能久立乃脾土之證蓋木淫而土病也終之客氣乃少陰君火主氣乃太陽寒水溲便變者水火相交火淫於下也主勝則厥氣上行心

痛發熱者乃寒水之主氣上乘於在泉之君火也五之主氣乃陽明燥金客氣乃厥陰風木衆病者各在其處更發更止更居更起以右應左以左應

右鬲中衆病皆作發於脅脅乃陽明之氣乘於厥陰之經也四之主氣乃太陰濕土客氣乃太陽寒

水魄汗表汗也汗乃陰液膀胱者津液之所藏四逆而起者土氣上逆也以土勝水是以津液不藏

而汗出於表也

太陰在泉客勝則足痿下重便溲不時濕客下焦發而濡瀉及爲腫隱曲之疾主勝則寒氣逆滿飲食不下甚則爲疝

註 足痿下重便溲不時者在泉之濕氣客於太陰之經而下及於內也濕客下焦發而濡瀉及爲腫者因客溼於下而太陰之主氣自病也隱曲乃男

太陰在泉客勝則足痿下重便溲不時濕客於太陰而濡瀉及爲腫隱曲之疾主勝則寒氣逆滿飲食不下甚則爲疝

註 足痿下重便溲不時者在泉之濕氣客於太陰之經而下及於內也濕客下焦發而濡瀉及爲腫者因客溼於下而太陰之主氣自病也隱曲乃男

陽明在泉客勝則清氣動下少腹堅滿而數便瀉主勝則腰重腹痛少腹生寒下爲驚瘡則寒厥於腸上

註 清氣動下者清肅之天氣而動於下也少腹堅

滿而數便瀉者太陽寒水之病也主勝則腰重腹痛少腹生寒者太陽水寒之氣發於下也下爲驚瘡

女之前陰處終之主氣乃太陽寒水客氣乃司天之濕土是以主勝則寒氣逆滿蓋水淫而上乘於土故逆滿也四之主氣乃太陰濕土客氣乃厥陰風木食飲不下甚則爲病者濕氣上逆而病及於厥陰之經也五之主氣乃陽明秋金客勝乃少陰

君火火能制金故不上勝也

少陽在泉客勝則腰腹痛而反惡寒甚則下自渴白

主勝則熱反上行而客於心心痛發熱格中而渴少陰之經也

註 少陽在泉始之客氣乃少陰君火主氣乃太陰濕土次之客氣乃太陰濕土主氣乃陽明燥金終之客氣乃少陽相火主氣乃太陽寒水腰腹痛而反惡寒者客勝而太陽之主氣病也太陽之氣傷故惡寒也甚則溺白下白者病及於陽明太陰之主氣也蓋金主氣氣化則溺出溺白者氣不化而溺不清也下白者土氣傷而大便色白也因客勝而主氣反病故曰反主勝則熱反上行而客於心心痛發熱者君相二火之客氣反上行而自病也格中而嘔者太陰之客氣自病也因主勝而客反自病故曰反曰客曰少陰同候謂火性炎上故二火皆有反逆之自病也

陽明在泉客勝則清氣動下少腹堅滿而數便瀉主勝則腰重腹痛少腹生寒下爲驚瘡則寒厥於腸上

註 清氣動下者清肅之天氣而動於下也少腹堅

滿而數便瀉者太陽寒水之病也主勝則腰重腹

痛少腹生寒者太陽水寒之氣發於下也下爲驚瘡

溥者水下泄也寒厥於腸上衝胃中甚則喘者寒氣逆乘陽明之大腸而上及於胃中之肺臟也靈樞經曰氣上衝胃喘不能久立邪在大腸大腸與

肺胃相合而並主金氣太陽在泉寒復內餘則腰尻痛屈伸不利股脛足膝

中痛註寒復內餘者太陽寒水之客氣入於內而復內有餘也腰尻股脛足痛者太陽之經證也屈伸不利者太陽之主筋也

帝曰善治之奈何岐伯曰高者抑之下者舉之有餘折之不足補之佐以所利和以所宜必安其主客適其寒溫同者逆之異者從之

註高者抑之主氣之逆於上也下者舉之客氣之乘於下也有餘者勝氣也不足者所不勝之氣而爲病也佐以所利者利其所欲也如肝欲散急食

酸以收之是以厥陰之勝佐以苦辛心欲要急食甘以緩之是以太陰之勝佐以辛甘肺欲收急食酸以收之是以燥溼所勝佐以辛酸腎欲堅急食苦以堅之是以寒淫所勝佐以甘苦和以所宜者和其五味之所宜也如厥陰色青宜食甘少陰少陽色赤宜食酸太陰色黃宜食鹹陽明色白宜食苦太陽色黑宜食辛安其主客者使各守其本位也適其寒溫者治寒以熱治熱以寒治溫以涼治涼以溫也同者逆之謂氣之相得者宜逆治之如

主客之同司火熱則當治以鹹寒如同司寒水則當治以辛熱溫涼亦然此逆治之法也異者從之

謂不相得者當從治之如寒水司天加臨於二火主氣之上客勝當從二火之熱以治寒主勝當從

司天之寒以治熱餘氣皆然此平治異者之法也

帝曰治寒以熱治熱以寒氣相得者逆之不相得者從之余已知之矣其於正味何如

註此承上而言四時主客之氣各有本位之正味也上篇論主客之勝已論治於前故曰余已知之

然本氣自有盛衰其於補瀉之正味爲何如

岐伯曰木位之主其瀉以酸其補以辛

註木位之主厥陰所主之位也此乃四時不易之定位故曰位如未至所主之時而陽春之氣先至此氣之盛也宜瀉之以酸如至而未至此氣之衰也宜補之以辛蓋木性升酸則反其性而收之故爲瀉辛則助其發生之氣故爲補

火位之主其瀉以甘其補以鹹註二之氣乃君火所主之位三之氣乃相火所主之位如未至三月而暄熱之氣先至未至五月而炎暑之氣先至此來氣有餘也宜瀉之以甘蓋從子而泄其母氣也如至而不至此氣之不及也宜補之以鹹蓋以水濟火也

土位之主其瀉以苦其補以甘註土主於四之氣如主氣之時埃蒸注雨氣之盛也宜苦以瀉之瀉其敦阜之氣如化氣不令風寒並興主氣之不足也宜補之以甘蓋氣不足者補之以味也

註金位之主其瀉以辛其補以酸五之氣也如未及時而清肅之氣早至此氣之

盛也其瀉宜辛以辛散之也如至秋深而暑熱尚在氣之不及也其補宜酸以酸收之也

水位之主其瀉以鹹其補以苦註終之氣也如未及時而天氣嚴寒冰雪霜露氣之盛也宜瀉之以鹹蓋鹹能泄下從其類也如日至而天氣尚溫此氣之不及也宜補之以苦蓋苦

味陰寒而炎上作苦助太陽標本之味也所謂調之正味以平爲期勿使四時不平之氣而爲民病也

厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之

註此加臨之六氣有太過不及之正味也六氣運行無有定位如賓客外至故曰客常以正月朔日平旦視之如氣來不及宜補以辛氣來有餘宜瀉以酸以甘緩之臟氣法時論曰肝苦急急食甘以緩之蓋主氣有餘則氣行於外客氣太過則氣乘於內故當兼用五臟所欲之味以調之

少陰之客以鹹補之以甘瀉之以鹹收之註鹹當作酸鹹氣法時論曰心苦緩急食酸以收之按論主氣先言瀉而後言補論客氣先曰補而後曰瀉蓋補瀉之道有宜補而不宜瀉者有宜瀉而不宜補者有宜先補而後瀉者有宜先瀉而後補者有宜補瀉之兼用者

太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之註臟氣法時論曰脾欲緩急食甘以緩之

少陽之客以鹹補之以甘瀉之以鹹裏之乃心之包絡也