

獸卷六部

食物本草

会纂



食物本草會纂卷六目

獸部

豕

狗

羊

黃羊

馬

驢

驃

駝

駱

酥

醍醐

乳腐

阿膠

黃明膠

牛黃

諸血

諸朽骨

敗鼓皮

檀

六畜心

六畜蹄甲

獅

虎

豹

貘

象

犀

犧牛

犧牛

野馬

野豬

豪豬

熊

麇羊

山羊

鹿

麋

麇

麋

麝

靈貓

貓

狸

風狸

狐

貉

羆

木狗

豺

狼

兔

山獺

水獺

海獺

脛肭獸

鼠

敗筆

巖鼠

隱鼠

鼯鼠

竹鼈

土鼈

鼈

貂鼠

黃鼠

鼬鼠

獾

獮

獮

狹

果然

猩猩

狒狒

獮

獮

食物本草會纂卷六

西湖沈李龍雲將甫纂輯

孫一

清范登

較閱

沆養之

獸部

沈雲將曰禽部旣詳爰及獸部獸者四足而毛之總稱

豢養者謂之畜。素問曰五畜爲益是矣。周制庖人供六

畜

馬牛雞羊犬豕

六獸

麋鹿狼鷹兔

野豕也

辨其死生鮮薨之物。獸人辨

其名物。凡祭祀賓客供其死獸。生獸皮毛筋骨入於玉

府。冥氏攻猛獸。穴氏攻蟻獸。嗚呼。聖人之於養生事死。

辨物用物之道可謂慎且備矣。後世如黃羊黃鼠今爲

御供。犏犀貂皮盛爲時用。山獺之異狗寶之功皆服食

所須而典籍失載。羶羊之間，宣父獨知懃鼠之對，終不能究地生之羊。彭侯之肉，非博雅君子孰能別之？況物之性理萬殊，人之用舍宜慎。蓋不但多識其名而已也。於是集諸獸之可供膳食藥物服器者爲獸類，凡七十種，爲獸部。

豕

豕字象毛足而後有尾。豕食不潔，故曰豕。又曰豨。曰豚。曰彘。曰彘。禮記謂之剛、鬩、崔、豹。古今註謂之參軍。以舊籬爲煮之則易熟。

羶豬肉

味酸冷無毒。○凡猪肉苦微寒，有小毒。○江猪肉

酸平，有小毒。○豚肉辛平，有小毒。

豕豬肉治病。凡猪肉能開血脉，弱筋骨，虛人肌

不可久食。病人金瘡者尤甚。○反烏梅、桔梗。黃連胡黃連犯之，令人瀉利反瘧耳。令人動風。合生薑食，生面點發風。

令蒿麥食，落毛髮患風病。合葵菜食，少氣。合百花菜，吳茱萸食，發痔疾。合胡荽食，爛人躰。合牛肉食，生蟲。合羊肝雞

子鯽魚豆黃食帶氣合龜鼈肉食傷人死煮豬肉得皂
茱子桑白皮高良薑黃蠅不發風氣得舊籬篾易熟也

療狂病久不愈壓丹石解熱毒宜肥熟人食之補腎

竭療水銀風并中土坑惡氣

猪爲用最多惟肉不宜多食人暴肥蓋虛風所致也

性入胃便作濕熱熱生痰癆生則氣不降而諸證作矣

○附方禁口痢疾

臘酒加鹽服

內外

小兒刮腸

精豬肉一兩薄切炙香以膩粉末半錢上氣

鋪上令食或置鼻頭聞香自然要食也

內外

嗽

用豬肉切作錐子浮腫脹滿不食用豬脊肉一斤

切以生蒜薤食之

內外

攻心

用生豬肉以漿水洗壓乾切膾蒜薤啖之一日二次

解鍾乳毒下痢不止食丁

內外

傷青腫

多豬肉切片塗之

大摩舌上見立啼

內外

小兒重舌

取三家屠肉劫拮

內外

中西

大

中西

同五味煮食補虛乏氣力去臘癩五痔下丹石亦發風氣

臘豬頭燒灰治魚膣瘡。

項肉

俗名槽頭肉肥脆能動風

治酒積面黃腹脹以一兩切如泥

甘草

遂未一錢作丸紙裹煨香食之酒下卽愈

脂膏

凡凝者爲肪爲脂釋者爲膏爲油臘月揀淨牧用

味甘微寒無毒

反烏梅梅子

治

煎膏藥解斑蝥芫青毒解地膽亭長野葛硫黃毒諸肝毒利腸胃通小便除五疸水腫生毛髮破冷結散宿血利血脉散風熱潤肺入膏藥主諸瘡殺蟲治皮膚風塗惡瘡治癰疽悅皮膚作手膏不破裂胎產衣不下以酒多服佳○

養膏生髮悅面○紂方赤白帶下

煉豬脂三合酒五合煎沸頓服

小便不通

豬脂一斤水二升煎前三沸欲之立通

關格閉塞

豬脂薑汁各二升微火煎至二升下酒五合和藥分



服

卒中五尸

用豬脂一雞子苦酒一升煮沸灌之

中諸肝毒

豬膏頓服一升

上氣欬

嗽

豬肪四兩煮百沸用切片和醬醋食之

小兒噤風

小兒百日內風噤口中有物如蠅牛或如青魚

白蟲者薄豬

肪察之卽消

小兒耽病

羸瘦豬膏服之

產後虛汗

猪膏薑汁各一升酒五合

前五上五下

每服方寸七胞衣不下

豬脂一兩水一盞煎五七沸服之當下

吹奶寒熱

猪脂一升酒五合

肺冷水浸搗熱

卽易之立効

髮落不生

以醉酒洗淨布揩令熱以臘豬

冬月唇裂

燒過豬脂日日塗之

熱毒攻手

腫痛欲脫猪膏

豬脂着熱

酒中洗之代指疼痛

猪膏和白

脂膏前羌活

癰瘍

用豬膏淹生地黃煎六七沸塗之

漏瘡不合

以絆粘臘豬脂納培土傳之

作痒

猪膏頻塗之

瘻瘍有蟲

豬脂花塗之

瘻瘍

用豬膏淹生地黃

漏瘡不合法中日五夜三

濃瘍

咽喉骨哽

吞豬膏一團不瘥更吐之

身面疣目

以豬脂揩之令血出

少許神驗

誤吞鍼釘

豬脂多食令冷木浸即不可如

蟻入耳

方法發背發乳

豬脂切片冷木浸即同上

蟻入耳

方法發背發乳

豬脂切片冷木浸即

食物本草卷之二

獸部卷六

三

文

腦味甘寒有毒

豬腦損男子陽道臨房不能行事酒後尤不可食

治風眩腦鳴癉

瘡主瘡腫塗上貼之乾則易治手足破裂出血以酒化洗并塗之

○附方喉瘻已破熟入薑醋喫之卽愈

髓味甘寒無毒

酒

撲搘惡瘡塗小兒解顱頭瘡及臍胞眉

瘡瘍疥服之補骨髓益虛勞

治虛損補陰尤多用豬脊髓和丸取其通腎命以骨入骨

以髓補髓也

○附方小兒顱解

猪牙車骨煎

取水傳三日小兒臍腫

豬頰車

朱杏仁半兩研傳

小兒瘡瘍

猪牙車骨年久者槌碎

炙令髓出熟取塗之

細

中髓和膩粉成劑入火中煨香取出研爲細

小兒頭瘡

猪骨

未先以溫鹽水洗淨敷之亦可治肥瘡出汙

同

血味鹹平無毒

服地黃胡首烏諸補藥者忌之云能損物也同黃豆食滯氣

治生血瘀

賁脈暴氣及海外瘡氣中風絕傷頭風眩運及淋澀卒下

血不止清酒和炒食治瘡雜有蟲壓丹石解

諸毒○附方中射罔毒

猪血飲

猪血灌之或餌少頃食桐油

當吐

出

心血治調朱砂末服治驚癇癲疾治卒惡死及痘瘡

○附方婦人催生

開骨膏用豬心血和乳香末丸梧子大珠砂爲衣面東再吞一丸未下再服

尾血治痘瘡倒曆用一匙調龍腦少許新汲水服又治卒

中惡死○附方卒中惡死

斷豬尾取血飲并縛豚枕之卽活

蛇入七孔

割母

豬尾血滴

入卽出也

心味

甘鹹平有毒

多食耗心氣不可合吳茱萸食

治驚邪憂恚虛悸氣逆

婦人產後中風血氣驚恐補血不足虛劣五臟主小兒驚

癇出汗

豬水畜也故心可以鎮恍惚

○附方急心疼痛

豬心一枚每歲入胡椒一粒同

益酒

煮食



肝八藥用子肝

味苦溫無毒

醇藥人不可食之合魚膽食生鹽

疽合鯉魚腸子食傷人神合鵝

食生面點豬臨殺驚氣入心絕氣歸肝俱不可多食必傷人

治小兒驚癇切作生以薑

醋食主脚氣當微洩若先利即勿服治冷勞臟虛冷服久滑赤白帶下以一葉薄批搘着訶子未炙之再搘再灸

末半兩空腹細嚼陳米飲送下補肝明目療肝虛浮腫能

藏血故諸血病用爲嚮導入肝

附方休息痢疾

猪肝

一具切片否仁

肝一重杏仁入童子小便二

升爻火煎乾取食日一次

能

升爻火煎乾取食日一次

附方浮腫脹滿

猪肝

一具洗切着

或單煮或卽食全愈

附方瘡積目盲

蘆肝

二三兩用竹刀切開將威靈仙二

羹亦可

附方底飯熟取出去藥食肝三服全愈

能

足起方法同上

風毒脚氣

豬肝作生臍食之取利

以豬肝一具

分二十服或爲丸服

食卽汗出乃脾腃虛也

猪肝一斤薄切瓦晒乾

入蒜醋食之勿用鹽

腫自

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

空心飲下五肝熟目赤癰痛用豬肝一隻薄切水洗淨以五味食之打擊青腫

十左日五

肝熱目赤癰痛用豬肝一隻薄切水洗淨以五味食之打擊青腫

炙豬肝

貼之

脾味

潤平無毒

凡六畜脾人

治脾胃虛熱同陳橘紅人

生薑葱白陳米煮羹食之

肺味

甘微寒無毒

得大麻仁良不與白花菜合食令人氣滯發霍亂八月和飴食至冬發瘧

補肺療肺虛嗽以一具竹刀切片麻油炒熟同粥食又

治肺虛嗽血煮蘿蔔以仁未食之

腎俗名腰子

味鹹冷無毒

雖補腎而久食令人小便不利食令人傷腎冬月不可食損人真氣兼發虛

壅

治理腎氣通膀胱補膀胱水臟緩膝

治耳聾補虛壯氣

消積滯除冷痢止消渴治產勞虛汗下痢崩中○附方

腎

虛陰痿

羸瘦精衰少力用獵豬腎一對切片拘杞葉半斤以豉汁一盞同椒鹽煮羹食

腎虛腰痛

食物不直食禁

獸部卷六

五

校印



北京中医药大学图书馆版权所有

食
物
本
草
卷
之
三

三

卷之三

用豬腰子一枚切片以椒鹽淹去腥水入杜仲末三錢在內荷葉包煨食之酒下

七

10

桃批片盐水滚過入甘遂末
錢荷葉包煨熟食酒送下

三

分 卒得欬嗽 猪腎二枚乾薑三兩水煎服
七升煮二升稍服取汁久嗽不瘥 猪

七

水煮啖之 精久泄不止 豬腎一箇批開摻骨碎補未熗熟食之神効 赤白帶

三

常家豬腎食之崩中漏下上 方同癰疽發背初起者用豬豬腰子雙同飛麪鳩如泥塗

七

1

腎作胰，一名腎脂，生兩腎中間似脂，非脂似肉，非肉三焦發源處也。味甘平，微毒。男子食損

陽

治肺病欬嗽。和棗肉浸酒服。亦治痃癖羸瘦。療肺氣乾渴。

三

喘急潤五臟去皴皺點黓殺斑蝥地膽治冷痢成虛

5

切肺病欬嗽膿血不止以薄竹筒盛於糖火中煨熟食之

八

啖之良通乳汁。○附方膜內氣塊豬肺一具炙熟，元胡索末食之，肺氣順

九

嗽

豬脰一具苦酒煮食不過二服

赤白癥風

豬脰一具酒浸一時飯上蒸熟食不過十只

皴裂

以酒浸豬脰洗并傅之

唇燥緊裂

豬脰浸酒搽之

肚味

甘微溫無毒治補中益氣止渴斷暴痢虛弱

殺勞蟲釀黃糯米蒸搗爲丸

治勞氣并小兒疳

蛇黃瘦病

土骨蒸熟勞血脉不行補羸助氣四季宜食消積聚癰瘍

治惡瘡

猪水畜而胃屬土故方藥用之補虛以胃治胃也

○附方赤白癥風

白煮

一枚食之雖

疥瘡痒痛

豬肚一枚同皂莢

頭瘡白禿

用新破猪

盡忘房事肚勿洗熟揭之須臾蟲出不盡再作

腸味

甘微寒無毒治虛渴小便數補下焦虛竭止小便去

大小腸風熱宜食之潤腸治燥調血痢

藏毒洞腸治人洞

腸挺出血多

洞腸廣

○附方腸風藏毒

用豬大腸一條入元荽在內煮食

用豬臍入黃連末在內，煎爛搗丸梧子大，每米飲服三十丸。○又取豬臍人槐花末令滿綢定以醋煮，爛搗爲丸，如梧桐子大，每服三十丸，溫酒下。腸熱血痢方法 同上

同上

脾亦作味甘鹹寒無毒治夢中遺溺。庄

味甘鹹寒無毒治

卷之三

王壘

瘡有——**一醫**病轉脹小便不通腹張如鼓數月垂死相豬肝吹脹以翎管安上挿入廷孔拾肝

氣少而自以益酒

○附方夢中遺溺用豬脬洗

腎風囊癢 用豬尿胞火多

此皆
之
也

洗搗令淨以豬胞桑
熱裹之當引蟲出

臘味苦

寒無毒治傷寒熱渴骨熱勞極消渴小兒五疳殺

。小數由題

兒頭瘡治太便不通以華筒納入下部三寸灌之

立下通小

不便敷惡瘡殺瘡瘍目赤自翳明目清心臟涼

肝脾入門

湯沐髮去膩光澤
以豬膽汁和醋少許灌
穀道中通大便神妙

目赤腫

用豬膽汁一枚和
鹽蘇五分點之

小兒初

生之不生

湯治

湯火傷

瘡

豬膽調黃喉風閉塞

臘月初一日取豬膽不拘大小五

瓣未塗之消硝各五錢裝入膽內青紙包之將地掘一孔方深

只以竹橫懸此膽在內以物蓋定候至立春日取出

吹去膽皮青紙研末

白

密收每吹少許神驗

膽皮

治目翳如重者取皮曝乾作兩股繩如筋大燒灰

火毒點之不過三五度瘥

膚

味甘寒無毒治少陰下利咽痛

耳垢治蛇傷狗咬塗之

鼻唇

味甘鹹微寒無毒多食治上唇治動風

寒

凍瘡痛痒煎湯調

蜀椒目未半錢衣服治盜汗鼻治目中風翳燒灰水服方

寸七日二服水銀一錢

舌治健脾補不足令人能食和五味煮汁食

事物本草卷六

獸部卷六

七

文四

齒味甘平治小兒驚癇五月五日取燒灰服又治蛇咬中
牛肉毒者燒灰水服一錢又治痘瘡倒陷

骨治中馬肝漏脯蘿菜諸毒燒灰水服方寸七日二服解丹藥毒

豚卵即牡猪外腎也味甘溫無毒治驚癇癲疾鬼疰蠱毒除寒熱
竇。五癰邪氣攣縮除陰莖中痛治陰陽易病少腹急痛
用熟酒吞二枚卽瘥

母豬乳味甘鹹寒無毒治小兒驚癇及鬼毒去來寒熱五
癰綿蘸吮之小兒天弔大人豬雞癩病

蹄已下並用母猪者味甘鹹小寒無毒治煮汁服下乳汁解百藥
毒洗傷撻諸敗瘡滑肌膚去寒熱煮羹通乳脉托癰消腫

