

神輿本經會通

大匙以水一升煎取七合去滓細細嚙之又海上
方治喉痺壅塞不通者取紅藍花搗絞取汁一小
升服之以差爲度如冬月無濕花可浸乾者濃絞
取汁如前服之極驗但咽喉塞服之皆差亦療婦
人產運絕者○象云治產後口噤血暈腹內惡血
不盡絞痛破留血神効搓碎用○心云和血與當
歸同用○珍云入心養血謂苦爲陰中之陽故入
心○丹溪云破留血養血多用則破血少用則養
血○餘同本草○劄云紅花辛溫能養血腹停惡

死腹中。並酒煮服。亦主蠱毒下血。堪作臙脂。○其
苗生。擣碎。傳遊腫。○其子。吞數顆。主天行瘡。子不
出。○其臙脂。主小兒聾耳。滴耳中。○晷經云。主產
後血病。爲勝。其實亦同。仲景治六十二種風。兼腹
中血氣刺痛。用紅花一大兩。分爲四分。以酒一大
升。煎強半。頓服之。又一方。用紅藍子一升。擣碎。以
無灰酒一大升。八合。拌了。暴令乾。重擣。篋蜜丸。如
桐子大。空腹酒下。四十九丸。廣利方。治女子中風血
熱煩渴者。以紅藍子五大合。微熬。擣碎。旦日取半

氣潤肺喘且寬中。

紅藍花○卽紅花。堪作燕脂。其花暴乾以染真紅。

味辛。氣溫無毒。○湯云辛而甘。溫苦。陰中之陽。○

東云陽也。逐腹中惡血而補血虛之血。除產後敗

血而止血暈之血。○又云治產後惡血通經。○珍

云和血當歸同入心。能養血。又治產後血暈并心

悶。○韋云主養血除惡血補虛少血。止腹痛。產後

敗血。血暈。

本經云主產後血運。口噤腹內惡血不盡絞痛。胎

服差。○丹溪云。屬土而有水。本草言治胸痺。以味苦甘。性潤。治痰嗽。利胸膈。甘能補肺。潤能降氣。胸有痰者。以肺受逼。失降下之令。今得甘緩潤下之助。則痰自降。宜其爲治嗽之要藥。又洗滌胸膈中垢膩。治消渴之細藥也。雷公云。栝樓。凡使皮子莖根。効各別。其栝并樓樣全別。若栝自負。黃皮厚蒂。小苦。其樓唯形長。赤皮蒂粗。是陰詩所謂果蓏之實。正謂此也。○集云。下乳汁。取仁炒乾。令香熟。爲末。酒調一匙。合面臥少時。○東云。味苦寒。無毒。下

○栝樓曰天瓜實。治乳癰根。可止渴。古寒無毒。

栝樓莖葉。

本經云。療中熱傷暑。

栝樓實

本經云。名黃瓜。主胸痺。悅澤人面。○禹云。味苦。冷。無毒。補虛勞。口乾。潤心肺。治手面皴。吐血。腸風。瀉血。赤白痢。並炒用。○晁經云。療時疫發黃。心狂。煩熱。悶不認人者。取大實一枚。黃者。以新汲水九合。浸淘。取汁。下蜜半大合。朴硝八分。令攪消盡。分再



除腸胃中痼熱。入疸身面黃。唇乾口燥。短氣通月
水。止小便利。入土深者。良生鹵地者。有毒。二八月
採根曝乾。○禹云。通小腸。排膿消腫。生肌長肉。消
撲損瘀血。治熱狂時疾。乳癰發背。痔瘻瘡癤。○心
云。止渴。行津液。苦寒與辛酸同用。導腫氣。○珍云。
苦純陰。若心中枯渴者。非此不能除。○劄云。瓜蔓
根味苦。沉寒。止渴之功。若聖丹退熱消煩。清氣血。
補虛通濟。月經安。○局云。括樓一本號天瓜。除熱
生津。入渴家。并治乳癰疽痔漏。更醫消渴療金瘡。

土深者。良生鹵地者有毒。○根一名白藥。○一名
天花粉。

味苦。氣寒。無毒。○湯云。味厚陰也。○東云。沉也。陰
也。止渴。退煩熱。補虛。通月經。○又云。療黃疸。毒癰。
消渴。解痰。○珍云。除心下枯渴。生津。與酸辛同用。
開導腫氣。○韋云。除消渴。行小水。解熱。安中。又補
中通經。并退疸。散痞。又開胸。○又云。止渴。消煩。清
氣血。退熱。補虛。通月經。

本經云。主消渴。身熱煩滿。大熱。補虛。安中。續絕傷。

深紫色，味極辛。嚼之習習如椒。最治頭面風痛。葉如葵葉亦黑。非此則杜蘅也。杜蘅葉形如馬蹄。下俗云馬蹄香。根似白前。又似細辛。襄漢間一種細辛極細而直。色黃白。乃是鬼督郵。不可用。○劓云細辛辛溫。乃無毒。升也。爲陽有二功。除風數變三陽証。去首少陰合病疼。○局云細辛下氣更溫中。主治拘攣痛痺風。明目破痰除腦痛。婦人血閉亦能通。○細辛溫中。下氣仍主腦疼。

栝樓根 ○枸杞爲之使。惡乾薑。畏牛膝。反烏頭。○入

胃中結聚。忌狸肉。○心云。止諸頭痛。諸風通用。味辛熱。溫陰經。散水寒。去內寒。○東垣云。治邪在裏之表。故仲景少陰証。用麻黃附子細辛湯。○易老云。治少陰頭痛如神。太陽則羌活。少陰則細辛。陽明則白芷。厥陰則川芎。吳茱萸。少陽則柴胡也。細辛香味細而緩。入少陰。當少用爲主。與獨活頗類。用爲使。○丹溪云。少陰引經藥。本草云。主欬逆頭痛。百節拘攣。最能溫中下氣。破痰利水道。若單服。不可過半錢匙。○衍義云。華州者佳。柔韌極細直。

癩癩疾。下乳結。汗不出。血不行。安五臟。益肝膽。通精氣。久服明目。利九竅。輕身長年。生華陰。二八月採根。陰乾。○本草云。得當歸芍藥白芷芎藭牡藁本甘草。共療婦人。得決明鯉魚膽青羊肝。共療目痛。○陶云。人患口臭者。含之。得効。最能除痰明目。○藥性論云。細辛。臣。忌生菜。味苦辛。治欬逆上氣。惡風。風頭。手足拘急。安五臟六腑。添膽氣。去皮風濕。能止眼風淚下。明目。開胸中滯。除齒痛。主血閉。婦人血瀝腰痛。○日華子云。治嗽。消死肌瘡肉。

時須細辨。○忌生菜。單用末。不可過半錢匙。多氣悶塞不通者死。去蘆頭并葉。

味辛。氣溫。無毒。○湯云。氣溫。味大辛。純陽。性溫。氣厚於味。陽也。少陰經藥。手少陰引經之藥。○東云。升也。陽也。止少陰合病之首痛。散三陽數變之風邪。○又云。去頭風。止嗽。療齒痛。○韋云。通竅。除風濕。治癘。主欬逆。下氣。勻經。利乳。安五臟。生津液。○本經云。主欬逆。頭痛。腦動。百節拘攣。風濕痺痛。死肌。溫中下氣。破痰。利水道。開胃中。除喉痺。齟鼻。風

瘍腫。功效柴胡粘子同。○局云連翹大小分雙種。主治癰瘡及癭瘤。通利五淋。行月水。若除心熱亦須求。○連翹除心熱破癭瘤。堪行月水。

連軹○又茗

丹溪云。不見所註。但仲景方註云。卽連翹根也。○湯液同。

細辛○臣也。曾青棗根爲之使。惡狼毒山茱萸黃耆。畏消石滑石反藜蘆。○出華陰。色白者良。其根細。而其味極辛。○今人多以杜蘅當之。杜蘅吐人用。

珍云。諸經客熱。非此不能除。○液云。手足少陽。治瘡瘍。癰氣。癭起。結核。有神。與柴胡同功。但分氣血之異耳。與鼠粘子同用。治瘡瘍。別有神功。○丹溪云。連翹苦。陰中微陽。升也。入手少陰經。瀉心火。降脾胃濕熱。及心經客熱。非此不能除。瘡癭癰腫。不可缺也。治血証。以防風爲上使。連翹爲中使。地榆爲下使。不可不知。衍義治痢。有微血。不可執以連翹爲苦燥劑。虛者多致危困。實者宜用之。○劑云。連翹微寒。味苦平。消諸經熱。有深功。心間熱。與瘡

除心經客熱。解上焦熱。瘡家之聖藥。○走云。排膿。醫瘡毒。通淋。活血經。治瘰癧。癭瘤。瀉心經客熱。并蠱毒。

本經云。主寒熱。鼠疫。瘰癧。癰腫。惡瘡。癭瘤。結熱。蠱毒。去白蟲。八月採。陰乾。○藥性論云。連翹使。一名旱蓮子。主通利五淋。小便不通。除心家客熱。○日華子云。通小腸。排膿。治瘡癤。止痛。通月經。○象云。治寒熱。瘰癧。諸惡瘡腫。除心中客熱。去胃蟲。通五淋。○心云。瀉心經客熱。諸家須用。瘡家聖藥也。○

人水瀉。及冷痢。勿輕用。○劓云。地榆酸苦性微寒。血痢投之即可安。入下部能消積熱。更安不禁血崩難。○局云。地榆主療諸般血。止痛排膿補絕傷。帶下能除十二病。并攻熱痢治金瘡。○地榆止血痢。

連翹○使也。○局云。去心用。

味苦。氣平。無毒。○湯云。苦微寒。氣味俱輕。陰中陽也。手足少陽經陽明經藥。○東云。升也。瀉諸經之客熱。散諸腫之瘡瘍。○又云。排瘡膿腫毒。○珍云。