

醫方類聚

+

官醫宗粹言作

凡看王公大人貴官儒門之病必書此一案便

無一毫苟且庶得作醫之體矣

鑿方考脉語繩愆卷下終

元祿十年_{丁丑}五月吉日

京極通 福寺前町

秋田屋平左衛門

行板

詠語縱恣為

經曰微妙在緣不可不察

得一之精以知死生謹由

聖訓言之則死生安危霍

於諺法焉豈可不辨明乎

是以自有靈素爾來越人

伴於難經仲景辨於金匱

及_レ叔_一和_二著_一述_レ脈_一經_一而_レ後_二鳴

世_二先_一達_レ莫_レ不_下以_二脈_一法_一為_中醫

道_二知_一死_一生_一之_レ經_一紀_上也_下茲_二是

山_一甫_一所_レ編_レ脈_一語_一非_レ亦_一佳_一也

乃_レ未_レ精_一也_一少_レ或_レ不_レ精_一誤_一世_一

匪_レ輕_二矣_一故_二吾_一老_一人_一弗_レ忍_二嘿

止_一繩_一怨_一方_一考_一之_一次_一從_レ頌_一逐_一

一_ニ辯_一明_シ乃承_ニ内_一經_ヲ鑿_ヒ以_ニ先_一
覺_ヲ之訓_ヲ為_レ證又繩_ニ其_ノ怨_ヲ矣
草_ノ藁成_リ而合_下小_一子_ヲ叅_一訂_上焉
小_一子_ニ幸_ニ辱_下衣_一孟_ノ之傳_上弗_三敢_テ
固_ク讓_ニ諸_一昆_ニ蔽_テ承_ニ叢_一命_上而竭_ス
力_ヲ云
峇

元

祿

丁

丑

孟

春

穀

且

門

生

三

陽

子

隴

野

泰

庵

文

禮

謹

書

鑿方考脉語序

參黃子 吳崑撰

脉者指下之經綸也斯而或昧輕則係病之安危重則關
人之生死誠不可不語者自六朝高陽生偽叔和而著脉
訣脉之不明也久矣余幼慕是術竊有憫焉敬業之餘每
以素難靈樞脉經甲乙及長沙河間東垣丹溪之書間閱
之越十年以舉子業不售里中長老謂余曰古人不得志
於時多爲醫以濟世子盍事醫乎奚拘一經爲也余於是
投舉子筆專岐黃業乃就邑中午亭余老師而養正焉居
三年與師論疾咸當師心師勉余友天下士嗣是由三吳
循江浙歷荆襄抵燕趙就有道者師事之焉或示余以天

人貫通之道或示余以鑿儒合一之理或示余以聖賢之
奧旨或秘余以家世之心傳其間講求脉理出入岐黃者
未常一本乏入然童而習之白首不違者又不可以枚舉
而數計矣嗚呼一指之下千萬人命脉所關醫家於此而
憊焉是以人為試耳世之疲癯殘疾將安賴之於是孤
陋之聞集成語錄二篇以告同志雖未敢以為可傳然楊
園之道倚於畝丘是亦行遠升高之一助云爾

鶴臯山人小傳

山人余族父也世爲歙澄塘人幼英異不伍凡兒稍長業進士爲文章藻思橫發顧數奇弗偶太父元昌翁父文翰翁俱脩德而隱者家多方書山人遂遊鉛槧事岐黃術嘗曰素問靈樞醫之典墳也難經甲乙鑿之庸孟也張王劉李醫之濂洛關閩也一本作且夕取諸家言徧讀之不數稔術精而售初遊宛陵後泝長江歷姑孰抵和陽所至聲名藉藉活人無論數計每診疾僉曰易平山人曰此在死例僉曰難痊山人曰此可生也卒不踰山人所云故人咸謂山人殆非人必從長桑公得者山人治病不膠陳迹人以禁方授之拒弗受曰以古方治今病雖出入而通其權不然

是以結繩治季世也去治遠矣所著有脉語十三科證治
參黃論砭熨考鑿方考藥纂諸書將次第行於世山人講
崑字山甫鶴臯其別號也人以山人洞參黃帝之奧又號
山人爲參黃子余家由澄塘析居傳桂里故視山人爲族
父云論曰醫之先肇自神皇蓋古昔聖人惠養元元至術
也後世與卜筮並稱始列九流矣然察之微茫起之顛危
除疾苦而安痊之類非仁智之士弗能也山人由儒術性
仁且智矣其於醫爲易易也固宜余治經生業無成績亦
肆力於醫故樂爲山人傳焉

萬曆丙戌上元日

當書族侄拜題數個字
於今亡者乃脫文也

醫方考脉語目錄

上卷

下學篇

取脉入式

寸關尺義

六部所主

五藏浮沉

取脉有權

五藏經脉

五藏病脉

五藏死脉

諸脉狀主病

怪脉類

婦人脉法

小兒脉法

諸病宜忌脉

下卷

上達篇

脉位法天論

三焦脉在右尺辨

脉有神機

七診

反關脉

上下來去至止

陰陽相乘相伏

脫陰脫陽

大小腸脉在兩寸間

寸口者脉之大會

三部九候

六殘

上魚脉

陰陽大法

重陰重陽

陰陽絕

分析藏府陰陽盛衰 脉無根

上部有脉下部無脉下部有脉上部無脉

經絡虛實 有力無力

傷寒脉大法 脉不再見

胃氣爲本 丹溪候胃氣法

推法 脉有亢制

脉有乘侮 男女脉異

老少脉異 脉合形性

色脉 脉知得病之期

眞藏脉見訣死期 人迎寸口

靈樞脉法

運氣脉

方宜脉

十二經不復朝於寸口

奇經督脉衝脉任脉見於寸口

手檢圖脉法

一藏無氣四歲死辨

從證不從脉

從脉不從證

形肉已脫九候雖調猶死

七診雖見九候皆從者不死

跌陽太谿太衝

太素脉論

太素脉可採之句

脉案格式

目錄終

醫方考脉語繩愆卷之上

徽歙澄塘鶴阜山人吳崑 述

攝陽 北山友松子 繩愆

洛陽 門人瀧野恭庵 校閱

○下學篇

取脉入式

醫家取脉常以平旦之際取手太陰肺經掌後高骨名曰關關之前名曰寸關之後名曰尺浮以取表沈以取裏中以取胃氣寸部法天候臂以上至頭之有疾也關部法人候膈以下至臍之有疾也尺部法地候臍以下至足之有疾也左脉候左右

脉候右兩手皆然病者危迫則勿以平且為拘雖
一以三診之

△脉要精微論黃帝問曰診法何如岐伯對曰
診法當以平且陰氣未動陽氣未散飲食未進
絡脉調勻氣血未亂故乃可診有過之脉切脉
動靜而視精明察五色觀五藏有餘不足六腑
強弱形之盛衰以此參伍决死生之分云云此
至聖教人診法一端也下學篇正要提起上件
數事可謂診法入式矣吳公唯以取脉為務教
壞後生非聖法也然漢醫忽略粗率者亦多矣
張南陽曰觀今之醫不念思求經旨以演其所

○參伍知要註云
不齊之謂參剖其
異而分之也相類
之謂伍比其同而
合之也

○明堂闕庭詳靈
樞五色篇

知按寸不及尺，搥手不及足，人迎跌陽三部不
參動數發息不滿五十，短期未知決診，九候曾
無髣髴，明堂闕庭盡不見，察所謂窺管而已。夫
欲視或別生，可謂難矣。云云詳讀聖賢示人診
法之言，決或生之分，必須察色觀形與脉參詳
謂之診候矣。夫望聞問切乃四診也，脉居四診
之末，未有獨憑一脉可以知病施療者也。徵四
失論曰：診病不問其始，憂患飲食之失，節起居
之過度，或傷於毒，不先言此卒持寸口，何病能
中妄言，作名為粗。粗所窮，由是觀之，初學淺識必
先問病之因，然後脉之庶少誤也。自寸部法