

產生啟育小叢書

第三集（種植）第二種

最新種植李法

陸費埏編

五洲書局出版

月廿三日收到



書叢小育教產生

種二第(種種)集三第

法李種新最

編埏費陸

行印店書星南海上

中華民國二十三年六月初版

生產教育小叢書
第三集 第二種 最新種李法

全書一冊 價洋一角五分

編輯者

復興生產教育研究社
陸費垠

主編者

楊東垣
曹芝清

發行者

上海南星書店

印刷者

上海南星書店

總發行所

上海(四馬路麥家圈)
廣州(永漢北路) 南星書店

經售處

本外埠各大書局

版權所有
翻印必究

國府林主席題詞

衣食足而後知廉耻
倉廩實而後知禮義

林森題



種二第(集三第)書叢小育教產生

要提法李種新最

李是夏季貴重的果品，我國江浙兩省，出產最多，但除此兩省外，適於栽培李的土壤的地方很多，沒有栽植，非常可惜，本書編輯主旨，是指導李的栽培方法，從事提倡。先介紹李的品種，次述適於栽李的土壤，種核的貯藏，播種的方法，砧木的養成，接木的方法，移植的手續，以及除草整枝剪定。最後述病害蟲害的防除法，果實的採收等，所舉技術，都簡而易行，至於高深學理，是力求避免的。

生產教育小叢書
第三集第二種
最新種李法目錄

- 一 李的概述
- 二 李的性狀
- 三 李的品種
- 四 李的氣候和土質
- 五 李的育苗
- 六 李的枝接法
- 七 李的栽植

八 李的整枝

九 李的剪定

十 李的摘果

十一 李的施肥

十二 李的管理

十三 李的病害

十四 李的虫害

十五 李的採收

生產教育小叢書
第三集第二種 最新種李法

復興生產教育研究社編

一 李的概述

李是一種果樹，我國自古已有栽培，屬薔薇科的植物，在春天開花，夏季結果，呈圓球形，他的皮色，有紫紅黃青等數種，沒有成熟的時候，味略澀，等到成熟之後，就富有水分糖分，和少許酸質，一顆在口，彷彿飲玉露瓊漿，為一般人所歡喜吃的果子。除

生食外，又可加工製造，製成各種蜜餞，能耐久貯藏。李好溫暖氣候，我國浙江江蘇，都有栽培，尤以浙江嘉興桐鄉所產的，肉味甜美，品質最佳，桐鄉李，攜李，差不多名聞全國。現在生食李子，需要很廣，惟栽培不多，往往供不應求，倘能廣為栽植，以需要的廣，當能獲大利；並且栽植李樹，所有管理手續，都較桃梅等簡便，不需多大勞力資本。據實驗所得，種攜李一百株，佔地約三畝餘，每年每株採收李子，約二十斤，每斤平均價值約三角，一百株共值六百元。

，除去田租肥料工食共一百十二元外，能盈餘四百八十八元，倘栽植數多，獲利尤大，這樣說來，栽植李樹，是很好的生產事業，如城市附近，交通便利的地方，開闢李園，李子容易運販，銷路暢旺，利益更大咧！

二 李的性狀

(一) 李的根 李的主根(註一)很長，深入土中，支根(註二)也很發達，在土中四處蔓延。

(二) 李的幹 幹的外皮，較梅稍平滑，高度不一，有達二丈餘的，通常約高一丈許，木材色白柔嫩，可爲彫刻用。

(三) 李的葉 枝上長葉，葉有二種，一呈長卵形，一呈廣披針形，葉緣有鋸齒狀，參差不齊。在枝上

呈互生的狀態，老葉展開，嫩葉都包卷。

〔四〕李的花 花白色，開的時候，是在梅花謝後，桃花之前。花有長花梗，花瓣五片，雄蕊數多，雌蕊一枚，常三朵小花，開在一起。

〔五〕李的果實 果實由子房（註三）膨大而成，中有小核，叫做核果，圓形，果肉肥厚，到夏季成熟，呈紅色，外皮上有果粉，應把果粉擦去，則見皮有光澤，味酸而甘，叫做李子。

三 李的品種

李的品種甚多，今將最著名的數種，說明於下：

(一) 桐鄉李 產浙江的桐鄉縣，是李子最貴重的一種。果實圓大，外皮很薄，肉質紅色，柔軟多汁，味極甘美。

(二) 構李 果實很大，外皮極薄，肉色火黃，質軟多漿，甘味較桐鄉李稍次，產浙江的嘉興。

(三) 普通李 這是各地所產的李子，果形中等，

外皮青色，心肉微紅，肉質硬，甜性不强，稍有酸味。

日本栽李甚多，也有優良的品種，今述三種如下，以作介紹：

(一)寺田李 呈長圓形，果形中等，重約一兩五六錢，果皮黃褐色，成熟時爲紫褐色，果肉黃色，味甘多漿，有芬芳香氣，品質優良，樹性强健，產量豐富，成熟期遲，在七月中採收。

(二)西瓜李 果實形尖而圓，皮色有綠和暗紅色

兩種，肉色鮮紅，富有漿液，味甘而酸，因似西瓜，所以叫做西瓜李，此種樹性強健，產量豐富。

(三) 甲州大李 此種樹性強健，枝條伸長力強。果實大，呈長尖圓形，果皮黃紅色，肉色和外皮相同，味極甘美，品質良好，成熟較遲，八月中旬，可以採收。

四 李的氣候和土質

李和桃梅，同屬薔薇科植物，性和桃梅相近，他所歡喜的氣候和土質，與桃梅差不多，茲分述如下：

(一)適宜的氣候 李好溫和的氣候，暖地能產品質優良的李子：溫度愈低，成熟期也愈遲，果實也不能充分發育，所以東南三省，如江蘇浙江安徽，最宜栽培。此外溫度不甚激變的地方，也很適宜。做李園的地點，倘使是西向或西南向，日中溫度雖高，到了

夜裏，溫度驟低，往往影響到結果不良。如東南向，溫度變化較少，反能得優良結果。

(二)適宜的土質 栽培李樹，無須選擇土質，差不多隨處可以栽植。尤以礫質壤土（註四）或壤土，爲最適宜。如排水不便利的低溼地，以及表土（註五）極淺的傾斜地，到了夏季，變成過度乾燥的地方，都不適宜，又有機質多的肥沃土壤，結果也不甚良好。他如過度乾燥或失於溼潤的土地，往往有短促樹命之弊。