

牛病的病狀及其治療

廖肖儼島收集

牛病的病狀及其治療

廖肖鸞收集

箭病及其治療

按箭病為牛病中最多之症候且屬急症醫要
及時其病因或由於充血或由於中暑中風或由於
血熱發炎病因不一病情互異此醫者須詳細診察
病在何經然後施藥治之

甲各種病狀及其治療

一“治箭腦”其症狀(一)為頭動(二)為頭左右
擺(三)為頭低大熱(四)牛耳出血(五)為牛耳拂動打噴
風等症狀

其治療法

(一)谷花根紅馬邊草青蛇六花草銀

花桑白田邊藕坡箭牛鬪勒茹牛乳木根和米水以

酒一杯為引服之如不愈則用紅艾益母草茜艾田	邊藕紅蓖麻叶菊根三廬風芥菜米路邊青搗溶以	水煎熟並加鷄旦一只酒三杯同服之效(二)治頭動	用用洗頭藤黑面蟄頭暈箭箭芒根共末炒酒擦頭	以水滴入耳內即愈(三)元眼木皮苦患木皮風木寄	生茶搗爛和米水服之效(此方治耳動打响風)	(四)水焦木頭一只灶心坭半斤外四兩共煨熟包住	封頭心用榕胆木叶米碎木叶刀斧傷羊咩青叶大	涼茶小涼茶草鞋青叶咸魚木叶夜牽牛青蛇經腫	蛇苦患子外燒共末和米水服之效(此方治頭低	大熱用(五)以棉花子燒灰燉水或用糞桶箍燒灰	升水服之效(此方治箭腦耳出血用)
----------------------	----------------------	------------------------	----------------------	------------------------	----------------------	------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	------------------

二 箭鼻 症狀

(一) 用 鴉旦

木根

黑

杭子

苦

瓜

差頭

三

了藤

和米

水服之

(二) 先用

西瓜

壳

(一) 煨末

(一)

吹

入鼻

後用

黃連

蘇木

大黃

黃柏

黃芩

共煎

水服之

(一)

效

(一) 治鼻

出血

(一)

為

舌腫

硬

(三) 為

兩腮

腫等

症狀

其治

療法

(一) 用

石

蒲

紅

東

風

菜

石螺

末幼

升米

水服

(二) 用

恒

仁

牛

脚

子

金

桔

子

楮

鬼

木

強

擦

身

即

效

(一)

為

頭

頰

腫

大

(二)

得

一

陣

時

跌

五

六

次

其

喉

氣

响

(三) 為

頭

大

此

急

喉

箭

不

也

(一)

也

(一)

為

頭

頰

腫

大

(二)

為

睡

企

不

也

(一)

為

頭

大

此

急

喉

箭

(一)

其治法 (一) 以黃連、保水、胆草、苦草、金錢、風石、	蟾蜍、金豆根、地鼃虫、竹筒、蜂木、必仁、鰓魚、胆、刀笑豆、	仁、老鼠、蕪、韭菜、蒲公英、地胆、頭金、銀花、夜牽牛、大茶、	藤、叶、田、邊、藕、老鼠、利、豹、卜、草、雷、公、根、人、中、白、石、羔、另、	和、米、水、服、(二) 以、錐、刺、破、腫、處、後、以、沙、裹、一、兩、兩、面、針、	蕪、之、皮、搥、幼、并、醋、擦、之、(一) 此、方、治、頭、額、腫、大、(三) 先、	用、收、鷄、草、下、气、後、并、貓、屎、筋、(其、藤、比、兩、面、針、之、藤、	較、大、) 叶、地、灰、米、水、共、服、效、(此、方、治、气、喘、企、卧、不、	得、時、時、跌、倒、症、) (四) 用、黑、桤、木、皮、鷄、冠、花、之、叶、洗、頭、	莖、叶、和、米、水、服、(此、方、治、症、同、上、方、) (五) 金、銀、花、	老、鼠、瓜、根、牛、卵、藤、叶、和、米、水、服、(此、方、治、症、同、上、) (六) 治、箭、喉、症、用、方、先、用、金、錢、風、叶、後、用、鷄、喉、地、鼃、虫、
-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---	--	--	---	---	--	---	---

烏龍尾苦患子均煨過共末吹入喉內而愈

治頭大急喉箭方金銀花老鼠爪根牛卵藤入

和米水服

五治箭頸良方用箭竹芒根白鳩酸叶強以醋

擦效（頸浮大）

六治箭威其症狀腰硬腫尾動

其治療法用假狗兒豆藤叶炒醋擦之效

七治箭腰其症狀（一）為四脚難行（二）為腰拱硬

手針不動

其治療法（一）用豬腰藤叶山金谷叶箭竹芒根

桃子叶共末細炒醋擦之（二）用苏木胆草枝子黃蓮

榕胆皮地胆头桃仁金縷風夜牽牛老鴉珠頭焦水

服（此方保治四脚难行）（三）桔木叶米碎木叶青
竹藤叶苦患子有浪藤百足藤共煲水饑之效
治箭腰其腰硬手針不動用鉄口燒烘以醋乙
斤漬之白外乙兩桃子木叶搥溶刷腰再加上外擦
腰背愈

八箭瘡生在肚胸者

其治方法牛脚手三隻梅子十三隻苦患子十
五只加外一杯共末擦患处效

九治箭卵其症状

其治方法：（一）用凉茶藤根山東管叶雷公根

坡芝麻根鬼竹籠金銀花和米水服之效

十治箭脚其症状（一）為睡地不能起（二）為蹄热

後兩足掀起此為急箭三為當門牙動耳冷鼻頭无
汚四冷过四膝不能行走皆箭脚之症也

其治法

一用三叉風鸡爪枝两面針箭竹芒

黃蜂藤

一為君

一羊咩青路边青凉茶藤坡箭草水

箭草独頭箭細末同治之此為經驗方一用勒

雷木叶大艾叶鸡脚艾共煎水服效此方治睡不

能起一用桃子叶車帶藤青藤走馬風叶虾船木

叶扶棍羌鴨屎木葉五叉風叶紫苏叶苏木牛土茹

銀花鬼灯籠強紅英不茆強草鞋青根飯屯藤黃藤

此藥皆取根強和米水服之效或用醋炒封患脚亦

可四鸡爪枝根牛耳風根狗爪枝根春芽木叶青藤

根走馬風南蛇勒根猪糠藤根道天竹叶坏木山荔

枝根炒醋搗擦患处(一)上三四两方治蹄热两足掀
 起者用(五)榕胆木叶青蛇红吊边草羊咩青(多)草
 鞋青大凉茶小凉茶咸鱼木叶地胆頭假苧蔴茹刀
 口草夜牽牛米碎木叶鬼畫符刀斧头共搗細开米
 水服之效(一)此方治当門牙动耳冷鼻无汗症用(一)
 (六)五指風走馬風过山風鸡爪枝秋風木叶大風艾
 紅蓖麻叶搗烂和酒糟水服之並用清水一些同服
 又用大艾叶山五指風五了風走馬風炒醋搗脚(一)
 以上两方治箭風脚(一)(七)如牙寬轉箭則用上列第
 五方或照第五方加紅暗酸藤叶大牛暗酸叶百松
 白背張公藤等药搗細間米水服(八)米碎木叶咸鱼
 木叶地胆頭羊子青草鞋青根黃蜂藤馬鞭草金銀

花金線風刀斧傷涼茶藤坡箭黃共保水服之效
(九)
照箭腰第三方加榕水吊乙味用服之效
(十) 獨脚箭
黃蜂藤蕚坡章茹三廉風桂枝和米水服之外用酒
餅乙只三鑲風猪脚箭西艾叶以酒炒擦封之效
(一)
此方治箭四足用

土治箭身其症狀
(一) 此方治滿身四脚皆箭用

其治療法用蒜头醋擦患处若不愈七用牛耳
風叶尖尾風鷄骨香藤叶紅暗酸藤桃子叶以醋炒
擦患处

土治箭皮其症狀为身动及身弹皮孔出血
其治療法用醋炒生羌活煨擦患处即愈

十三 治箭瘡其症狀(一)为满身出瘡(二)为搥箭瘡

其治療法(一)用蜘蛛藪苦瓜仁过山龙共米和

醋擦瘡(此方治满身出瘡)(二)牛脚子百足叶若

瓜仁木必仁山姜头羊带帰共細來擦身即效(治

搥箭瘡)

十四 治海底箭其症狀为海底箭下有白泡是也

其治療法先用鋼針刺穿后以外水擦之若瘡

箭其口热先用苦惠子和米水洗口又用菜豆黃糖

共末和米水服效(要細小方可下藥)

十五 治草黃(口流黃水是也)箭用方山羌叶

水煎浸透的老瓜咸三条白外一两蜜糖一两稗狗

樟叶以水一碗和藥服之效

十六治冷口箭（口常开不合）方用（一）生鳃葱
头地鳃虫竹筒蜂捣爛和酒擦冷处又开米水服之
如热回再用五加皮根刀斧伐根鸡爪枝根酒并雷
公根和米水服之效（二）先用铰剪黄捣木擦牙并服
甚效后用榕胆叶米碎叶刀斧伐叶咸魚木草鞋青
金錢風青蛇假苧麻馬鞭草羊咩青夜牽牛共末幼
和米水服

十七治箭心其症状——為毛企腰曲是也為兩眼
流淚

其治法：（一）用青皮地鳃虫黃藤根和米水
服之（二）咸魚木叶地胆头青蛇和米水加黃泥水同
服效

大治箭肝其症狀為微有小嗽者是也（微嗽
流口水）

其治法：想思藤、勤菜頭、狗耳星、菜豆一杯、
末幼和米水服（此方治微有小嗽症用）又方用
桑寄生、白面水、雞五子、牛乳木（連根叶）、狗耳星、
牛脚叶十三張、黃糖三兩和服之效。

九治箭胆其症狀（一）為頭低耳垂、兩目流淚、兩
鼻孔流涕（二）鼻動身懶、肚脹、口水吊絲、尿紅色（三）鼻
腫身熱、尿硬色紅、口水流熱（四）肚氣脹（五）肚痛、四脚
奔動、毛企、用荔便木、強槌溶開水吸。

（一）治頭低耳垂、流淚流涕、用田勾苗、銀花（牙）苦
患木、強草、鞋根、桃子木、叶、搗水服後效。

(二) 用蟾蜍去皮留胆搗爛和酒浸服之效 (此

方治第三症狀用)

(三) 又用蟾蜍去皮留胆搗幼浸酒三杯沖米水

服之 (此方治第二症狀用) 又用歸箕木蕊苦蕒

子黃圪共搗勻開水灌之效

(四) 葯葯木叶火燥木皮榕木皮和米水服 (此

方治第四症狀)

二十治箭百葉其症狀為不开心咳嗽鼻出涕口

出涎

其治法：

(一) 用有葦藤地龜虫青麻子七木

葉葯藤茹東風菜小腸風蚯蚓黃糖一兩女髮灰坡

章茹涼茶藤黃蜂糖酒一杯黃圪水半碗沖米水服

之	一	此方治箭大小腸同用	一	地鳧虫苦患子	一
入	外	燒	一	木必仁萆菜叶和米水服	一
涕	涎	用	一	一	一
主	治	箭肚其症狀	一	睡下又起起睡下	一
熱	懶	鼻流清水但仍吃草	三	箭肚有三奇症	一
②	皺	鼻一伸縮之意	一	拖蹄	三
③	摺	胆又食又睡	④	氣	一
脹	⑤	口出草鼻出尿此反胃症亦即箭大小肚也	一	其	治
方	治	症狀	一	一	用
三	分	一	共	約	三
一	共	約	三	小	碗
一	鴨	屎木叶麒麟尾紅魚眼睛叶和米水服	四	用	一
一	蜈	蚣外亦可	一	蜈	蚣
一	蜈	蚣	苦	瓜	仁
一	水	必	仁	共	末
一	和	酒	三	一	一

杯服之效。一此方治症狀二。五用蒲瓜叶、米碎木
叶、白面水、鸡藤沙、卷少用和水服之效。一此方治症
状三用。六用推車虫、犀斗、芫水、瓜、藟虫、屎壳、鸡、踢
芫、苦、患子、捣烂、和米水服。一此方治症状第四用。
七、藟勾、芫、藟、刀口、艸、一两、大黄、式、不、細、辛、式、不、朴、硝、
不、硃、砂、不、和酒及米水同服。效。八、胆、草、苏、木、枝、子、石、
羔、黄、連、榕、胆、木、皮、地、胆、頭、保、水、和药、青、即、收、鸡、艸、鬼、
灯、籠、草、鞋、青、或、魚、木、叶、金、錢、風、銀、花、地、胆、頭、青、胆、大、
凉、茶、小、凉、茶、鬼、木、板、燒、灰、和、水、失、服、之、有、效。一此方
治、箭、大、小、肚、亦、即、反、胃、症。

主治：治箭腸其症狀：①為身熱、美門、大熱、气响。
②大便熱、尾底有紅点、气响、身冷、内熱、此大重症也。

其治法：	(一)用馬蹄香蜈蚣(蜈蚣外亦可)
(一)苦瓜仁木必仁和米水服之	(此方治症狀一用)
(二)蓉水叶風沙水寄生茶掃桿枝鬼畫符木叶托	(三)用
盆水叶樟木叶和米水服	(此方治症狀二)(三)用
羊蹄香六面蜈蚣五不苦瓜仁一兩木必仁五不和	和
酒及米水服	(此方治症三用)(四)紅青蛇大黃五
倍子木必仁硃砂各不共末和酒及米水服	(五)胆艸
苏木枝子榕胆木皮地胆頭金綫風桃仁老鴉珠頭	
小腸風煲水服效	(此方治箭小腸用)
(三)治箭膀胱其症狀	(一)為四腳跳蹬企睡不安
两眼倒白左右輾轉反側	(二)拱腰上下是箭脾无疑
其治法：	(一)用鴉美木叶花背木叶共冲米