

辛

證
治
理
會

趙
伯
寅
藏

證治彙會卷之八 目錄

咽嗝

痞啞

項強痛

肩背

骨痛

身痛

肢節腫痛

骨節痛

臂痛

四肢

皮膚痛

脇痛

胸痛

胸痺

脇痛

心痛

腹痛

腹鳴

腰痛

腿膝痛

前陰

便濁

淋症

腰軟附絳仁膝痛

足跟痛

疝氣
附偏墜

遺精

謹治理會卷之八

因噎

咽以嚥物噎以吞氣咽左噎右有咽痛有噎痺噎痺
女謂噎中呼吸不通語言不出而天氣閉塞也咽痛
女謂咽嗑不能納唾與食而地氣閉塞也噎痺能吞
咽痛咽痛不能吞令噎痺也

子和云此氣結於噎之兩旁近外腫作名曰乳蛾
比乳蛾差小女名曰噎痺此結咽噎腫統於外且麻
且痺腫而大女名曰纏噎風噎痺暴發暴死女名曰
走馬噎痺雖有數種之名輕重之異皆火之微甚故



也經曰一陰一陽結謂之瘕瘕夫少陰君火之脉少陽
相火三焦之脉逆氣結於喉氣逆於內結結甚則腫腫
甚則閉閉甚不通則死矣凡咽乾咽腫頰腫頰腫皆
心火爲之也瘕瘕急速相火爲之也君火正治相火
反治微而輕者可以緩治可以減軟甚而急者或吐
痰或破血或辛散或從治或刺少商合谷湧泉豐隆
闕衝等穴以絳絲脉之急切不可用正治之法
唐全善云凡瘕瘕惡寒及寸脉小弱於尺者此是
外寒折於寒閉於外煎嚮於內必先散散散不愈
次取痰取痰不愈次去惡血切不可驟用胆矾酸

之劑更使其壅滯結愈甚尤忌硝黃等藥下之反致
其傷下墮入裡為禍宜用甘桔湯加半夏桂枝葛根
表散水漿不_レ得入口其_レ解毒雄黃丸_レ踏_レ下磨吐玄
濃痰間以薑汁嚥之以散表寒外內壅_レ伸而愈又
瘡痺人病相似其乃天運氣之邪經曰少陰司天民
病瘡痺其宜桔枝湯或面赤生斑其屬陽毒陽毒
祇方汗之太陰在泉濕淫所勝民病瘡痺其宜消
石半反桂枝甘桔湯或面青黑其屬陰毒陰毒祇
方汗之

徐用誠云少陰卒中寒邪板壅上行咽痛煎下利清

報裡毫外血面赤脉微弱宜用辛熱之药攻其本病
以順陰陽則水升火降而咽痛自止此能禦病一陰
一陽結為喉痺之比也

薛立齋云咽喉作痛善生痰涎分虛火實火用藥必
須湯二便閉滿胸膈不利脉弦而數宜涼膈散 喉
痺不惡寒及寸脉滑大於關尺此屬下症證宜清陽
助陰用硝石黃連等藥下之以咽喉雖乾燥二便
如常少陰脉微弱此虛火也宜四君子加甘桔之
參升麻甚則加乾薑附子以爲嚮導 此肌血惡熱
煩渴引飲血虛也當歸補血湯 血從下起或從足

起腎震旦加減八味丸

飲食難化四肢逆冷中氣

震旦八味丸

凡痘咽痛不用刀針刺血

丹溪云喉痺屬痰宜用吐法纏喉風屬熱痰尤宜吐

之咽痛必用荆芥陰虛火炎上者必用之參氣震旦

人參竹瀝血震旦用四物竹瀝咽乾燥痛四物加知

母之參桔梗甘州麥冬竹叶咽痛有陰氣太虛陽

氣飛越痰結在上遂成咽痛肺必浮大重取公牆玄

死為近宜人參一味濃煎徐徐嚥之以用實壯喉痺

調治禍在反掌喉痛并痰屬虛火遊行按制宜人

參蜜炙黃柏荆芥地骨皮咽痛實壯者黃連荆芥

舊在地骨皮姜汁蜜丸噙化 痰結核在咽喉裏子
杏仁姜蜜海蛤粉連翹風化硝黃蜜調噙 風熱
痰喘痺先以干縹湯浸以四物湯加黃柏知母養陰
火自降 急喉痺聲如鼾睡以有痰在喉中此肺
絕也急用人參膏或獨參湯同姜汁竹瀝服遲則不
救 喉痺呼吸不通次與欬絕以後石二兩水煎細
細嚥之或用蘿蔔自汁煎嚥之或用高陸醋熬敷腫
上

周慎齋云重舌乳蛾痰涎閉塞壅滯腫破難言胆矾
硼砂各二錢為末滾湯下神效丸大人小兒皆喉腫重

古難言用礪砂硃砂朴硝各五錢冰片少許調敷腫
處立消 凡喉痺求吐不吐或緊數或背脉皆不治
之証矣

喉證內府方 即尤氏方也

明礪 烏梅肉 炙 魚胆 胆硃 川廣者 礪砂

冰片 另研細 倒掛龍 右為極細末先用溫湯

漱口令淨以藥吹患處效 一方用大甘州
百味霜為

又方

礪砂 厚朴 朴硝 黃連 黃芩 生硃

共入臘月猪胆內熬好外以黃紙包搗地方一

尺橫竹懸之蓋好玉立春取出風乾玄紙與胆
皮研細蜜器收之每少許吹之

懸癰

陳芳樺云懸門暴腫閉塞喉嚨而外喉閉但懸癰在
上齶形如紫李下抵其舌不能言語不能仰宜之
參散射干丸

羅隱補云戊辰春病喉痺其甚象此天行運氣之邪
以前年終之氣及本年初之氣二火之邪耳用桔梗
湯加厚連半反殭蚕牛旁葛根等剉散之愈加本參
芪散歸水漿不得入口打用鮮毒雄黃丸灌之痰出

更服前药皆效若过用胆矾酸寒之药其皆不治以
邪解不出故也

鑒按

子和治一人纏喉風表裡皆作药不能下以凉药灌
入鼻中下十餘刻外以陽起石燒赤与伏龍肝等分
新汲水調棉頸上百通始愈退腫消

又治一貴婦喉痺乃龍火也次用涼劑而不可治服
龍火宜以火逐之乃使曝於烈日之中令侍婢携
火爐坐药碗於上使药常坐时时噉之百餘次龍
火自退此法以愈行寒不為寒病捍核也

薛五齋治一人患喉閉以仿風通聖散治之腫不能
嚥以針取血牙關已閉遂刺少商出血口即閉更
以胆矾吹患處吐痰碗許仍服前膏而安

又治一男咽喉作痛午後尤甚以四物加知柏甘桔
而愈

又治一儒女肺上發熱即咽喉作痛內熱口乾痰涎
上壅此腎經虧損火不歸源用六味丸料加五味
子麥冬肉桂愈

又治一男子患喉痛五五更愈甚此腎經虛火游行
壅制用六味丸愈

又治一儒三場畢忽咽痛腫閉不省人事喘促痰壅
汁出如水脉浮大而數此飲食勞倦以振熯火上
炎用補中益氣湯加桂愈

又治一士口舌生瘡勞而益甚咽喉即痛以補中益
氣湯加之參以芩柏知母愈

又治一人勞而入房喉痛漸閉痰涎上壅此陰虛陽
氣飛揚用補中益氣湯加附子而愈

又治一人喉閉腫痛寒坐脉數此君相二火為病最
重先刺少商出血俟口開刺其喉吹以金匙散服
清膈散愈

孫真人治一人喉中生肉以絲綿卷於筋縫鹽點之

日下凡次法晒利膈湯事事治脾肺胃氣壅於上

壅喉痛生瘻

桔梗 甘竹 厚朴 荊芥 防風 元參

人參 牛蒡子 麥冬肉 地骨皮

牛蒡子散 治喉風上攻咽喉腫或生乳蛾

牛蒡 元參 射麻 桔梗

犀角 木通 黃芩 甘竹

加味五聖散 治風熱攻冲會厭語言不出咽喉妨

悶腫痛

桔板 甘什 炙房 炒連翹 厚房 元參

殭蚕 只壳 防風 竹叶

風生壅盛欬結毒濃加牛蒡子射干羌活

閉加大黃

利膈清咽散 治積聚咽腫痛疾涎壅盛煩躁飲

冷大便秘結

炒芍 炒連 炒槐 桔板 大黃 煨

連翹 元參 銀花 朴硝 防風

荆芥 厚房 甘什 牛蒡子

半反桂枝甘什湯 治暑寒中人咽腫

半夏

桂枝

甘草

生姜

桔梗湯 治咽喉澀覺腫痛聲破難語

當歸 馬勃 桔梗 甘草 殭蠶炒

麻黃 芍藥 示桂枝 少許

通咽飲 治喉痺腫痛不能言語但可進葯食不食

此此治法也

人參 茯苓 白朮 吳茱萸 桔梗 厚朴

防風 芍藥 乾薑 急甚加附子

之參散 車事治懸癭妨咽不下食

之參 射干 大黃 甘草