

潛齋醫學叢書十四種



半癡山人著

潛齋簡效方

醫話附

潛齋簡效方序

古名臣大儒往往喜錄單方以關生民疾苦而世之醫者每為卑鄙不足道何識量之不廣哉王君孟英謂一藥治病即古之奇方蓋一病原有一藥主治識之既真何須多品第病有可以常理測者夫婦與知其不可常理測者雖聖亦有所不能盡是以病機隱幻固非良手不為功而病情奇怪有非單方不能治在昔歐公暴痢幾絕乞藥於牛醫李防禦治嗽拜官得方於下走誠醫理之難窮而藥之不可以貴賤為優劣也即今道光間吾杭皇甫心安家有狐能治病以仙目之樂懷谷女方襁褓忽啼不止拍之則愈啼解衣視背見繡鍼微露其緒而鍼已全沒多醫治之雜以藥敷肉潰而鍼終不出狐令以葱石吸瘡口理極是也而亦罔效延至百日忽賣酒家聞之曰易耳第以銀杏仁去衣心杵爛菜油浸良久取油滴瘡孔中即出移時果鍼透瘡口而鍼則已彎蓋強拍入之也夫以狐而仙者豈智有不逮哉乃不為葱石引而為銀杏透真理之不可測矣由此推之一病必有一藥主治洵非虛語而單方之不可忽也益信因出願體醫話一冊願體集為康熙時史檣臣先生著其醫話亦皆切於濟世而救五絕諸法尤較他書詳備向為孟英舅父俞君珍藏孟英復以魏柳洲續名醫類案中按語單方合而成帙末附自來簡效諸方付之梓其成厥舅志固已足多而所言一以生民疾苦為心勿私其藝抑亦王君識量之不可及也

已咸豐三年癸丑仲冬杭州趙夢齡

士雄學識淺陋所錄簡效方一卷皆簡易而有效驗之方也然見聞不廣未敢質當世而張孝子養之蔣君敬堂連君書樵屢引史摺臣先生施藥不如施方之話相勗遂不揆謫儼附梓於史魏良方之後惟四方博雅咸以利濟為懷傳播祕方諒不吝教如荷匡余未逮隨時皆可續登豈予望之虛左以俟

癸丑長至日自記

潛齋簡效方目次 附醫話

頭風

面皴

肺癰

痰喘

喉疹

口鼻病

耳目病

牙病

瘰癧

乳病

婦女諸病

小兒諸病

拘攣

鬼箭

魅惑

二陰諸病

腫瘡

腳氣 附纏足方

癰

癰

瘤

痣

大衄

禿瘡

腋癰

多骨疽

惡瘡

移毒法

退努法

消管法

殺蟲法

腋氣

杖丹

閃胸

替目

肝胃腹痛

截瘧膏

藥酒方

灸火論

勞病說附方

慎疾法

治疫方

解鴉片

勸醫說三則

穩婆說

救荒法

救火策

續

寡欲說

交梨火棗湯

成方弊

辨指南十六條

論續名醫類案

溫熱經緯論暑略

急暑證治附方三則

夏月傷寒略

瘰癧乳巖疔瘡秘方

治流注方

圍藥二方

刺痧法

潛齋簡效方

張性陶養之

定州楊照藜素園鑒定

同郡蔣寅敬堂參校

杭州王士雄孟英輯

連自華書樵

治頭風蓖麻仁乳香研塗患處立愈

天南星一箇艾五錢煎湯熏之

痛久欲失明者川烏去皮細辛防風蠟梢等分研細薑汁調貼患處若眉目牽引不止貼

太陽穴

面上皺路大猪蹄四枚洗淨煮如膠臥時用塗面上次早以漿水洗去半月後面皮細潔如童子

肺癰冬月醃芥菜瀝汁罈封埋土中久則清淡如水略無鹹味飲之甚效或和淡腐漿服

戴草俗名魚腥草水煮不佳口食之甚效

金絲荷葉草搗汁同生白酒數飲立效

橘葉搗汁服吐出膿血即愈

經霜黃菊葉絞汁冷服亦治腸癰

立秋後擇粗大絲瓜藤或南瓜藤掘起根三四寸剪斷插餅中其汁滴貼餅內封埋土中年久愈佳兼治喉蛾哮喘

柘黃即柘樹上覃厚大而色黃者用井水磨服以愈為度或用鯉魚重四兩者一尾去腸勿見水入貝母末二錢縫好童溺半碗浸之重湯煮至晴出去鱗骨食之甚效

痰哮喘濕海帶四兩煎湯調餒鋪服

淡豆腐漿每晨飲之

兼治黃痺

漂淡陳海蜃煎湯生蘆服橋汁和服兼治諸痰證

爛喉時疹錫類散象牙屑

煅

廉珠各三分飛青黛六分梅花冰片三釐壁錢

俗名喜子窠

二十

個用泥壁上者勿用木板者

西牛黃人手指申

男病用女女病用男

各五釐共研極細粉吹患處雖瀕死者

可救兼治乳蛾牙疳舌腐等證甚效

蘆服菜於初冬攤於屋瓦上或掛樹枝上任其風吹日晒雨洗霜凌直至立春前一日

收下懸挂簷下有風無日處陳久愈佳煎濃湯服

冬春二季每晚食生蘆服數片可以免患喉證或以橄欖蘆服常煮湯代茶飲亦妙

口古糜爛大紅薔薇葉焙燥研末搽之冬月用根重舌用不蛀牙皂四五挺去核炙焦荆

芥穗二錢共為細末米醋調塗即消

舌脹滿口生蒲黃末搭上即愈
舌衄以黑蒲黃末糝之或以辰砂一錢伏龍肝二錢鴨子清調服

舌脹出口冰片一錢研敷

舌出不收辰砂末敷之或暗擲枕邊於地聞聲即能驚入

昏衄不止栗子一個連殼燒灰硫黃等分研末和敷

烟管戳傷咽喉以龍眼核去黑皮焙極細用筆管吹患處即定疼止血居家者此藥預備凡小兒頭面磕撲銅鐵戳傷諸患亦以此敷之愈後無癢仍生毛髮

風寒鼻淵蒼耳子辛夷花各三錢煎服

風熱鼻淵絲瓜藤近根三五寸數株曬燥燒存性為末每一錢陳酒下

久吃蘭香烟成鼻淵者白蒼脊骨燒烟薰洗之

年久鼻淵煩勞則發者名曰腦漏宜瓊玉膏固本丸六味丸三才封髓丹之類久服自效
諸物塞入鼻中而不能出者緊掩兩耳緊閉其口不使通氣以筆管吹其無物鼻孔則所入之物自出

諸物吸入肺管而不能出者無藥可治喘急而死大概小兒或有此患然不必驚慌但捉

兒兩足使倒懸則所入之物一咳即出

肺風瘡酒磨鹿角尖濃塗久之自愈

雀斑鹿角燒灰猪油調搽

白附子生研臥時以豆腐擦洗後雞子清調塗

鼻衄不止以本人鼻血紙撚蘸之右衄者點左眼角左衄者點右眼角左右並衄者點兩眼角內立效或以梔子炭研末吹入鼻中立愈

耳暴聾木香研末酒浸一宿以酒滴耳中少頃倒出三次即愈

白蒺藜炒去刺為末蜜丸服

靈磁石如豆大者一塊同穿山甲煨研末棉裹塞耳中口含生鐵一塊覺耳中如風雨聲即通

耳聾龍骨末吹之又炒黑蒲黃研末吹之亦敷舌聾

耳聾血餘一錢冰片七釐研勻吹之

耳爛燈心陳皮各一錢燒灰加水片一分研吹

頭風損目以大川貝母一粒白胡椒七粒共研末葱白汁丸如柏子大以膏藥蓋貼太陽

穴目可重明

赤眼黃丹白蜜調貼太陽穴止痛如神

田中潔淨柔泥搓丸擘扁貼兩眼皮一夜兩丸立效如睡就候醒方換芙蓉葉末水和貼太陽穴

芒硝荊芥穗泡湯溫洗

黃連為末雞子清調勻左眼貼左足心右眼貼右足心

目翳胡桃肉鳬茈柿餅等分搗碎開水調服

目星樟腦東丹等分研細瓷器封貼左目吹右鼻棉塞之隔宿即退右目仿此

白蒺藜三錢水煎日洗三次效

目障鵝兒不食草川芎青黛各等分為末搗鼻取嚏遠年者亦效

望江青一名天脂麻一兩羊肝一具同豆腐煮食

小兒疳氣攻目雞肝一具不落水竹刀切片用牡蠣粉八分飛辰砂少許拌勻糝入飯鍋上蒸熟食之如此十次翳障退淨當時忌食茶湯油膩

烟油入目如將他物洗之愈洗愈疾甚至損睛須用亂髮緩緩揉之自愈

天絲入目頭垢點入眼內即出又方雄雞冠血滴入眼內少頃看有紅絲將燈心捲去或用好墨磨濃塗眼內看有黑絲亦用燈心捲去

白礬水一椀將古絲之有絲入水即愈或以筆管吹其礬水泡起濺目絲亦能出塵芒入目生翳洗搗棉裹滴汁入目中即出也

石灰擦眼山梔子煎濃汁不住手洗一二時長痛即止或用活五穀蟲淘淨搗攤油紙上用布紮好七日不可動藥自落目無恙

眼角出血槐花炒焦煎服

損目破睛牛口涎每日點兩次須要避風黑睛破者亦瘳

青盲用二蠶砂三斗晒燥每晨服三四錢淡鹽湯下

眼堂成漏凡眼下生癰出膿流水不乾日久成漏諸藥不效以柿餅去皮取肉杵爛塗

旬日愈

眼癰用銀杏葉泡湯少加枯礬末溫洗漸愈奇效

牙疼經宿西瓜皮燒灰敷患處牙縫內立效

黑山梔桑葉泡濃湯熱漱不痛乃止

兒茶貼患處流出風涎自愈不可嚙下

石膏火煨熟八兩白蔘蔡去刺四兩為極細末頻擦之立愈每日用之可免此患

華撥一錢川椒五分石膏三錢青鹽四分共研細點患處立愈

青鹽蓬砂火硝樟腦各一錢研末擦之

馬蘭頭葉水溝或水缸內青苔共杵爛以棉卷之左痛塞左耳右亦然
牙衄絲瓜藤炙反擦之立止或用絲瓜絡亦可酒調下兼治腸紅

草決明煎湯含之即止

馬蘭頭杵爛塞患處立止

槐花炒為末擦之

瘰癧俗名癰痺用天明精五六枝同鱔魚煮熟但飲其汁數次自愈

羚羊角燒灰研細雞卵清和塗兼治癰毒

猪膽汁以臘脂邊一方滲透懸風處吹乾剪貼患處

豆腐泔水一桶慢熬成膏頻頻塗之

三桑葉曬乾為末赤沙糖調服數兩自愈

南星半夏等分為末米醋或雞子清調敷黃柏為末猪油調塗

活鱔魚一尾生山藥如魚長一段白糖三錢杵爛塗之

土貝母研末陳米調醋敷

牛皮膠一兩水熬化入土貝母末五錢攤油紙貼之

佛前舊羊角燈底焙存性研末麻油調敷

田中螞蝗杵爛圍之即散

活蠟一隻麻油一錢浸三日取起曬乾為末以鵝毛蘸油搽上初起者為癰母每日多搽幾次三五日即愈

已潰者用牛皮油韃底燒灰麻油調敷

麵糊作餅貼於先潰之處再用小砂壺一把俱盛燒酒煎滾去酒以熱壺口復於餅上重之一壺冷又易一壺如此數次將毒拔盡則愈重後用猪膽汁熬成膏貼之

破爛多年不愈延及胸脅臭穢難聞雖十數載之頑證可用新石灰一塊滴水化開成粉以生桐油調勻乾濕得中先用葱椒湯洗淨瘡口塗數日即愈

牛皮膠四兩牡蠣粉拌炒成珠去粉土貝母八兩共研末水法丸如綠豆大早晚用昆布海藻各一錢五分煎湯吞下三錢不論已破未破均效

乳巖土貝母五錢煎服數日可消已破者加胡桃陂銀花連翹各三錢酒水煎服潰爛已久者用雄鼠糞經霜土棟子不用棟露蜂房各三錢俱煨存性各取淨末和勻每服三錢

酒下間二日一服即止痛收口

乳癖白芷雄鼠糞等分曝乾為末好酒調服必多飲取一醺睡而愈

活鱖魚一尾鮮山藥如魚長者一段共搗爛敷患處以紙蓋之立愈

陳皮炒為末黑糖調和開水送三錢七日而愈

蒲公英一兩銀花二兩酒水各一碗煎半碗加酒一小杯服之一醺可愈

乳吹砂仁去殼五分冬麥子八分共研末以蒲公英五錢枯薑仁三錢煎湯調服數日即愈

穿山甲三片炒橘紅二錢水煎和酒服立愈

甘菊花根葉杆爛酒釀沖服渣敷患處立效

乳頭破爛龜板炙研末加水片研勻麻油調搽

寶珠茶花焙研末麻油調敷內服治諸血證

陰癢雞肝或猪肝煮熟切一長條插入陰戶內過一夜次早取出數次乃愈

陰腫羌活防風煎湯薰洗

葱白研膏入乳香末拌勻敷患處

陰寬肥皂子浸去黑皮用其白肉加白芨五倍子蛇牀子石榴皮甘松山奈龍骨煎濃湯

日日熏洗寬而冷者加石硫黃煎

陰挺飛簪六兩桃仁一兩五味子雄黃各五錢銅綠四錢末之煉蜜丸每重四錢即以方

內雄黃為衣。坐入玉門即愈。甚者不過二次。

陰瘡陳蚌殼煨。兒茶輕粉飛滑石。人中白煨各三錢。枯礬龍骨煨各一錢。冰片三分。共研麻油調搽。

陰爛。煨牡蠣。飛滑石各三錢。陳蚌殼煨二錢。人中白煨一錢。龍骨煨錢半。冰片二分。共研末糝之。

房後陰痛。地榆煮酒服。

陰傷出血。五倍子研末糝之。或加血餘黃連白礬灰亦妙。或以青布燒灰。血餘等分研敷之。

蛇床子研末。綿裹納陰中。立效。

小便不通。生白礬末五釐。入臍中。以一指甲水滴之。

皂角煎湯洗陰戶。

淋滯淫濁。屬於濕熱者。淡豆腐漿調六一散服。亦治男子淋濁。屬於陰虛火動者。以生雞子打散。淡腐漿衝服。亦治勞嗽。欬血。帶脈虛而不攝者。海鯽蛸粉。魚鯽煮爛。搗九。梧子大吞服。自愈。

血崩不止。淡腐漿一椀。韭菜汁半椀。和勻空心服。

棉花子童便浸一宿為末每一錢側柏葉湯下極效兼治勞嗽吐血

調經種子保胎丸白茯苓二兩白木土炒條苓酒炒香附童便炒延胡醋炒紅花隔紙焙乾益母草淨葉各一兩真沒藥三錢瓦上焙乾去油共研細蜜丸梧子大每日七九白湯下。凡愆者服之自調不孕者服之即娠胎動者服之即安胎滑者服之自固若胎動者每日可服三五次胎滑者有孕即宜配合每日服之勿斷自然無事亦且易生但每次七丸為則不可多服一九至囑

慣於三月小產諸藥不效者日以梅梗三五條

綠萼梅樹上者尤良

煎濃湯飲復飲龍眼湯甚驗

南小蒂頻煎湯服

催生用荷瓣一張上書一個人字嚼而吞之立產

車前子四錢冬葵子三錢炒枳殼二錢白芷一錢多日不下者可煎而服之六一散催生最妙兼下死胎竝治熱產惡露不行

胎澀不下用鮮猪肉三觔煎清湯次去浮油恣飲即產

生牛膝一兩酒浸杵爛以龍眼肉六兩煎濃汁沖牛膝酒內服之即愈

過月難產用舊絹篩羅底一箇捲筒燒碗內白湯下即產

盤腸生以生牛乳搗鼻中腸自收