

酉 13

842

淮陰吳鞠通先生醫案



陶氏六十八歲

淮陰吳鞠通先生醫案

中風

左肢拘攣。舌厚而蹇不能言。上有白苔。滴水不能下咽。飲水則噎。此中風挾痰之實症。前醫誤與補陰。故隧道俱塞。先與開肺。

生石膏 四兩

防己 五錢

杏仁 四錢

薑半夏 五錢

茯苓塊 五錢

桑枝 五錢

陳皮 三錢

白通草 錢半

服一帖而飲下咽。服七帖而舌腫消。服二十帖。諸病雖漸

減而無大效。左肢拘攣如故。舌雖消腫而語言不清。脉兼

結。余曰。此絡中痰堵塞。皆誤補致壅之故。非鍼不可。於是

延郝七兄鍼之。舌上中泉穴一鍼。出紫黑血。半茶碗。隨後



有物如蚯蚓。令伊子以手探出。即使鍼孔中拉出膠痰一條。如勻粉。長七八寸。左手支溝穴一鍼。透關。左手背三陽之絡。用小針十數針。以後用藥。日日見效。前方止滅石膏之半。服至七十餘帖。自行出堂上轎矣。

中風。溼口歪。臂不舉。腿腫。脉洪。數口渴。胃不開。與涼開水道法。

桂枝 三錢

防己 二錢

飛滑石 一兩

通草 二錢

半夏 五錢

桑葉 五錢

石膏 四錢

茯苓皮 一兩

晚蠶砂 三錢

二帖而效。十四帖全愈。後以補脾胃收全功。

中風。神呆不語。前能語時。自云頭暈。左肢麻。口大歪。不食。六脉



弦數。此痲中也。與柔肝法。

生白芍 三錢

麥冬 二錢

生龜甲 五錢

左牡蠣 五錢

炙甘草 三錢

生地黃 八錢

一帖而神有清意。人語之言。能點頭也。又於前方加生阿

膠三錢。丹皮四錢。三帖而半語。七帖而愈。能食。十二三帖

而如故。

李氏 七十二歲

伏暑挾痰飲。肝鬱。又加中風。頭痛。舌厚白苔。言蹇。畏寒。脉洪數。

而弦。先與辛涼清上。

苦桔梗 三錢

桑葉 三錢

連翹 三錢

蒺藜 二錢

甘草 一錢

茶菊花 三錢

銀花 三錢

薄荷 錢半



四帖而頭痛畏寒止舌漸消苔不退繼以通宣三焦兼開

肝鬱。

連皮 茯苓 五錢

杏仁泥 五錢

半夏 四錢

白蔻仁 二錢

飛滑石 六錢

香附 二錢

通草 一錢

廣鬱金 二錢

薏仁 五錢

服二十餘帖而大安一切復元。



北京中医药大学图书馆版权所有

淮陰吳鞠通先生醫案

少陽瘕癰

某氏

己卯七月

其人本有肝風頭痛病根。少陽鬱勃。眞水不能上濟。可知。又現伏暑內發。新涼外加。金來尅木。木愈病矣。少陽所致爲瘕癰。理固然也。勉與清膽絡。兼清心包。

犀角 三錢

丹皮 五錢去蒂

鮮荷葉 一張

羚羊角 三錢

細生地 五錢

籐鈎 二錢

茶菊花 三錢

桔梗 二錢

甘草 錢半

桑葉 三錢

間服紫雪丹一二錢。

此症肝風無疑。昨服柔肝清熱之劑。而燒退。是外邪已解。現在

又 又 又

六脉弦細。手足發涼。似有厥意。治法熄風之中。似宜參入開心包之絡。爲是。倘一。二天不醒。便難挽回矣。

丹皮 五錢

茶菊花 三錢

細生地 五錢

羚羊角 三錢

嫩桑枝 二十寸

刺蒺藜 二錢

石菖蒲 一錢

生甘草 一錢

生牡蠣 三錢

沙參 二錢

生阿膠 一錢

生鼈甲 二錢

間服紫雪丹及牛黃丸。

用玉女煎加犀角丹皮。

用玉女煎加犀角丹皮連翹銀花重用石膏知母。

少陽頭痛甚急。外因亦未盡解。

生石膏 一兩

生甘草 二錢

炒知母 二錢

桑葉 三錢

丹

皮 五錢

天

冬 二錢

菊 花

三錢

鈎

藤 二錢

銀

花 三錢

羚羊角

三錢

左牡蠣

五錢

連

翹 三錢

細生地

五錢連心

麥

冬

五錢

間服紫雪丹三分。



間服藥膏共三合

補主服正金龜麥 分

藥湯三錢 銀羊角三錢

法持翻正金龜麥

藥三錢

代以山 天 分二錢

藥 分三錢

藥 分二錢



淮陰吳鞠通先生醫案

肝風

章氏七十二歲

癸丑正月二十八日

三十日

老年下虛上盛。又當厥陰司天之年。厥陰主令之候。以致少陽風動。頭偏右痛。目系引急。最有壞眼之慮。刻下先與清上。

羚羊角 三錢

刺蒺藜 一錢

連肉翹 一錢

桑葉 二錢

茶菊花 二錢

生甘草 八分

桔梗 錢半

蘇薄荷 八分

日二帖。服二日。

少陽頭痛已止。現在胸痞脇脹。肝胃不和。肢痛腰痛。議兩和肝胃之中。兼與宣行經絡。

桂枝尖 二錢

子青皮 一錢

製半夏 五錢

廣鬱金 二錢



三月初二日

初四日

廣皮 錢半

製香附 二錢

杏仁泥 三錢

生薑汁 三匙

服二帖

因食冷物晝寐中焦停滯。腹不和泄瀉。與開太陽闔陽明法。

桂枝 五錢

茯苓塊 五錢

炮薑 錢半

蒼朮 三錢

半夏 三錢

木香 錢半

猪苓 三錢

廣陳皮 錢半

澤瀉 三錢

藿香梗 三錢

煨肉果 錢半

頭煎兩茶杯。二煎一茶杯。分三次服。

諸症向安。惟餘晨泄。左手脉緊。宜補腎陽。

煨肉果 三錢

五味子 一錢

蓮子 五錢

補骨脂 三錢

生於朮 三錢

芡實 三錢

兔絲子 二錢

茯苓塊 五錢



初七日

初十日

十一日

水五碗。煮成兩碗。分二次服。渣再煮一碗。明早服。

即於前方內去兔絲子。加牡蠣粉三錢。

太陽微風。以桂枝法小和之。

桂枝二錢

廣陳皮二錢

炒白芍二錢

茯苓塊三錢

炙甘草八分

半夏三錢

生薑二片

去核大棗一枚

水三杯。煮取二杯。分二次服。

右目澀小。酉刻後眼前如有黑霧。議清肝絡。熄肝風。益肝陰法。

桔梗二錢

青箱子二錢

沙棧三錢

生甘草八分

茶菊花二錢

沙蒺藜二錢

何首烏三錢

三帖後。了然如故。

陶氏

癸亥二月十五日

右脉洪大。尺部更甚。左脉弦細。上盛下虛。卒中不能語。如中風狀。乃肝風內動。絡熱竅閉之故。證勢甚重。

羚羊角 一錢

桔梗 一錢

麥冬 二錢

桑葉

沙參 錢半

生鼈甲 三錢

茶菊花 錢半

甘草 八分

刺蒺藜 一錢

細生地 錢半

日二帖。服三日。

上盛下虛。竅閉不能言。用清輕合芳香開上。今稍能言。但虛煩不眠。心悸頭暈。仍係厥陽未熄。用補心肝之體。兼實下法。

炒白芍 六錢

沙參 三錢

阿膠 二錢

蓮子 五錢

大生地 五錢 炒

棗仁 五錢

龜板 四錢

硃砂 五錢



黃三十歲

連心麥 冬 五錢 炙甘草 三錢 茯苓塊 三錢

水五碗。煮取兩碗。分三服。再煮一杯服。

肝風內動。脉弦數。乃真水不配相火。水不生木。故木直強而上行。頭暈甚。卽巔厥也。久不治爲痹中。醫云痰者。妄也。先與清肅少陽膽絡。繼以填補真陰可也。

羚羊角 三錢

茶菊花 三錢 研

黑芝麻 三錢 桑葉 三錢

生甘草 一錢

丹皮 二錢 苦桔梗 二錢

鈎藤 二錢

薄荷 七分

丸方。

定風珠。

費三十金

主甘草一錢 附片二錢 苦杏仁二錢 酸棗仁二錢
桑葉三錢 黑芝瀉三錢 桑寄生三錢
史密蘭滋補以實肺道利口也
主黃連三錢 山入參三錢 中藥三錢 桑寄生三錢
主黃連三錢 山入參三錢 中藥三錢 桑寄生三錢
水正前黃連三錢 桑寄生三錢 桑寄生三錢
水正前黃連三錢 桑寄生三錢 桑寄生三錢



淮陰吳鞠通先生醫案

肝厥

高氏四十五歲

乙丑十一月十一日

肝陽上竄。因怒即發。十餘年矣。經云。久病在絡。豈經藥可效。再肝厥之症。亦有寒熱之不同。此症脉沉而弦細。其爲寒也無疑。大凡寒厥必死。今不死者。以其爲腑厥而非臟絕也。現在脇下有塊有聲。經色紫黑。擬先用溫通絡脉法。

新絳紗

三錢

旋覆花

三錢

黑炒

川

椒

二錢

降香末

三錢

歸鬚

二錢

製半夏

五錢

桂枝尖

三錢

生香附

三錢

桃仁炭

三錢

煮二杯。二次服。

額三兄夫人

二十二歲
除夕日亥時

先是產後受寒痺痛。醫用桂附等極剛極熱之品。服之大效。醫見其效也。以為此人非此不可用。之一年有餘。不知溫燥與溫養不同。可以治病。不可以養生。以致少陰津液被却。無餘。厥陰頭痛。單巔頂一點痛。不可忍。畏明。至於窗間有豆大微光。即大叫。必室如黑漆。而後少安。一日厥去四五次。脉弦細數。按之無力。危急已極。勉與定風珠。潛育陰陽。以熄肝風。

直大生地 八錢

麻仁 四錢

生白芍 四錢 心帶
麥冬 四錢

海參 二條

生阿膠 四錢

生龜板 六錢
炙甘草 五錢

生牡蠣 六錢

生鼈甲 六錢

雞子黃 二枚去渣後
化入攪勻

煮成八杯。去渣。上火煎成四杯。不時頻服。