

小便不禁

原病式云熱甚客於腎部干於足厥陰之經延
孔鬱結極甚而氣血不能宣通則痿痺神無所
用故津液滲入膀胱而旋溺遺失不能收禁也
攷之內經則謂督脉生病爲遺溺靈樞謂肝所
生病爲遺溺蓋因二經循陰器繫廷孔病則禁
衛不至氣血勞劣莫能約束水道之竅故遺失
不禁劉河間可謂得此旨矣然內經復言膀胱
不約爲遺溺靈樞言手太陰之別名曰列缺其

病虛則欠欬小便遺數由此觀之則又不獨病在陰器廷孔而已夫如是者內由三焦決瀆之失常也何則手少陽之脉從缺盆布臚中下膈循屬三焦足太陽之脉從肩膊內挾脊抵腰中入循膂屬膀胱三焦虛則膀胱虛故不約也肺從上焦通調水道下輸膀胱腎又上連肺故將兩藏是子母也母虛子亦虛此上中下三焦氣虛皆足以致遺溺矣由是而知三焦所部五藏之淫氣變而爲五邪者悉能干於下焦腎肝膀胱

膀胱出水之竅而爲不禁之病何止於熱極鬱結
痿痺腎部而已乎又自內經所謂太陰在泉客
勝濕客下焦溲便不時太陰之復甚則入腎竅
泄無度者觀之則知濕主於痞況是所勝之邪
其不爲鬱結痿痺者乎從而思之聖人之言舉
一隅便當以三隅反前所謂肝腎膀胱之病不
言其邪可見諸邪盡能病之也次言手太陰列
缺虛者爲子母藏氣之要也可見所生所勝不
勝之五邪皆足以乘之也其言太陰之勝復則

濕爲所勝之重者也其他風寒燥熱雖不及言
可知在其中矣 治法上虛補氣 下虛澀脫
東垣云小便遺失者肺金虛也宜安卧養氣
禁勞役以黃芪人參之類補之不愈當責有熱
加黃蘗生地 下虛謂膀胱下焦虛經云水泉
不止者是膀胱不藏也仲景云下焦竭則遺溺
失便其氣不能自禁制不須治久則愈又云下
焦不歸則遺洩世用桑螵蛸雞胫脰之類是也
古方多燥熱如二氣丹家韭子丸兔絲子丸

大肝丸白茯苓散鹿茸散兔絲子散內有桂枝

唯真虛寒者宜之 桑螵蛸散鹿角霜丸阿膠

飲鹿茸散溫補而不僭 小便不禁而淋瀝澀

滯者澤瀉散茯苓丸 滑脫者牡蠣丸 如白

薇散雞腸散內俱有寒藥內熱者宜之 鼠婁全

善治一男子遺溺不覺脉洪大盛以黃蘗知母

杜牛膝爲君青皮甘草爲臣木香爲佐桂些少

反佐服數貼大効此法與千金白薇散皆河間

所謂熱甚廷孔無精神無所用不能收禁之意

也遺尿有寧神芎藭水丸每服百丸
空心白湯下若一服利止後服此謂淫氣遺溺
痺聚在腎痺謂氣血不通宜也戴云睡着遺
尿者此亦下元冷小便無禁而然宜大兔絲子
丸猪胞炙碎煎湯下凡遺尿皆屬虛通用方
薏苡仁鹽炒煎服雞腸一具以水三升煮取
一升分三服一方用雄雞燒灰爲末用三指撮
溫漿水調一錢向北斗服之更良雄雞喉嚨
及矢白脰脰裏黃皮燒爲末麥粥清調服

煎盛水貯令滿繫兩頭煮熟開取水頓服之
雞胗胗一具并腸洗淨燒灰男用雌女用雄爲
細末每服二錢空心溫酒調服一方加猪脬灰
燕蓐草主眠中遺尿不覺燒令黑研水進方
寸七

妊娠尿出不知

用白薇芍藥爲末酒調下或

白礬牡蠣爲末酒調二錢或雞毛灰末酒服一
七或灸桑螵蛸益智仁爲末米飲下 薛氏云
前證若脬中有熱宜加味逍遙散若脾肺氣虛

宜補中益氣湯加益智若肝腎陰虛宜六味丸

產後小便數

乃氣血不能制故也 薛氏曰

若因穩婆不慎以致胞損而小便淋瀝者用八珍湯以補氣血兼進補脬飲若因膀胱氣虛而小便頻數當補脾肺若膀胱陰虛而小便淋瀝須補肺腎

婦人產蓐產理不順致傷膀胱遺尿無時宜補脬飲桑螵蛸散白薇散薛氏曰前證若脾肺陽虛用補中益氣湯若肝腎陰虛用六味地黃丸

若肝腎之氣虛寒用八味地黄丸若肝脾氣血
虛熱用加味逍遙散佐以六味丸 丹溪云嘗
見尿胞因收生者不謹以致破損而得淋瀝病
遂爲廢疾有婦年壯難產得此因思肌肉破傷
在外者可以補完胞雖在腹恐亦可治診其脉
虛甚遂與峻補以參芪爲君芎歸爲臣桃仁陳
皮黃芪茯苓爲佐煎以猪羊胞中湯極饑時飲
之但劑小若率用一兩至一月而安蓋令氣血
驟長其胞自完恐稍緩亦難成功矣

集部

八宜入時丸

小便黃赤

諸病水液渾濁皆屬於熱

小便黃者少腹中

有熱也

藏府小便黃有四

一屬肝熱經云

肝熱病者小便先黃是也

二屬胃實經云胃

足陽明之脉氣盛則身已前皆熱其有餘於胃

則消穀善饑溺色黃是也

三屬肺虛經云肺

手太陰之脉氣虛則肩背痛寒少氣不足以息

溺色變是也

四屬腎虛經云冬脉者腎脉也

冬脉不及則令人眇清脊痛小便變是也

運

氣小便黃有二 一屬風經云厥陰之勝肱脇
氣并化而爲熱小便黃赤是也 二屬熱經云
少陰司天熱淫所勝病溺色變又云少陽之勝
溺赤善驚又云陽明司天燥氣下臨暴熱至乃
暑陽氣鬱發小便變是也蓋暴熱謂地氣少陰
之熱也 邪之所在皆爲不足中氣不足溲便
爲之變補足外踝下留之用藥則補中益氣湯
是已 小便黃無如黃蘗知母効 脉經云尺
瀦足脛逆冷小便赤宜服附子四逆湯足太衝

補之遺精

丹溪書分夢遺精滑爲二門蓋夢與鬼交爲夢遺不因夢感而自遺者爲精滑然總之爲遺精也其治法無二故合之 或問精滑何因得之

曰金匱要畧謂虛勞之病脉浮大手足煩陰寒精自出又謂脉弦而大此名革亡血失精又謂小腹弦急陰頭寒脉動微緊男失精女子夢交通巢氏病源以虛勞病分出五勞七傷六極二十二蒸之名於七傷中精滑爲虛勞中玉房蒸男

氣小便黃赤有一屬陽之脈用服
氣并化而為熱小便黃赤是也 一屬熱經云
少陰司天熱淫所勝病溺色變又云少陽之勝
溺赤善驚又云陽明司天燥氣下臨暴熱至乃
暑陽氣發發小便變是也蓋暴熱謂地氣少陰
之熱也 邪之所在皆為不足中氣不足溲便
為之變補足外踝下留之用藥則補中益氣湯
是已 小便黃無如黃蘗知母効 脉經云尺
脈之脛逆冷小便赤宜服附子四逆湯足太衝

遺精

丹溪書分夢遺精滑爲二門蓋夢與鬼交爲夢遺不因夢感而自遺者爲精滑然總之爲遺精也其治法無二故合之 或問精滑何因得之

曰金匱要畧謂虛勞之病脉浮大手足煩陰寒精自出又謂脉弦而大此名葦亡血失精又謂小腹弦急陰頭寒脉動微緊男失精女子夢交通巢氏病源以虛勞病分出五勞七傷六極二

十三蒸之名於七傷中精連蒸病中玉房蒸男

則遺瀝漏精與尿精聞見精出及失精等候皆混同仍類虛勞門爲腎主藏精故盡作腎氣衰弱之病似若他藏無損焉豈其然哉夫五藏皆藏精者也嘗攷靈樞本神篇首謂天之在我者德也地之在我者氣也德流氣薄而生者也故生之來謂之精兩精相搏謂之神如是者通言一身主宰之精神也因心腎是水火之藏人地施化生成之道故藏精神爲五藏之宗主其次言所以任物者謂之心心有所憶謂之意意