

國公

842.

二本

三家醫案

下部

如角軒藏



三家醫案合刻

薛雪生白著

後學吳金壽子音纂

骨小肉脆定非松柏之姿脈數經停已現虛勞之候先
天既弱而水虧壯火復熾而金燥歲氣一週一損豈容
再損秋風乍薦已傷難免重傷證具如前藥惟補北非
敢說夢聊以解嘲

生地

沙參

地骨皮

麥冬

金石斛

生龍甲

蘇祿國貢使契苾丹副使阿石丹久欬不能臥案

辨八方之風測五土之性大率貴邪偏在中華之與土箕尾之前翼軫之外陽氣偏泄卽有風寒易感易散來此華夏已屬三焦況不得臥下肺氣大傷止宜潤降而已

蜜炙枇杷葉

麥門冬

川貝母

甜杏仁

經霜桑葉

米仁

內經謂骨肉柔脆之人其質本弱然以脈症較之其欬

原屬手太陰得之聞先一人補之後一人瀉之邪則從
補而升元則由瀉而虛竟成廟兵出而岸兵入也亦參
末議共博一笑

北沙參

燕窩

桑葉

冰糖

川貝母

紫苑

少腹有形隆起如阜上至心下則厥逆來疾去駛雖大
力人拒之不能卻上則人身爲之上竄下則人身爲之
下墜不能強掙一翕一闢一止一下迺至人身上下如

春杵口鼻兩陰之血隨其上下溢出羣醫不能治余思
此症載在難經特未曾縷晰示人耳且云此物伏在臍
旁上下則少楚伏入臍中則少安可見臍旁兩穴亦與
此條相合且弗揭明其義一任羣公思而得之可也
用薄荷湯送下神秘丸以病人自思此湯飲之其
物條伏而不動故亦用之

素來擾虧根本不特病者自嫌卽操醫師之術者亦跋
前疿後之時也值風木適旺之令病昌且黃已而遺精

淋濁少間則又膝脛腫痛不能行及來診時脈象左弦
數右搏而長面沈紫而時時作嘔靜思其故從前紛紛
之病全一邪也均爲三病次第纏綿耳由上而下由下
而至極下因根本久撥之體復蒸而上爲胃病是腎胃
相關之故也倘不稍爲戢除一二但取回陽返本竊恐
劍關苦拒而陰平非復漢有也謹擬一法略効丹溪未
識何如

羚羊角

木瓜

酒炒黃柏

伏龍肝

生米仁

橘紅

馬料豆

癰勞得愈如麟毛兔角或叩之瓊臺丹肩間求金光
葉庶幾脫然

小建中湯

脈象右三部洪數絃急並現左上數中緊先患陽精不
升次及於陽絡不固蓋至陰生陽不屯失精爲先天至
陽出陰失蒙吐紅爲後天是有形始兆之後復現先後
天俱病卽稟至真有餘之軀亦不足以供其漸耗今將



投味厚入陰者乎抑投味薄清陽者耶竊恐山川草木
皆不足以還返金品莫妙夫大藥金丹遇天火候耳然
又不可不以服食之方佐之擬候尊師全訂終慙布鼓
希諒之

建蓮肉

一觔帶心撲如麻子大
飯上蒸曬九次爲末

麥冬肉

觔

嫩荷葉

半觔

頂生地

四兩

金櫻子

去毛半觔

以前四味熬膏全蓮肉粉杵爲丸秋石湯送五錢

抑鬱頓挫侘僚無聊心乃偏倚十二官皆無主則陰氣

并於陽也投以重鎮之劑三卷

生鐵落

鬱金

半夏

苦參

橘紅

塊苓

陽極升而不入陰鬱沈而不附是以有晝無夜離明當
午而睡水漸衰矣治以交陰陽引衛入營毋云血家忌
半夏也

半夏

酸棗仁

生地

生甘草

糯米

茯苓

米仁

去油乳香

暑熱時邪病經二平日諸法具備何必問途於寒足既
承觸暑相招勉爾揮汗撰方

川連

半夏

生甘草

淡芩

茯苓

生薑

此症原屬胃乏冲和之氣而起要之冲和之氣卽太和
元氣位天地育萬物無非此氣少有不足已非所宜况
大有所損乎拙見宜謝絕一切高養山齋餌以藥石廓
然世外庶幾霍然若在操觚蓮幕非所宜也吾聞君子

贈人以言愛人以德故瑣屑及此

旋覆花

木瓜

生穀芽

炙草

代赭石

白芍

糯米汁

病更節後醫歷多人朝張言熱暮李論寒藏府各有受
盛運氣各有翕闔眇爾一軀遍嘗補瀉不病亦病矣宜
守正持法幸勿好大喜功

當歸建中湯

脈絃勁如循刀刃全無冲和之氣水炁太過金令不及

從後來者謂之賊剋苟非致太和之氣以消非戾必至
陰失潛藏陽無所倚履霜堅冰至豈可不未雨而綢繆
乎老子云齒剛則折殆其是也切囑切囑此方存之於
左券

炙甘草

北沙參

料豆皮

冬桑葉

生白芍

麥冬肉

中土以嵩高而定八方之位是蜀在坤矣毓斯境者脈
宜緩而流利今洪搏太過面黃氣重幸在浙已久若處

故鄉是脈象當血溢卽日回蜀宜早服丸以滋之

六味地黃丸

清貴之脈類多六陽次則六陰是皆純淳之象今體稟
六陽是一微也息分九候位分三部雖一部之中均察
藏府而左部顯然者心肝腎三藏今寸來空大是心不
藏神也關脈滑數木無水養也尺來浮大水氣不衡也
火以木爲體木以水爲母先天一炁由是通明故知離
中耦畫生陰心氣日欲下交坎中奇畫生陽腎氣日欲

上承是卽心腎一交也丹訣云水火交承不老者此也
無非尋常日用之間心欲寧肝欲和腎欲實庶無性
悸動以及肢末不利而四體泰然矣謹疏一方先滋
衛頤養之法再圖疏呈

人參

棗仁

遠志

當歸

炙草

熟地

茯神

元參

白芍

木香

脈象較前稍和兩手平均俱就太陽本體可卜無外來
之氣惟營衛少虛耳但觀簿書勞午是心陰不得不養

腎陽不得不藏以供日用之精神以副臨民之至意先配湯藥帶往省中日進一劑培補隨配膏丸相繼憲體精神自當日臻康泰矣

人參

棗仁

歸身

炙草

茯神

元參

白芍

杞子

熟地

胡桃

桂圓肉

內經稱三陽結乃成膈者單指太陽陽明少陽也今從脈色較之少陰與厥陰亦病若以填補下焦爲首務固

所當然但胃關一部從何飛渡且有一團鬱火挾本邪橫亢於中州得熱為伍愈肆猖狂苦寒勢所不容甘寒勢不容緩倘令肺不生津大腸不生液津液愈虧為病愈繁矣且逆上者肝邪也水不生之耳不納者胃病也肺氣不降耳一身之中津液真精皆為切要愚見專事於此未識如何先進五汁飲次商投藥可也

蘆根汁

甘蔗汁

茅根汁

鮮藕汁

冰梨汁

各一盃

生薑汁

沈香汁

各一小匙

診得脈象。惟有虛細無力。弦象俱退。手足顫振。此元炁
虧弱之徵。前此投藥俱無少效者。蓋爲元炁不克載藥
行令耳。今元氣一日不復。則病機一日不退。病機與元
氣本不並峙。此長彼消。理之常也。據愚見。湯藥在乎其
次。必以直走先天之品。劑爲膏丸。朝斯夕斯。久久自足。
元氣元精一朝而復。後天飲食不強自強矣。因此症非
暴感內傷。不必數數更方。以苦陽明胃口。且經不云乎。
適於胃者爲補。煎藥久服。適於胃者否耶。愚自吳中承