

茅士相

黃帝內經太素

黃帝內經太素卷第十三

身度

通直郎守太子文學臣揚上善奉

勑撰注

經筋

骨度

腸度

脉度

經筋

足太陽之筋起於小指之上結於踝耶上  
結於膝其下者脩足外側結於踵  
脩足結於膕其別者結於膕外上膕中  
內廉與膕中分上結於脣上俠脊上項其  
支者別入結於舌本其直者結於枕骨上  
頭下頰結於鼻其支者為目上網下結於  
龜其下支者從腋後外廉結於肩髃其支者

入腋下上出缺盆上結於完骨其支者

出缺盆耶上出於喉十二經筋与十二經脉俱稟

十二經筋主於血氣內營五臟六府外營頭身四肢

三經筋內行胷腹郭中不入五臟六府脈有經脈脇脉

筋有大筋小筋膜筋十二經筋起處與十二經脉流注并起於

四末然所起處有同有別其有起維筋緩筋等皆是大筋別

名

十二筋起處

及

結之處

皆撰為因畫

人上具

如別傳小指上謂之指表

上也

結曲也

筋行迴

曲之處

謂

之結○結經脉有却筋

角結也

頤肩上也

下結於

軀中出氣之孔謂之鼻也

鼻鼽謂之

喉也

其病小

指支跟踵痛膶牽脊及折項筋急肩不

舉腋支缺盆紓痛不可左右搖

汝中反謂之  
級 轉戾痛也

治在燔鍼却刺

脉病言鍼灸之言筋病但言燔鍼者但鍼灸湯藥之道多通

療百病然所便

非以知為數

所以唯知病差為鍼度數

無偏肉之要也之

如病筋痛一度却刺不

差可三四度量其

以痛為輸

輸謂孔穴也言筋但以筋之所痛之處即為

病差為數也

以痛為輸

輸謂孔穴也言筋但以筋之所痛之處即為

孔穴不必要須依諸輸也以筋為陰陽氣之所資中無

有空不得通

於陰陽之氣上下往來然耶入腠竅衣筋

為病不能移轉

遂以病居痛處為輸故曰筋者無陰無

陽無左以右候病也

明堂依穴療筋病者此乃依脈引

筋氣名曰仲春婢

聖人南面而空上覆於天下載於地懲法於道造化万物故人

法四人而生所以人身其應四大故正月即是少陽以陽  
始起故曰少陽六月少陽以陽裏少故曰少陽二月太陽以其  
陽大故曰太陽五月太陽以陽正大故曰太陽三月四月陽明二  
陽相合故曰陽明十二經筋感寒溫風三種之氣所生諸病  
皆曰筋、皮、膚、髓為當故偏用之  
筋、皮、膚、髓為當故偏用之  
餘脈肉皮筋等婢所宜各異也

### 足少陽之筋起

於小指次指之上結外踝上循胫外廉

結於膝外廉其支者起於外輔骨上走

髀前者結於伏菟之上後者結於尻其支者起

外輔骨凡有二支也故前支上結  
伏菟後支上走髀結於尻前也

其直者上眇乘季

脇上走腋前廉繫於膺乳結於缺盆

少季腋下

也以治

其直者上出腋貫缺盆出大陽之

切胡感及  
說作額

前循耳後上額角交顎上下走頸上結

於軀其支者結目外臂為外維其病

之小指次指支轉筋引膝外轉筋膝不

可屈伸膕中筋急前引髀後引尻上

即眇季脇痛上引缺盆膺乳頸外維

為目上綱陽明為目下  
經少陽為目外維

維筋急從左之右目不

可開

此筋本起於足至項上而夾至左右目故九

左目不

得開也

上過右角并膏脈而行左絡於右

故傷左角右足不用命曰維筋相交治

在燔針却刺以知為數以痛為輸名曰

益春婢

膏脈至於目眴故此筋交襲左右於目眴

下引之並行也筋既交於左右故傷左額角右

足不用

傷右額角左足

不用以此雖筋相交故也足陽明之筋起於中三

指結於跗上耶 外上加於輔骨上結於

膝外廉直上結於髀樞上脩脇屬脊

刺瘡

者刺足陽明十指間是知足陽明脈入於中指內間外  
間脈氣三指俱有故筋起於中指并中指左右二於故中

二也有本無二字髓骨如臼髀

其直者上脩

骻結於膝其支者結於外輔骨合於

少陽直者上脩伏蒐上結於髀聚於陰

器上腹而布至缺盆結

布謂承上項上

上侠

目合於軌下結於鼻上合於太陽為

目上網陽明則為目下網其支者從頰  
結於耳前太陽為目上網故得上眴動也陽明為目下網故得下眴動也

其病足中指支骻轉筋脚跳堅伏蒐轉

筋髀前腫頰疝腹筋急引缺盆頰口卒

僻急者目不合勢則筋施縱目不閉寒則日經

上下拘急故閉不得合勢則  
上下緩縱故合不得閉僻音僻

頰筋有寒則

急引頸移口有熱則筋弛縱緩不勝故

嘔

足陽明筋助喉口過頸故曰頸筋移謂引口難常處嘔也不勝謂熱不勝其寒所以緩口移去故喝嘔也

治之以馬膏、其急者以白酒和桂以

塗其緩者

馬為金畜竈木筋也故馬膏療筋急病也

桂酒

洩熱故可療緩筋也

以索釣之即以生桑炭置之坎中高

下与坐等以膏熨急頸旦飲美酒嗽

羨灸不飲酒者自強也為之三拊而已

在

燔針却刺以知為數以為輸名曰季

春痺

以薪棄木麻細如指以繩繫之拘其後箱挽急箱  
仍於壁上為坎令與坐等坎中生棄炭火以駕

膏塗其急

箱

猶頸飲酒

嗽炙

和其寒溫如此

摩拊飲

鍼散文

為之至三自得

中平

拊摩也

音撫

足大

陰之筋起於火指之端內側上結於內

踝其直者上結於膝內輔骨

膝內下少  
骨輔大骨

者長三寸半名

上脩陰股結於髀聚於陰

爲內輔骨也

上腹

結於脅

循腹裏結於

器

陰器宗筋所聚也

上

腹

結於脅

循腹裏

結於陰

器

陰器宗筋

上腹

結於脅

脊散於胷中其內者著於脊

循腹裏即別著

脊

其病足大指支內踝痛轉筋痛膝

內輔痛陰股引髀而痛陰器紓痛上

引脅與兩脇痛引膺中與脊內痛治

在燔針却刺以知為數以痛為輸名曰

仲秋痺

七月足之少陰始起故曰少陰十二月手之少陰以其陰裏故曰少陰八月足之大陰以其陰太故曰大陰十一月手之大陰以其陰正大故曰大陰九

月足之厥陰十月手之厥陰交盡故曰厥陰八月筋感三氣

之病名曰筋痺 有本以足大陰  
為孟春足少陰為仲秋誤耳 足少陰之筋起於  
小指之下并大陰之筋耶 走內踝之下結於  
踝与足大陰之筋合而上結於內輔之上  
名太陰之筋而上脩陰股結於陰器脩脊  
內俠脅上至項結於枕骨与足大陽之筋  
合其病足下轉筋肋及所過而結者皆痛及  
轉筋病在此者主癰癧及瘻在外者不能

俛在內者不能仰故陽病者脅及折不能  
俛陰病者不能仰瘻死曳及瘡敵手井及身強急  
也在足謂在足少陰也在小兒林  
瘻在大人灵稱瘻背為外為陽也腹為內為陰也故病  
在背筋急故不得仰頭也病在腹筋急不得仰身也  
治在燔鍼却刺以知為數以痛為輸在內

者熨引飲藥病在皮膚筋骨外者可療以燔鍼  
病在腹胃內者宜行熨法及道引  
并飲陽液此筋折紝放數甚者死不治  
葉等也

名曰孟秋痺其筋轉痛輕而可為燔鍼若  
折曲紝之甚死而不療也足厥

陰之筋起於大指之上、結於內踝之  
前上脩胫上結於內輔之下上脩陰股結  
於陰器結絡諸筋足三陰及足陽明筋皆聚  
陰器足厥陰屬筋絡諸陰故陰器  
名曰宗筋也其病足大指支內踝之前痛內輔  
痛陰股痛轉筋陰器不用傷於內則不起  
傷於寒則陰縮入傷於熱則縱挫不收治  
在行水清陰氣其病筋者燔針却刺

以知為數以痛為輸名曰季秋。病失火挺不

收為病陰氣即大夫陰氣謂陽氣也陽氣虛故縮或不收得陰即愈也

手太陽之

筋起於小指之上結於腕上循臂

引

廉結於肘內完骨之後譚之應於小指

之上入結於腋下

手小指表名上肘完謂肘內  
荳尖骨名曰完骨應引也

其支者後走腋後廉上繞肩甲循頸出

足大陽之筋前結於耳後完骨其支者入

婢

婦人梃長為  
病失火挺不