

聖濟總錄

吳錫璜著

已 4

86245

大德重校聖濟總錄卷第一百八十

小兒明

小兒鼻艱塞

論曰肺氣通於鼻鼻和則知香臭小兒鼻艱塞者肺氣不利也肺主氣諸陽之氣上榮頭面其氣不和風冷乘虛客於腦與氣停滯搏於津液鼻道壅遏故為鼻艱塞

治小兒艱鼻黃連丸方

黃連

去須一分炒

升麻

各參分

防風

去半兩

大黃

劉炒

右六味搗為細末鍊蜜和更搗一二百下丸如菴豆大每服三五丸溫水下

食後臨臥服隨兒大小加減

治小兒鼻塞不通利丹參膏方

丹參

細辛

去苗

芎藭

當歸

焙

桂皮

粗

防風

去又各

蜀椒

去目并開口

乾薑

炮各

右八味剉如麻豆大豬脂五兩羊髓五兩與藥相和入銚子內慢火熬候藥

黃色取下絞去滓貯瓷器中每以大豆許內鼻中日三

治小兒顛氣虛腫鼻塞不通白芷膏方

白芷

細辛去苗葉

木通剉

當歸切焙各半兩

右四味剉如麻豆大以羊髓四兩與藥同入銚子內慢火熬候白芷黃成膏絞去滓貯瓷器中每用少許傅顛上兼內鼻中

治小兒鼻塞不通細辛膏方

細辛

去苗葉

木通剉

辛夷各一

杏仁

湯浸去皮尖兩頭人炒半兩

右四味剉如麻豆大以羊髓豬脂各三合同藥入銚子內慢火熬候色黃絞去滓瓷器中貯之塗鼻內

治小兒鼻艱不聞香臭龍腦散方

龍腦

研一字

瓜蒂十枚

赤小豆粒

黃連

去須半錢

右四味先以三味為細散入研者藥和勻臨卧粟米許吹入鼻中少頃有清水出

治小兒鼻塞不通不能乳木香膏方

木香

零陵香各一兩

右二味為細末用醍醐三合與藥末同入銚子內煎成膏用塗頭上及鼻中如小豆許日再

治小兒鼻塞生肉細辛散方

細辛

去苗葉

木通

剉各兩

右二味為細散以綿纏裹大豆許內鼻中日再

治小兒鼻塞不通羊髓膏方

羊髓

薰陸香

各參兩

右二味於銚子中慢火熬成膏去滓入瓷器中盛貯以膏摩背候鼻通為効

小兒鼻多濁涕

論曰人之津液涕唾得熱則燥涸得冷則流溢小兒因解脫不時風冷傷於肺經或冷中顙戶皆令免涕液不收蓋肺氣通於鼻腦液下通於鼻故也

治小兒鼻多濁涕菊花湯方

甘菊花

擇

甘草

炙各一分

防風

去根

山茱萸

枚

右四味粗擣篩每一錢匕水一盞煎至六分去滓分溫三服早晨日午晚後各一更量大小加減

治小兒肺傷冷鼻流濁涕前胡橘皮湯方

前胡去蘆頭

陳橘皮湯浸去白焙各半兩

白茯苓去黑皮桂皮去粗皮

白朮

人參

細辛去苗葉

甘草炙一分

右八味粗搗篩每服一錢匕水一盞煎至五分去滓溫服日三隨兒大加減

治小兒腦戶傷風冷鼻多濁涕精神昏悶防風湯方

防風去義

甘菊花擇

白朮

人參

細辛去苗葉

白茯苓去黑皮

甘草炙剉各一分

右七味粗搗篩每服一錢匕水一盞入生薑少許同煎至五分去滓溫服不

拘時更量大小加減

治小兒鼻塞多涕杏人膏方

杏人

湯浸去皮尖雙入炒半兩

蜀椒去目并開口者炒出汗

附子炮裂去皮臍

細辛去苗葉各一分

右四味除椒外劉如麻豆大以醋五合漬藥一宿明旦以豬脂半斤與藥相和入銚子內慢火同熬候附子黃成膏去滓取出貯瓷瓶內放冷取塗鼻中

兼摩頂上日三五度

治小兒肺寒鼻多濁涕精神不爽不思乳食通肺湯方

人參

前胡去蘆頭

細辛去苗葉

店人湯浸去皮炙

桂去粗皮

甘草炙各一分

右六味粗搗篩每服一錢匕水一盞入生薑少許棗一枚擘破煎至五分去滓溫服不拘時量大小加減

治小兒風冷傷顙鼻塞多涕細辛膏塗方

細辛末一兩

麻油合

右二味以油煎細辛令微黑入蠟半兩候消令凝每日薄塗顙上日三易

小兒腦熱鼻乾無涕

論曰肺氣通於鼻鼻上通於腦腦髓下滲而為涕故涕為肺之液而其出從鼻小兒肺藏壅滯內有積熱上攻於腦津液內涸故令鼻乾無涕也

治小兒腦熱鼻乾無涕升麻丸方

升麻

防風去

梔子人各半

右三味搗羅為末青羊腦髓和丸如麻子大一二歲每服三丸溫熱水研化下食後午時臨臥各一量兒大小加減

治小兒腦熱鼻乾燥常閉目黃芩湯方

黃芩法黑

青箱子

大黃剉炒各

蜀漆

甘草炙各

右五味粗搗篩五六歲兒每服一錢匕水一盞煎至五分去滓放溫食後日

二服量大小加減

治小兒腦熱鼻乾無涕茯神湯方

茯神法

栝樓根

麥門冬法心各

黃耆剉半

生乾地黃

洗焙

酸棗人炒半

羌活法蘆

葛根剉

羚羊角剉各

一分

右九味粗搗篩每服一錢匕水七分浸藥良久煎至四分去滓放溫服日三

食後良久

治小兒腦熱鼻乾無涕藁本湯方

藁本法

剉一分

羚羊角剉

防風法

芍藥

菊花

法葉

細辛

法苗

白朮

人參

芎藭法

剉

白蒺藜

剉

山梔子人

白茯苓

法黑皮

甘草

炙

黃芩法黑心

剉一分

右一十四味粗搗篩每服一錢匕水七分入青竹葉五片同煎至四分去滓

澄清放溫細呷食後日再

治小兒腦熱鼻乾無涕犀角散方

犀角銑半兩

升麻

惡實微炒各一兩

麥門冬焙心 茯神去木

百合

桑根白皮炙

大黃炒

訖胡去苗

山梔子人

枳殼去瓢麩炒各半兩

甘草炙

桔梗炒

黃芩去黑心各一分

右一十四味粗搗篩每服一錢匕水七分煎至四分去滓放溫食後臨卧服

治小兒腦熱肺壅鼻乾無涕喘息不得訖胡煎方

訖胡去苗

甘草炙

木通剉

紫苑去苗土

麻黃去根節湯煮掠去沫

五味子

大青

乾百合各一兩半 款冬花

藍葉

人參

赤茯苓去黑皮各一分

大黃剉炒

酥片

蜜煉熟去白沫一斤

右一十五味除酥蜜外細剉水七升慢火煎至三升去滓入酥蜜同熬成煎

瓷器盛五六歲兒食後溫熱水調下一錢匕日三看病輕重量大小加減

治小兒腦熱鼻乾無涕大黃湯方

大黃炒

訖胡去苗

防風去

甘草炙各

右四味粗搗篩每服一錢匕水七分煎至三分去滓放溫食後臨卧各一服

量兒大小加減

治小兒腦熱黃瘦黃連汁方

黃連兩半

右一味粗搗為末童子小便一盞浸一宿每日取清汁半合服之量大小加減
治小兒鼻乾身熱韭根汁方

韭根

右一味搗取汁澄清兩鼻孔各滴如黑豆許勿多多則有毒

治小兒腦熱鼻乾白礬塗方

白礬生

黃米粉略一

右二味每用一錢已清水半合調如泥塗腦上日三

小兒多涕

論曰鼻之氣有出入則界內已而復出出則界外已而復入肺開竅於鼻
肺氣不和風冷乘之使氣道過而不通則風冷與氣上界蒸而為液其液復界
於下故令鼻多涕

治小兒肺寒鼻多清涕精神不爽減乳食人參湯方

人參

前胡去蘆

細辛去苗

桂去粗

杏仁

湯浸去皮尖雙人楚炒

甘草炙剉各一分

右六味粗搗篩每服一錢匕水半盞入生薑少許棗一枚擘破煎至三分去滓溫服不拘時更量兒大小加減

治小兒肺藏傷冷鼻流清涕前胡湯方

前胡去蘆

陳橘皮

湯浸去白焙各半兩

白茯苓

去黑桂皮粗

白朮

人參

甘草

炙

細辛

去苗葉各一分

右八味粗搗篩每服一錢匕水半盞煎至三分去滓溫服日三吏隨兒大小

加減

治小兒腦戶傷於風冷鼻內多涕精神昏悶甘菊花湯方

甘菊花

白朮

細辛

白茯苓

去黑防風又

人參

甘草

炙剉各一兩

右七味粗搗篩每服一錢匕水半盞入生薑少許煎至三分去滓溫服不拘

時更量大小加減

治小兒風傷顛倒致鼻塞不通塗顛方

麻油合

細辛末

兩

右二味同煎微黑色入蠟半兩鎔化停凝每日三度薄塗之

小兒喉痺

論曰喉痺之病喉中腫塞痺痛水飲不下呼吸有妨寒熱往來得之風熱客於脾肺熏發咽喉小兒純陽尤多是疾若不速治毒邪入心則煩悶懊懷立致危殆治小兒喉痺由脾肺蘊熱血氣結塞慎勿刺破但以此方治之木通湯方

木通

兩一

升麻

分一

大黃

劉炒一分

麻黃

去根節一分

犀角

鎔一分

石膏

碎半兩

甘草

炙一分

右七味粗搗篩每二錢匕水一盞煎至七分去滓下朴消末一錢匕攪勻再煎一二沸分溫二服早食後臨臥各一服五歲已上以意加之治喉痺水漿不下備急三物丸方

大黃

劉炒

乾薑

炮

巴豆

去皮心別搗如脂

右三味等分先搗二味為細末入巴豆再研鍊蜜丸如菜豆大每服三丸溫水下取利為度

治小兒喉痺咽喉傍腫如癰子身體壯熱如不作顯結空氣急喉中噎塞即是肺脹犀角湯方

犀角

鎔屑一分

射干

兩一

桔梗

炒

絡石

升麻

甘草

山梔子人各一

右七味粗搗篩每二錢已以水一盞煎至六分去滓下朴消末半錢已攪令勻分溫三服早晨日午臨臥各一

治小兒喉痺咽喉傍腫如癰子身體壯熱如不作顯結空氣急喉中喧塞即是肺脹射干湯方

射干

升麻

百合

木通劉

桔梗炒

甘草

炙各一分

右六味粗搗篩每用一錢已以水七分煎至四分去滓下馬牙消末半錢已攪勻食後細細溫呷

治小兒喉痺痛咽塞不利羚羊角湯方

羚羊角

一分升麻

射干

陳橘皮

湯浸去白

白藥半兩

右五味粗搗篩每一錢已以水七分煎至四分去滓分溫二服早晨日午夜臥各一五歲已上以意加減

治小兒喉痺上焦積熱壅毒天竺散方

天竺黃

馬牙消

甘草

蛤粉

丹砂

右五味搗研為細散每服半錢匕取新汲水揉薄荷相和入龍腦少許量兒大小湯化服之食後臨臥

治小兒喉痹咽喉傍腫喉中噎塞麻黃湯方

麻黃

去根節半兩

桂去粗皮一分

射干一分

杏仁

湯浸去皮尖雙入炒一分

右四味粗搗篩每一錢匕以水七分煎至四分去滓食後分溫二服

治小兒走馬喉痺白礬散方

白礬

煨焙研一兩

消石

研

雄黃

研各一分

苦參末

半兩

右四味同研為細散每服半錢匕冷水調下併三服

治小兒喉痺馬蘭湯方

馬蘭子

炒

升麻

各一分

右二味粗搗篩每一錢匕水半盞煎至三分去滓下白蜜少許攪勻分溫二

服如無馬蘭子即用根少許入水搗絞取汁細呷

治小兒喉痺方

葛蔓

右一味燒為灰水服一錢匕

治小兒喉痺方

棘刺

右一味燒灰水調服半錢匕

又方

魚膽二七枚

右一味以竈下黃土同研塗吹喉中立差

小兒重舌

論曰小兒重舌者舌本之下或如臥蠶亦如小舌之狀此由心脾二藏壅熱所致蓋心主舌脾之絡脉連舌本散舌下故二藏有熱熱隨脉上至於舌本之下血脉脹起變生重舌宜急治之刺法中論刺舌下兩邊出血後以藥治之不然即滿口塞喉便致危殆

治心脾經為邪熱所客重舌腫脹語聲不出水飲不下三物備急丸方

大黃炒

乾薑炮

巴豆

去皮心膜各等分

右三味搗研為末鍊蜜丸如菉豆大每服五丸溫水下大便利為度

治小兒重舌舌強不能收唾鹿角散方

鹿角末一兩

右一味每用少許傳舌上日三度

治小兒重舌口中生瘡涎出桂馨傳方

桂去粗皮一分

白礬燒令汁盡半分

右二味搗研為末乾傳舌上日三

又方

蒲黃

露蜂房各一分白魚燒灰一錢

右三味都研令勻用酒少許調傳重舌上日三

治小兒重舌蛇蛻皮方

右取蛇蛻皮燒作灰塗舌下一法以醋調鵝毛掠舌下愈

又方

右以烏賊魚骨燒灰和雞子黃塗喉及舌上差

又方

右取黃蘗以竹瀝漬取汁細細點口中良

又方

右以嚼粟哺之差

治重舌衣魚散方

右取衣魚燒作灰傳舌上

治小兒重舌口中瘡涎出蒲黃傳方

右以蒲黃傳舌上不過三次愈

治小兒重舌欲死者方

右取亂髮燒灰傳舌下良

治小兒重舌木蘭皮方

右取木蘭皮一尺廣四寸削去粗皮細剉以苦酒一升煮取半升適寒溫漬兩手食頃間小渴須臾乾復漬兩足出乾復漬大良

治小兒重舌方

右燒甌帶灰傳之

又方

右取桑汁塗乳飲之

小兒木舌

論曰小兒木舌者以心氣蘊熱熱氣隨脉上至於舌則血脉脹起漸漸腫大滿口塞喉若不急治便致危殆經云畜則腫熱砭射之也先宜砭射後以藥治之

治小兒木舌腫脹滿塞口中三物備急丸方

大黃剉炒

巴豆去皮研

乾薑炮裂等分

右三味搗研為末鍊蜜為丸如菰豆大每服五丸溫水下大便利為度

治小兒木舌紫雪散方

紫雪

細研一分

竹瀝

右二味每用紫雪一字竹瀝少許調服一日四五服

治小兒木舌方

衣中白魚

五枚朴消

研一分

鹽半錢

右三味搗研為細末每用少許傅舌上

治小兒木舌長大鯉魚貼方

鯉魚

一枚去骨切肉作片

右一味將魚肉貼於舌上以線繫定

治小兒木舌長大蓬砂散方