

目 录

第一部分 高等中医院校各科试题及答案选

中国医学史.....(1)	针灸学.....(81)
医古文.....(7)	内科学.....(90)
中医学基础.....(12)	妇科学.....(102)
中药学.....(30)	儿科学.....(110)
方剂学.....(38)	外科学.....(115)
《内经》.....(45)	伤科学.....(120)
《伤寒论》.....(53)	五官科.....(127)
《金匱要略》.....(61)	推拿学.....(133)
温病学.....(70)	各家学说.....(135)

第二部分 高等中医院校及科研单位招收攻读硕士学位 研究生试题及答案选

卫生部中医研究院1983年 试题选答.....(143)	妇科学》试题解答.....(330)
湖南中医学院1983年、1984年 试题解答.....(181)	北京中医学院1982年试题选答.....(337)
南京中医学院1982年试题选答.....(262)	辽宁中医学院1982年试题选答.....(340)
广西中医学院1981年试题选答.....(295)	山西省中医研究所1981年 试题选答.....(342)
陕西中医学院1980—1983年 试题选答.....(301)	贵州省中医研究所1980年 试题选答.....(344)
湖北中医学院1982年、1983年 试题选答.....(323)	湖南中医研究院1984年试题.....(347)
湖北中医学院1982年攻读硕士 学位研究生入学考试《中医	南京中医学院1984年试题.....(353)
	部分中医学院1979年招考 研究生试题选.....(357)

第三部分 部分省市晋升中医主治医师试题及答案选

浙江省宁波市晋升主治中医师 内科试题及答案.....(364)	文试题及答案.....(366)
宁波市晋升主治中医师医古文 试题及答案.....(365)	浙江省嘉兴地区晋升主治中医 师外科试题及参考答案.....(368)
宁波地区晋升主治中医师医古	浙江省嘉兴地区晋升主治中医 师痔科试题及参考答案.....(369)

C、《洗冤录集》；D、《疑狱集》；E、《内恕录》。

26. 在下列有关近代蒙医学的各项理论中，哪一条最为重要：

A、阴阳五行学说；B、寒热对立统一学说；C、脏腑学说；D、三根学说；E、七恒和四邪学说。

27. 吴有性重视实践，反对泥古，他的主要学术贡献是：

A、除提出温病外，还论述及了温疟、风温、温毒、瘟疫等病名；B、论述了三十四种温病证候，并提出了温病有“转相染易”的特点；C、认为温病不得混称伤寒，主张“时行”“瘟疫”等，并绝可不用治伤寒六经病的诸方通治；D、著《温热暑疫全书》。认为“伤寒仅在一时，温热暑疫每发三季，为时既久，病者益多”；E、创“戾气学说”。认为“瘟疫之为病，非风非寒，非暑非湿乃天地间别有一种异气所感”。

28. 明清时期将内科的学术思想总结为：“外感法仲景、内伤法东垣、热病用完素、杂病用丹溪”的著作是：

A、虞抟的《医学正传》；B、龚廷贤的《寿世保元》；C、林佩琴的《类证治裁》；D、薛己的《内科摘要》；E、王伦的《明医杂著》。

29. 王清任对医学的贡献不包括以下哪一项内容：

A、指出“业医诊病当先明脏腑”，强调医家掌握人体脏器知识的重要性；B、亲临坟场、刑场观察内脏形状，并绘制了“亲见脏腑改正图”；C、记述了人体骨骼的数目，形状，认为正骨家必须学习骨学；D、再次肯定了人脑才主宰思维，“灵机记性，不在心在脑”；E、创制了一些至今仍很有临床价值的活血祛瘀方剂。

30. 在下列医史专著中哪一部最早：

A、张杲的《医说》；B、李濒的《医史》；

C、周守忠的《历代名医蒙求》；D、王宏翰的《古今医史》；E、陈邦贤的《中国医学史》。

31. 十七世纪初，朝鲜与中国举行了一次国家级的医学学术讨论会，付懋光将讨论会纪要汇编成……一书刊行，对中朝医药学的发展做出了贡献：

A、《医学疑问集》；B、《东医宝鉴》；C、《医方类聚》；D、《鉴上人秘方》；E、以上都不是。

32. 在医学著作中最先提出“中西汇通”之说的医家是：

A、朱沛文；B、唐宗海；C、张锡纯；D、王学权；E、恽铁樵。

33. 《理渝骈文》是一部很有特色的外治法专著，它的作者：

A、费伯雄；B、蔡陆仙；C、江考卿；D、吴尚先；E、马培之。

B 型 题

A、见于《尚书》；B、见于《周易》；C、见于《礼记》；D、见于《周礼》；E、见于《左传》。

34. “春有瘡首疾，夏有痒疥疾，秋有疔寒疾，冬有嗽上气疾”的记载。

35. “孟春行秋令，则民大疫”，“季春行夏令，则民多疫疾”的记载：

A、杨上善的《黄帝内经太素》；B、王冰的《黄帝内经素问注本》；C、王九达的《黄帝内经素问灵枢合类》；D、全元起的《素问训解》；E、张志聪的《黄帝内经素问灵枢集注》。

36. 《黄帝内经》的最早注本是：

37. 《黄帝内经》影响最大的注本是：

38. 现存最早的《黄帝内经》注本是：

A、载药730种；B、载药1892种；C、载药844种；D、载药365种；E、载药1746种。

39. 《本草经集注》：

- A、突出医德教育和重视妇科、儿科；
B、保存了唐以前的大量医学文献；
C、两者都是；D、两者都不是。
69. 《外台秘要》的突出贡献是：
70. 《千金要方》的突出贡献是：
A、“十全为上、十失一次之、十失二次之、十失三次之、十失四次为下”；
B、十全为上、十失一为中、十失二为下；
C、两者都是；D、两者都不是。
71. 周代考核医师的标准：
72. 宋代考核医师的标准：
A、用药简、便、验，药物不取贵，下咽即能去病，山林僻邑仓卒即有；
B、便于携带，即使穷乡僻壤之人，遇到疾病亦可自行采方治疗，以解决无钱求医或仓卒之间无医可求的困难；
C、两者都具有；D、两者都不具有。
73. 《串雅》的特点是：
74. 《肘后方》的特点是：
A、最早记载气管吻合术和耳廓成形术；
B、记载多种肿瘤，并最早提到肿瘤，发瘤与失荣；
C、两者都有记载；
D、两者都无记载。
75. 王肯堂的《疡医证治准绳》：
76. 王惟德的《外科全生集》：
77. 陈实功的《外科正宗》
A、日本《大宝律令·疾医令》；
B、日本古史《延喜式》；
C、两者都是；
D、两者都没有。
78. “初读医经者，太素限四百六十日，新修本草三百一十日”之记载见于：
79. 规定医学生必读《素问》、《黄帝针经》、《明堂脉诀》、《甲乙经》、《新修本草》等书见于的记载：
A、《濒湖脉诀》；
B、《脉诀汇辨》；
C、两书都有；
D、两书都无。
80. 为强调四诊合参，指出“望闻问切，古所谓四诊也，知切而略于三者，犹欲入户而闚其门，其可得哉？”的著作是：
81. 为强调必须四诊合参，指出“世之医，病

两家，咸以脉为首务，不知脉乃四诊之末，谓之巧者可。上士欲令其全，非备四诊不可”。的著作是：

- A、认为中西医各有是非不能偏主，中医“精于穷理而拙于格物”，西医“专于格物而短于穷理”……；
B、认为中医包括西医之医，中医并不落后于西医，中西药并非互相抵触，还可相济为用；
C、两者都有；
D、两者都没有。
82. 失沛文的主要学术思想：
83. 唐容川的主要学术思想：
84. 张锡纯的主要学术思想：

K 型 题

85. 火的发明和使用在人类卫生保健史上有着十分重要的意义，它的主要作用为：
①帮助人类抵御寒冷；②防止野兽的侵袭；③改生食为熟食，增加了食品的种类；④缩短了消化过程，减少了胃肠道疾病，促进了大脑的发育。
86. 指出下列关于医药学起源认识上的正确观点：
①医药学起源于巫；②医药学起源于动物的本能；③医药学起源于黄帝、神农；④医药学起源于人类的生产和生活实践。
87. 夏商周时期在婚姻制度上提出的合理主张有：
①“礼不娶同姓”；②“男女同姓，其生不蕃”；③“男三十娶，女二十嫁”；④“合男子多则沥枯人虚，产乳众则血枯杀人”。
88. 周代的医事制度包括的内容有：
①设医师掌医之政令，聚毒药以供医事；②设太医令丞主医药；③宫廷医生分为食医、疾医、疡医、兽医四科；④宫廷医生分为体疗、疮肿、少小、耳目口齿、角法五科。
89. 秦汉时期在城市环境卫生方面已经懂得：

- ①在交通要道口设置洒水装置；②凿井、淘井和使用地下排水管道；③建造“都厕”等公共卫生设施；④灭鼠、捕杀疯狗和按时打扫卫生。
90. 《内经》的基本精神是：
①重视脏腑经络；②运用阴阳五行；③强调整体观点和疾病的预防；④注意人的情志等精神因素。
91. 《神农本草经》并非出于一时一人之手，冠以“神农”的名字是因为：
①神农发明了药物；②古有神农尝百草的传说；③郑康注《周礼》称为“神农，子仪之书”；④当时有贱今托古之风气。
92. 《伤寒杂病论》的主要内容和贡献是：
①总结了三世纪初我国人民同疾病作斗争的经验；②为分《伤寒论》和《金匱要略》两大部分；③确立了辩证施治的原则；④载方375首，用药214种，丰富和发展了方剂、药理学的内容。
93. 王叔和对医学的主要贡献是：
①编著《脉诀》；②整理和重编《伤寒杂病论》；③对有关经络学说的理论作了一次总结；④编著《脉经》。
94. 《世医得效方》对骨伤科的主要贡献是：
①主张骨折复位后用衬垫固定；②主张骨折或脱臼复位前要先行麻醉；③对肩关节脱臼采用“椅背复位法”；④对脊椎骨折采用悬吊复位法。
95. 宋代官药局曾经规定了一些很有价值的制度，其中有：
①检验制度：经常检查药品质量；②轮值制度：保证昼夜售药；③施药制度：遇有贫困、水旱、疫病施给药剂；④考试制度：对从业者，每月一私试，每年一公试。
96. 《本草纲目》的主要贡献有：
①相当全面地总结了十六世纪前我国药力学的经验和成就，保存了不少古代医药文献；②按“从贱到贵”的原则对药物进行分类是当时世界上最先进的分类方法；③纠正了以往本草书中的某些错误，并批判了其中某些反科学的见解；④对每种药物都记叙甚详，在植物学、矿物学、动物学、物理学等方面都有重要贡献。
97. 《温病论》的主要贡献是：
①阐明了温病发生、发展的规律是“温邪上受，首先犯肺，逆传心包”；②将温病划分为卫、气、营、血四个阶段，作为温病辨证施治的纲领；③创造性地运用了察舌、验齿、辨斑疹白痞等温热病的诊断方法；④科学地提出了“戾气”也是疗疮、痈疽、丹毒等外科感染的原因。
98. 明清时期温补派的代表人物是：
①徐大椿；②薛己；③陈修园；④张介宾
99. 太平天国进步的医药卫生措施有：
①设立医院、疗养院；②加强环境卫生管理；③禁鸦片、禁酗酒、禁妇女缠足。禁溺婴；④成立卫生司管理全国军民的医政、防疫、保健。
100. 近百年西方医学在我国传播主要表现为：
①建立西医诊所和医院；②开办西学校、吸收中国留学生；③翻译西书籍和医学刊物；④建立西医学学术团体。

〔答案〕

1. C; 2. B; 3. A; 4. B; 5. E; 6. C; 7. E; 8. C; 9. C; 10. D; 11. D; 12. E; 13. C; 14. E; 15. C; 16. D; 17. D; 18. E; 19. A; 20. B; 21. D; 22. D; 23. A; 24. E; 25. C; 26. D; 27. E; 28. E; 29. C; 30. C; 31. A; 32. B; 33. D; 34. C; 35. D; 36. D; 37. B; 38. A; 39. A; 40. C; 41. B; 42. C; 43. E; 44. A; 45. D; 46. A; 47. B; 48. A; 49. C; 50. C; 51. E; 52. C; 53. E; 54. C; 55. E; 56. E; 57. C; 58. D; 59. C; 60. A; 61. E; 62. C; 63. E; 64. A; 65. A;

66.D; 67.A; 68.B; 69.B; 70.A; 71.
A; 72.B; 73.A; 74.B; 75.A; 76.D;
77.B; 78.B; 79.A; 80.B; 81.A; 82.A;
83.D; 84.B; 85.E; 86.D; 87.A; 88.

B; 89.B; 90.E; 91.C; 92.E; 93.C;
94.C; 95.A; 96.E; 97.A; 98.C; 99.
A; 100.A

(安徽中医学院教务处)

二、医 古 文

——试题及答案选之一——

〔题一〕用现代汉语解释以下两段文章中带“。”的词义。

建安二十二年，疔气流行，家家有僵死之痛，室室有号泣之哀，或(有的)阖门而殪(死)，或覆族而丧。或(有人)以为：疫者，鬼神所作(造成的病)。夫(发语词，无义)罹(遭遇)此者，悉(全部)被褐茹(吃)蕢之子，荆室蓬户之人耳！若夫(至于)殿处鼎食之家，重貂累蓐之门，若是者鲜(少)焉。

予然(认为……正确)之，之医所。切脉观色聆声，参合而后言曰：“子之病其(大概)兴居之节外，衣食之齐乖所由致也。今夫藏鲜能安(安定)谷，府鲜能母(滋生)气，徙(白白地)为美疢之囊橐耳(罢了)！我能攻之。”乃出药一丸，可(大约)兼方寸，以授予曰：“服是(此)足以渝昏烦而鉅蕴结，销蛊蠱而归耗气；然中有毒，须(待)其疾瘳而止，过当则伤和，是以微(使……少)其齐也。”予受药以饵，过信而腿能轻，瘳能和；涉旬而苛养绝焉，抑搔罢焉。

〔题二〕分析下文中“之”的用法(1.指出词性；2.写出它与现代汉语相当的词或说明它的语法意义)。

楚惠王食寒菹而得蛭，因遂吞之^{〔1〕}，腹有疾而不能食。令尹问：“王安得此疾也？”王曰：“我食寒菹而得蛭，念遣之^{〔2〕}而不行其罪乎？是废法而威不立也，非所以使国人闻之^{〔3〕}也；遣而行诛乎？则庖厨监食者法皆当死，心又不忍也。吾恐左右见之^{〔4〕}也，因遂

吞之^{〔5〕}。”令尹避席再拜而贺曰：“臣闻天道无亲，唯道是辅。王有仁德，天之^{〔6〕}所奉也。病不为伤。”是夕也，惠王之^{〔7〕}后而蛭出，及久患心腹之^{〔8〕}积皆愈。故天之^{〔9〕}亲德也，可谓不察乎！曰：此虚言也。或时惠王吞蛭，蛭偶自出。食生物者无有不死，腹中热也。初吞时蛭未死，而腹中热，蛭动作，故腹中痛。须臾蛭死，腹中痛亦止。蛭之^{〔10〕}性食血，惠王心腹之^{〔11〕}积，殆积血也。故食血之^{〔12〕}虫死，而积血之^{〔13〕}病愈。犹狸之^{〔14〕}性食鼠，人有鼠病吞狸自愈。物类相胜，方药相使也。食蛭虫而病愈，安得怪乎？食生物无不死，死无不出。之^{〔15〕}后蛭出。安得祐乎？令尹见惠王有不忍之^{〔16〕}德，知蛭入腹中必当死出，因再拜贺病不为伤。著已来之^{〔17〕}德，以喜惠王之^{〔18〕}心，是与子韦之^{〔19〕}言星徙，大卜之^{〔20〕}言地动无以异也。

〔注 解〕

〔1〕〔4〕〔5〕人称代词，它；

〔2〕人称代词，他们；

〔3〕指示代词，这件事；

〔6〕〔8〕〔10〕〔11〕〔12〕〔13〕〔14〕〔16〕〔17〕〔18〕

结构助词，的；

〔7〕〔15〕，动词，去；

〔9〕〔19〕〔20〕，结构助词，取消句子独立性的标志。

〔题三〕将下文用“。”号断句。

昔者农黄之治天下也。尝百药。立九候。以正阴阳之度诊。以救性命之昏札。俾厥土

宇。用能康宇。广矣哉。洎周之王。亦有豕卿。格于医道。掌其政令。聚毒药以供其事焉。岁终稽考。而制其食。十全为上。失四下之。我国家率由药典。动取厥中。置医学。颂良方。亦所以极元气之和也。夫圣人之德又何以加于此乎。故三代常道。百王不易。又所从来者远矣。自雷岐仓缓缓作。彭扁华张之起。迨兹厥后。仁贤间出。岁且数千。方逾万卷。专车之不受。广厦之不容。然而载祀绵远。简编亏替。所详者虽广。所略者或深。讨简则功倍力烦。取舍则论甘忌苦。永言笔削。未暇尸之。余幼多疾病。长好医术。遭逢有道。遂躋亨衢。七登南宫。两拜东掖。便繁台阁。二十余载。久知弘文馆图籍方书等。由是睹奥外堂。皆探其秘要。以婚姻之故。贬守房陵。量移大宁郡。提携江上。冒犯蒸暑。自南徂北。既僻且陋。染瘴婴痾。十有六七。死生契阔。不可问天。赖有经方。仅得存者。神功妙用。固难称述。遂发忿刊削。庶几一隅。凡古方纂得五六十家。新撰者向数千百卷。皆研其总领。核其指归。近代释僧深。崔尚书。孙处士。张文仲。孟同州。许红则。吴升等十数人。皆有编录。并行于代。美则美矣。而未尽善。何者。各擅风流。递相矛盾。或篇目重杂。或商较繁芜。今并味精英。矜其要妙。俾夜依昼。经之营之。损众贤之砂砾。掇群才之翠羽。皆出入再三。伏念旬岁。上自炎昊。迄于圣唐。括囊遗阙。稽考隐秘。不愧尽心焉。

〔题四〕用现代汉语直译下面两则短文，要求字词落实，文句简洁通顺。

（原文一）问医道。曰：道者，日用事物之理也。理在事物。是故君子不能外事物以言道。医之事物，治病用药是也。穷药病之理，核药病之实，病与药对，药到病除，医字日用常行之所当然，此之谓道也。精此则神，明此则妙，外此而谈神论妙者，要皆不过渺茫臆度，而无捉摸，譬之无根之木，无源之水，何足与言道之所以为道哉！

〔译文〕询问医道。回答说：道是日常使用事物的规律。规律在事物之中，因此君子不能抛开事物来谈论道。医这一事物，就是治病用药。穷尽药和病的规律，查核药和病的真情，病同药适合，药到病就除，医家日常施引的当然的规律，这叫做道。精通这个规律，医术就高明，明白这个规律，医术就神妙，丢弃这个规律却谈论高明神妙的医术，总都不过是模模糊糊的，主观猜测，就不能捉摸，譬如无根之木，无源之水，怎么值得跟他谈论道成为道的原因啊！

（原文二）成州团练使张锐，字子刚，以医知名，居郑州。政和中，蔡鲁公之孙妇有妊，及期而病。国医皆以为阳证伤寒，惧胎之堕，不敢投凉剂。鲁公密信邀锐来。锐曰：“儿处胞十日，将生矣，何药之能败？”如常法与药，且使倍服。半日，儿生，病亦失去。明日，妇大泄不止，而喉痹不入食。众医交指其疵，且曰：“二疾如冰炭，又产褥甫尔，虽扁鹊复生，无活理也。”锐曰：“无庸医，将使即日愈。”取药数十粒，使吞之，咽喉即平，泄亦止。逮满月，鲁公开宴，自诸子诸孙及女妇甥婿，合六十人，请锐为客。公亲酌酒为寿，曰：“君之术通神，吾不敢知，敢问一药而治两疾何也？”此于经无所载，将以意取之。问者所用，乃附子理中圆裹以紫雪耳。方喉闲不通，非至寒不为用，既已下咽，则消释无余。其得至腹中者，附子力也。故一服而两疾愈。”公大加叹异，尽敛席上金匕箸遗之。

慕容彦逢为起居舍人时，母夫人病，亦召锐于郑，至则死矣。时方暑，锐欲入视，慕容不忍，意其欲求钱，乃曰：“道路之费，当悉奉偿，不烦入也。”锐曰：“伤寒法有一昼夜复生者，何惜一视？”不得已延入。锐揭面帛注视，呼作匠诘之曰：“若尝见夏日死者面色赤乎？”曰：“无。”“口开乎？”曰：“无。”然则汗不出而厥耳，不死也。无亟殓。”趋出取药，命以水二升煮其半，灌病者。戒曰：“善守之，至夜半，大泻则活矣。”锐舍于外馆。

夜半时，守病者觉有声勃勃然，遗失已满席，出秽恶物斗余。一家尽喜，敲门呼锐，锐应曰：“吾今日体困，不能起，然亦不必起，方日方可进药也。”天且明，径命驾归郑。慕容诣其室，但留平胃散一贴而已。母服之，数日良愈。盖锐忿求钱之疑，故不告而去。

〔译文〕成州团练使张锐，字子刚，凭行医闻名，住在郑州。政和年间，蔡鲁公的孙媳怀孕，到了产期却患病。国医都认为是阳证伤寒，担心胎堕，不敢用凉剂。蔡鲁公暗暗地派人邀请张锐来。张锐说：“胎儿居处胞中十个月，将要出生了，药物怎么能伤害？”按照通常的治法给药，并且让产妇加倍服用。过了半天，胎儿产下，病也消除。第二天产妇大泄不止，又喉痹不能进食。许多医生纷纷指责张锐的过失，并且说：“两种病证好象冰炭那样截然相反，加上生育不久，即使扁鹊复活，也没有存活的可能了。”张锐说：“用不着请医生，我能使她当天就病愈。”拿出几十粒药丸，让病妇吞服，咽喉病证即愈，泄利也止住。等到满月，蔡鲁公举行宴会，从众多子孙直到女儿、女婿，共六十个人，邀请张锐作为贵客。蔡鲁公亲自斟酒为张锐祝贺，说：“您的医术达到神妙的境界，我不敢了解，请问一种药却治好两种病，是什么原因呢？”张锐说：“这在药经上没有什么记载，只是根据具体情况灵活地治疗疾病。先前用的丸药，是附子理中丸包上紫雪丹。当时咽喉闭塞不通，不是极寒凉的药物不能发挥作用，药物已经吞下咽喉，包在外面的紫雪丹就消融不剩。那能够达到暖中的功效，是附

子的力量。所以服一次药，两种病就都能治好。”蔡鲁公非常赞叹惊异，收集筵席上的金汤匙和金筷子全部赠送给张锐。

慕容彦逢任起居舍人时，母亲生病，也到郑州请张锐，张锐抵达时病人却已死了。当时正是盛夏，张锐想要进去看看，慕容彦逢不忍心，猜想他想索取钱财，就说：“来往的费用一定全部奉还，不麻烦你进去了。”张锐说：“伤寒的规律有死了一昼夜还能复活的，为什么舍不得看一看呢？”慕容彦逢不得已地请他进去。张锐揭开盖在死者脸上的丝巾仔细诊察，叫收殓尸体的人来告诉他说：“你曾经见过夏天死了的人面色红的呢？”收殓死体的人回答说：“没有。”张锐又问：“有嘴巴张开的吗？”收殓尸体的人回答说：“没有”。张锐说：“既然如此，那么只是汗不能泄出而昏厥罢了，未死啊，不要马上收殓。”张锐跑出来取药，叮嘱用二升水煮成一半，给病人灌下去。告诫说：“好好地守护她，到半夜，如果大泄就活了。”张锐在客馆留宿。半夜时，守护病人的人听到有“勃勃”的响声，病人泄下的粪便已经满席，排出一斗多污秽浊物。慕容彦逢全家都非常高兴，敲门喊张锐，张锐回答说：“我今天身体疲倦，不能起来，不过也不必起来，明天才可服药。”天将亮，张锐径自命人贺车回郑州。慕容彦逢到张锐住的房间，发现张锐只留下一贴平胃散罢了。慕容彦逢的母亲服了药，几天后完全痊愈。因为张锐对慕容彦逢怀疑自己要索取钱财感到忿恨，所以不告辞就离去。

（上海中医学院医古文教研组）

医 古 文

——试题及答案选之二——

试 题

〔题一〕注音（可用拼音字母，也可用同音字）

望，良有以也。

2. 此固圣贤所以精思极论，尽其理也。

3. 子之病，其兴居之节外，衣食之齐乖所由致也。

4. 自非尽君子随时反中之妙，宁无愧于医乎！

5. 夫雅之中人，轻则传久而自尽，颇甚则传久而难已，更甚则暴死。

〔题八〕加标点

隐庵初为粮道书吏粮道患癰闭诸医用药皆罔效或荐隐庵隐庵以补中益气汤投之一剂而愈或问之曰人治以降利之药而不效子易以升提之药而效其理安在隐庵曰公不见夫水注于乎闭其上而倒悬之点滴不能下也去其口之闭而水自通流非其法耶今阅编中所释将欲下之必先举之而引辘轳之绳以喻正是此理人能以此法触类而通之医法固无尽藏哉兹事余盖闻之黄君观石者如是近又闻张君东挾言卢晋公事粮道患内闭溺不得下势甚亟诸医皆束手晋公先生以人参麻黄各一两定剂诸医啜嚅不敢谓是粮道不疑而织其药不逾时溺下粮道喜以千金赠晋公与予前所闻者异辞予意卢张二公所治各一当事而传者均属之粮道致有异同之疑耳黄张二友皆非妄言者故并纪之以为治癰闭之法(张志聪《侣山堂类辨》王琦跋)

〔题九〕多选题

虚劳谈论

清·陈修园《医学从众录》

虚劳症，宋元诸字分类别名，繁而无绪，如治丝而棼也。丹溪颇有把柄，专主补阴，用四物汤加黄柏、知母之类。后人非之。明薛立斋出，以六君子、四君子、归脾汤、补中益气汤、加味逍遥散之类，与六味丸、八味丸、养荣汤之类间服，开口便以先尺、后天立论。虽视诸家颇高一格，其实开后人便易之门。至张景岳出，专宗薛氏先天之旨，而先天中分出元阴元阳，立左、右归饮丸，及大补元益之类，有补无泻，自诩专家，

虽论中有气虚、精虚之辨，而大旨以气化为水、水化为气，阴阳更根，用方不甚分别。惟以熟地一味，无方不有，无病不用。是于简便之中，又开一简便之门。且又著药性云：“地黄生于中州沃土，色黄味甘，谓非脾胃正药，吾不能也。”此论一出，而《本经》、《金匱》诸圣训，扫地尽矣。夫薛氏书通共二十四种，吾不能一一摘其弊。而观其案中所陈病源，俱系臆说，罕能阐《灵》、《素》不言之秘，所用方法，不出二十余方，加减杂沓，未能会《本经》性味之微。时贤徐灵胎目为庸医之药。实不得已而为此愤激之言也。即景岳以阴虚、阳虚，铺张满纸，亦属浮冷套谈。能谈《金匱》者，使知余言不谬也。

要求：阅读前面的文章，理解其观点后，从待选答案中，选出一个或几个正确答案填入括号之中(只填答案前面的字母即可)。

问题(1)“简便之中，又开一简便之！”一语的含义是()。

待选答案：a、批评薛己；b、赞扬薛己；c、批评张景岳；d、赞扬张景岳；e、批评朱丹溪；f、赞扬朱丹溪。

问题(2)“庸医之药”一语是()。

待选答案：a、陈修园批评朱丹溪；b、陈修园批评薛己；c、陈修园批评张景岳；d、陈修园批评徐灵胎；e、徐灵胎批评薛己；f、徐灵胎批评张景岳；g、徐灵胎批评陈修园。

〔答案〕

一、注音：①羸(léi雷)；②紫(qǐng庆)；③湮(yān烟)；④纂(zuǎn子晚，快读)；⑤蛊(gǔ古)；⑥颀(zé则)；⑦核(hé河)；⑧恚(huì会)；⑨吮(shǔn诗吻，快读)；⑩瞋(chēn琛)；⑪瘳(chōu抽)；⑫疚(chēn趁)⑬睢(suī思威，快读)；⑭育(huàng荒)；⑮媼(chī吃)；⑯舛(chuǎn喘)；⑰戾(lì力)；⑱蠹(dù杜)；⑲覃(tán谈)；⑳夙(sù速)。

- 经》、《类经》、《中藏经》；E、《内经》、《难经》、《脉经》、《神农本草经》。
2. 关于阴阳学说以下哪种说法最准确：
A、是我国古代的哲学思想；B、是对立统一的宇宙观；C、是唯物主义；D、是我国古代朴素的唯物论和自发的辩证法思想；E、是中医的经典理论。
 3. 以下哪种情况不宜用阴阳的基本概念来加以概括：
A、白与黑；B、云与雨；C、正与负；D、三与四；E、气与味。
 4. 在中医的历史上，首先指出阳可以根于阴、阴可以根于阳的是：
A、《内经》；B、张仲景；C、《难经》；D、王叔和；E、王冰。
 5. 以下哪种情况最易说明阴消阳长的相互转化：
A、云转为雨；B、物质转化为精神；C、内转变为外；D、水变成冰；E、一种能量转变成另一种能量。
 6. 事物阴阳两个方面的相互转化是：
A、绝对的；B、有条件的；C、必然的；D、量变的；E、单方面的。
 7. 以下哪种说法不正确：
A、火为阳、气为阳；B、南为阳、北为阴；C、表为阳、风为阴；D、丙丁为阳、壬癸为阴；E、水为阴、味为阴；
 8. 以下哪种说法不准确：
A、气为阳、味为阴；B、暑为阳、湿为阴；C、虚为阴、寒为阴；D、乾为阳、坤为阴；E、心肺为阳、胃肠为阳。
 9. 言人身脏腑中阴阳，则脾为：
A、阳中之阳；B、阳中之阴；C、阴中之阴；D、阴中之阳；E、阴中之至阴。
 10. 据“诸寒之而热者取之阴”之经旨，治宜：
A、寒者热之；B、热者寒之；C、壮水制火；D、益火消阴；E、以上都不是。
 11. 病先见持续高热，面红目赤，后突然见肢厥面白，脉微欲绝，证属：
A、重阳必阴；B、阴盛则寒；C、阳胜则热；D、寒极生热；E、阳消阴长。
 12. 用“比类取象”的方法，按木、火、土、金、水的依次排列，对不同的事物进行五行归类，以下哪种排列是错误的：
A、生、长、化、收、藏；B、酸、苦、甘、辛、咸；C、东、南、西、北、中；D、目、舌、口、鼻、耳；E、角、征、宫、商、羽。
 13. 用“比类取象”的方法，对宇宙间的事物进行五行归类，根据文献记载，以下哪种归类是错误的：
A、五谷：麦、黍、稷、粱、麻；B、五气：风、暑、湿、燥、寒；C、五牲：犬、马、牛、鸡、彘；D、五液：泪、汗、涎、涕、唾；E、五星：岁、荧惑、镇、太白、辰。
 14. 下述除……外均属五行之金：
A、六腑之大肠；B、形体之皮毛；C、情志之恐；D、五化之收；E、五色之白。
 15. 根据五行的生克乘侮规律，以下哪种说法是错误的：
A、木火刑金；B、肝木乘土；C、心火过亢，可以反侮肺金；D、心火不足，肾水可乘之；E、岁土太过，雨湿流行，肾水受邪。
 16. 按五行生克规律，下述中有错误的是：
A、木为水之子；B、水为火之所不胜；C、火为土之母；D、金为木之所胜；E、金为土之子。
 17. 根据五行的生克乘侮规律制定的治疗法则以下哪种方法不妥：
A、培土生金；B、培土制水；C、泻心火以降肝火；D、补金以生水；E、

补火制土。

18. 整个人体的脏腑组织器官以何为中心：
A、脏腑；B、经络；C、五脏；D、气血津液；E、以上都不是。
19. 《素问·五脏别论》称为“实而不能满者”是指：
A、五脏；B、六腑；C、奇恒之腑；D、脏腑；E、以上都不是。
20. 以下哪种说法是错误的：
A、心者，五脏之本；B、肺者，气之本；C、肝者，罢极之本；D、脾者，仓禀之本；E、肾者，封藏之本。
21. 人身五脏之华盖是：
A、肝；B、心；C、肾；D、脾；E、肺。
22. 以下哪种说法不正确：
A、冲脉为十二经之海；B、冲脉为血海；C、肺为气海；D、肝亦为血海；E、胃为水谷之海
23. 以下哪种说法欠妥：
A、心生血；B、肝藏血；C、脾统血；D、肝调节血；E、肾裹血。
24. 肝主疏泄的功能，最主要是关系着：
A、气机调畅；B、血液运行；C、情志活动；D、疏通水道；E、消化功能。
25. 症见恶寒、发热、鼻塞、咳嗽、气喘、脉浮、其证属：
A、肺气虚弱；B、脾虚及肺；C、肺肾两虚；D、肾气不足；E、肺气失宣。
26. 头痛耳鸣，九窍不利者：
A、肾气虚也；B、肠胃之所生也；C、气机不畅也；D、肺气实也；E、腑气不通也。
27. 一般所谓“肾精亏损”者是指：
A、女子宫寒不孕；B、盗汗潮热；C、肾虚兼热象的病证；D、男子阳痿；E、肾虚而又无明显寒象或热象的病证。
28. “血之余”是指：
A、脉；B、髓；C、精；D、发；E、肉。
29. “精汁”是指：
A、肾精；B、水谷精微；C、胆汁；D、津液；E、男子精液。
30. 具有分清别浊作用的内脏是：
A、脾；B、小肠；C、膀胱；D、大肠；E、肝。
31. 主持诸气，总司人体气化的内脏是：
A、三焦；B、脾；C、肾；D、肺；E、脑。
32. 在下述脏腑中，与黄疸发病关系最密切者为：
A、膀胱；B、胃；C、胆；D、心；E、肝。
33. 胃的特性之一是：
A、喜燥；B、喜满；C、喜润；D、喜升；E、喜运。
34. 对全身各脏腑起着温煦生化作用的主要是：
A、卫阳；B、胃气；C、心阳；D、肾阳；E、肺气。
35. 前贤常说：腑病以何为补：
A、实；B、和；C、虚；D、升；E、通。
36. 病人因生气后，觉胸胁痞满，恶心呕吐，暖气不舒，其证属：
A、肝气犯胃；B、脾气虚弱；C、肝气郁结；D、胃气不降；E、肝脾不和。
37. 症见腹部冷痛，下利清谷，五更泄泻，水肿者，常为：
A、肝脾不和；B、脾胃同病；C、脾胃两虚；D、脾肾俱病；E、肾、膀胱并病。
38. 症见胸胁灼痛，易怒，咳逆，咯血其证属：
A、金不生火；B、心火灼肺；C、肺金本虚；D、土不生金；E、木火刑金。

39. 脏与脏之间主要表现为气血关系的是
A、脾与肾；B、心与肺；C、肾与肝；
D、肝与肺；E、肺与肾。
40. 症见口舌生疮，尿赤，排尿灼热，多属：
A、肝脾并病；B、肝胆火旺；C、肺
与大肠俱病；D、心移热于小肠；E、
脾病影响胃。
41. 先见大便秘结，继发喘咳胸满，多为：
A、大小肠俱病；B、大肠病引起肺气
不利；C、胃病影响脾；D、阳明腑实；
E、肠道津枯。
42. 脏与腑构成表里关系主要是由于：
A、生理功能相同；B、病理变化一致；
C、经脉互为络属；D、脏器邻近连接；
E、以上都不是。
43. 以下哪种说法有错误：
A、两精相搏谓之神；B、阴阳不测谓之
神；C、神者，正气也；D、神者，身
之本也；E、神者，水谷之精气也。
44. 元气的生成来源是：
A、肾中的精气；B、水谷之气；C、
吸入的清气；D、水谷之气和肾中的精
气；E、水谷之气和吸入的清气。
45. 下述哪一点不属气的主要作用：
A、温煦；B、固摄；C、滋润；D、
推动；E、防御。
46. 奇恒之府不包括：
A、髓；B、女子胞；C、脉；D、筋；
E、骨。
47. 水谷之海是指：
A、脾；B、大肠；C、六腑；D、小
肠；E、胃。
48. 以下哪种说法欠妥：
A、气旺则津生；B、液脱则气耗；C、
气虚不化则水液停留；D、气虚不固则
津液流失；E、水停则气虚。
49. “水火之宅”是指：
A、心；B、肝；C、脾；D、肺；E、
肾。
50. 络脉最细小的分支称为：
A、孙脉；B、细络；C、浮络；D、
支络；E、别络。
51. 有联缀百骸，维络全身，主司关节运动
作用的主要是：
A、十二经脉；B、十二皮部；C、十
二经别；D、十二经筋；E、奇经八
脉。
52. 用补肾的方法治疗脱发，其主要理论根
据是：
A、发为血之余；B、脾统血；C、肝
藏血；D、精血互生；E、气能生血。
53. 十二经脉的流注形式是：
A、直线贯注；B、上下贯注；C、循
环贯注；D、头足贯注；E、手足贯
注。
54. 按十二经传注次序，小肠经是传交给：
A、膀胱经；B、胆经；C、心经；D、
肾经；E、三焦经。
55. “一源而三岐”，同起于胞中的奇经是：
A、冲、任、带；B、任、督、带；C、
督、任、冲；D、督、冲、带；E、以
上都不是。
56. 疾病的发生归结到一点，这就是人体：
A、感受了外邪；B、先天禀赋不足；
C、正气虚衰；D、阴阳失调；E、生
理功能衰减。
57. 所谓“六淫”者，以下哪种说法最准
确：
A、六气；B、风、寒、暑、湿、燥、
火；C、六元；D、六种不正常的气候；
E、不正常之六气。
58. 寒邪的致病特点是：
A、其性开泄；B、其性重浊；C、易
于动血；D、易伤津血；E、以上均
非。
59. “纯为外邪，无内邪之说”者为：
A、暑；B、湿；C、火；D、寒；E、
燥。
60. “风性善行而数变”的“善行”，主要
是指风邪致病。

- A、水脏；B、娇脏；C、刚脏；D、子脏；E、孤脏。
81. 肝称为：
82. 肾称为：
83. 肺称为：
A、魄；B、魂；C、神；D、意；E、志。
84. 肝藏：
85. 肺藏：
86. 脾藏：
A、膀胱；B、胃；C、大肠；D、小肠；E、三焦；
87. 州都之官是指：
88. 决渎之官是指：
89. 受盛之官是指：
A、血之府；B、中精之府；C、肾之府；D、元神之府；E、髓之府；
90. 胆为：
91. 骨为：
92. 脑为：
A、贲门；B、气门；C、阑门；D、魄门；E、幽门；
93. 大肠的下端称：
94. 汗孔别称：
A、肝与脾；B、心与肾；C、肾与肺；D、肺与脾；E、肾与肝；
95. “水火既济”说明了哪两脏的联系：
96. “乙癸同源”说明了哪两脏的联系：
A、宗气；B、营气；C、元气；D、卫气；E、中气；
97. 水谷之悍气是指：
98. 人体生命的原动力是指：
99. 从心跳强弱可察其盛衰的是：
A、肾；B、肺；C、脾；D、肝；E、心；
100. 血的生化之源是：
101. 推动血液循环的基本动力是指：
102. 朝百脉者为：
A、脾；B、心；C、肝；D、肾；E、肺；
103. 津液的生成不足，主要责之于何脏：
104. 尿液的生成与排泄以何脏的作用最主要：
A、手太阳经；B、足厥阴经；C、手太阴经；D、足少阴经；E、手阳明经；
105. 大肠经即：
106. 肝经即：
A、足外侧后线；B、手内侧中线；C、足外侧前线；D、手外侧中线；E、足内侧后线；
107. 三焦经分布在：
108. 肾经分布在：
A、调节十二经气血；B、孕育胎儿；C、主一身左右之阴；D、约束诸脉；E、总督一身之阳经。
109. 带脉的作用可：
110. 冲脉的作用可：
111. 任脉的作用可：
A、肝；B、肾；C、心；D、脾；E、肺；
112. 诸湿肿满，皆属于：
113. 诸风掉眩，皆属于：
114. 诸痛痒疮，皆属于：
A、气消；B、气下；C、气缓；D、气上；E、气乱；
115. 惊则：
116. 喜则：
A、胸胁胀痛，咳嗽引痛；B、肠鸣沥沥有声，腹满食少；C、气短懒言，体倦乏力，动则气喘；D、肢体浮肿；E、咳喘不能平卧；
117. 饮在膈上常见：
118. 饮在肠胃常见：
A、热病见热象；B、阳盛格阴；C、淤血经闭；D、气虚便秘；E、真寒假热；
119. 塞因塞用适应于：
120. 寒因寒用适应于：
121. 热者寒之适应于：

- A、面色萎黄；B、神疲乏力；C、嗜卧嗜睡；D、少气懒言；E、脉细舌净。
4. 食后噎气，并无酸腐气味者多属：
A、湿邪困脾；B、宿食停积；C、寒邪犯胃；D、胃虚气逆；E、胃火炽盛。
 5. 战汗的出现，提示：
A、邪去正安；B、邪胜正衰；C、表虚不固；D、邪正相争；E、津随气泄。
 6. 饥不欲食者，多为：
A、胃火炽盛；B、肝胆湿热；C、脾不健运；D、胃强脾弱；E、胃阴不足。
 7. 口泛酸苦，多见于：
A、脾胃湿热；B、肝胃蕴热；C、食积内停；D、脾胃虚寒；E、以上均不是。
 8. 气化无力，水湿内停者可出现：
A、小便多而清；B、小便短少而清；C、小便黄赤而涩；D、小便短赤而急迫；E、小便频数而短少。
 9. 脉搏有胃气是指：
A、和缓有力；B、从容不迫；C、沉取有力；D、从容整齐；E、节律一致。
 10. 脉来弦长有力，沉取始得，是：
A、革脉；B、伏脉；C、牢脉；D、紧脉；E、实脉。
 11. 脉象细软，浮取可得，重按不显者为：
A、虚脉；B、细脉；C、濡脉；D、微脉；E、弱脉。
 12. 可以在平人出现，并提示为气血充盛调和的脉象是：
A、大脉；B、滑脉；C、洪脉；D、实脉；E、以上四肢均不是。
 13. 沉涩之脉的主病常为：
A、肝郁气滞；B、水饮内结；C、里寒过盛；D、脾肾阳虚；E、寒凝血淤。
 14. 浮滑的脉象主病为：
A、痰热互结；B、痰火内蕴；C、食滞停中；D、风痰上扰；E、湿热内攘。
 15. 肝经风热证易出现：
A、目胞红肿；B、目眦赤烂；C、目眦淡红；D、目窠浮肿；E、白睛冷黄。
 16. 诊断为正常舌象，哪一项是错误的：
A、舌体柔软；B、舌体活动灵活；C、舌质娇嫩；D、舌质淡红；E、舌苔薄白。
 17. 神志不清，语言重复，时断时续，声音低弱者，称之为：
A、谵语；B、郑声；C、语謇；D、太息；E、独语。
 18. 哕，即是：
A、干呕；B、恶心；C、噎气；D、噎气；E、呃逆。
 19. 以午后热甚，身热不扬为特征，多属：
A、阴虚潮热；B、阳明腑证；C、湿温潮热；D、气虚发热；E、阳明经证。
 20. 头侧痛，病属：
A、太阳经；B、阳明经；C、少阳经；D、太阴经；E、厥阴经。
 21. 掣痛主要与哪一脏有关？
A、心；B、肺；C、脾；D、肝；E、肾。
 22. 脉象浮大中空，如按葱管属于：
A、散脉；B、芤脉；C、浮脉；D、虚脉；E、以上四脉均不是。
 23. 气滞血淤，精伤血少的病证常见脉象为：
A、实脉；B、革脉；C、弦脉；D、虚脉；E、涩脉。
 24. 腹中肿块，时聚时散，按之无形，痛无定处，则属：
A、症；B、瘕；C、虫积；D、痞证；E、水饮。
 25. 身热，按其皮肤，初按热甚，久按反转轻者，表示：
A、热在表；B、热在里；C、虚劳发

68. 风痰证的特征;
69. 热痰证的特征:
A、呕吐黄水; B、呕吐清水; C、呕吐酸腐; D、呕吐血液; E、干呕。
70. 胃寒证的症状表现为;
71. 胃阴不足的症状表现为;
A、热者寒之; B、热因热用; C、寒因寒用; D、寒者热之; E、用寒远寒。
72. 身热, 两颧嫩红, 口渴欲热饮, 四肢厥冷, 尿清苔白, 脉大无力者, 采取的治疗原则:
73. 身热, 口渴喜冷饮, 尿黄便秘, 苔燥脉数者, 应采取的治疗原则:
74. 手足逆冷, 不恶寒, 喜冷饮, 口臭, 尿赤, 脉沉数有力者, 采取的治疗原则。
A、脉来极细而软, 似有若无; B、脉来软弱无力, 应指明显; C、脉来艰涩不畅, 如刀刮竹; D、脉来软而沉细, 应指无力; E、脉来弛缓松懈, 柔和乏力。
75. 涩脉脉象为;
76. 弱脉脉象为;
77. 微脉脉象为;
78. 缓脉脉象为;

C 型 题

- A、四肢厥冷; B、口渴多饮, 尤喜冷饮; C、两者均有; D、两者均无。
79. 真寒假热的表现;
80. 真热假寒的表现;
A、大汗不止; B、吐泻太过; C、两者均有; D、两者均无。
81. 亡阳证产生的原因;
82. 亡阴证产生的原因;
A、肾精不足证; B、肾阳不足证; C、两者均有; D、两者均无。
83. 尿频数出现在哪个证候;
84. 滑精早泄出现在哪个证候;

85. 小儿五迟出现在哪个证候;
A、口渴且喜冷饮; B、善饥消谷; C、两者均有; D、两者均无。
86. 脾胃湿热证的表现;
87. 胃火炽盛证的表现;
A、咳喘少气; B、干咳痰少; C、两者均有; D、两者均无。
88. 肺气不足证的表现;
89. 肺阴亏少证的表现;
A、先天不足; B、后天失调; C、两者均有; D、两者均无。
90. 导致心气虚的原因;
91. 导致肾精亏虚的原因;
92. 导致肝气不舒的原因;
A、急则治其标; B、治病必求于本; C、两者兼有; D、两者俱无。
93. 寒者热之的方法属于;
94. 寒因寒用的方法属于;
A、少气乏力, 头晕; B、脱肛, 腹部坠胀; C、两者均有; D、两者均无。
95. 气虚证的表现为;
96. 气陷证的表现为;
97. 气滞证的表现为;
A、气短自汗; B、舌暗有淤斑; C、两者均有; D、两者均无。
98. 寒客血脉证的表现;
99. 气虚血瘀证的表现;
100. 血热搏结证的表现;
A、脉来缓慢; B、脉搏有不规则的歇止; C、两者均有; D、两者均无。
101. 其中为代脉脉象特点的是;
102. 其中为结脉脉象特点的是;
103. 其中为促脉脉象特点的是;

K 型 题

104. 辨证是为了阐明疾病的;
①病因; ②病位; ③病性; ④症状。
105. 表证与里证的鉴别要点是;
①身体是否疼痛; ②是否外邪侵袭;

14. 用治惊风抽搐之证，不论寒证、热证皆可选用：
A、制南星；B、地龙；C、天麻；D、蝉蜕；E、珍珠母。
15. 能治阴虚发热，骨蒸盗汗及遗精等症，有退虚热，制相火妄动的药物是：
A、黄连；B、黄柏；C、十大功劳；D、唐松草；E、丹皮。
16. 用治湿热黄疸、目赤，高热惊厥应首选：
A、黄连；B、茵陈；C、黄芩；D、龙胆草；E、黄柏。
17. 下列清虚热药，又能清泄肺热的是：
A、白薇；B、地骨皮；C、胡黄连；D、银柴胡；E、青蒿。
18. 用于预防流感、麻疹，流脑，且能止血和驱虫的药物是：
A、紫草；B、银花；C、贯众；D、板兰根；E、蚤休。
19. 具较好的清热解毒功效，又有降血压作用的药物是：
A、蒲公英；B、地丁；C、野菊花；D、土茯苓；E、千里光。
20. 善治肠痈的清热解毒药是：
A、四季青；B、鱼腥草；C、金荞麦；D、败酱草；E、紫花地丁。
21. 对细菌性痢疾及阿米巴痢疾均有良好作用的药物是：
A、马齿苋；B、凤尾草；C、翻白草；D、白头翁；E、秦皮。
22. 用治疾湿、水饮停于胸膈而致胁肋隐痛，痰唾粘稠者，可选用：
A、大戟十甘遂十芫花；B、大戟十甘遂十二丑；C、大戟十甘遂十续随子；D、大戟十甘遂十百芥子。
23. 为了使大黄发挥较好的泻下作用，应使用：
A、生大黄同煎；B、酒大黄；C、熟大黄；D、生大黄（先煎）；E、生大黄（后下）。
24. 一患者，畏寒肢冷，腰膝酸软，尿频，呼吸短促，面色浮红，口渴不欲饮，应选：
A、附子；B、干姜；C、肉桂；D、吴萸；E、小茴香。
25. 患者女性，46岁，崩漏月余，面色苍白，舌苔薄白，脉象沉迟，可首选：
A、陈棕炭；B、槐角；C、地榆；D、炮姜；E、小蓟炭。
26. 在活血祛瘀药中兼有利胆退黄作用的是：
A、益母草；B、泽兰；C、牛膝；D、乳香；E、郁金。
27. 温热病热传心营，或心阴不足，心失所养，证见心烦不眠或心悸怔忡，脉细者，应选用：
A、黄连；B、莲子心；C、连翘心；D、麦冬；E、竹叶。
28. 阴虚肺燥，干咳无痰，饮食减少，神疲体倦，舌干苔少者选用：
A、天冬；B、百合；C、明党参；D、黄精；E、阿胶。
29. 血虚生风，皮肤瘙痒，饮食不香，便秘，失眠，心悸者多选用：
A、生地；B、熟地；C、荆芥；D、防风；E、首乌。
30. 肝肾亏虚，精血不能上济于目，眼目昏花，视力减退者多选用补益肝肾的药物，如：
A、杜仲；B、续断；C、桑寄生；D、枸杞子；E、龟板。
31. 既能补血滋阴又能止血的药物是：
A、旱莲草；B、桑椹；C、何首乌；D、阿胶；E、枸杞子。
32. 在补阳药中性质温和又能益精血的药物是：
A、鹿茸；B、锁阳；C、冬虫夏草；D、肉苁蓉；E、补骨脂。
33. 同时具有燥湿化痰、降逆止呕，行气健脾功能的药物是：

《珍珠囊》所云：“辛主散、酸主收、甘主缓、苦主坚、咸主软。”这是对五味功能的总概括。综合历代用药经验，其作用有如下述：

辛：能散、能行。具有开腠发汗、能表透疹、散结消肿等作用；又有行气、行血、降胀止痛或润养作用。

甘：能补、能缓。有补益、和中、缓急等作用，用于补气养血、助阳益阴，缓急止痛及调和药性。（淡附子甘，有渗湿利尿作用）。

苦：能燥、能泻。燥，指燥祛湿邪，用于治湿证。泻指降泻，包括通泻、降气、利尿、破血通经等。此外，苦还能泻火存阴，治疗肾阴虚火盛之证。

酸：能收、能涩。有收敛摄纳，涩止固脱作用。能止汗、固精、止带、止血、缩小便、止泻痢等。另外，涩为酸之变味。与酸的作用相似。

咸：能软坚、润下。具有软化坚硬结聚、消癭瘤瘰癧、软肝脾、除症瘕及润便通秘结等功能。

四气、五味是辨识药性的重要依据，二者有不可分割的关系。每种药物都具有气和味，气味结合起来产生药物的功能。如同样是寒性药，若味不好、或为苦寒、或为辛寒，其作用就大不相同。黄连苦寒，可清热燥湿，治湿热痢疾；浮萍辛寒，可发散风热，治风热隐疹。同样是甘味药，其气不同，或甘温、或甘寒，其作用也不一样。如黄芪甘温可以补气；芦根甘寒能清热除烦。有一气而兼有数味者，就更要全面分析其作用。所以，必须气味相结合进行综合分析，才能全面而准确地辨识药性和使用药物。

〔题二〕中药归经理论对临床用药有何指导意义？举例说明之。

答：归经就是指药物对于机体某部分的选择性作用或作用范围。历代医字以脏腑经络学说为依据，以阴阳五行理论为指导，将各种药物对机体各部分的治疗作用进行归

纳，使之系统化，因而形成了归经理论。它是指导临床用药的规律之一，补充了气味学说和升降浮沉的不足。四气说明药性的寒热，五味表明药物效能，升降浮沉指出药物作用的不同趋向，而归经则进一步指出药效的所在。如热药治寒性病，寒药治热性病，但任何一种寒性药或热性药都有它一定的适应范围和局限性，不能通治百病。同是寒性药物，虽然都具有清热作用，但其适应范围，或偏于清肺，或偏于清肝，各有所专。如天花粉致寒为肺，清肺化痰，治肺热咳嗽；羚羊角咸寒入肝，清肝熄风，治肝热惊风痉厥。又如大黄和木通同是味苦性寒，起清热清下作用，但因它们的归经不同，其功效回异：大黄入大肠、胃经、走谷道，故能泻积热而通大便；木通入小肠、膀胱经、而走小道，故能泻湿热而利小通淋。足见药物在机体所起的作用各有一定的选择性。

再从疾病性质来看，也是千变万化，症候各有差异。如同为寒证，有肺寒、脾寒的不同；同一热证，也有心热、胃热的差别，虚证中分阴虚、阳虚；实证中又分表实、里实。所以，温肺的药物未必能够暖脾；清心的药物，不一定能够清胃。补阴的药物，未必能够补阳；发表的药物，不一定能攻里。因此，我们依据归经理论来认识和运用药物，就能够执简驭繁，提高疗效。例如对肺病之咳嗽，便可选用入肺经的药物治疗。属寒者，用温肺药，如麻黄、干姜等；属热者，则用清肺药，用黄芩、贝母等；虚证空补，如麦冬、百合之类；实证宜泻，用苏子、葶苈、桑皮之品。这样，就能有条不紊地处理复杂的病情，体现了依据归经用药在临床治疗上的优越性，而且能根据药物与脏腑间的这种联系，做到有针对性用药，提高临床疗效。如用药不明归经，势必杂药乱投，难收捷效。

〔题三〕写出下列药物的功能、主治：

麻黄 柴胡 石膏 川芎 半夏

答：麻黄的功能是发汗、平喘、利尿。

- 腹淤血阻滞；D、气血痹阻经络；E、胸中血淤、血行不畅。
16. 治疗阳虚不纳、寒痰雍于肺的喘咳证用何方？
A、定喘汤；B、苓甘五味姜辛汤；C、苏子降气汤；D、小青龙汤；E、麻黄附子细辛汤。
17. 心胃火炽、迫血妄行、吐血、目赤口疮，小便短赤、外科痈肿、并见便秘者、应选哪一方？
A、黄连解毒汤；B、犀角地黄汤；C、三黄泻心汤；D、竹叶石膏汤；E、导赤散。
18. 头痛、牙痛、牙齿松动、烦热口渴，舌红苔少而干、脉浮洪而滑大、按之有虚象者，应选哪一方？
A、五女煎；B、清胃散；C、竹叶石膏汤；D、黄连解毒汤；E、泻黄散。
19. 有清热解毒、燥湿导滞、调气和血、缓急止痛作用、对治湿热痢兼顾比较周致的方剂为：
A、白头翁汤；B、葛根芩连汤；C、芍药汤；D、黄连汤；E、半夏泻心汤。
20. 目赤肿痛、烦躁易怒、不能安卧、尿赤便秘、脉洪实等肝火郁结证，应选哪一方？
A、龙胆泻肝汤；B、泻青丸；C、泻黄散；D、导赤散；E、泻心汤。
21. 疔毒痈疽疔肿、局部红肿热痛、疮形如粟，坚硬根深如针丁状、舌红脉数、此时应选哪一方最好？
A、黄连解毒汤；B、犀角丸；C、五味消毒饮；D、仙方活命饮；E、普济消毒饮。
22. 外感暑热、身热心烦、体倦少气、汗多口渴、脉虚、应选何方为宜？
A、竹叶石膏汤；B、人参白虎汤；C、王氏清暑益气汤；D、李氏清暑益气汤；E、清络饮。
23. 寒热如疟、寒轻热重、口苦闷胀、吐酸苦水、或呕黄涎而粘、甚则干呕呃逆、胸胁胀满舌红苔白腻、脉数而有滑实弦、应选何方最宜？
A、半夏泻心汤；B、小柴胡汤；C、蒿芩清胆汤；D、大柴胡汤；E、左金丸。
24. 大安丸是在保和丸中加入：
A、鸡内金；B、白术；C、党参；D、黄芪；E、山药、扁豆。
25. 枳术丸厚方中两药的用量为：
A、枳实与白术用量相等；B、枳实是白术用量的一半；C、枳实是白术的二倍；D、枳实是白术用量的三分之一；E、白术是枳实用量的三分之一。
26. 桂枝汤的方义哪一项是错误的？
A、主药桂枝散风寒以解肌表；B、辅药的芍药敛阴护营；C、佐药大枣助白药以和营卫；D、佐药生姜和胃止呕；E、使药炙甘草调和诸药。
27. 香苏散里的香是：
A、木香；B、沉香；C、檀香；D、香附；E、香橼。
28. 下列诸方除……以外均可治疗痰饮喘咳：
A、小青龙汤；B、定喘汤；C、三子养亲汤；D、麻黄汤；E、葶苈大枣泻肺汤。
29. 冷积便秘、或久痢赤白，腹痛，手足不温，脉沉弦。
A、大黄附子汤；B、真人养脏汤；C、黄土汤；D、桃花汤；E、温脾汤。
30. 增液承气汤组成是：
A、大黄、芒硝、甘草、玄参、生地、麦冬；B、大黄、枳实、厚朴、玄参、生地、麦冬；C、大黄、芒硝、枳实、厚朴、玄参、麦冬、生地；D、大黄、芒硝、玄参、生地、麦冬；E、以上都不是。