



經史證類大觀本草



虫 魚部 下品

蟻 蝦



下品

蝦音蟻音

味辛寒有毒主邪氣破癥堅血癰腫陰瘡

服之不患熱病療陰蝕疽癘音惡瘡獠犬傷瘡能合玉

石一名蟾

切十占 蝮音

一名醜音

秋音

一名去甫

一名苦蠶

音籠

# 生江湖池澤五月五日取陰乾東行者良

陶隱居云

此是腹大皮上多麻備罪切磊來罪切者其皮汁甚有毒犬噬之

口皆腫人得温病斑出困者生食一兩枚無不差者五月五日取

東行者五枚反縛著密室中閉之明日視自解者取為術用能使

人縛亦自解燒灰傳瘡立驗其肪塗玉則刻之如蠟故云能合玉

石但肪不可多得取肥者剉煎膏以塗玉亦軟滑易截古玉器有

奇特非彫琢人功者多是昆吾刀及蝦蟇肪所刻也唐本注云別

錄云腦主明目療青盲也臣禹錫等謹按蜀本圖經云今所在池

澤皆有取日乾及火乾之一法剉去皮爪酒浸一宿又用黃精自

然汁浸一宿塗酥炙乾用之蕭炳云腹下有丹書八字者以足畫

地真蟾蜍也藥性論云蝦蟇亦可單用主辟百邪鬼魅塗癰腫及

治熱結腫又云蟾蜍臣能殺疔蟲治鼠偏惡瘡端午日取眉脂以

朱砂麝香為丸如麻子大小孩子疔瘦者空心一丸如腦疔以如  
汁調滴鼻中燒灰傳一切有蟲惡痒滋瘡陳藏器云蝦蟇蟾蜍  
二物各別陶將蟾蜍功狀注蝦蟇條中遂使混然採取無別今藥  
家所賣亦以蟾蜍當蝦蟇且蝦蟇皆有黑點身小能跳接百蟲解  
作呷呷聲在陂澤間舉動極急本經書功即是此也蟾蜍身大背  
黑無點多疥磊不能跳不解作聲行動遲緩在人家濕處本功外  
主温病身斑者取一枚生擣絞取汁服之亦燒末服主狂犬咬發  
狂欲死作鱸食之頻食數頓矢主惡瘡謂之土櫛榔出下濕地處  
往往有之術家以肪軟玉及五月五日收取即是此也又有青蛙  
龜蛤螻蛄長肱石榜蠖子之類或在水田中或在溝渠側未見別  
功故不具載周禮掌蠹氏去鼃鼃焚牡菊灰洒之則死杜蒯無花



菊也本經云蝦蟇一名蟾蜍誤矣日華子云蝦蟇冷無毒治犬咬及熱狂貼惡瘡解煩熱色斑者是又云蟾涼微毒破癥結治疔氣小兒面黃癖氣燒灰油調傳惡瘡入藥並灸用又名蟾蜍眉酥治虫牙和牛酥摩傳腰眼并陰囊治腰腎冷并助陽氣以吳茱萸煎苗汁調炒糞傳惡瘡丁腫雜虫咬油調傳瘰癧痔瘻瘡

### 圖經曰

蝦蟇生江湖今處處有之腹大形小皮上多黑斑點能跳接百虫食之時作呷呷聲在陂澤間舉動極急五月

五日取陰乾東行者良本經一名蟾蜍以為一物似非的也謹按爾雅鼃起據切韻音秋蟾蜍郭璞注云似蝦蟇居陸地又科斗注

云蝦蟇子也是非一物明矣且蟾蜍形大背上多珠磊行極遲緩不能跳躍亦不解鳴多在人家下濕處其腹下有丹書八字者真

蟾蜍也陶隱居所謂能解大毒及温病斑生食之並用蟾蜍也本經云主邪氣破堅血之類皆用蝦蟇二物雖一類而功用小別

亦當分別而用之洽聞記云蝦蟇大者名田父能食蛇蛇行田父逐之蛇不得去田父銜其尾久之蛇死尾後數寸皮不損肉已盡

也世傳蛇噉毒今乃云田父食蛇其說頗怪當是別有一種如此耳韋宙獨行方治蚕咬取田父脊背上白汁和蟻子灰塗之差蟾

蜍矢謂之土檳榔下濕處往往有之亦主惡瘡眉酥主虫牙及小兒疳瘦藥所須又有一種大而黃色冬在山石中藏蟄能吞氣飲

風露不食雜虫謂之山蛤山中人亦食之此主小兒勞瘦及疳疾等最良

### 雷公云

有多般勿誤用有黑虎有黃蝎有螻蛄有蟻有蟾其形各別其蝦蟇皮上腹下有斑點脚短即不鳴叫

黑虎身小黑嘴脚小斑蚰黃斑色前脚大後腿小有尾子一條黃  
 尾遍身黃色腹下有臍帶長五七分已來所住立處帶下有自然  
 汁出螻蛄即夜鳴腰細口大皮蒼蠶色蟾即黃斑頭有肉角凡使  
 蝦蟇先去皮并腸及爪子陰乾然後塗酥炙令乾每修事一箇用  
 牛酥一分炙盡為度若使黑虎即和頭  
**聖惠方** 治風邪蝦蟇燒  
 尾皮爪並陰乾酒浸三日漉出焙乾用  
 服一錢水調  
**又方** 治蝮蛇螫方用生蝦  
 下日三四服 蟇一枚爛杵碎傳之  
**外臺祕要** 治卒狂言  
 鬼語燒蝦  
 蟇杵末酒服  
**又方** 治小兒初得月蝕瘡五月  
 方寸匕日三 蝦蟇燒杵末猪膏和傳之  
**又方** 治小兒患  
 瘡久不差者燒蝦蟇杵  
 末傳之日三四度差  
**又方** 虫已食下部肛盡腸穿者取長股  
 未傳之日三四度差 蝦蟇青背者一枚雞骨一分燒為  
 灰合吹下部令深  
**又方** 治癰瘡方取蟾蜍燒  
 入又云數用大驗 灰末以猪脂和傳之  
**孫真人** 腸頭挺  
 一片瓶內  
**梅師方** 治疔瘻無問去處皆治之以蝦蟇  
 燒薰挺處 燒灰好醋和傳日三五度傳之差  
**子母祕**  
**錄** 小兒洞洩下痢燒蝦  
 蟇末飲調方寸匕服  
**又方** 治小兒口瘡五月五日蝦蟇炙  
 瘡 瘡末飲調方寸匕服 杵末傳瘡上即差兼治小兒毒  
**南史** 張暢弟收嘗為獬犬所傷醫云宜食蝦蟇  
 膾收甚難之暢含笑先嘗收因此乃食  
**牡鼠微温無毒療踈折續筋骨擣傳之三日一易四足**  
**及尾主婦人墮胎易出**

臣禹錫等謹按藥  
 性論云牡鼠味甘



肉熱無毒主小兒哺露大腹灸食之

冀微寒無毒主小兒癩疾大腹時行勞復

陶隱居云牡鼠父鼠也其屎兩

頭尖專治勞復鼠目主明目夜見書術家用之臈月鼠燒之辟惡氣膏煎之亦治諸瘡膽主目暗但方死膽即消故不可得之

**錫等謹按**

說云牡鼠主小兒癩疾腹大貪食者可以黃泥裹燒之細揀去骨取肉和五味汁作羹與食之勿令食著骨甚瘦人又

取臈月新死者一枚油一大升煎之使爛絞去滓重煎成膏塗凍瘡及折破瘡**日華子**云鼠涼無毒治小兒驚癩疾以油煎令消入

蟪傳湯火瘡生搗置折傷筋骨雄鼠屎頭尖硬者是治癩疾明目葱豉煎服治勞復足燒食催生

**圖經**

文已附第十八卷中鼯鼠條下

**陳藏器序**

雄鼠脊骨末長齒多年不生者良

**外臺祕要**

治勞復方用鼠屎頭尖者二十枚豉五合

水二升煮取一升并服

**又方**

治鼻中外查瘤膿血出者正月取鼠頭燒作灰以臈月猪膏傳瘡上

**千金方**

治鼠癩以新鼠屎一百粒已來收入密器中五六十日杵碎以傳瘡孔

**又方**

治癰瘡中冷瘡口不灰細研封

瘡口上

**又方**

治室女月水不通用鼠屎一兩燒灰末空心温酒調下半錢

**又方**

醫工針折入肉

中以鼠腦傳之

**肘後方**

耳卒聾取鼠膽內耳中不過三愈有人云側卧瀝一膽盡須臾膽汁從下邊出初出益聾半日



須臾乃差治  
三十年老聾  
**又方** 治人嗜眠喜睡父鼠目一枚燒作屑魚膏和  
注目皆則不眠兼取兩目紗袋盛帶之

**又方** 箭鏑及諸刀又在咽喉背膈諸  
隱處不出方杵鼠肝并腦傳之  
**又方** 蛇骨刺人毒痛  
方燒死鼠傳之

**又方** 治項強身中急者取活鼠破  
其腹去五藏就熱傳之即差  
**經驗方** 靈鼠膏以大雄鼠  
一枚却用清油一

斤慢火煎鼠焦於水上試油不散即以綿濾去滓登清再拭銚子  
令淨仍以慢火煎上件油次下黃丹五兩炒令色變用柳木篋子  
不住手攪令勻又於水上試之候凝即下黃蠟一兩又煎帶黑色

方成膏然後貯于瓦合器中候硬合地上出火毒三二日傳貼瘡  
去痛  
**梅師方** 治食馬肝有毒殺人者以雄  
鼠屎三十枚和水研飲服之  
**又方** 治從高墜下  
而涼

痛叫喚不得痰血著在肉以鼠屎燒末以  
猪脂和傳痛上急包不過半日痛乃止  
**又方** 臈月鼠向正旦  
朝所居處埋之

辟温  
**又方** 治湯火燒瘡痛不可忍取鼠  
焦爛化成膏研之仍以綿裹絞去滓待冷傳之日三  
次止  
**又方** 治因瘡中風腰脊反  
鼠一頭和尾燒作灰細末以臈月猪脂傳之  
痛

治狂犬咬人取鼠屎  
二升燒末以傳瘡上  
**又方** 馬咬人踏破作瘡腫毒熱痛以鼠屎  
二七枚馬鞘五寸故者同和燒作末  
以猪脂  
**食醫心鏡** 主水鼓石水腹脹身腫肥鼠一枚剥皮  
和傳之 細切煮粥空心喫之頗食三兩度差

**門方** 治打傷瘡用老鼠一箇自死臈月者和腸肚劈剉油半斤  
煎令焦黑用罐收之使時以雞翎惹油傳於瘡上即乾立



差姚和衆治小兒癥瘕煮老鼠肉汁煮粥與食子母祕錄令子易產取鼠燒末


日三又方治乳無汁死鼠一頭燒作末又方治姪娘子死腹

枚以水三升煮取一升去滓楊氏產乳療小兒齒不生取雌鼠

取汁以作粥食之胎即下齒令生雌糞又方療眼目晚不見產書下乳汁以鼠作深

師方治鐵棘竹木諸刺在肉中刺不出

馬刀



馬刀味辛微寒有毒主漏下赤白寒熱破石淋殺禽獸



賊鼠除五藏間熱肌中鼠鼯蒲剝切止煩滿補中去厥痺

利機關用之當鍊得水爛人腸又云得水良一名馬蛤

生江湖池澤及東海取無時陶隱居云李云生江漢中長六寸江漢間名為單音善姥音

母亦食其肉肉似蜂今人多不識之大都似今蜻音亭蚘音蒲幸切

而非方用至少凡此類皆不可多食而不正入藥惟蛤蚘音黎煮

之醒酒蚘音顯殼陳久者止痢車螯音敖蚘音火甘切蠟蚘平咸切

進音進之屬亦可為食無損益不見所主雉入大水變為蝦音

腎云是大蛤乃是蚌爾煮食諸蚘蝸與菜皆不利人也臣禹錫等

謹按蜀本圖經云生江湖中細長小蚌也長三四寸闊五六分

圖經曰馬刀生江湖池澤及東海今處處有之蚌音亭蚘音蒲幸

來頭小銳多在沙泥中江漢間人名為單音單姥音母亦食其肉

大類蚌方書稀用蚌蛤之類最多蚌肉壓丹石毒殼為粉以傳癰

腫又可制石庭脂爛殼研飲主翻胃及胃中痰蛤蚘主老癖能為

寒熱者蚘音顯殼陳久者止痢蚘音火甘切補中益陽所謂瓦屋是

也蚘蚘似蛤而長扁殼主痔哩主育中邪熱與丹石人相宜淡菜

補五藏益陽浙江謂之殼菜此皆有益於人者餘類實繁藥品所

不取不可悉數也

蛤蚘音梨冷無毒潤五藏止消渴開胃解酒毒主老癖能



為寒熱者及婦人血塊煮食之此物性雖冷乃與丹石

相反服丹石人食之令腹結痛新見陳藏器日華子

圖經文具馬刀條下

初虞世療湯火傷神妙蛤蜊殼灰火燒研為末油調塗之集驗同

蜆音顯冷無毒治時氣開胃厭丹石藥及丁瘡下濕氣下

乳糟煮服良生浸取汁洗丁瘡多食發嗽并冷氣消腎

陳殼治陰瘡止痢蜆肉寒去暴熱明目利小便下熱氣

脚氣濕毒解酒毒目黃浸取汁服主消渴爛殼温燒為

白灰飯下主反胃吐食除心腎痰水殼陳久療胃反及

失精新見唐本注陳藏器日華子

圖經文具馬刀條下

陳藏器小於蛤黑色生水泥中候風雨能以殼為翅飛也

聖惠方治卒發嗽不止用白蜆殼不計





多少搗研極細每服米飲  
調下一錢匕日三四服妙

蚨蝥殼燒作末服之主痔病  
新見陳藏器

圖經文具馬  
刀條下

陳藏器蚨呼咸切蝥音進一名生進有毛似蛤長扁殼  
燒作末服之主野雞病人食其肉無功用也

# 蚌蛤



蚌冷無毒明目止消渴除煩解熱毒補婦人虛勞下血  
并痔瘻血崩帶下壓丹石藥毒以黃連末內之取汁點



赤眼并暗良爛殼粉飲下治反胃痰飲此即是寶裝大者又云蚌粉冷無毒治疳止痢并嘔逆癰腫醋調傳兼

能制石亭脂新見日華子

圖經文具馬刀條下

○陳藏器

據陶云大蛤乃蚌按蚌寒煮之主婦人勞損下血明目除濕止消渴老蚌含珠殼堪為粉爛殼為粉飲下

主反胃心胃間痰飲生江溪渠濱間陶云大蛤誤耳

食療云

蚌大寒主大熱解酒毒止渴去眼赤動冷熱氣

丹

房鏡源

蚌粉制硫黃

車螯冷無毒治酒毒消渴酒渴并壅腫殼治瘡癰腫毒

燒二度各以醋鍛擣為末又甘草等分酒服以醋調傳

腫上妙車螯是大蛤一名蜃能吐氣為樓臺海中春夏

間依約島渚常有此氣

新見陳藏器日華子

圖經

文具馬刀條下

○食療

車螯蟻螯類並不可多食之

蚌温主心腹冷氣腰脊冷風利五藏建胃令人能食每



食了以飯壓之不爾令人口乾又云温中消食起陽味最重出海中殼如瓦屋又云蚶主心腹腰腎冷風可火上煖之令沸空腹食十數箇以飲壓之大妙又云無毒益血色殼燒以米醋三度淬後埋令壞醋膏丸治一切

血氣冷氣癥癖

新見陳藏器蕭炳孟詵日華子

圖經

文具馬刀條下

煙味甘温無毒補虛主冷利煮食之主婦人產後虛損生海泥中長二三寸大如指兩頭開主背脊中邪熱煩悶氣與服丹石人相宜天行病後不可食切忌之又云煙寒主背脊中煩悶邪氣止渴須在飯食後食之佳

新見陳藏器蕭炳孟詵

圖經

文具馬刀條下

淡菜温補五藏理腰脚氣益陽事能消食除腹中冷氣消痰癖氣亦可燒令汁沸出食之多食令頭悶目闇可



微利即止北人多不識雖形狀不典而甚益人又云温  
無毒補虛勞損產後血結腹內冷痛治癥瘕腰痛潤毛  
髮崩中帶下燒一頓令飽大效又名殼菜常時頻燒食  
即苦不宜人與少米先煮熟後除肉內兩邊鏤及毛了  
再入蘿蔔或紫蘇或冬瓜皮同煮即更妙

新見孟詵  
日華子

圖經

文具馬  
刀條下

陳藏器

東海夫人味甘温無毒主虛羸勞損因產瘦瘠血氣  
結積腹冷腸鳴下痢腰疼帶下疝瘕久服令人髮脫

取肉作臠宜入發石令腸結生南海似珠母一頭尖中銜少毛海  
人亦名淡菜新注云此各殼菜大甘美南人好食治虛勞傷憊精  
血少者及吐血婦人帶下漏下文  
夫久痢並煮食之任意出江湖

圖經

文具馬  
刀條下

蝦無鬚及煮色白者不可食謹按小者生水田及溝渠  
中有小毒小兒患赤白遊腫擣碎傳之鮓內者甚有毒

爾新見

孟洗

○陳藏器


食主五野雞病小兒患赤白游癩擣碎傳之煑熟色

之色白陶云白者殺人非也海中有大者已出拾遺條中以熱飯盛密器中作鮫食之毒人至死

食療

平動風發瘡疥

蝮蛇膽



蚘音鼻蛇膽味甘苦寒有小毒主心腹蠱痛下部蠱瘡目

腫痛

膏平有小毒主皮膚風毒婦人產後腹痛餘疾此蛇出晉

安大者三二圍在地行住不舉頭者是真舉頭者非真形多相似彼土人以此別之膏膽又相亂也真膏纍纍如梨豆子相着他蛇

膏皆大如梅李子真膽狹長通黑皮膜極薄舐之甜苦摩以注水即沈而不散其偽者並不爾此物最難得真真膏多所入藥用亦云能療伯牛疾唐本注云此膽剔取如米粟著淨水中浮游水上迴旋行走者為真多者亦即沈散其少者逕沈者諸膽血並爾陶

所說真偽正反今出桂廣已南高賀等州大有將肉為鱠以為珍味難死似鼉稍截食之其形似鯉魚頭若鼉頭尾圓無鱗或言鱧魚變為之也臣禹錫等謹按蜀本圖經云出交廣二州嶺南諸州

大者徑尺長丈許若蛇而麤短藥性論云蚘蛇膽臣渡嶺南食此

鱠瘴毒不侵世人皆知之膽主下部虫殺小兒五疳孟詵云蚘蛇

膏主皮肉間毒氣肉作鱠食之良除疔瘡小兒腦熱水漬注魚中

齒根宣露和麝香末傳之其膽難識多將諸膽代之可細切於水中走者真也又猪及大虫膽亦走遲於此膽陳藏器云蚘蛇本功

外膽主破血止血痢蠱毒下血小兒熱丹口瘡疔痢肉主飛尸游

為筋不然終不可脫至難死開肋邊取膽放之猶能生三五年平復也段成式酉陽雜俎云蚘蛇長十丈嘗吞鹿鹿消盡乃繞樹出



骨養瘡時肪腹甚美或以婦人衣投之則蟠  
而不起其膽上旬近頭中旬在皮下旬近尾

### 圖經曰

出桂廣以南高賀等州今嶺南州郡皆有之此蛇極大

彼土人多食其肉取其膽及膏為藥嶺表錄異云雷州有養蛇戶  
每歲五月五日即擔昇蚺蛇入官以取膽每一蛇皆二人擔昇致

大籃籠中藉以軟草屈盤其中將取之則出置地上用杓枋十數  
翻轉蛇腹旋復按之使不得轉側約分寸於腹間剖出肝膽膽狀

若鴨子大切取之復內肝腹中以線縫合創口蛇亦復活昇歸放  
於川澤其膽暴乾以充土貢或云蛇被取膽它日見捕者則遠遠

側身露腹瘡明已無膽以此自脫或云此蛇至難死剖膽復能活  
三年未知的否耳此物極多偽欲試之剔取如粟米許著淨水上

浮游水上回旋行走者為真其徑沈者諸膽血也試之不可多多  
亦沈矣膏之真者礫礫如梨豆子他蛇膏皆大如梅李子此為別

也下條又有蝮蛇膽其蛇黃黑色黃領尖口毒最烈取其膽以為  
藥主醫瘡肉釀作酒以治大風及諸惡風瘡瘻瘰癧皮膚頑痺

等然今人不復用此法此蛇多在人家屋間吞鼠子及雀雛見其  
腹大破取鼠乾之療鼠瘻陳藏器說蛇中此蛇獨胎產形短臍反

錦文其毒最猛著手斷手足斷足不爾合身糜潰矣蝮蛇至七  
八月毒盛時常自噬木以洩其毒其木即死又吐口中沫於草木

上著人身成瘡名曰蛇瘡卒難療治所主與衆蛇同方又下蛇蛻  
條云生荊州川谷及田野五月十五日取之良今南中木石

上及人家屋樑間多有之古今方書用之最多或云蛇蛻無時但  
者不淨物則脫矣古今治蛇毒方甚多葛洪張文仲并言其形狀

