

528

46948

陳修
先生著

南雅堂醫案

上海羣學社發行
第八冊



南雅堂醫案卷八

閩長樂陳念祖修園著

婦科

調經門

月事不調頭暈胸脘脹滿心腹隱隱作痛脈形兩寸浮數左關弦乃陰虛內熱肝鬱血滯所致宜養血舒氣佐以解鬱平肝

當歸身

酒炒三錢

大熟地

三錢

炒白芍

二錢

川芎

一錢

阿膠

二錢

黃芩

二錢

鬱金

一錢

製香附

八分

澤蘭葉

二錢

粉丹皮

二錢

艾葉

七分

經水兩月不至胸悶不爽內熱暮夜尤甚脈形沈數此由情懷鬱勃損及心脾熱伏營分之中火鬱不達故也

人參

二錢

炒白朮

三錢

生地黃

三錢

炒白芍

三錢

當歸身

酒炒二錢

製香附

五分

青蒿梗

一錢

炒穀芽

粉丹皮

五分錢

丹參

五分錢

柴胡

八分

陰虧則血虛木旺則土衰因而痰濁不化氣火易升是以經水不調腹常作痛右脇有塊舌苔白口中甜膩無味法宜養陰和肝扶脾運中為主

人參

一分錢

當歸身

三錢

炒白芍

二錢

白茯苓

三錢

炒白朮

三錢

製半夏

一錢

陳皮

八分

粉丹皮

二錢

製香附

七分

廣木香

五分

陰虛內熱經停兩月投以養血通經之劑熱減經行已得所效但脈來仍數舌紅無苔乃虛陽尚亢陰津未復之象仍當善為調理冀圖全功

大生地

三錢

當歸身

二錢

炒白芍

一分錢

粉丹皮

五分錢

阿膠

二錢

製香附

八分

白茯苓

二錢

陳皮

八分

人參

一錢

地骨皮

一錢

水全煎服

脈虛遲細。經期不調。肢倦乏力。腹脹腰痠。胃納漸減。氣血俱虛之候。怡養悅情為上。

人參 二錢

炒白芍 二錢

白茯苓 三錢

川芎 八分

當歸身 二錢

炒白朮 三錢

益母草 一錢

益智仁 二錢

補骨脂 一錢

炙甘草 八分

沈香 五分

虛熱盜汗。食少不寐。胸脇脹痛。月事不調。脈弱弦數。乃思慮傷勞。心虛血少。肝鬱氣滯所致。擬用歸脾湯加味主治。

人參 二錢

炒白朮 二錢

白茯苓 二錢

酸棗仁 一錢五分

黃耆 一錢五分

當歸身 一錢五分

遠志 八分

廣木香 五分

炙甘草 五分

龍眼肉 二錢

陳皮 八分

川續斷 一錢

情志抑鬱。寡歡氣血窒滯。經先期色變。肌膚刺痛。晨泄不爽。此係鬱症。於法宜通。

生香附 一錢五分

當歸身 三錢

川芎 三錢

白茯苓 三錢



小茴香 二錢

炒查肉 二錢

艾葉 一錢

鬱金 八分

益母膏 一錢

經水不調咳嗽潮熱往來骨蒸勞熱口乾大小便不爽血虛肝燥使然擬用逍遙散

柴胡 一錢

當歸身 一錢

炒白芍 一錢

炙甘草 五分

炒白朮 一錢

煨薑 四分

薄荷 四分

月經先期而至腹中脹痛脈滑弦數係肝脾不調陰虛致生內熱滋陰涼血之法宜可冀效

當歸身 三錢

大熟地 三錢

炒白芍 二錢

川芎 一錢

阿膠 二錢

淡黃芩 二錢

艾葉 五分

香附 八分

續斷 一錢

益母草 三錢

脈弱遲細經水先期而至淋漓不斷肌瘦食減腰痠腹痛由憂慮損及心脾氣血俱虛致乏固攝之權擬用歸脾湯加味治之

人參 二錢

炒白朮 二錢

白茯苓 二錢

炙甘草 五分

酸棗仁 二錢

炙黃耆 二錢

龍眼肉 二錢

當歸身 一錢

遠志 一錢

廣木香 五分

杜仲 二錢

川續斷 一錢

五味子 七分

熟附子 五分

陰虛易生內熱火旺善能動血是以經水先期而至色紫且濃乃血熱陰分不足也擬養血滋陰清火為務

當歸身 三錢

炒白朮 二錢

白芍藥 二錢

丹參 二錢

生地 三錢

白茯苓 二錢

地榆 一錢

淡黃芩 二錢

北五味 八分

川續斷 一錢

女貞子 二錢

炙龜版 二錢

粉丹皮 二錢

脈虛而數經期漸早陰虛不足血海有熱擬用四物湯加味

當歸身 三錢

乾地黃 三錢

炒白芍 二錢

川芎 一錢

炒黃柏 一錢

知母 一錢

丹參 二錢

製香附 二錢

川續斷 一錢

炒地榆 一錢

川連 五分

炙甘草 一錢

年已四旬又八經水來而且多衝脈收攝失司防有崩漏之慮姑用補攝一法

人參 二錢

炙黃耆 二錢

當歸身 一錢

左牡蠣 三錢

炒白朮 二錢

酸棗仁 二錢

白茯苓 二錢

阿膠 三錢

茜草 一錢

烏賊骨 四錢

龜版 二錢

陳皮 一錢

經來色如漏水頭目昏眩口覺腥臭咽喉不利惡心吐逆兼患帶下脈沈遲無力乃血虛氣滯為病擬方列后

製香附 二錢

當歸身 二錢

大生地 二錢

白芍 八分

炒白朮 二錢

元胡索 二錢

黃芩 一錢五分

柴胡 一錢五分

木香 五分

經事來遲胃納日減久嗽背常惡寒右卧咳甚脈如數而虛乃情懷抑鬱致傷延久恐成勞怯凡苦寒燥烈之劑均在禁例當以建

中補氣斂陰和血為法

炙黃耆 三錢

炒白芍 二錢

桂枝 八分

炙甘草 一錢

飴糖 三錢

大棗 三枚

經水後期而至色淡稀少氣上衝則心痛嘔涎氣下墜則腹脹作瀉是肝胃不和衝脈為病也從厥陰陽明合治方列后

桂枝 五分

川連 八分

白茯苓 二錢

橘紅 一錢

川棟子 一錢

小茴香 八分

炒半夏 二錢

當歸尾 三錢

肌軀豐肥氣分必虛經水後期而來且覺濇少是中氣不足痰滯經絡故也宜行血補氣為主並以消痰者佐之

當歸身 二錢

川芎 一錢

白茯苓 三錢

甘草 八分

炒白朮 三錢

製半夏 二錢

橘紅 一錢

經阻血虛內熱用逍遙散加減

柴胡 八分

當歸身 二錢

炒白芍 一錢

炙甘草 五分



梔子

炒黑 一錢

白茯苓

一錢

粉丹皮

一錢

煨薑

三分

薄荷

三分

水全煎服

經水色淡來常後期時嘔痰濁脈形右緩左瀼乃久鬱氣滯痰凝擬先從肝胃治

茅朮

二錢

吳茱萸

五分 一錢

法半夏

二錢

陳皮

一錢

川樸

八分

香附

八分

山查肉

一錢

白茯苓

二錢

經水愆期來則色紫成塊脈形浮數乃虛火內灼水虧血衰使然滋陰養血清火當可圖效

大生地

三錢

大熟地

三錢

麥門冬

二錢

炙甘草

一錢

地骨皮

一錢

炒白芍

二錢

知母

二錢

當歸身

三錢

阿膠

二錢

女貞子

一錢

經水不調忽遲忽早來則色淡而少行後少腹反痛脈沈虛澀係素體虧弱陰分多傷心虛不能生血肝虛不能藏血脾虛不能統

血致經期錯亂失及常度擬先用溫補法

泡附子 七分

人參 一錢

炒白朮 一錢

炙甘草 五分

炙黃耆 一錢

當歸身 酒炒 一錢

白茯苓 一錢

遠志 五分

炒白芍 五分 錢

桂心 八分

熟地黃 一錢

五味子 七分

陳皮 八分

生薑 二片

大棗 三枚

經來腹必作痛行後痛仍不減四肢倦疲乏力不思飲食脈虛沈細此乃先天不足氣血虛寒之證主以溫補當效

熟附子 一錢

炮薑 五分 錢

當歸身 三錢

牛膝 五分 錢

熟地黃 三錢

枸杞子 二錢

杜仲 二錢 炒斷絲

肉桂 八分

破故紙 二錢

炙甘草 一錢

肌瘦經水三月不至夜熱盜汗飲食減少脈弦細數乃思慮過度血虛肝燥是以經閉不行先以解鬱和肝經通諸恙自平

柴胡 一錢

當歸身 酒炒 二錢

炒白芍 二錢

炙甘草 一錢



炒白朮 二錢

白茯苓 二錢

粉丹皮 五錢

梔子 一錢五分

川貝母 去心 一錢

左牡蠣 三錢

經阻不行發熱咳嗽時有寒熱往來脈形洪大口渴便秘內有實熱阻蓄擬用四物湯加味主治

乾地黄 三錢

當歸身 二錢

炒白芍 二錢

川芎 一錢

紅花 二錢

桃仁 十枚 去皮尖

大黃 二錢 醋炒

烏藥 一錢

茜草 一錢

天癸將絕之年經水淋漓不止色奪脈弱下焦未寒先冷係衝任虛寒收攝無權故以溫攝通陽為法

鹿茸 一錢

人參 二錢

當歸身 三錢

沙苑蒺藜 三錢

紫石英 三錢

蛇床子 一錢

小茴香 一錢 炒

鹿角霜 五分

枸杞子 二錢

經閉已久脈上出魚際此情懷失曠鬱而成熱少火化為壯火形

瘦食減久嗽已具損象奈何急養心脾營血舒肝膽鬱結圖尚朱
遜然必俟通經納穀始佳

柴胡 一錢

當歸身 二錢

炒白芍 二錢

炙甘草 五分

炒白朮 二錢

白茯苓 二錢

粉丹皮 五分

鉤藤 五分

陳皮 五分

大棗 二枚

經行腰肢閃痛呼吸不利畏冷不能屈伸奇經八脈交傷姑以
通脈絡為治

當歸身 三錢

淡苵蓉 二錢

小茴香 一錢五分

杞子 一錢五分

沙苑蒺藜 二錢

鹿角霜 八分

月事不調乃衝任之脈為病醫者不明奇經脈絡故久治罔效近
日經水已來色淡淋漓不止少腹疼痛必以通陽攝陰為務斯為
合法

鹿角霜 七分

當歸身 二錢

白茯苓 二錢

川椒 五分



淡薤蓉 二錢

紫石英 三錢

小茴香 二錢

補骨脂 二錢

脈來弦數潮熱經阻氣血流行不利最怕乾血成勞慎勿藐視

生地黄 三錢

生白芍 五錢

麥門冬 五錢

炙甘草 五分

火麻仁 五錢

阿膠 五錢

桂枝 三分

久咳不已發熱汗出食減腹痛便溏脈弱無力經阻幾近半年慮

其內損成勞治之匪易若再以寒涼清肺治嗽徒然剋伐生氣勢

必增劇今與以建中法必須經行納穀方可進圖

桂枝 五分

當歸身 五錢

生白芍 五錢

炙甘草 五分

飴糖 二錢

大棗 十二枚

面色眇白脈右弦左瀉經閉四月衝氣上攻左脇作痛腹常脹悶

兩跗浮腫防其延成痞滿治法最為棘手

桂枝 七分

延胡索 二錢

左牡蠣 三錢

澤瀉 二錢

白茯苓 三錢

金鈴子 五分



中医药大学图书馆藏

脈弦經至必腹痛筋掣時作乾嘔此衝任為病肝氣厥逆所致溫燥之劑忌投

胡黃連 八分

粉丹皮 三錢

生白芍 五錢

延胡索 二錢

澤蘭 二錢

炒查肉 二錢

川棟子 一錢

當歸 二錢

崩漏淋帶門

血崩後赤帶頻下逡巡半載未痊頭眩心悸腰肢痠軟無力脈形虛弱氣血久已虧損近復腹痛食減防其病增為慮擬用固攝法

人參 五錢

白茯苓 三錢

炒白芍 二錢

粉丹皮 一錢

阿膠 二錢

女貞子 二錢

海螵蛸 四錢

茜草 一錢
焙存性

蓮子肉 三錢

荷葉蒂 七個

藕節 一錢

旱蓮草 八分

脈沈遲細經水淋漓不止似崩非崩病由勞慮損脾氣虛不能攝血用歸脾湯加味主治

炙黃耆 二錢

炒白朮 二錢

白茯苓 二錢

炙甘草 五分



人參

一錢五分

遠志

一錢

當歸身

一錢酒洗

廣木香

五分

龍眼肉

二錢

酸棗仁

二錢炒

炮薑

八分

蓮房

一錢焙存性

棕櫚炭

一錢

藕節

二錢

大棗

三枚

經來甚多。胸脘嘈雜作痛。時吐涎沫濁水。病由驚怖而得。肝陽化

風內旋。木火上逆為患。擬主以鹹苦之劑。並以微辛者佐之。是乃

固陰和陽法也。

川連

三分

阿膠

二錢

左牡蠣

三錢

當歸身

一錢

川棟子

一錢

川芎

三分

經漏久而不愈。肌瘦膚燥。畏冷。衝任二脈俱傷。陰氣走入陽位。宜

溫攝以固下元。益氣以培生陽。

鹿角霜

五分

人參

二錢

白茯苓

三錢

炮薑

八分

桂心

八分

紫石英

三錢

當歸身

一錢

蘼艾

八分存性

天癸當止之年。經淋不止。右肢痺麻。漸不能舉。週身牽掣。陽明胃

氣式微衝任督帶俱病最為難治

黃耆 三錢

人參 二錢

當歸身 二錢 酒炒

炙甘草 一錢

沙苑蒺藜 二錢

枸杞子 二錢 炒

經閉四月小腹脹悶而痛漏下成塊奇脈不和姑與溫通法

鹿角霜 五分

桂枝 五分

生杜仲 四錢

當歸身 三錢

白茯苓 三錢

沙苑蒺藜 二錢

紅棗 十二枚

經漏淋漓不斷脈絡虛空腰脊時作痠楚症屬肝腎內損久則衝

任奇脈俱病調治匪易

熟地黃 三錢

鹿角霜 五分

阿膠 二錢

炒白芍 一錢

人參 一錢 五分

炒白朮 二錢

白茯苓 三錢

炙甘草 五分

蘄艾

八分 焙存性

紫石英 三錢

製香附 一錢

小茴香 一錢

肌體昔盛今瘦胃納日漸減少飲食無味夜熱汗出四肢常冷腹

鳴氣短下則頻頻泄氣大便久瀉腰腿痠軟乏力近復經漏不止白



帶甚多。此陽明脈絡已空。衝任二脈俱被損傷。血去液耗。絡熱肉風旋轉未已。延久慮其增劇。

黃耆 三錢

左牡蠣 四錢

人參 二錢

淮小麥 三錢

白茯苓 三錢

苦參 二錢

脈大弦數。忽然崩漏不止。乃陰虛陽搏。為熱所乘。衝任脈損。是以血熱妄行。須涼血清熱為主。並以固澀佐之。

大生地 三錢

粉丹皮 二錢

白芍藥 二錢

川續斷 一錢

淡黃芩

一錢五分

梔子

一錢五分炒黑

側柏葉

一錢炒

棕櫚炭 一錢

烏梅肉

二枚

水全煎服

經水非時而至。崩漏不已。頭目昏眩。腹腰脹痛。脈虛細數。乃肝脾俱傷。血不歸經。勢必妄行。致有崩下之患。經云。陰虛陽搏。謂之崩。又云。脾統血。肝藏血。故暴下崩中。當責諸足。太陰厥陰二經。是為正治。

白朮 三錢

淮山藥 三錢

炒白芍 二錢

炙甘草 五分