



皇濟總錄纂要 卷之十九

卷之十九

程必大未能

新安

程朝宣輯侯

較

程朝徵叔獻

程蓮賓華

眼目門

目生膚翳

目生膚翳

論曰目生膚翳者以腑臟氣血虛實不調加以風邪痰飲

聖濟經鉉要 卷之十八  
鬱於膈上熏蒸既久衝發於目乃生膚翳其睛上及瞳人有物如蠅翅狀是爲膚翳也

決明子丸方 治久患膚翳遮覆瞳子

決明子炒

蕤仁去皮

地膚子

白茯苓

防風

麥門冬

澤瀉

茺蔚子

枸杞子

五味子

青葙子

各一兩

細辛 車前子

兔絲子

酒浸別搗  
末三分

生乾地黃

二兩

桂心

去粗皮半兩

黃芩 杏仁

右十八味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸食後以米飲下臨臥再服九月服此藥加兔肝一

兩至二月停甚妙

盧會丸方 治眼熱赤痛及生膚翳

盧會

研半兩

鯉魚膽

一枚取汁

牛膽

乾者半兩濕者用汁一合

熊膽

研一兩

石決明

剖削一兩

麝香

半分

車前子

一兩

右七味除膽外擣研爲細末後入汁同和勻鍊蜜丸  
如梧桐子大食後米飲下二十丸加至三十丸

貝齒散方 治目風熱赤生膚翳點眼

貝齒

七枚燒爲末

珍珠

一分爲末

龍腦

研半錢

三味合研如

粉每點眼時用黍米大於翳膜上日三度

菊花散方 治眼目膚翳侵及瞳人如蠅翅狀

菊花 防風 木通 木賊 儒靈脾

剉

荆芥

去梗

甘草

炙各一兩

右七味擣羅爲散每服二錢食後茶半錢

同點溫服

目生花翳

論曰目生花翳者點點色白狀如棗花魚鱗之類是也此由肝肺實熱衝發眼目其始則目痛淚出變生白翳宜急治之不爾則致障翳也

桑白皮湯方 治目生花翳白點狀如棗花



蟬蛻各一

蛇蛻一錢

湯洗焙

黃芩半兩

半兩

共七味爲散每服一錢空心臨臥冷水調下

目青盲

將變內障眼

目青盲

論曰龍木論稱內障有變青盲者初患之時昏暗不痒不痛亦無翳膜至於失明與不患者相似是知青盲之狀外無異證瞳子分明而不見物由肝腎氣虛精血衰弱不能主榮故目盲而無所見者經曰肝氣通於目目和則知白黑養生方乃以塞故井水瀆令人目盲豈其本哉

羊肝丸 治內外障青盲雀目眼生黑花白翳十年以上

者可治

羯羊肝

一具切片  
文武火炙

蕤仁

一兩

錦文班鳩

一隻去頭足  
腸胃取肉炙

爲末

細辛

防風

黃連

去鬚

瞿麥子

蒺藜子

桂

甘菊花

牡蠣

燒爲末各五兩

羌活

三兩

白茯苓

四兩

蔓菁子

二升蒸五七徧

決明子

炒兩

右十五味

搗羅十二

味爲末入羊肝班鳩牡蠣末乳鉢內同研勻錄蜜和丸如梧桐子大每服二十九食後臨臥茶清下

澤瀉湯方 治肝臟熱衝目赤瞻視漠漠積年青盲不見



地膚子

兩

天靈蓋

三分  
燒灰

母豬肝

半兩切  
炙乾

右七味搗羅爲散每服二錢食後溫水調下臨臥再

服日三

治青盲烏雞丸方

右方用黃荆嫩頭春初取之九蒸九晒取半斤用烏  
鷄一隻純黑者以米飼五日安淨版上飼以大麻子  
又二三日旋收糞暴乾取入淨瓷餅子內熬糞令香  
黃然後和荆頭搗成末鍊蜜和丸如梧桐子大每服  
十五丸陳米飲下加至二十丸日二服

將變內障眼

論曰眼疾始於浮淺久而弗圖變爲內障者非一端也龍木論內障皆有其漸蓋從一眼先患後乃相牽其損是肝腎氣虛風邪熱毒上攻眼目氣血衰微久則爲害但不痛不疼亦無眵淚目視如輕煙或如薄霧或見垂絲或見蠅翅或見飛蚊其初若無足慮至其成內障則慢慢不知矣今以將變內障者敘之蓋圖難於易之意也

瀉肝飲方治雷頭風恐成內障先服瀉肝飲後服礞石

防風

二兩

五味子

炒

細辛

車前子

黃芩

茺蔚子

桔梗

炒

大黃

炒

芒硝

研各一兩

右九味搗

磁石丸方

磁石

二兩燒赤  
醋淬七遍

五味子

炒

牡丹皮

附子

去皮  
臍

玄參

各一兩

右五味搗羅爲細末鍊蜜丸如梧桐子大

每服三十丸空心鹽湯下

黃耆丸方 治肝虛勞兼膀胱久積虛冷目眩見花不明

漸成內障

黃耆 白茯苓 石斛去根各 二兩 鹿茸去毛酥炙 一兩半

五味子炒二兩 防風去叉 生乾地黃 覆盆子

酸棗仁 牡丹皮各三兩 右十味搗羅爲末鍊蜜和丸

如梧桐子大每服二十丸空心溫酒下加至三十丸

蕤仁丸方 治內外障眼

生乾地黃焙一兩半 菊花一分 蕤仁三兩 黃連去鬚

車前子各二兩 人參 麥門冬各三兩 防風 黃芩

青葙子湯浸焙 秦艽 羚羊角各一兩半 甘草炙 丹參炒

決明子炒 天門冬 地膚子 升麻炒 苦參炒

地骨皮

羌活

玄參

炒各一兩一分

右二十二味搗羅拌

黃桑勺鍊蜜和丸如梧桐子大食後煮百合湯下二十九丸

加至三十九但有瞳人不拘內外障翳並治

目眵曇

昧目

鍼目

目眵曇

廣音眵目汁凝目傷

眵音笞

曇音滅

論曰目者五臟之精華肝之外候津液之道也若腑臟挾熱內熏於肝衝發於目使液道熱澁結滯於眥瞼則成眵曇

羚羊角散方 治風熱衝肝上熏於目結成眵曇



升同內瓷器中慢火煮至一升去滓取清再以淨瓷

瓶子收每用銅筋點眼日五度

眯目

論曰眯目者簸糠飛塵等物入於目中也治宜亟出之久不出着於瞼眥因而傷動則爲澁痛淚出古方初眯時令綿裹筋擦去之或以墨汁或以雞血浮出者皆良

治雜物眯目不出方

桑根白皮一味取新者一片如筋大削一頭薄椎令

軟滑漸漸入目中撥之須臾自出

聖濟經卷第十一  
又方

猪脂一  
分一味取塞鼻隨左右用之

又方

生粟米七顆一味爛嚼并唾洗之卽出

治雲母等入眼方

好墨研爲細末用新筆蘸點眼大小背頭卽時隨墨  
出

又方

鷄肝中血少許中取滴目中卽出