



太醫院增補醫方捷徑卷八

曉星樵人研

太醫院

羅必煒

參訂

閻書林

楊能儒

梓行

察脈歌

新增

藥性賦

小兒初生至半歲者額赤  
週歲以上看虎口三關男  
子五歲女子六歲以大指

指下滾轉分取三脈訖小  
口三部脈

濟世之道莫先于醫療病之功莫先于藥醫者  
九流魁首藥者百草根苗固散未脩藥性先  
識木云硝砂有爛肉之功巴豆有透腸之力  
丁香和胃乾薑快胸熱地黃補虛損大有奇  
功生地黃生血脈堪爲至妙青皮陳皮最能  
理氣石脂龍骨極好生肌良薑性熱得菖蒲  
好治心火芒硝大寒入大黃可通臟結乳香

額赤三指熱感寒

額前  
骨上

髮際下以食指中指無  
名指摸之食指爲上名

指摸之食指爲上名

指爲下三指俱熱感寒  
邪鼻寒聲粗餘者此類

俱冷吐瀉臟不安食

指若熱胸中滿無名熱

皆乳消難上熱下冷食

中熱夾驚汗中指詳看

食指風氣命三關五色

惟有紅黃安淡紅寒熱

青驚積深紅痘疹是傷

寒因紋癰停食細腹痛

回湘黑黑射驚風頑田

懸鉛青黑水痘熱因魚

沒藥止痛爲先荆芥薄荷消風第一金沸草

款冬花能醫咳嗽天南星兼半夏最化痰涎

五靈脂專能治氣玄胡索佐之尤良黑牽牛

極利小便加滑石並之又美砂砂辟邪伐惡

犀角療風治狂扁蓄瞿麥治膀胱有疾芫花

甘遂逐水蟲偏宜蘆薈蟾酥療小兒疳患蛇

床杏子治諸疊蟲瘡河北園參亦治咳嗽江

南蛤蚧單療肺痿黃連厚腸兼能洗眼明目

檳榔下氣又可退翳除昏甘菊花清心利目

赤茯苓利水破氣枳殼厚朴快氣寬腸桔梗

枳實開胸快膈香附子破血治衄骨碎補止

刺青筋虛勞難困木字

腫驚膈痰積回乙字驚

風盡屬肝因山蟲疳積

太陽穢因肝胃疳積總

如環回流珠隔熱三焦

亂回長珠寒熱痛積圓

因來蛇乾嘔臟腑滯因

去蛇昏睡瀉渴澆回弓

反裡形感寒熱回弓外

心神恍惚閒囚氣疳向

裨風向外回斜左傷風

痛住疼木香沉香分氣降氣麻黃桂枝發汗

止汗當歸活血茵陳退痘生薑止嘔人參潤

肺尤佳白朮補中內蔻止瀉甚美川芎石膏

最治頭痛柴胡黃芩能除身熱蒼朮除溼豬

苓去水五味生津烏梅止渴川烏草烏入骨

搜風附子天雄回陽辰本縮砂紅豆消食補

虛梔子連翹開心利熱葛根止渴又能開腠

除風黃柏消瘀亦可敷瘡退痘此其大略而

言本草具陳于左

諸品藥性賦

○甘草甘甜性本溫

調和諸藥首爲尊

斜石寒 雙鈞三曲

通經緩胃除紅腫 下氣通關又壯筋

傷冷硬圈脈亂如蟲瘡

○人參甘美有微寒 止渴生津亦利痰

喫癢田鱗形瘻熱驚風

明目開心通血脈 安魂補氣解虛煩

痞園雙字食毒驚積難

○茯苓利水能止泄 益氣安胎伐腎邪

孩兒三歲至五歲一推

開胃定經緩腰膝 赤芩破氣又堪嗟

三關定其息浮洪風盛

○白朮甘苦溫無毒 止汗益津消五穀

數多驚虛冷沈遲實有

和痰逐水治頭眩 風寒溼氣皆宜服

積脈繫如索見風癟沈

○菊花甘平無毒意 去風除熱安腸胃

緩須知乳化雞腹疼痛

頑眩心痛悉能除 寬膈除痰祛熱氣

弦半實祕沈如數者晝

○琥珀元來辟鬼妖 治狂安魄把瘀消

中寒弦長多是膈於

明睛去翳除心痛 療蠱消膨有大勞

緊數驚風四肢掣浮洪

胃口似火燒單細疳勞

洪蟲噉虛濡有氣更變

驚脈芤多痢大便血變

蒸脈亦隨時移伏遲吐

嘔無朝熱前大後小童

脈順前小後大必氣咽

四至洪來若煩滿沉細

腹中疼痛脈滑主露溼

冷所傷弦長客忤分明

說五至夜甚浮大盡六

○菖蒲辛味性溫中  
斬鬼誅蟲燻血宮

風溼癰瘡皆可用  
開心通竅治人曠

○茺絲甘辛其性平  
與陽補損又添精

溺血血寒皆可服  
腰痛膝冷也應靈

○牛膝寒而味苦酸  
大除寒熱理拘攣

墮胎通血醫傷損  
填髓排膿治火干

○薏苡微寒味也甘  
舒筋消水去風寒

肺癰溼痹血膿嗽  
益氣輕身利臟間

○羌活苦辛其性平  
去風明目止諸疼

○升麻寒性味甘佳  
牙痛冷癥奔豚氣

解毒祛邪疫瘡加  
痘瘡金鎗用總靈

至夜細浮盡別純陽大

腹痛頭痛寒熱等

祛風散毒治痛牙

至號平和此是聖人傳

止疼淋漓益精關

妙訣

此五臟形證虛實相乘

○車前子鹹性主寒

消瘀除溼明紅眼

止疼淋漓益精關

肝風目直手搘捻虛則

○天門冬苦又甘寒

療肺腎癰治血瘀

咬牙呵欠兼心經難言

○麥門冬甘寒無毒

益氣養肌行小水

調中定魄除虛熱

療嗽肥肌養體顏

合面臥虛則因臥驚悸

○地黃甘苦性微寒

活血消瘀除溼煩

添脾困身熱渴不食虛

生者大寒能破血

利水止渴解燥煩

則吐瀉風生痰發燥鼻

○細辛溫粹除風溼

通竅除癆治欬逆

乾手招曰虛則腫氣喘

下氣勻經利乳同

安血五臟生津液

下竄足熱火自炎

產證

新增

眼上赤脈下黑瞳人顫

門腫起兼及作痛鼻乾

黑燥壯大青筋口張直

視靄不轉睛指甲黑色

忽作啞聲虛舌出口嚼

齒咬人魚口氣急喘不

出聲蛇蟲旣出必是死

形

相兒壽天歌

新增

○巴戟甘辛微帶溫

彊筋壯骨補中津

祛風益氣除邪氣

夢洩還堪醫腹疼

○黃柏苦寒能退疽

冒中結熱又能疎

殺蟲治衄醫瘡癬

活血能除熱在膚

○黃芩味苦瀉心炎

活水通淋利小便

黃疸腸癰並瀉痢

乳癰湯火盪皆痊

○黃耆甘苦性微溫

止痛排膿補陽中

調血醫崩益神氣

逐瘀止汗又祛風

○黃連味苦有微寒

去熱明眸又殺疳

鎮益膽肝厚腸胃

止除血痢解咽乾

○借問胡黃連怎生

骨蒸勞復用之靈

手軟陽瘻頭四破脣小

齶高肉不就髮稀色脆

短聲啼遲體青筋俱不

壽虎腫顴骨若不能能

蹠能行能直死脣深色

老性尊持方是人間長

命子

乳子調護歌

新增

養子須調護看承莫縱

馳乳多終損胃食壅卽

明眸止嗽醫溫瘧

幼子驚癇疳熱行

○漏蘆大寒鹹且苦

下乳排膿通血阻

能醫傷損續筋骨

去熱去風皆得所

○防風甘平最去風

能去頭暈目旨同

益神補氣醫拘急

骨節痺疼總是功

○荆芥辛溫去眾風

下瘀除痹治筋同

祛除寒熱陰陽毒

氣壅頭疼癩癪攻

○蒲黃甘味性平平

心腹膀胱寒熱行

通利小便逐瘀血

止崩治衄墮胎靈

○五味子溫味太酸

生津潤肺解焦煩

傷脾被厚非爲益衣單

轉筋霍亂并傷酒

吐逆勞傷用可安

正所宜無風頻見日寒

暑順天時

太素脈辨新增

醫家以岐黃而爲祖扁鵲

雷公仲景叔和爲宗其所

論脈不過察情決死生而

已並無所謂太素者也何

後世方太素者不唯決人

之死生而能知人之禍福

豈其術反過於先聖耶是

亦風鑑巫家之教耳初學

○旋覆花名金沸草 味甘溫主咳痰良

苗醫丹毒利小便 根主續筋療金瘡

○蔓荆良苦通關竅

治癆堅牙殺白蟲 益氣開眸救眼淚

○桑寄生平苦且甘

背寒腰痛共麻頑

安胎益血助筋骨

癰腫金瘡下乳憚

○杜仲辛溫壯骨筋

補虛益氣治腰疼

○小便淋瀝腳痠軟

陰癢加之極有靈

○丁香辛熱除寒嘔

溫胃興陽翻胃兼

霍亂奔豚并蠭氣

腰痛去冷用皆痊

○木香味苦氣微溫

和胃行肝氣有功

無須格致此理免爲邪說

搖感故太素乃醫之傍門

不得不辨亦惡紫亂朱距

邪放淫之意

簡太素脈可採之可

新智

心痛腰疼并腎氣用之一似有神明

太素之說豈可不經其閒

○麝香味暖通關竅 截瘧催生又墮胎

亦有可採者如曰脈形圓

伐鬼定驚除目翳 殺蟲解毒療癰瘍

淨至數分明謂之清脈形

○乳香溫暖能和氣 止痛醫癰見效多

散澀至數模糊謂之濁質

暖腎益精除霍亂 中風口禁也須他

清脈清富貴而多喜質濁

○沒藥溫平破血宜 瘡癰止痛總爲奇

脈蜀貧賤而多憂憤清脈

調和諸氣爲神妙 滉痢無斯治不中

○沉香降氣調中氣 暖胃追邪去溼風

癥瘕風廯并白痢 轉筋吐瀉總收功

○檀香白者消風熱 級鬼追蟲霍亂需

腹心上痛并癥結

金刃傷殘皆用之

獨此謂清中濁外富貴而

內貧賤失意處多得意處

少也質濁脈清外貧賤而

內富貴得意處多失意處

少也質清不甚清濁不甚

濁其得失相半而無大得

喪也富貴而壽脈清而長

貧賤而天脈濁而促清而

促者富貴而天濁而長者

貧賤而壽此皆太素可採

之句也然亦不外乎風鑑

○蛇床味苦性還平一下氣溫中又強陰

陰溼癩麻惡瘡疥

祛風逐水血瘀行

○茵陳味苦微寒意

利水除黃平溼氣

溼瘡頭疼悉可醫

明目解煩伐痰滯

○乾薑味辛性大熱

風溫風瘡止吐血

霍亂咳嗽腰腹疼

破血消腫通脈絡

○生薑性辛主溫平

欬逆痰涎嘔吐靈

開味除痰尤可喜

頭疼鼻塞用之精

○葛根甘味性平寒

解熱墮胎消酒斑

養筋去風除溼氣

止疼解毒破瘀干

○天花寒苦除消渴

解熱安中又補中

風鑑精而太素自神矣

退疽通經行赤脈

竇能散痞又開胸

附運氣論

新增

運氣之數先立其年干

○當歸溫性味甘香

血熱風崩總莫當

五運支分司天土運甲己

○芍藥微寒帶苦酸

活血用身生血腦

尾能破血可推詳

士運甲己卽甲己化土地后倣此

金運乙

庚木運丙辛水運丁壬火

○麻黃味苦性溫平

利便補腎消壅腫

赤者兼能補氣完

運戊癸上君餘臣司天分

○禦瘡消斑開腠理

能通九竅有聲名

倒司天爲主氣也六六圖推少陽

○天麻辛味性平中

定搐除驚最去風

之右陽明治之陽明之右

通竅舒筋治癰癧

補勞通血蠱還通

太陽治之太陽之右厥陰

○良薑性辣調心氣

消食除風助胃強

治之厥陰之右少陰治之

○吐瀉腹疼并酒毒

轉筋霍亂也相當

少陰之右太陰治之太陰

之右少陽治之子午之上

少陰君火丑未之上太陰

溼土寅申之上少陽相火

卯酉之上陽明燥金辰戌

之上太陽之上太陽寒水

己亥之上厥陰風木南北

二政其向不同司天在泉

移位相從甲己之歲是爲

南政三陰司天則才不應

三陰在泉則尺不應乙庚

○防已溫平苦又毒

風浮水腫膀胱熱

○三稜平澀除癰癧

調血消瘀也落胎

○蓬朮苦溫快氣先

快氣能除心腹痛

煎來下乳是奇哉

○消瘀開胃通經脈

冷氣奔豚宿食痊

○薑黃辛苦寒調血

破氣消瘀治熱風

○傷損癥瘕皆有效

通經彷彿鬱金功

○川鬱金辛苦又寒

生肌破血療金殘

○能除血淋兼吐衄

下氣元來也用堪

○款冬甘辣溫無毒

理肺消痰治肺癰

風癆寒溼癰瘡須

通竅醫癰瘡肺宜

○通氣消瘀也落胎

○快氣能除心腹痛

煎來下乳是奇哉

○消瘀開胃通經脈

冷氣奔豚宿食痊

○薑黃辛苦寒調血

破氣消瘀治熱風

○傷損癥瘕皆有效

通經彷彌鬱金功

○川鬱金辛苦又寒

生肌破血療金殘

○能除血淋兼吐衄

下氣元來也用堪

○款冬甘辣溫無毒

理肺消痰治肺癰

丙辛丁壬戊癸斯八歲者

咳逆驚癇喉痹閉

洗目明眼利心胸

皆曰北政三陰司天則尺

○牡丹味苦性微寒

破血通筋又下胎

不應三陰在泉則寸不應

亦可排膿消撲損

驚癇風癥總能該

六部之位少陰居中厥陰

○青黛酸寒除熱毒

小兒諸熱及驚癇

居右太陽居左一定之位

○金瘡蛇大諸蟲毒

磨敷熱瘡最效驗

不可易也南政之歲厥陰

○白蔻辛溫醫反胃

諸般冷氣實堪推

司天則右不應太陰司天

若還冷吐尤其妙

搗細三枚酒一杯

則左不應北政之歲厥陰

○內蔻辛溫止瀉靈

補中和氣又消膨

在泉則右不應太陰在泉

○宿砂溫性能消食

開胸開胃消痰飲去毒心疼苦氣行

則左不應司天爲上其位

○霍亂轉筋并下氣

奔豚咳逆也堪證

在南則面必北其分左右

○霍亂轉筋并下氣

奔豚咳逆也堪證

左西右東在泉爲下其位

在北則面必南其分左右

左東右西不應之位皆少

陰也諸部不應及診較之

尺寸反死陰陽交危謂之

天者不應而應應而不應

尺寸反也謂之反者隅位

相交陽當在左交之於右

陰當在右交之於左也

增補分門別類藥性

消瘀藥性

○瞿麥辛寒又墮胎 快癰明目療人瘻

通經催產除淋濁 葉治嬰兒口吐蛔

○百合甘辛辟鬼邪 安心治疸療癰邪

乳癰蠱毒并浮腫 喉痹心疼治咳嗽

○知母性寒除熱咳 去浮下水伐勞痰

潤心補腎安心肺 邪氣能除利小便

○貝母微寒味苦辛 消痰潤肺治寒淋

目盲喉痹金瘡瘻 能下胎衣及散癰

○玄參味苦又微寒 肺腎雙滋解熱煩

下水止渴消腫毒 狂邪蒸骨熱風干

○白芷辛溫伐熱風 長肌定痛療瘡癰

增補分門別類藥性

半夏性熱有毒用沸湯泡  
七次剝去皮瀉以薑

製南星有毒用生薑汁  
煮過去風痰

橘紅陳皮湯浸  
剝去刺白茯苓

黑皮知母剝去黑毛  
忌鐵器貝

母殼去瓜蔓子取內天  
心取內天

蓼冬以湯浸  
抽去心梗殼去穢

燃炒黃枳實以麥麸炒  
去麩用黃去麩

蘇葉薄荷漢防已

款冬花旋覆花名

金沸草治咽喉  
中寒結難通

天麻去風

疾北地藥加  
多用則效  
訶子去核

女人赤白並陰腫去舊生新血有功

○前胡味苦寒除熱止嗽開胸亦下痰

明目殺疳開胃氣頭疼霍亂總堪攀

○藁本微寒味苦辛去疼清目伐邪靈

治癆通氣生肌肉陰腫腹疼瘕痞并

○艾葉溫平苦又陰醫疝痢血漏崩并

女人有子除心痛止血安胎治轉筋

○地榆酸苦微寒性血痢金瘡止痛強

癆漏惡瘡並吐衄排膿醫吼治蟲傷

○史君子甘性溫平幼子諸疳實可論

更可殺蟲醫鴟病小便白濁也當分