

全國中西醫結合工作會議 部分技術資料選編

(內部資料 注意保存)

一九七一年七月

毛主席語錄

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

把中医中药的知識和西医西药的知識結合起来，創造中国統一的新医学新药学。

团結新老中西各部分医药卫生工作人員，組成巩固的統一战綫，为开展伟大的人民卫生工作而奋斗。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

前 言

在毛泽东思想光辉照耀下，在无产阶级文化大革命胜利的推动下，广大革命医药卫生人员活学活用毛泽东思想，改造世界观，大搞中西医结合的群众运动正在蓬勃兴起，取得了可喜的成就，创造了不少的奇迹。医药卫生战线革命和生产的形势大好。

这次全国中西医结合工作会议，各地医药卫生人员交流了许多用毛泽东思想指导医疗实践的好经验，为“**創造中国統一的新医学新药学**”展示了前景。为了帮助同志们了解当前全国中西医结合工作的进展，学习先进经验，为广大工农兵服务，我们将有关部分技术资料加以选编，供大家学习和研究参考。

由于我们水平不高，时间紧迫，选编整理很不完整，请同志们批评~~指正~~。

1971年7月

目 录

内 科

一、气管炎.....	(1)
二、肺炎(附肺脓疡).....	(5)
三、支气管哮喘.....	(7)
四、心血管疾病.....	(10)
五、溃疡病.....	(18)
六、慢性肾炎.....	(24)
七、风湿性关节炎.....	(32)

传 染 病

一、痢疾、肠炎.....	(36)
二、肝炎.....	(51)
三、乙脑.....	(61)
四、流脑.....	(67)
五、结核病.....	(68)

外 科

一、烧伤.....	(83)
1、中草药治疗烧伤.....	(83)
2、大面积烧伤的临床处理.....	(86)
3、中西医结合治疗大面积烧伤.....	(88)
二、毒蛇咬伤.....	(93)

三、中西医结合治疗急腹症.....	(97)
1、急性阑尾炎.....	(97)
急性阑尾炎合并腹膜炎的中西医结合治疗.....	(97)
水针治疗急性阑尾炎的体会.....	(99)
2、肠梗阻.....	(100)
用毛主席哲学思想指导治疗肠梗阻的体会.....	(100)
急性肠梗阻的中西医结合治疗.....	(102)
蛔虫性肠梗阻.....	(104)
麻痹性肠梗阻.....	(104)
中毒性肠麻痹.....	(104)
肠粘连.....	(105)
3、胆道蛔虫病.....	(105)
4、肝胆管结石.....	(108)
5、泌尿系结石.....	(109)
6、急性胰腺炎.....	(111)

妇 产 科

一、阴道炎.....	(113)
二、宫颈糜烂.....	(113)
三、子宫脱垂.....	(117)
四、异位妊娠.....	(118)
五、避孕节育.....	(123)

肿 瘤

一、鼻咽癌.....	(127)
二、肺癌.....	(128)
三、食道癌.....	(130)

四、胃癌.....	(140)
五、肝癌.....	(143)
六、胰腺癌.....	(148)
七、直肠癌.....	(149)
八、结肠癌.....	(150)
九、消化系统癌.....	(150)
十、各种癌症.....	(153)
十一、白血病.....	(157)
十二、宫颈癌.....	(160)
十三、绒毛膜上皮癌.....	(168)
十四、乳腺癌.....	(169)
十五、皮肤癌.....	(171)
十六、其他肿瘤.....	(173)

内 科

一. 气 管 炎

急性气管炎

1、单方草药：①鲜桑白皮1两、银花5钱、水煎服。

②鲜萝卜汁8两、麦芽糖(饴糖)1两、
燉温服。

③鲜车前草1两、水煎服。

2、苏全3至5钱、白芥子3~5钱、姜半夏3钱、金
银花5钱至1两、施复花(包)钱半至2钱、水煎服。

(上海市川沙县江镇卫生院)

3、梵天花1两至2两，水煎服，每日一剂分三次服。

干咳嗽少加桑白皮或枇杷叶5钱。

发热加麦斛(石仙桃、果上叶)5钱。

便秘加冰糖为引。

疗效：一般一剂见效，二剂痊愈。

(江西赣州专区南康县曹逸民)

4、抗菌一号：处方：公英100克、双花100克、大青叶
100克、百部100克、知母30克、黄芩60克、生大黄(不用水
洗)60克。

制法：将双花、黄芩粉碎过100~120孔筛，蒲公英、大
青叶等五味药，用两倍量水浸泡1~2小时后煎煮，待水剩一
半时，倾取煎液，再向药渣中加倍量水，煎煮至半量时倾取

煮液。合并两次药液，在文火上浓煎成膏状，放冷至50℃左右，掺入双花，黄芩粉，制粒压片。每片重0.5克（不包括辅型剂）

用法用量：首次服6片，然后每日4次，每次4片。

注：除用于急性支气管炎外，还可用于上呼吸道感染，急性扁桃腺炎，急性淋巴腺炎等。

（内蒙正兰旗叭嘎地区医院）

5、抗炎1号：药方：牛旁子30克、山豆根90克、黄柏90克、升麻45克，加蒸馏水制成127.5毫升。

制法：将山豆根、黄柏、升麻切片、与牛旁子一起加水，按常法共煎两次，并合两次煎液，过滤，文火浓缩成膏状，稍冷，加入3倍量75%酒精，搅匀，放置一夜，过滤，滤液回收酒精，挥尽酒精，加蒸馏水至127.5毫升，加入0.25%（克/毫升）量的盐酸普鲁卡因粉，加“吐温80”5滴，分装、灭菌。

适用症：咽喉肿痛，扁桃体炎，支气管炎等上呼吸道感染及肺炎等症。也可用于各种发疹性疾病，痈肿，急性热病。

用法：肌注、每次2毫升。此外，也可做喷雾剂使用。

临床疗效：用于60多例病人，效果很好，可代替抗菌素。

（沈阳药学院）

慢性气管炎

1、盐肤木根皮1两，鲜枇杷叶三片，千日红十朵。水煎服，服时可加冰糖少许。

（上海市）

2、天将壳3至5钱，枇杷叶3至5钱，冰糖适量，水煎服。

加减：咳嗽剧加姜半夏3钱、杏仁3至5钱。

痰多粘稠加姜竹茹 3 钱、冬瓜子 3 至 5 钱、旋复花 2 钱(包)。

气急厉害加炙麻黄 1 钱至 1 钱半。

发热感染加银花 1 两、连翘 4 钱、黄芩 3 钱。

注：主方对百日咳效果也很好。

(上海市川沙县江镇公社卫生院)

3、姜半夏 3 钱、云苓 3 钱、桔皮 3 钱、枇杷叶 3 钱、水煎服。

4、麦冬 3 钱、鬼针草 3 钱、枇杷叶 3 钱、桔皮 3 钱、水煎服。

(上海市川沙县江镇公社卫生院)

5、川贝 1 钱、石膏 2 钱、研细末。每日 3 次、每次服 5 克。

(黑龙江省五常县冲河公社新旗大队)

6、双花 2 钱、知母 1 钱、百部 1 钱、紫苑 1 钱、炙冬花 1 钱、桔梗 1 钱、清半夏 1 钱、沙参 1 钱、麦冬 1 钱、五味子 1 钱、细辛五分、甘草 1 钱。

用法用量：上药共研细末，盛于暖水瓶内，灌入沸水约半瓶，塞紧瓶口，待二小时许，打开瓶塞，先吸入蒸气，然后分 3 至 4 次服上清药液。每日 1 剂。

(山东省)

7、干地龙 3 钱、一枝黄花 5 钱至 1 两、酢酱草 5 钱至 1 两、枇杷叶 3 钱(去毛)、水煎服，每日二次。

加减：气急加麻黄 2 钱、杏仁 2 钱。咳嗽加制半夏 2 钱、苏子 2 钱、鱼腥草 3 至 5 钱。体虚加党参、白术。发热加白英 3 至 5 钱。

(浙江省)

老年慢性气管炎

1、附片1至4两、干姜3至8钱、制半夏4钱、陈皮2钱、茯苓5钱、麻黄1钱、细辛1钱、肉桂2至3钱。

加减：痰黄有臭味者选加黄芩、板兰根各3至5钱或银花、蒲公英各3至5钱、水煎服。

注意：附片须先用开水煮三小时以上再加入其他药物煎半小时后服。

（云南省）

2、天竺黄3钱、苏子5钱、桑白皮3钱、葶苈子5钱、水煎服。

（安徽省）

中西医结合防治感冒气管炎

1、龙壳散：地龙、半夏、米壳、杏仁、苏子、五味子、乌梅。

对慢性支气管炎有效率91%，（其中10天治疗或明显好转者为59%）。

2、银根散：银花、葛根、羌活、生姜、防风。

治感冒有效率97%（二天治疗率达73.2%）。对鼻粘膜型感冒二天治疗率80.6%。

3、辛术解毒散：细辛、苍术、防风、白芷、川芎、杏仁、羌活。

治感冒有效率达80%，（二天治愈率50%）。鼻粘膜型感冒二天治愈率70%。

4、胆汁片：（即用动物胆汁制成），

治急性支气管炎，有效率达100%，（其中五天治愈率76%）。治慢性支气管炎，有效率达90%，（其中十天治愈或明显好转为60%）。

体会：我们在对感冒、支气管炎的防治工作中，同志们认真学习了毛主席关于卫生工作的一系列指示，对这项工作的重大意义有了一定的认识，以很大的革命热情投入了战斗。

在使用龙壳散的组方时，我们不断地分析认识事物的过程，我们把消炎、镇咳和祛痰互相的关系和对身体的影响统一起来，提高了支气管炎的疗效。

在胆汁片的运用时，也是经过了成功、失败、又成功的反复过程，当我们想到民间用鸡胆汁治疗百日咳，这对我们很有启发，就遵照毛主席关于“矛盾的普遍性和特殊性”的教导，进行具体分析，认为支气管炎和百日咳有相似之处，可以大胆尝试。就用来治疗急性支气管炎，结果效果不错，临床实践增强了我们的信心，又进一步来治疗慢性支气管炎，用胆汁片加周效磺胺合并治疗慢性支气管炎五天治疗和明显好转达81.6%。

实践使我们体会到，毛主席哲学思想是破难关，闯新路的强大思想武器，只有自觉地用毛主席的哲学思想指导我们的工作，才能战胜困难，克服盲目性，加速科研工作的进展。

（中国人民解放军后字236部队）

二. 肺 炎

“肺炎一号”治疗小儿肺炎

一、成分及制作方法：双花3钱、连翘3钱、板兰根5钱、知母3钱、麻黄1钱，刺黄连3钱。

1、将上述中药温水浸泡24小时。

2、慢火煎，头次煎40分钟至1小时，二次煎半小时。

3、将两次煎剂混合，浓缩到每剂5~8毫升。

4、以上浓缩液加98%酒精浸泡24~48小时。酒精量和药量比例：1:1或1.5:1，边倒酒精边搅拌。

5、取出上清液，用八层以上纱布过滤(或夹脱脂棉)。

6、取滤液加温，使酒精挥发。注意：滤液加温要小火，以利酒精回收。酒精蒸发后，可通过蒸馏器回收。测度数以备再用。

7、将药液加温浓液至每剂6毫升。

8、加入尼泊金防腐。(每1000毫升药液中加入尼泊金1毫升)。

二、适应症：主要用于治疗支气管肺炎，对支气管炎、毛细支气管炎、喘息性支气管炎也有效。

三、疗效：治疗94例小儿肺炎分析，治愈率94%，平均退热3.2天，罗音消失6天，肺部阴影消失7.1天。疗程7.6天。抑菌试验证明：该药对肺炎球菌及乙链球菌均为高度敏感。

(解放军总医院儿科)

治肺炎方

方一：丑矾膏

方剂：黑白丑7钱、明矾1两、干面少许、醋适量。

制法：上药共研细末、用干面、醋调成膏。

用法：敷两足心(涌泉穴)。

疗效：治51例麻疹肺炎、45例痊愈。

方二：虎杖汤

方剂：虎杖根(干)1斤，切片，加水5000毫升煎浓缩至1000毫升。

用法：每次50~100毫升，每日2~3次，俟体温下降后，症状减轻，酌情减量。肺内炎症完全吸收停药。

疗效：治19例肺炎及1例败血症，痊愈12例，好转4例，无效3例。

（江苏省滨海县獐沟医院）

附：治肺脓瘍方

方一：铁脚将军草（野荞麦）

制法：取块根洗净晒干，剪去根须，以瓦罐盛干品半斤加清水或黄酒两斤半，用竹笼封口，隔水小火蒸煮三小时，浓缩至两斤左右，加防腐剂备用。

用法：根据年龄、病情、每次20~40毫升，一日三次。一般病例使用水剂，持续高热，脓痰排出不畅，经久不愈病例使用酒剂。

疗效：配合抗菌素，治疗肺脓瘍232例，痊愈率86.2%，好转率13.8%，对排除脓痰和缩短疗程有显著效果。

（江苏南通市中医院）

方二：马鞭草3两、寻骨风（绵毛马兜铃）根1两5钱、白茅根1两5钱、田埂芽子（羽叶马兰）根2两、鱼腥草2两。

制法：上药洗净晒干，甜酒水2斤、淘米水1斤、白酒1~4两，微火煎至1100毫升。

用法：第一次100毫升，以后每次80毫升，早晚各一次，饭前服。

疗效：配合抗菌素治32例，均在一月内痊愈。

（湖北省襄阳、宜城县）

三. 支 气 管 哮 喘

方一：双红抗喘片

方剂：红砒3毫克、枯砒13毫克、豆豉50毫克、碘化钾0.1克、桔红0.4钱、瓜蒌仁0.4钱、生地0.4钱(系三片量)。

用法：每日三次、每次三片、小儿酌减。

方二：五海咳喘片

方剂：麻黄0.8钱、炒杏仁0.5钱、生石膏1.5钱、甘草0.4钱、五味子0.4钱、海浮石0.8钱、乌贼骨0.3钱(系四片量)。

用法：每日三次、每次四片，小儿酌减。

疗效：治583例，近期疗效达90%以上。

(沈阳市防治哮喘协作小组)

方三：岩豇豆合剂

方剂：岩豇豆、岩白菜各5钱。

用法：水煎服、每日一剂，连服二剂；如哮喘减轻，上方加地蜂子，服二剂；哮喘继续减轻，上方去岩白菜加粉条菜三钱，再服二剂。

(贵阳医学院中草药小组)

方四：革新哮喘丸

方剂：洋金花(曼陀罗)半斤、硼砂2斤半、枣仁1斤、石膏15斤、甘草5斤、黄芩2斤。

制法：共研细末加水制成丸。

用法：早晚各服5分至1钱(10~20粒)

疗效：治疗哮喘病50例，随访20例。15例症状明显减轻，5例无效。

(湖南黔阳工农兵卫生院等)

方五：止喘膏贴穴疗法

方剂：白芥子30%、元胡15%、细辛15%、甘遂30%、干姜10%共研细末、用生姜汁调合细末成糊状。当时制当时用。

用法：将药摊在六块油纸上，贴于胸椎三、五、七椎骨的肺俞、心俞、膈俞上，用胶布固定，贴穴至12小时取下，每十天贴一次，共贴三次，多在伏天治疗。

疗效：安徽省县医院治115例，显效23%，有效57%，无效20%；天津市公安医院治疗2055例，其中连续贴治二年的834人，有显效和好转的达83.6%，无效16.4%；北京中医研究院治343例，有效率79.6%，无效20.4%。

（安徽省县医院、天津市公安医院、
北京中医研究院）

方六：千日红花

制法：千日红花用蒸馏水提取三次，浓缩成流膏状，再用乙醇提取浓缩成流膏，水稀释，冷却过滤。加苯甲醇“吐温80”灌封灭菌，做成30%千日红花注射液。

用法：肺俞、定喘穴位注射。喘重时加天突，痰多时加丰隆，气憋时加膻中，每穴0.3毫升。

疗效：治40例哮喘病，近期痊愈6例，好转28例，一般效果3例，有反应的3例。

（北京医学院）

方七：止喘一号

药方：卤水50克、氯化铵5克。

制法：卤水用净水冲洗后，加入300毫升水溶化，再加入氯化铵过滤，滤液加水500毫升。

用法：成人每日三次，每次20~30毫升，饭后服用。

疗效：89例喘息病人有79例收到不同程度的疗效，其中20例获得痊愈。

方八：外用喘定散

药方：栀子、桃子、杏仁各3钱、白胡椒6分、糯米7粒、

研成细末备用。

用法：用鸡蛋清一个调和后摊在布上，敷在一只脚心上，12~24小时取上，脚心留有紫色沉着，连敷1~3次。

适应症：支气管炎、支气管哮喘。

疗效：治15例支气管炎，调查7例，其中3例效果显著，4例好转；治42例支气管哮喘，调查7例，其中3例效果显著，4例好转。（忌烟酒）

（辽宁省中草药展览会）

方九：支气管哮喘方

药物：癞蛤蟆一只、鸡蛋一个。

制法：癞蛤蟆剖去肠杂，再将鸡蛋纳入蛤蟆腹中，用线缝合，然后用黄泥包好，置于火中煨，候黄泥烤干后，取出鸡蛋去壳吃下，每隔1~2天吃一个。

治例：治疗7例，其中4例顽固性哮喘並合并有肺功能不全，用本方治疗，均收到良好效果。3例小儿哮喘，治疗后一年来均未再发。

（湖南医学院附属一院内科）

四. 心 血 管 疾 病

风湿性心脏病治疗方法

两年来，从我们治疗心脏病的实践中体会到，在治疗心风的环节中，用毛泽东思想武装病人头脑，解放思想与疾病进行坚决斗争当作首要的任务，作为根本和前提。加强活动作为与疾病作斗争的基础，把新针疗法作为外因条件，只有用毛泽东思想武装自己头脑，敢于斗争，坚持活动，新针才能发挥更大作用，才能外因通过内因起作用。主要治疗方法如下：

一、基本方法：能用针刺的一律用针刺治疗，如果效果不显著可用681（10%溶液10毫升静注）配合，或改用当归液经络注射，如有合并感染则配合双花液注射，浮肿明显时可用中药配合，对痰喘失眠等症状效果不明显可配合“电针”治疗机，也可配合赤医针。

西药的应用，在一般情况下做为辅助治疗或临时抢救的措施，常用的有口服及注射洋地黄，类洋地黄作用制剂，安茶碱，双氢克尿塞，激素，及其它抗风湿药、各种抗菌素。

但用药顺序不一定千篇一律，根据病情轻重缓急，合理选用。

二、治疗手段：

（一）针刺

常用穴位及疗程：

主穴：①内关、间使、少府②内关、郗门、曲泽（起调节心率镇静作用）

备穴一：阴陵泉透阳陵泉、足三里、解溪、昆仑（起抗风湿作用）

备穴二：中脘、天枢、气海、足三里（起调节胃肠机能作用）

备穴三：太冲、阴陵泉透阳陵泉、水分、中极透曲骨、水泉、飞扬（起利尿作用）

备穴四：肺俞、少府、合谷（起镇咳、祛痰、平喘作用）

以上穴位为常用穴，灵活应用选穴如下：

治疗心动过缓：内关、通里。

治疗心动过速：内关、间使、耳针心区。

治疗腹胀：中极、归来、气海、赤医针五穴。

治疗肝肿大：太冲、章门。