

痘科切要

痘科切要

古蔚文山房珍藏

痘科切要序

嬰兒自賦畀以來有與性命相關者驚風而外厥惟痘症苟審察不精調劑未善鮮有不戕其生而抱束手之嘆者也幸王君錫珍保赤念切見業是道者或泥於溫補或執於寒涼或拘古法而罔識變通或畧時症而莫知清理甚或不辨寒熱虛實而概以未藥小兒投之嗟嗟是皆欲以術活人而每致人難活者此何以故豈真修短有數耶抑亦操術未精耳聞

有斟酌盡善十不失一亦祇自巳了然於心未必使人瞭然於目於是滙覽古今羣書擇其方之最平易最精良者增以素所應驗諸方窮源竟委無不條貫縷悉令人開卷朗朗誠能家藏一編按法調治既可以救當時之弊亦可以造無疆之福其功豈不偉哉茲因付梓將竣特弁數言於左以爲操斯術者下一鍼砭庶家鮮天札而戶多仁壽矣是序 崑

道光廿七年八月既望玉沙文生錦城李屬官敬弁

白序

病之至變者痘科也業之至精者醫理也欲極其精以窮其變雖千萬言莫能發其緒是以明季相傳而後諸家輩出各執一見而合諸病情變幻有難以按圖而索驥者金何人斯敢議先賢不過摘其切要以及古今證治一二淺言謂足以罄其事乎然至變之症而可見者特乎形至精之醫而可據者特乎理以形求理卽以簡

馭繁達乎此通乎彼千萬言不能該而一二語

足以括之矣

金

自中歲究心醫學深知其難亦

不能自安於拙凡有益於身心之書及諸科之

方選集亦夥募刊公世惟痘科一證

金

少療治

幸吾鄉有彭公宗賢者三世業醫可謂痘科獨

步

金

戚趙子吉華從事日从於公應驗之方悉

以授

金

故輯此篇每於諸證之後多載彭公之

陳法於是編成四十八字爲號凡於痘前痘中

痘後之證目下註方方下有字照字察方各自
酌用庶不有誤是篇集成久欲公世力綿未果
迄丁未秋金遊古渝得晤故友邱君碧珍相畱
伊家一憩數月又遇傅君怡如艾君頊堂樂善
不倦深悉元理與金往來得見是篇遂欲樂捐
金見輸成好善實獲我心遂將脈訣藥性眼科
幼科外科以及奇方纂要一同付之梨棗不日
書成惟冀四方樂善君子隨便印送庶不負彭

公趙子所傳之功亦不虛邱君傳君艾君樂助
之德而業於醫者精而求精見痘之變者轉凶
爲吉矣豈諸公之幸亦人人之幸耳是爲序

崑

道光二十有七年秋八月望五日萬邑天德門
亞拙王錫鑫書於古渝州朝天門之
八景宮



痘科切要

察

小兒天花大事

性命關係非輕

方

先著感傷時令

次審氣血虧盈

字

虛則托毒溫補

實者解熱分清

號

臨症務須斟酌

赤子可保太平

目錄並對證治法

前察方字號

古人治痘大法

正面圖

觸變歌

經穴部位諸痘所主

痘宜種論（小）

發熱三日證治（小）

痘疹初視認法（兒）

痘分五臟水色治論（天）

運氣寒熱論（花）

痘症初服固本良方並虛實驗法（大）

痘前感寒

服加味參蘇飲①或天保湯②加味升麻湯③

痘前咳嗽

服加味參蘇飲①加枇杷葉一疋去毛

痘前頭痛

服升麻葛根湯④加蔓京子白芷

痘前肚痛

服二陳理中湯⑤加白芍⑥小同麥芽用肚痛方⑦

痘前寒戰

服導赤疎通飲⑧或甘桔湯加桑皮杏霜升麻防風

之類或敗毒和中散⑨

發熱驚搐

詳發熱證治⑩

種痘初熱

氣虛者服補中益氣湯⑪血虛者服荆防地黃湯⑫

潮熱如常

服參蘇飲⑬加青皮木香或情熱疎表湯⑭

痘斗切要

目錄

二

發熱不退 輕者服荆防地黃湯(天)加柴胡黃芩火結加熟大黃

重者服白虎湯(天)煩悶狂燥者服敗毒和中散(重)

熱盛昏沉 服解毒發散湯(天)

壯熱不出 顛狂便結唇裂目赤者服芩連梔檳湯(血)不可多服

火退服荆防地黃湯(天)以潤之

體虛畏寒 服大溫中飲(天)

體虛吐瀉 服大補元煎(天)

痘兼瘟疫 服羌活敗毒湯(性)

痘初腹脹 服敗毒和中散(事)若不通微下之

痘出失音

服甘桔湯輕加防風荆芥

初出身癢

服疎風涼血湯溫或燒避風煙補

腹脹渴瀉

服十一味水香散性

泄瀉不食

服六君子湯性八君子湯熱或補中益氣湯回加扶

苓澤瀉

痘影淡白

服溫中益氣湯重或保元湯性荆防地黃湯加黨參

箭芪之類

痘現不起

服八珍湯命

痘色微枯

服調元化毒湯命

痘形參差 腹痛寒泄服十二味異功散

脾虛泄瀉 服參苓白朮散 六君子湯 木香快癍湯 不止

者服豆蔻丸

咽喉腫痛 服利咽解毒湯 或甘桔湯 清咽湯 外用喉

敷藥

喉噎不下 服喉噎妙方 包藥並用藥水難進者刺雄雞熱血

灌之即開

痘生喉內 飲食不下必是痘生喉痛中用偷油蚬二個去翅足

木瓢內炙乾瓦上亦可忌銅鐵器細末用婦人乳同煎服之

傾刻取效人乳要食甘淡的忌茹葷煎炒者

痘出寒戰

服柴葛桂枝湯看

痘起忽陷

服平和湯係

預防穢氣

焚避穢香係詳在非

初出水泡

詳五臟形色論天

灌膿水泡

用水泡治法係

痘起口渴

大便堅實者服生津地黃丸務

痘中夾疹

詳五臟五色論天用洗疹神湯係

痘夾紅斑

用紅斑提法係服黑參升麻湯係

痘不紅潤 服保元湯

灰白頂陷 服參歸鹿茸湯 益保元湯 加肉桂之類

感寒變陷 服異功散 或大溫中飲 加紫草黑黃豆

氣虛渴甚 服保元湯 加麥冬五味

痘中熱瀉 糞黃臭穢 服清解散 加茯苓澤瀉 或四苓散

痘中寒瀉 糞清白滑者 服參苓白朮散 或理中湯 不止者

用豆蔻丸

痘爛不靨 火極目紅小便赤者 服解毒清涼散

痘白作癢 服異功散 或四君子湯

痘紅作癢

服生四物湯加加輝退牛蒡子

痘紫作癢

服荆防地黃湯加加牛蒡子紫草其之類

痘中咳嗽

服五味異功散加加桔梗五味子

痘中腹脹

服五味異功散

痘中失音

服參麥清補湯或千金肉桂散養心化毒湯

痘中寒戰

服六味回陽飲十全大補湯

痘中吐瀉

服六味回陽飲

大便秘結

六七日不通者服清潤快結湯或外用膽導法或

蜜油導法俱載

痘瘡反嫩

詳在(經)服木香快癍湯(經)或歸脾湯(經)

身上濕爛

用敗草(經)

痘傷生冷

濕傷脾胃血膿流注者服補脾除濕湯(經)

痘滯不出

火實者服清解散(經)氣虛者服補中益氣湯(經)血虛

者荆防地黃湯(天)

紫陷喘渴

火重者服加味四聖快癍湯(經)

倒靨不起

小便赤者服四聖散(經)

痘瘡自塌

服六味回陽飲(經)或木香快癍湯(經)

煩渴咽痛

服參麥清補湯(經)