

本
山山
中
國
醫



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

本草萬方鍼線卷六

十一正人正

血通外

婦科

調經門

山陰蔡烈先蘭齋氏輯
合肥張紹棠又堂氏刊

月經不通

或臍腹積聚疼痛

婦人宿有風冷

血積聚月水不通十五

或結成癥塊腹脢脹大欲死十五十六

經水不利帶下少腹滿

或經一月再見者十八

或兩月三月或半年一年者廿二

不行至一年

者臍腹痛腰腿沈重寒熱往來廿六

有數年不通面色

薑黃唇口青白腹

內成塊肚上筋起腿脛或腫廿九

萬應丸治女人月經淤閉不來遠

臍寒痛徹及產後血氣不調諸癥瘕等

心腹滯悶四肢疼痛

九卷六四

十一卷三四

十五卷八

十五卷六六

十六卷五五

十六卷六十

十六卷八八又發明

十六卷九一

十八卷上四三

廿二卷十七

廿三卷廿一

廿六卷三七

廿八卷十九

廿九卷廿八

三二卷廿八

三五卷上十二

三五卷上二十

五十卷下十九

五一卷下十六

五二卷六

五二卷廿五



室女經閉

恍惚煩悶 血結
成塊心腹攻痛

八卷二十

十四卷六

婦人血氣

冷氣攻心 婦人嘈雜皆血液淚汗變而爲疾或言是血嘈 心痛者 腹中刺痛經候不調十三 脘下氣脹月經不利血氣上

攻欲嘔不得睡十四 作痛及下血無時月水不調十四 遊走作痛及腰痛十四 婦人不會生長血氣疼痛不可忍及治丈夫疝氣小腸氣撮痛者

八卷十八

十四卷四六

三十五卷上二十一

十七卷上六

十四卷十一

十四卷五七

三十六卷六五

四十八卷五一

三十一卷四

五十卷上九

四十卷四六

三十五卷上二十一

三十六卷六五

三十一卷四

五十卷上九

三十五卷上二十一

三十六卷六五

三十一卷四

五十卷上九

月經不調

久而無子乃衝任伏熱也十六 血臟
冷痛 婦人產後月水往來乍多乍少

十六卷九

十七卷上六

五十卷上三二

三十五卷上二十一

三十六卷六五

三十七卷上六

三十五卷上二十一

經閉驗胎

經水三個月 不行驗胎法

三十九卷四二

三十九卷四二

通經破血

三十卷廿六

三十四卷五四

月經久閉

三十五卷八五 血脈不調

三十五卷八五

三十五卷八五

月信澀滯

三十五卷廿六

三十四卷五四

月經久閉

三十五卷八五 血脈不調

三十五卷八五

三十五卷八五

十四卷六

十八卷上三三

十八卷下廿一

發明末

發明末

經脈不通

婦人經脈不通癥塊脹滿
腹有鬼胎 積血不散

四十卷十一

四九卷十一

血氣刺痛

又心痛門
失笑散

十四卷六五
十五卷四三

血氣脹滿

血氣攻心

忍十六

三四卷五二
三十六卷八十一

一切血氣

腹痛

十八卷下四八

乾血氣痛

婦人血氣不行上衝心
膈變爲乾血氣者廿八

十七卷上九
四八卷四五

甘八卷十九

婦人血病

萬病丸治女人月經淋閉月信不來遶臍寒疝
痛及產後血氣調腹中結癥瘕不散之病

十六卷十四

女人血枯

有病脇支滿者妨于食病至則先聞腥臊臭出清液先唾血四肢
清目眩時時前後血病名曰血枯得之少年時有所大脫血及醉

入房中氣竭肝
傷故月事衰少

四四卷四四發明下
四四卷五二主治下

血厥

婦人平居無疾忽如死人身不動搖目閉口噤或微知人眩冒
移時方寤此名血厥亦名鬱冒出汗過多血少陽氣獨上氣塞不
行故身如死氣過血還陰陽復通故移時方寤婦人尤多此證

作痛

十三卷六十

血癖

十七卷上九

血塊

十六卷十三

血結

婦人少腹滿如敦狀小便微難而不渴此爲水與血俱結在血室

血運

三四卷五二

血奔

三八卷廿五

血勞

憔悴困倦喘滿虛煩喿喿少氣發熱多汗口乾舌澀不思飲食名血風勞

血風

攻腦頭旋悶絕忽死倒地不知人事身痺痛皮膚瘙癢及婦人血風頭痛目眩腸風臟毒下血不止並痛風攣搐頤頷十五卷上八發明下不收者甚效十七卷上五四

婦人惡血

治諸風縱緩言語蹇澀遍攻聚上而多怒十四卷廿六三七卷十一發明下從口鼻出四四卷五四

五旬行經

五十歲後經水不止作血敗論十八卷下廿一

月經逆行

從口鼻出四四卷五四

血黃

廿八卷四

男女血虛

十六卷廿一

男女諸血病

無極丸治婦人經血不通赤白帶下崩漏不止腸風下血五淋產後積血癥瘕腹痛男子五癆七傷小兒骨蒸潮熱等證其效甚速

月經異疾

悉奇異門三四卷五二

氣盛

婦人血衰變成諸症頭運腹滿

十四卷六六

十七卷上廿六



女子少腹痛

女子忽得小腹中痛月經初來便覺腰中切痛連脊間如刀鎚所刺不可忍者疑是鬼疰服藥無益其疾轉增十四卷十一

婦人肌熱

血虛

十二卷下八

發熱

欲成勞病肌瘦食減經候不調

勞熱

十六卷八

婦人夜熱

痰嗽月經不調形瘦者十八卷上三八

五心煩熱

十三卷四六主治下

婦人久冷

血氣攻心痛不止九卷三一

婦人勞復

病初愈有所勞動致熱氣衝胸手足搐搦拘急如中風狀

婦人百病

諸虛不足者婦人女子經候不調兼諸病四制香附丸治

十四卷六

十四卷六五

婦人狐瘕

因月水來或悲或驚或逢疾風暴雨被溼致成狐瘕精神恍惚令人月水不通胸脇腰背痛引陰中小便難嗜食欲嘔如有孕狀其

瘕手足成形者殺人未成可治

五一卷下廿一

鬼胎癥瘕

經候不通

婦人無子

五卷四主治下廿九卷十二

補血破氣

追氣丸治婦人血刺小腹痛不可忍亦可常服補血虛破氣塊

廿六卷三二

子宮虛寒

婦人無子由子宮虛寒下元虛月水不調或閉
或漏或崩中帶下或產後敗血未盡內結不散

四十卷五

血上逆心

煩悶刺痛

五十卷下十一

女人黃疸

經水不調房事觸犯所致

十一卷五十

女勞黑疸

黃家日晡發熱及惡寒此爲女勞得之膀胱急少腹滿身盡黃額
上黑足下熱因作黑疸腹脹如水大便黑時溏非水也腹滿者難

十一卷三十一

女人嘈雜

皆血液淚汗變而爲痰或言是血嘈五十卷上九發明下

丹參散

治婦人經水不調或前或後或多或少產前胎不安產後惡血不
卜兼治冷熱勞腰脊痛骨節煩疼等

十二卷下三十三

琥珀散

止血生肌鎮心明目破癩瘕氣塊產後血運悶絕兒枕痛並宜

三七卷十一

生貴子孫

五一卷上八主治下婦人月水論

五二卷廿六

崩漏門

血崩

崩中多用止血及補血藥有治陽乘于陰者所謂天暑地熱經水
沸溢者也連日不止者血氣痛不可忍遠年近日不瘥晝夜

不止

十卷九

十一卷五十五

十四卷四二

十二卷下四二

十三卷十六

十三卷六五

十四卷四二

十四卷九一

十五卷十四

十五卷三四

十五卷九一

十八卷上三二

二十卷十五

廿一卷十

三四卷三六

三八卷四
四四卷十八

三九卷三七
五十卷上廿四

三九卷四二
五十一卷下廿四

漏下

赤白不止
令人黃瘦

十二卷下三一
四五卷十六

血崩帶下

十四卷廿三

崩中漏下

腹痛甚者
青黃赤白使人無子

十卷十一
十四卷四四

畫夜不止
五色使人無子

七卷廿六

七卷廿八

十卷廿一
十四卷四四

十三卷廿六
十五卷四六

十四卷十一
二十卷六

十四卷廿三

廿五卷十七

廿七卷二十
三二卷八

廿八卷廿九
三三卷廿七

廿八卷三十又
三九卷十五

廿九卷廿一

三九卷三六

四十卷五
五十卷上十四

七卷二十
四十卷廿三

三五卷上三六
五二卷六

血漏不止

不拘冷熱
諸藥不效

服此立止
廿九卷三五

十八卷上十四
廿八卷十九

廿四卷廿四

廿九卷十

廿九卷十六
三五卷上三六

三十五卷五十
三五卷下四十

三三卷廿五
三八卷七

三四卷廿二
三八卷廿六

三九卷三九

四八卷五一

崩中痢下

治婦人崩中及下痢日夜十八卷上十四數十巡欲死者入腹卽活

傷中崩漏

甘七卷三一

血痢血崩

三六卷十六

下血血崩

血如山崩或五色繙帶並宜常服滋血調氣乃婦人之仙藥也

十四卷六六
三五卷上三七

崩中腹痛

又諸氣門四五卷廿五靈脂散

崩中垂死

五十卷上三二

赤白崩中

不問遠近三五甘八卷十一

三五卷上三八
五十卷下四八

產後血崩

三三卷廿五

白崩

三五卷下三十

經水過多

九卷四八十五卷七八

十四卷廿三十五卷九一

十五卷四一十六卷九

甘四卷七

三三卷廿五

三六卷六九

五十卷下三十

四八卷五一

五十五卷下三十

月經不止

芩心丸治婦人四十九歲以後天癸當住每月卻行過多不止肉色黃瘦血竭暫止數日復發小勞輒劇久疾失治者甘八勞

損黃瘦

甘八卷三一

七卷廿九

十三卷十六

廿八卷三十

三七卷廿三

三八卷廿八

三三卷廿五

三四卷七

四六卷四

五十卷上四九

三五卷下三九

女子血崩

及產後血不止月信來多并赤帶下

阿伽陀丸

治婦人血崩三二卷十三

帶下門

赤白帶下

日久黃瘁六脈微澀多年不止者月水不來年深月久不瘥

及男子腎虛冷夢遺不

問老稚孕婦

下元虛憊有濁遺帶下威喜丸治丈夫元陽虛憊

精氣不固小便下濁餘瀝常流夢寐多驚頻頻遺洩婦人白淫帶

七卷二十

八卷三三

八卷六十

十卷十一

十四卷十三

十四卷廿三

十五卷三十五

十五卷三五

十四卷三九

十四卷六六

十九卷十三

二十卷十四

廿二卷三十

廿二卷三十五

廿二卷三十一

廿二卷三十一

廿四卷廿三

廿六卷七

廿六卷九

廿六卷一

廿七卷十四

廿七卷十四

廿七卷十四

廿七卷十四

廿八卷三十一

三十卷四六

三二卷廿一

三六卷六六

三七卷八

四八卷八

五十卷上七

五十卷上十四

五十卷上三一

五十卷上四六

五十卷下十一

五一卷下十二

五二卷廿三

白帶

多因七情內傷或
下元虛冷所致

七卷廿八

九卷六六
十四卷十九

十五卷四二
三五卷上三七

三四卷十
四八卷廿一

三五卷上十八

室女白帶

衝任虛寒

十二卷下十七
五一卷上三四

廿八卷十四

血崩帶下

十四卷廿三

白帶沙淋

十五卷四二

產後帶下

產後中風絕
孕帶下赤白

十五卷五一
五十卷上三六

帶下脈數

三六卷五四

白淫

九卷六六
廿二卷三四

帶下排膿

帶下腸有敗膿淋露不已腥穢殊甚
遂致脅腹冷痛皆由敗膿血所致

十四卷十八發明末
四八卷三五
十一卷五一

白沃

經水不利子臟堅僻
中有乾血下白物

白濁

婦人滑數
虛寒者

卷上三十六

五色帶下

七卷廿四主治下三八卷三十
五十卷下廿二

諸血帶下

破老血產後血結婦人瘦損不能飲食癟
中有塊淋瀝不盡赤白帶下天行心悶等

十八卷下四一附錄下

妊娠門

妊娠病熱

七卷十八主治下七卷廿一
三八卷廿七
五十卷上五一

胎熱不安

十八卷下十五

安胎清熱

十三卷十六

妊娠咳嗽

八卷四六
十三卷四二

妊娠感寒

時行
四四卷四
者
四四卷十八

胎寒腹痛

四四卷五二

妊娠心痛

不可忍
煩悶
廿二卷十七

妊娠風寒

卒中不省人
事狀如中風

十五卷十二

妊娠傷寒

壯熱赤斑變爲黑斑溺血
大熱煩渴恐傷胎氣

十五卷十二
三三卷廿七

廿六卷十二

妊娠癟疾

先因傷寒
變成者

十四卷三十六

十七卷上四二

妊娠吐水

酸心腹痛不能飲食
十二卷上廿二

妊娠腰痛

如折者

八卷九

十四卷五一

廿四卷七

妊娠腹痛

月未足如欲
產之狀者

十五卷下十五

十二卷上四四

廿九卷三十六

胎損腹痛

孕八九月或墜傷
牛馬驚傷心腹痛

三七卷廿三

廿二卷十六

三八卷廿七

妊娠患淋

熱痛酸楚
手足煩疼

十六卷廿七

十六卷廿七

十六卷四七

妊娠子煩

因服藥致胎氣不安煩不
得臥者

十二卷上四三

十三卷十

妊娠中惡

心腹大痛

十二卷上三四

妊娠子淋

不得小便

九卷四三

三七卷十四

妊娠惡阻

胎氣不安氣不升降嘔吐
酸水起坐不便飲食不進

十四卷六六

妊娠行經

廿四卷十三

妊娠嘔吐

十七卷下廿六

妊娠下血

疼痛
者有妊娠下血者
婦人有漏下有產後下血不絕
不止

胎產便血

八卷廿五
十五卷十四

十六卷廿七

廿五卷廿七

廿九卷廿三

五十卷下三九

五十卷下四十

五一卷上三六

五二卷六

漏胎下血

下血不止
血盡子死

十四卷四四

十六卷九

三九卷九

三九卷廿四

十六卷廿六

三三卷廿五

墮胎下血

煩滿
不止

廿五卷五

三五卷下三二

墮胎瘀血

不下狂
闊寒熱

五一卷上三六

墮胎腹痛

血出
不止

五一卷上廿九

頻致墮胎

或三四月
卽墮者

廿四卷十三

墮胎血溢

不止

七卷廿六

毒藥墮胎

服草藥墮胎腹痛者若胎氣已傷未墮者或口噤手強自汗頭低
似乎中風九死一生作風治必死

廿四卷廿三

生胎欲去

有病
欲去

十六卷十五

十七卷上六一

十七卷下四五

十八卷上十九

廿五卷十九

主治下廿五卷廿四

四一卷三一

四三卷十六

四八卷二十

婦人斷產

九卷十三

十四卷七六

十七卷上六一

廿二卷廿三

廿六卷三三

發明下

三九卷三九

四八卷四五

半產漏下

虛寒相搏
其脈弦芤

十五卷三八胎痛

任婦衝任脈虛
惟宜抑陽助陰

十六卷九

妊娠毒痛

五十卷下十五

妊娠吐衄

廿一卷十四

妊娠下水

如黃膠或
甘三卷十四

妊娠時疾

冷胎
四八卷二十

不動

子癟昏冒

十四卷四二

妊娠水腫

身重小便不利灑淅惡寒起卽頭眩
足趾出水謂之子氣乃素有風氣或衝任血風
始自兩足漸至喘悶似水不可作水妄藥

十六卷廿七

十八卷下四八

腫渴

從腳至腹小便
不利微渴引飲

三七卷十四

妊娠腫滿

氣急少腹滿大
小便不利者

十七卷上廿四

妊娠浮腫

十三卷廿九

妊娠遺尿

十九卷三十

妊娠尿血

不止

廿五卷廿七
五二卷十

五十卷下三九

妊娠尿難

飲食如故

十三卷四二
廿六卷四三

妊娠血痢

五十卷下三九

妊娠下痢

白色晝夜三
五十行絞痛

三五卷上六
四八卷廿三
五十卷上三八

三五卷下廿八
三八卷九

腹中鬼哭

十三卷十

孕腹鐘鳴

七卷十四主治下

胎氣不長

十四卷四

胎氣不安

氣不升降
嘔吐酸水

十四卷七四

安胎順氣

十四卷六六

妊娠胎滿

血下不止
血盡子死

四八卷廿四

孕婦束胎

十二卷下九

孕中有癰

廿三卷廿一
三四卷四四

轉女爲男

覺有妊
便行

九卷廿六

三八卷廿二發明末

五一卷十八主治下

胎前產後

烏金散治胎前產後虛損月經不調崩漏及橫生逆產

三九卷四二

廿九卷三五發明末

妊娠慘戚

有四五個月遇晝則慘戚
悲傷淚下數次如有所憑

甘九卷三五發明末

漏胎傷胎

妊娠數月經水來名曰漏
胎或因房室名曰傷胎

廿四卷十四主治下

胎孕有傷

紫萍一

十九卷三發明末

濟陰返魂丹

治婦人胎前產
後諸疾危證

十五卷廿九

下胎蟹爪散

病欲
去胎

四五卷廿四

胎產門

八卷九

溫養胎氣

五十卷上十六

胎動

十月未足欲產

欲墮痛不可忍者

母欲死子尚在者

不安

腹痛下黃汁者

因驚胎動出血

因跌撲舉重損胎不安

或子

死腹中者

神妙佛手散治婦人妊娠傷動或子死腹中血下疼痛口噤欲

死用此探之不損則止痛已死便立下神效偶因所觸或跌墜傷損致胎

心

不安痛不可忍者或腰痛或搶心或下血不止或倒產子死腹中迫心

作痛或下黃汁如膠或如小豆汁腹痛不可忍下黃水

腹內冷痛

已見黃水者

因夫所動困絕

七卷廿九

八卷九

九卷九

九卷十三

十二卷上十四

十三卷十