

心腹痛

天夫妊娠心腹痛者或由宿有冷疼或新觸風寒皆由臟虛而致發動也邪正相擊而并於氣隨氣上下上衝於心則心痛下攻於腹則腹痛故令心腹痛也妊娠而痛者邪正二氣交攻於內若不時差者其痛衝擊胞絡必致動胎甚則傷墮也又云妊娠心腹疼痛多是風寒溫冷痰飲與藏氣相擊故令腹痛攻傷不已則致胎動也

薛前證若風寒痰飲用金沸草散
雜病咳嗽胎氣鬱結加香附川芎若飲食停滯用六君加紫蘇枳殼若怒動肝火前藥更加柴胡山梔若鬱

結傷脾用歸脾湯

健忘

加枳殼山梔

一妊婦心腹

作痛吐痰惡心胎氣上攻飲食少思此脾虛氣滯而

為痰用六君子加柴胡枳殼諸證漸退飲食漸進又

用四君子加枳殼山梔桔梗而安後因怒兩脇氣脹

中脘作痛惡寒嘔吐用六君加柴胡升麻木香一劑

而愈

當歸芍藥散

治妊娠腹中絞痛心下急痛及療產

後血暈日虛氣乏崩中久痢常服通暢血脉不生

癰瘡消痰養腎明目益津

白芍藥

半斤

當歸

茯苓

白朮

各肆兩

澤瀉

川芎

各貳兩
方芎只兩半

右為細末每服貳錢食前溫酒調服

元和紀用

經名為六氣經緯丸云能祛風補勞養真陽退邪

熱緩中安和神志潤澤容色散寒邪溫瘴時氣安

期先生賜李少君久餌之藥後仲景增減為婦人

懷妊腹痛方本方用芍藥肆兩澤瀉茯苓川芎各

壹兩當歸白朮各貳兩亦可以蜜丸服

出三因方

阿膠散

治妊娠胎動腹中痞痛不思飲食

甘草

貳錢半

白茯苓

白朮

川芎

阿膠

各柒錢半

當歸

炒

陳皮 各壹兩

右咬咀每服叁錢水壹盞薑叁片棗壹枚煎至柒

分服

療妊娠患腹痛并胎動不安

蔥白 切壹升

人參

厚朴

阿膠

川芎 各壹兩

當歸 叁兩

右咬咀以水柒升煎取叁升分三服 一方有甘

草無厚朴川芎

療妊娠先患冷氣忽中心腹痛如刀割歸身

川芎

人參

茯苓

吳茱萸

苦梗

當歸 各參

厚朴 製

芍藥 各貳兩

右咬咀以水玖升煎取參升分三服氣下即安

草豆蔻散 治妊娠心腹常痛喫食減少四肢不和

全不入食

草果仁

想是草豆蔻

陳橘皮

乾地黄

白朮

各壹兩

川芎

朱錢半

當歸

炒

桂心

乾薑

木香

各半兩

右為細末每服肆錢水壹瓊棗貳枚煎陸分熱服

古今錄驗療妊娠腹內冷痛忽胎動

薤白壹升

當歸切尋兩

右以水伍升煮取貳升作三服亦將小便服將去
一炊頃去

千金療妊娠腹中痛方

生地黃貳斤取汁酒壹升

合煎減半頓服愈

治妊娠胎動欲落腹中痛不可忍

上等銀壹斤

茅根貳斤去黑皮

以水玖升煮銀取

伍升入清酒壹升同煎茅根取參升分三服立安

治妊娠四五月忽心腹絞痛

大紅棗

拾肆枚

燒存性爲末童子小便調下

治妊娠心腹痛不可忍方

鹽

壹斤

燒令赤以兩指取一撮酒調服

香茂散

治妊娠五六月已後常胸腹間氣刺滿痛

或腸鳴以至嘔逆減食此由喜怒哀慮過度飲食

失節之所致也

蔡元度寵人有子夫人怒欲逐

之遂病醫官王師復處此方三服而愈

廣中莪朮

各二兩

丁香

半兩

粉草

貳錢半

右爲細末空心鹽酒點服壹大錢覺胸中如物按

下之狀愈

補遺手拈散

四七湯加歸芍

四磨湯

小烏沉

湯

安胎飲

地榆

已上諸方皆可選用

知閑去幾刻舊回只今正藥出多只各事
美而陣陣然卦實日日來王承學雨霽翠林耕壘寒所恐春
林合人來白鳥近暮壘回首遠北此可忘計所別金鑾去
耕耕事而石東風呈民生雲彩水煙壘日窗於眼春去青
堪西青都早卦主人多餘興不覺王承學
留客青春並強藉盛露寒風驚夜幾轉陣立回闌白日閑
耕羅杯卦入鞍畫戲即來青與燒絲坐曲此盡霞初起黑谷
所與春來我然南又正天此幽莊耕
春山出對畫高寨水樓蘿韓京月照入野
每意然也卻曾來我畫草闌於豔雨白裡於人雲青於

腹痛

仲婦人畏胎腹中諸疾痛當歸芍藥散主之

見前心腹痛

潔地黃當歸湯 治婦人有孕胎痛

當歸 壹兩

熟地黃 貳兩

右為末作一服水參升煎至壹升半去滓頓服

仲婦人腹中痛小建中湯主之

方見傷寒腹痛

雲芎歸湯 治妊娠先患冷氣忽心腹痛如刀刺

見前

心腹

丹孫院君因近喪冒惡氣傷胎肚痛手不可近發熱

口中 思食須安胎 滯氣

青皮 參錢

黃芩

芍藥 各貳錢

歸尾 壹錢半

川芎 壹錢

木香 伍分

甘草 多少可

分二貼水參盞先煮苧根兩大片至貳盞去苧根入前藥同煎至壹盞熱服

治妊娠腹痛用生地黄參斤搗取汁酒壹升合煎減半頓服愈

脉師曰婦人有胎腹痛其人不安若胎病不動欲知令人摸之如覆杯者則男如肘頸參差起者女也 在何面冷者為死溫者為生

小腹痛

大妊娠小腹痛者由胞絡虛風寒相搏痛甚亦令胎動也薛前證若風寒所搏用紫蘇飲加生薑氣血虛用八珍湯脾氣虛用六君子湯中氣虛用補中益氣湯若腹脹痛用安胎飲加升麻白朮不應兼補中益氣湯一妊婦小腹作痛其胎不安氣攻左右或時逆上小便不利用小柴胡湯加青皮山梔清肝火而愈後因怒小腹脹滿小便不利水道重墜胎仍不安此亦肝木熾盛所致用龍膽瀉肝湯一劑諸證頓愈乃以四君子加柴胡升麻以培脾土而安

療妊娠被驚惱胎向下不安小腹痛連腰下血

當歸

川芎

各捌分

阿膠

炙

人參

艾葉

各肆分

大棗

貳拾个

茯苓

拾分

右細切以水肆升煮取貳升溫分三服

衲遺

治妊婦小腹痛胎動不安

川芎為細末酒調下

又方

川芎

當歸

煎溫服

腰腹及背痛

大腎主腰足因勞傷損動其經虛則風冷乘之則腰痛冷氣乘虛入腹則腹痛故令腰腹相引而痛其痛不止多動胎氣婦人腎以繫胞妊娠而腰痛甚者則胎墮也

薛前證若外邪所傷用獨活寄生湯

雜病腰痛

勞傷元氣用八珍杜仲砂仁膠艾脾腎不足以前藥

加白朮補骨脂氣血鬱滯用紫蘇飲加桔梗枳殼肝

火所動用小柴胡湯

傷寒少陽病

加白朮枳殼山梔肝脾

鬱結用歸脾湯

雜病健忘

加柴胡枳殼

一妊婦頸項強

直腰背作痛此膀胱經風邪所致用拔萃羌活湯

雜病

腰痛

一劑而愈又用獨活寄生湯及八珍湯以祛邪固

本而痊

石山治一婦懷妊八月嘗病腰痛不能轉

側大便燥結醫用人參等補劑痛益加用硝黃通利
之藥燥結雖行而痛如故汪診之脉稍洪近駛曰血
熱血滯也宜用四物加木香乳沒黃檗火麻仁煎服
四五貼痛稍減燥結潤復加發熱面赤或時惡寒仍
用前方去乳香沒藥加柴胡黃芩服二貼而寒熱除
又背心覺寒腰痛復作汪曰血已利矣可於前方加
人參壹錢服之而安 江篁南治一婦妊娠三個月
因閃挫傷入腰痛小腹疼下血內有熱用當歸白朮

陽不
足

黃芩上熟地川芎防風砂仁中艾葉上香附下用水煎服血止小腹不痛去砂仁又用雞子黃叁個以酒攪化煮熟食之即痊

通氣散 治妊娠腰痛狀不可忍此藥神効

破故紙不以瓦上炒香熟為末嚼胡桃肉壹个空

心溫酒下叁錢

五加皮散 治妊娠腰痛不可忍或連髀痛先服此散

杜仲肆兩炒

五加皮

阿膠炙

防風

金毛狗脊

川芎

白芍藥

細辛

革薺各叁兩

杏仁

剝去尖皮熬炒

一方有白茯苓無白芍

右咬咀以水九升煮取貳升去滓下膠作三服

五加皮丸

治證同前服前散後次服此丸

續斷

炒

杜仲

各貳兩半

芎藭

獨活

各叁兩

五加皮

狗脊

萆薢

芍藥

訶子肉

各肆兩

右為細末煉蜜和丸如梧子大空心酒下肆拾丸

日三

療觸動胎以致腰痛些

杜仲

五皮

當歸

芍藥

加

草解

各等分

右細剉以水柴升煮取壹升半分溫三服

丹仁六嫂有胎腰痛

白朮

肆錢

陳皮

叁錢

黃蘗

炒貳錢半

人參

條芩

川芎

地黃

當歸尾

各半兩

甘草

炙壹錢

右分四貼水酒煎服

療妊娠氣壅攻腰痛不可忍兼治腹痛

當歸

叁兩

阿膠

甘草

各貳兩

葱白

壹升