

吳縣陳念祖增輯

三

新醫學圖說

江東書局印行



卷三

外感各樣病症

傷寒

傷寒的病症。與春天的溫病。夏天的熱病不同。溫病熱病的見症。發熱。朝
傷寒一樣。頭痛與傷寒一樣。傷寒兼怕冷。溫熱病不怕冷。這個不同。且口
裏發渴。傷寒初起的時候。邪在太陽膀胱經。就頭痛頸強。怕冷發熱。這病
症有虛邪實邪的分別。如按脈來得緩。有汗怕風的。這是虛邪。宜用

桂枝湯

桂枝 芍藥各一錢 炙甘草二錢 生姜三大片 大棗三個

這方子。是用桂枝和營氣。芍藥斂陰氣。甘草大棗補中氣。生姜散寒
氣。吃了藥。把他出點微微的汗。

按脈來得緊。無汗怕冷的。這是實邪。當用

麻黃湯

麻黃四錢桂枝二錢炙甘草一錢杏仁十二個去節去皮尖

這方子。麻黃是辛溫氣薄的藥。能開腠理散寒氣。桂枝辛溫能引營分的邪。從肌肉中出。杏仁苦甘。能散寒降氣。甘草和中。能緩麻黃杏仁。發散的太過。吃了亦要微微的出點汗。如體虛的人。不敢吃桂枝麻黃湯。就吃下面類傷寒篇中的加味香蘇散方子。亦可吃了前藥不好。傳到陽明經。就眼痛。鼻孔乾嘴唇焦。這當用

葛根湯。

葛根四錢麻黃去節生姜錢三桂枝炙甘草芍藥各二錢大棗四個

這方子。就是桂枝湯。加上葛根。麻黃兩味。麻黃開太陽。汗從皮毛透出。桂枝是有汗能止。無汗能發的藥。恐怕麻黃過於發表。故加在桂枝湯內。

再傳到少陽胆經。就眼睛發眩。耳聾。胸內滿脹。下痛。口中苦。寒熱往來。頭

上出汗。脉來得弦。當用

小柴胡湯。

柴胡二錢半夏一錢
炙甘草八分黃芩一錢
黨參一錢生姜三分

大棗三個

這方子是醫少陽病的主方。因少陽經在半表半裏。汗吐下三法都用不得。仲景云。少陽中風的病。耳聾目赤胸滿。並且心煩。不可吐下。吐下就要心內悸。心內驚。因邪在半表半裏。要用吐的法子。除他的煩。吐了就要傷氣。氣傷心就要跳。要用下的法子除他的滿。下了就要亡陰傷血。血虛心就要驚。又說傷寒。脈弦細。頭痛脾熱的病。亦是少陽經的症。不可汗。汗了就要說糊話。因汗要傷津液。少陽的邪。就乘着這個虛隙。走到胃裏去。故說糊話。只有這個和解的法子。把他營衛一和。邪就漸漸的化了。柴胡味苦微寒。是少陽的主藥。并可升陽氣。達表氣。黃芩苦寒。可以養陰退熱。半夏辛溫。能健脾和胃。散逆

氣止嘔吐。黨參甘草補正氣。調和中宮。阻住邪氣。不得再走到裏面去。

這是三陽傳經的表症。這時候不去醫治。或醫治不合法。那邪氣就到三陰去了。走到太陰脾經。就要肚裏脹痛。瀉脈沈。當用

大柴胡湯。

柴胡 枳實 黃芩各一錢 半夏 芍藥各一錢 大黃二錢 生姜

片大棗三個

這方用柴胡。是解表裏的藥。肚裏有積。就要脹要瀉。大黃枳實。是攻裏的藥。陰陽不和就要痛。芍藥。是安脾斂陰的藥。黃芩。是退熱解渴的藥。半夏。和胃止嘔。姜棗。調和營衛。

再走到少陰腎經。就要口裏燥。咽中乾痛。下瀉清水。眼睛看不明白。這個

病勢險得很。當用

大承氣湯。



大黃三錢 芒硝二錢 厚朴五分 枳實一錢

小承氣湯

大黃三錢 厚朴 枳實各一

錢

這兩個方子。都是急用下法。留津液的意思。病輕的用小承氣重的。
用大承氣。

邪氣再走入厥陰肝經。就小肚裏滿脹。舌捲。腎囊縮上去。厥逆。這個病用
大承氣湯。亦有能活者。

又有不傳三陰。傳入太陽小腸腑的。就見口渴。小便赤的症象。當用

五苓散

見痰飲門

傳入陽明胃腑的。就見說糊話。狂亂。口中燥。放屁。多汗。不能睡者。當用

白虎湯。

石膏五錢 知母 生甘草各二錢 稗米一撮

這都是用甘寒濁熱的法子。恐怕過寒傷胃氣。故又用粳米安胃的。

氣

調胃承氣湯

大黃三錢 芒硝二錢 甘草五分

這方雖是下藥。用大黃苦寒除熱。蕩去實積。芒硝鹹寒潤燥。輕堅這兩樣藥下行最快。故用甘草在內。使前藥行得遲緩些。不會傷胃。的。

這都是傳經的傷寒。因寒化做火的治法。又有那初起的時候。寒邪不從三陽經。就直到三陰經的。這個症就見肚裏冷痛。吐清水。瀉清穀。手脚踰攏來睡。四肢冷。腎囊縮入。吐蛔虫。舌苔雖黑。上面是滋潤的。按脉沈中兼細。這個是寒症。不叫做傷。叫做中。中太陰脾經當用。

理中湯見失血門

中少陰腎經當用
四逆湯。

附子泡乾姜各五錢甘草二錢

這方子用姜附是升發陽氣表散寒邪的。用甘草是補中散寒的。恐怕姜附性太猛烈且能緩他的藥性的意思。

類傷寒

霜降節後天氣寒冷人受了這個寒氣就生病的叫做正傷寒。這個病發熱怕冷頭連脰頸痛腰背脊作強身體痛脉按着浮中帶緊又沒有汗這是正傷寒須照前面的方子醫治若按着脉是浮中帶緩又有汗這是傷風初起時可用桂枝湯。見前傷寒門太陽經或用

加味香蘇散

蘇葉 陳皮 荆芥 秦艽 防風各一錢

五分

蔓荆子一錢香附二

五分

錢川芎 一錢甘草 一錢

三片

這方子用蘇防荆蔓秦艽疎表氣散外面的寒。川芎行血散寒。香附陳皮行裏氣消內面的壅滯。甘草和中。生姜散寒。

若發熱頭疼得利害的加羌活。葱白再助各藥的力量。因這藥同川芎都是太陽本經頭痛的藥。葱白透表。常要出汗怕風的。加桂枝。這藥是無汗能發。有汗能止的。加白芍。是斂陰的。兼停食。胸膈胃痞悶。加山楂。麥芽。菜菔子。這幾味都是消化食物的。太陽經的病。

症沒有好淨。又兼口中渴。尿少的。這是膀胱的腑症。加茯苓。木通。利小便。喘嗽。加桔梗。前胡。杏仁。利肺氣。鼻內出血。或口中吐血。就

把這方內生姜去掉。加赤芍。生地。丹皮。丹參。涼血養血。咽喉腫痛。

加桔梗。牛蒡子。薄荷。散火利氣疏風。大便不通。加菜菔子。枳壳。通臟氣。兼四肢厥冷。口鼻氣冷的。這個是兼中寒。加乾姜。肉桂。煖中。

乾嘔發熱咳嗽的是表分有水氣。加半夏。茯苓。利肺行水。婦人

有了前面的病症。又當他經水來的時候。加當歸。丹參。養血調經。

產後受了風寒。加黑姜。當歸。煖中去瘀活血。再將這個方子內的表散藥。須減去一大半。若體質極虛的人。不能用發散藥的。可用補

中藥表的法子。

傷寒四時皆有。秋後更易發。見伏暑宜審。

冬天受了寒冷。不發出來。這邪藏在肌肉裏。直到春天。因天氣暖和的觸動了。才發出來的。叫做溫病。又有那春天亦不發。直到夏天。因熱氣觸動了。發出來的。叫做熱病。這個病頭痛發熱。同正傷寒一樣。不過不怕冷。口內渴不同。當用

柴胡解肌湯。

柴胡 葛根 黃芩 丹皮各一錢 炙甘草五分 赤芍 知母 丹皮五分
母各一錢 三錢 生地

這方用柴胡解少陽的邪。葛根散陽明的邪。內裏伏藏的寒邪。將要化熱。故用黃芩。知母。丹皮。生地。赤芍。涼血清熱。貝母。理氣。甘草。解毒和中。

冬令的天氣。當冷不冷。反更溫暖。因天氣暖。被蓋得薄些。衣穿得少些。受

了寒得的病叫做冬溫。冬溫的病外涼內熱。可用香蘇散加清涼的藥醫治。
夏秋時候天氣忽然作冷。人受了就病的。這個是時行寒疫。又有那
涼受了風寒就頭痛發熱的。叫做感冒。外面見症同傷寒一樣。不過比傷
寒輕些亦可用。

香蘇散

炒香附 紫蘇各二錢 陳皮一錢 甘草五分

這方子是用香附陳皮調內面的氣紫蘇達表。甘草和中。

病人頭痛身上發熱同傷寒一樣。身體沉重。不要說話。只要困覺。鼻息打
鼾。話說不清楚。四肢不能自己作主。叫做溼溫。這個病不可發汗。當用
加減姜蕤湯。

姜蕤五錢 石膏三錢 白薇 羌活 川芎各一錢 乾葛二錢 杏仁去
皮尖防風 青木香各一錢 炙甘草七分

這病症是表邪閉住了內面的熱。故用這方化裏面閉住的熱邪。疏



散外面的表邪。

內經以尺濱脈滑辨之。

發熱怕冷。同傷寒一樣。按脉象是細的。身體轉動不便。當頭上出汗。風溫當用。

蒼桂五芩散。

豬苓 茯苓 鎏三白术 二錢 澤瀉 蒼术各一錢

五分

桂枝一錢

這方是五芩散內加上蒼术燥溼利水。桂枝去風散寒。

中風

病人牙關緊閉。痰涎上壅。一刻功夫忽然厥倒。命在呼吸。叫做中風。這風字是外面來的邪風。這中字是同那射箭射中的中一樣。這個病症有中經。中臟。中腑。中血脉的不同。

傷寒中之中風。不過比傷寒淺一層。即是傷風。與此迥異。中經的。外面必有六經的見症。中在太陽經。外面必有頭痛發熱項脊作



南京中醫藥大學圖書館版權所有

強的見症。中在陽明經。外面必有目痛。鼻乾不能困倒的見症。中在少陽經。外面必有耳朵聾。脇中痛。忽冷忽熱。要吐。口裏苦的見症。中在太陰經。外面必有肚裏滿脹。肚裏瀉。咽中乾燥的見症。中在少陰經。外面必有舌乾口燥的見症。中在厥陰經。外面必有心煩。內滿。腎縮上的見症。大法都宜用加味小續命湯。

防風二錢 杏仁去皮 黃芩 當參 防已各三錢 桂枝 麻黃去節
翦 白芍 附子各一分 炙甘草一錢

這方子是統治六經八風五痺。瘧厥的總方。麻杏桂芍開表參草補氣。芍芍補血。防風是治風的主藥。防已是治溼的主藥。附子是治寒的主藥。黃芩是治熱的主藥。

中在太陽經。沒有汗。怕寒的。照這方子。將麻黃杏仁防風三味藥的分量加重些。有汗怕風的。照這方子。將桂枝芍藥杏仁三味藥的分量加重些。

中在陽明經。有汗。身發熱。不怕風。照這方子。將黃芩的分量加重些。桂枝的分量。亦加重些。再加上葛根。

中在太陰經。沒有汗。不發熱的。照這方子。將附子的分量加重些。再加乾姜。分量亦要重些。

中在少陰經。有汗。不發熱的。照這方子。將桂枝附子甘草都加重些。又有那六經的見症。辨不明白。可都歸入少陽為主。有的肢節痺痛。有的麻木不仁。都可照這方子。加羌活連翹。這是少陽厥陰一經的治法。中臟的症。多有九竅不通。嘴唇緩懈。不能作聲。鼻孔塞耳朵聾。眼睛昏大。小便秘塞。更有手脚抽搐的。宜用

防風通聖散。

防風 荆芥 連翹 川芎 山梔 黃芩各錢五分 麻黃 薄荷 白芍 甘草各一錢 當歸 大黃 芒硝 石膏各三錢 滑石 五錢 白术 二錢

桔梗 一錢

這方。是用荆防薄麻。解表散寒。是教風熱從汗出。從上面散去。硝黃
破結滯。通幽門。梔子滑石。降火利水。是教風熱從大小便出。從下面
泄去。桔梗石膏。清肺瀉胃。芎歸芍。和血補肝。黃芩清中上的火。連翹
散氣血的凝結。白朮健脾燥溼。恐各藥的性過猛。再用甘草緩這幾
性。

中腑的見症。多在四肢。故往往有半個身子不能運動的。手脚不便當的。
左邊不便當叫做癱。右邊不便當叫做瘓。

中在血脉。外面沒有六經的形症。內面又無大小便的阻隔。有口眼歪
斜。不是在左邊。就是在右邊。偏在左的宜用。

六君子湯。見虛癆門

偏在右的宜用

四物湯。見血虛門

這兩個方內。都要加竹懸姜汁。行經絡裏的瘀。再加僵蠚鈎藤。天麻。

羚羊角殼內裏的風加附子。固陰肉桂通陽黃芪勝風。

傷暑

古時的醫生都說住在家裏得病的叫傷暑。走在外頭得病的叫傷熱。
把這個暑當了陰邪。熱當了陽邪。這句話却說錯了。暑字明明土頭先寫。
一個日字下面再寫一個者字。分明說是日的熱氣傷人怎麼說他是陰
邪。夏天的太陽熱得可怕。人受了這個熱氣就生暑病。他說在家裏得的
無非是貪涼吹風吃冷茶瓜果得了病就頭痛渾身疼發熱怕冷這種病
都是熱天受寒的病何嘗是暑病當用

九味羌活湯

羌活 防風 蒼朮各一錢 細辛五分 川芎 白芷 生地 甘草

黃芩錢各一

這方子用羌活走太陽。白芷走陽明。川芎走厥陰。細辛走少陰。同防
風皆能驅風散寒。行氣活血。蒼朮走太陰。去溼。又加黃芩生地泄熱。

甘草和中。

暑字活看。言病於暑云。寒熱尚未指定。

兼有肚子疼。嘔吐。手足冰冷的。宜用涼水調

大順散。

干姜 肉桂 杏仁 甘草 各藥分量一樣重

先將甘草用白砂炒。再加入姜杏炒過。去掉砂。同桂為末。每服二錢。
這方是用姜桂散燥溼。杏草利氣調脾。

暑症的辨法。必要病人口中渴。煩心。尿赤。身熱。按脈洪中帶虛。方是的確
暑病。輕的但用六一散。蕩滌熱氣。從小便出。就可好。

六一散

滑石 六兩 甘草 一兩

這藥是清膀胱溼熱的。凡一切暑溼的病。都可吃得的。
身上發熱。沒有汗。是暑熱閉住在內。必要用藥發越陽氣透表。兼利小便。

