

外形篇

頭面
眼

東醫寶鑑 卷一上



東醫寶鑑外形篇卷之上

東醫忠勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君

臣許浚奉

教撰

頭

頭爲天谷以藏神

谷者天谷也神者一身之元神也天

載山川人與天地同所稟亦有谷焉其谷藏真一
宅元神是以頭有九宮上應九天中間一宮謂之

泥丸又曰黃庭又名崑崙又謂天谷其名頗多乃
元神所住之宮其空如谷而神居之故謂之谷神

神存則生神去則死日則接於物夜則接於夢神
不能安其居也黃帝內經曰天谷元神守之自真

言人身中上有天谷泥丸藏神之府也中有應谷
絳宮藏氣之府也下有應谷關元藏精之府也天

谷元宮也乃元神之室靈性之所存是神之要也

璗

頭有九宮

頭有九宮腦有九瓣一曰雙丹宮二曰明堂宮三曰泥丸宮四曰流珠宮五曰大帝宮六

曰天庭宮七曰極真宮八曰玄丹宮九曰太皇宮各有神以主之謂之元首九宮真人也

鱗

丸宮正在何處答曰頭有九宮中曰泥丸九宮羅列七竅應透泥丸之宮魂魄之穴也

璗

腦爲髓海

腦爲髓之海髓海有餘則輕勁多力不足則腦轉耳鳴脛痠眩冒目無所見樞○腦者髓之海諸髓皆屬於腦故上至腦下至尾骶皆精髓升降之道也

人

○髓者骨之充也髓傷則腦隨

消爍體解依然不去也註曰不去者不能行去也

內

○腦者頭之蓋骨也百會穴分是也

頭部度數

頭之大骨圍二尺六寸○髮所覆者顱至項二尺二寸髮以下至頤長一尺○耳後當完

骨者廣九寸耳前當耳

門者廣一尺三寸

標

頭病外候

頭者精明之府頭傾視深精神將奪矣。傷寒頭重不能舉有二證太陽病深頭重不

能舉陰陽易病亦頭重不能舉皆危證也。入門傷寒陽脉不和則頭爲之搖有心臟絕者亦搖頭瘡

病風盛則搖頭皆凶證也。入門

有裏病而搖頭者亦重證也。入門

脈法

病若頭痛目痛脈急短濶者死。入門頭痛浮滑易除短濶不愈。入門頭痛短濶應須死。浮滑風痰必

易除。入門頭痛無疑訣。肝脉滑大必

眩暈宜預防之。入門寸口脉中短者頭痛也。入門

寸口緊急或浮或短或弦皆主頭痛。入門頭痛陽

弦浮風緊寒風熱洪數濕細而堅氣虛頭痛雖弦必濇瘻厥則滑腎厥堅實訣。入門風寒暑濕氣鬱生

涎下虛實皆暈而眩風浮寒緊濕細暑虛涎弦

而滑虛脈則無譯。腎厥頭痛其脈舉之則弦按之則堅。○頭痛左手脉數熱也。脉澁有死血也。

右手脉實則有痰積。

也脉大是久病。

心脾

頭風證

頭風之證素有痰飲或櫛汗取涼或久卧當風以致賊風入腦入項自頸以上耳目口鼻眉稜

之間有麻痺不仁之處或頭重或頭暈或頭皮頑厚不自覺知或口舌不仁不知食味或耳聾或目

痛或眉稜上下掣痛或鼻中聞香極香聞臭極臭或只呵欠而作眩冒之狀熱者消風散冷者追風

散

通用川芎茶調散

方見

祛風通氣散

方見

風門

○頭

風發時悶痛必欲綿帕包裹者熱鬱也二陳

湯

方見加酒芩荆芥川芎薄荷石膏細辛或消風

百解散

方見寒門

○頭風宜白芷散天香散加減

芎辛湯菊花茶調散

○婦

人頭風宜養血祛風湯

消風散

治諸風上攻頭目昏眩鼻塞耳鳴皮膚麻痺及婦人血風頭皮腫痒荆芥甘草各一錢人

參茯苓白僵蚕川芎防風藿香蟬殼羌活各五分陳皮厚朴各三分右剉作一貼入細茶一撮同煎服或爲末每二錢以

茶清或溫酒調下

追風散

治偏正頭風及面上遊風狀如虫行川烏炮石膏煅白僵蚕炒川芎防風荆芥甘草各五

錢南星炮白附子炮羌活天麻全蝎地龍白芷各二錢半草烏炮沒藥乳香雄黃各一錢二分半右

爲末每半錢臨卧茶

清或溫酒調下

白芷散

治頭面諸風及風眩白芷以蘿蔔汁浸晒爲末每二錢沸湯調下食後服

天香散

治久近頭風發則頑痺麻痺不勝爬搔或生癩癟停痰嘔吐飲食不入兩服可斷根南星

半夏煎湯洗七次川烏生白芷各一錢右剗作

貼水煎入姜汁半盞調服頭上鬼子鍼之效

加減芎辛湯

治頭風或攻目川芎細辛白芷石膏

本皂角羌活防風荆芥苦黃蔓荆子各五分右

菊薄荷甘草各五分右

剗作一貼水煎服

醫

菊花茶調散

治頭風鼻塞或偏正頭痛甘菊川芎荆芥羌活白芷甘草各一兩防風七錢半

細辛五錢蟬殼白僵蚕薄荷各二錢半右爲細末每取二錢茶清調下食後研

養血祛風散

治婦人頭風十居其半每發必掉眩如立舟車之上蓋因肝虛風襲故也當歸

川芎生乾地黃防風荆芥羌活細辛藁本石膏蔓荆子半夏旋覆花甘草各五分右剗作一貼入姜

三片棗二枚

水煎服

醫

眩暉

上虛則眩又曰上氣不足目爲之眩

此言虛而眩暉。

臟

腑筋骨血氣之精與脉并爲目系上屬於腦後出

於項中風邪中於項因逢其身之虛其入深則隨

眼系以入於腦入於腦則腦轉腦轉則引目系急

目系急則目眩以轉矣

脚暉

言風入而

靈樞

○內經曰頭

痛嶺疾下虛上實過在足少陰巨陽甚則入腎

足少陰

靈樞

○內經曰頭

狗蒙招尤目眩耳聾下實上虛過在足少陽厥陰

甚則入肝

○下虛者腎虛也腎虛則頭痛上虛者

足少陽

靈樞

○內經曰頭

肝虛也肝虛則頭暉狗蒙者如以物蒙其首招搖

不定目眩耳聾皆暉之狀也

○肝厥頭暉腎厥嶺痛

○內經曰頭暉

靈樞

○內經曰頭暉

不同如此瞬○內經曰諸風掉眩皆屬於肝河間

曰掉搖也

○眩昏亂旋運也

○風主動故也

○所謂風氣

○動而頭目眩運者由風木旺必是金衰不能制木

而木復生火風火皆屬陽多爲兼化陽主乎動兩

動相搏則頭目爲之眩暉而旋轉矣火本動也焰

得風而自旋轉人或乘舟車及作環舞而眩暉者

卷一上 外形篇

其動不止而左右紓曲故經曰曲直動搖風之用也眩暈而嘔吐者風熱甚故也。眩暈或云眩冒

暈言其黑暈言其轉冒言其昏其義一也。眩暈者中風之漸也肥白人四君子湯加荆芥倍蜜炙

黃芪加半夏陳皮少加川芎荆芥以清頭目黑瘦人二陳湯加薄荷入竹

瀝姜汁童便服之。眩暈皆稱爲上盛下虛蓋虛者氣與血也實者痰涎風火也。眩暈者痰因

火動也蓋無痰不能作眩雖因風者亦必有痰。○痰在上火在下火炎上而動其痰二陳湯加酒

芩梔子黃連蒼术羌活。○眩暈

有風有熱有痰有氣有虛有濕

傷風眩暈惡風自汗或素有頭風而發作宜川芎散芎窮散

風暈

川芎散

治風證眩暈山茱萸肉一兩山藥甘菊人參川芎伏神各五錢右爲末每二錢酒調下本

芎菊散

治頭風眩暉兼治肝虛而暉尤宜婦人川芎一錢當歸七分半生

活旋覆花蔓荆子細辛

石膏藁本荆芥穗半夏熟地黃防風甘草各五分

右剉

一貼姜三片煎服

本味同上養血

湯分數匙

異

種

熱暉

火熱上攻煩渴引飲或暴

大黃散

荆黃

并

大黃散

治眩暉不可當此火炎上也大黃酒浸炒三次爲細末茶清調下一錢至二錢

荆黃散

治風熱眩暉大黃酒炒荆芥穗防風各二錢右剉水煎服以利爲度

痰暉

痰盛嘔吐頭重不舉眩而悸是飲宜半夏茯苓湯

湯

腳氣半夏

餽澤瀉湯

。痰暉宜白附子丸天麻半夏湯入參前胡

湯清暉化

痰湯

澤瀉湯

治心下有支飲其人苦眩冒澤瀉二兩半白

術

兩半右剉水二升煎取一升分二服

白附子丸

治風痰眩暈或頭痛白附子炮天南星炮半夏姜製旋覆花甘菊天麻川芎橘紅白

殼

蚕炒乾薑各一兩全蝎炒五錢右爲末生姜半

斤取汁打糊和丸梧子大荆芥湯下五十丸研

天麻半夏湯

治風痰眩暈欲吐天麻半夏製各二錢橘皮柴胡各七分黃芩酒炒白茯苓前

胡甘草炙各五分黃連三分右

剉作一貼入姜三片水煎服

人參前胡湯

治風痰頭暈目眩半夏麴一錢紫蘇葉枳殼赤茯苓南星炮前胡橘紅甘草炙

各八分木香人參三分右剉

作一貼入姜五片水煎服

清暈化痰湯

治風火痰眩暈陳陳皮半夏製白茯苓各一錢枳實白术各七分川芎黃芩白芷

羌活人參南星炮防風各五分細辛黃連甘草各

三分右剉作一貼入姜三片水煎服或爲末姜汁

打麪糊和丸

服之亦佳

醫

氣暈

七情過傷氣鬱生濕痰涎迷塞心竅而眩暈肩稜骨痛眼不可開宜玉液湯補虛飲

玉液湯

治氣鬱生涎眩暈怔悸眉稜骨痛半夏姜製四錢姜十片同水煎入沉香磨水一呷服即

補虛飲

治氣鬱涎盛面熱忪悸及風虛眩暈人參麥冬山藥各一錢白茯苓茯神各八分半夏

製黃芪各七分前胡熟地黃各五分枳殼遠志姜

製甘草炙各三分右剉入姜五片秋米一撮水煎

溫服

門入

虛暈

內傷氣虛而暈宜補中益氣湯方見內傷失血過多而

暈宜芎歸湯

方見婦人

○虛暈宜香橘飲滋陰健脾湯

○老人每早起眩暈須臾自定此是陽虛宜黑

錫丹

方見腎虛氣不歸元

宜十全大補湯

方見虛羸

香橘飲 治氣虛眩暉半夏製二錢陳皮白茯苓白术各一錢木香丁香縮砂研甘草炙各五分右

剉作一貼入姜

五片水煎服

加

滋陰健脾湯

治臨事不寧眩暉嘈雜此心脾虛怯也

此治氣血虛損有痰飲作眩暉之仙劑

白术一錢半陳皮鹽水洗去白半夏製白茯苓各

一錢當歸白芍藥生乾地黃各七分人參白茯神

麥門冬遠志製各五分川芎甘草各三分

右剉作一貼入姜三片棗二枚水煎服

調

冒雨傷濕鼻塞聲

濕暉

重而暉宜芩术湯

芩术湯

治冒雨中濕頭重鼻塞眩暉川芎白术半夏姜製各二錢甘草炙五分右剉作一貼入薑

七片水

煎服

頭目不清利

此由風濕熱痰涎鬱于精明之府故頭目不爲清爽宜川芎丸防風散川芎散沃雪

湯清神

養榮湯

川芎丸

清頭目止旋暉消風化痰苦萸五兩川芎薄荷各三兩二錢半細辛防風甘草各一兩二

錢半右爲末蜜和每一兩半

作五丸每

一丸茶清嚼下

防風散

治頭目不清去風明目防風川芎白芷甘菊甘草各一兩右爲末每二錢茶清調下

清神養榮湯

清頭目聰耳竅助精神麥門冬當歸各一錢二分川芎一錢白芷七分薄荷甘菊羌活梔子各五分甘草四分升麻二

菊羌活梔子各五分甘草四分升麻二

分右剉作一貼薑三片茶一撮煎服

驥

沃雪湯

治頭目昏眩精神不爽咽乾鼻塞薄荷葉三兩甘草一兩四錢荆芥穗白鹽各一兩二錢

天花粉二錢七分縮砂一

錢右末每一錢湯點服

顆

川芎散

治頭目不清利酒炒黃連酒炒片芩各一兩生乾地黃甘草炙各七錢半羌活防風藁本升麻生甘草各五錢柴胡三錢半川芎二

錢半右爲末每二錢食後茶清調下

驅

正頭痛

凡手之三陽從手走頭足之三陽從頭走足是

頭痛三陰無頭痛惟厥陰脈與督脈會於顱故有

頭痛少陰亦有頭痛但稀少耳鳴。

頭痛多主於

痰痛甚者多火也有可吐者亦有可下者諸經氣滯亦作頭痛。

頭痛連眼痛此風痰上攻須用

白芷開之心丹。頭痛通治宜川芎茶調散一字輕

金散如聖餅子七生丸。頭痛須用川芎如不愈

各加引經藥太陽羌活陽明白芷少陽柴胡太陰

蒼朮少陰細辛厥陰吳茱萸。

頭痛有正頭痛



偏頭痛風寒頭痛濕熱頭痛厥逆頭痛痰厥頭痛

熱厥頭痛濕厥頭痛氣厥頭痛真頭痛醉後頭痛

○婦人頭痛宜養血祛風湯方見四神散。又腦

風證首風證別見于下。炭氣熏人亦作頭痛

覲蘿葛。足太陽之脈上額交顱直入絡腦別下

項其病衝頭痛目似脫項似拔卽正頭痛也

川芎茶調散治偏正頭痛及頭風鼻塞聲重薄荷二

各五錢防風細辛各二錢半右爲末每二錢茶清

調下食後或剉取七錢作一貼入茶少許煎服亦

佳。偏頭痛取細末以葱

涎調貼兩太陽穴即效

一字輕金散

治偏正頭風痛夾腦風眉稜骨痛牽引兩眼抽掣疼痛迸出或生瞼膜視物不

明川芎白芷藿香荆芥旋覆花石膏防風各五錢南星川烏生各二錢半草烏一錢半右剉日晒擣

爲末每一字茶

清調下神效

如聖餅子

治風寒伏留陽經氣厥痰厥一切頭痛南星乾薑川芎川烏甘草各一兩防風半夏

製天麻細辛各五錢右爲末姜汁麪糊和丸芙蓉

實大捏作餅子每五餅細嚼茶清溫酒任下

七生丸

治男女八般頭風及一切頭痛痰厥腎厥傷寒傷風頭痛並治川芎川烏草烏南星半夏

二味冷水洗去滑白芷石膏俱生用各等分加細

辛金蝎各減半右細末研取韭菜自然汁和丸梧

子大嚼生葱茶清送

下七丸或九丸

翻

四神散

治婦人血風眩暈頭痛甘菊當歸旋覆花荆芥穗各等分右爲末每二錢葱白三寸茶末

一錢煎水

調下

根