

仲景傷寒補亡論卷第二

河南郭雍誤次

仲景辨脈法三十八條

雍曰辨脈者辨傷寒之脈也平脈者平衆脈也今辨脈法中雖有意相槎枒者世以仲景之法止此二篇垂百世之師範雖王叔和誤次一字不敢妄易仍舊次第錄之其問答皆仲景本文也

仲景問曰脈有陰陽何謂也答曰凡脈大浮數動滑此名陽也脈沈瀹弱伏一作微此名陰也凡陰病見



陽脈者生陽病見陰脈者死雍曰此謂陰脈陽脈非謂脈之陰陽也

又問曰脈有陽結陰結者何以別之答曰其脈浮而數能食不大便者此爲實名曰陽結也期十七日當劇其脈沈而遲不能食身體重大便反鞭者名曰陰結也期十四日當劇

又問曰病有洒淅惡寒而復發熱者何答曰陰脈不足陽往從之陽脈不足陰往乘之曰何謂陽不足答曰假令寸口脈微名曰陽不足陰氣上入陽中則洒

漸惡寒也曰何謂陰不足答曰尺脈弱名曰陰不足
陽氣下陷入陰中則發熱也陽脈浮陰脈弱浮一作微
則血虛血虛則筋急也其脈沈者榮氣微也其脈浮
而汗出如流珠者衛氣衰也榮氣微者加燒針則血
流不行更發熱而躁煩也

又曰脈藹藹如車蓋者名曰陽結也

秋脈一云

又曰脈累累如循長竿者名曰陰結也

夏脈一云

又曰脈瞥瞥如羹上肥者陽氣微也

又曰脈縈縈如蜘蛛絲者陽氣衰也

一云陰氣

又曰脈綿綿如瀉漆之絕者亡其血也

又曰脈來緩時一止復來者名曰結脈來數時一

復來者名曰促

一作縱

脈陽盛則促陰盛則結此皆病

脈

又曰陰陽相搏名曰動陽動則汗出陰動則發熱形冷惡寒者此三焦傷也若數脈見於關上上下無頭尾如豆大厥厥動搖者名曰動也

又曰陽脈浮大而濡陰脈浮大而濡陰脈與陽脈同等者名曰緩也

又曰脈浮而緊者名曰弦也弦者狀如弓弦按之不
移也脈緊者如轉索無常也

又曰脈弦而大弦則爲減大則爲芤減則爲寒芤則
爲虛寒虛相搏此名爲革婦人則半產漏下男子則
亡血失精

又問曰病有戰而汗出因得解者何也答曰脈浮而
緊按之反芤此爲本虛是以發戰以脈浮故當汗出
而解也若脈浮而數按之不芤此人本不虛若欲自
解但汗出耳不發戰也

又問曰病有不戰而汗出解者何也答曰脈大而浮
數故知不戰汗出而解也雍曰卽前問不芤之證
又問曰病有不戰不汗出而解者何也答曰其脈自
微此以曾經發汗若吐若下若亡血以內無津液此
陰陽自和必自愈故不戰不汗出而解也

又問曰傷寒三日脈浮數而微病人身涼和者何也
答曰此爲欲解也解以夜半脈浮而解者濺然汗出
也脈數而解者必能食也脈微而解者必大汗出也
又問曰脈病欲知愈未愈者何以別之答曰寸口關



上尺中三處大小浮沈遲數同等雖有寒熱不解者此脈陰陽爲和平雖劇當愈

又曰立夏得洪大脈

洪一作浮

是其本位其人病身體苦

疼重者須發其汗若明日身不疼不重者不須發汗若汗濺然自出者明日便解矣何以言之立夏脈洪大是其時脈故使然也四時倣此

又問曰凡病欲知何時得何時愈答曰假令夜半得病明日日中愈日中得病夜半愈何以言之日中得病夜半愈者以陽得陰則解也夜半得病明日日中

愈者以陰得陽則解也

又曰寸口脈浮爲在表沈爲在裏數爲在府遲爲在藏假令脈遲此爲在藏也

又曰趺陽脈浮而濇少陰脈如經者其病在脾法當下利何以知之若脈浮大者氣實血虛也今趺陽脈浮而濇故知脾氣不足胃氣虛也以少陰脈弦而浮

一作沈

纔見此爲調脈故稱如經也若反滑而數者故

知當屎膿也

又曰寸口脈浮而緊浮則爲風緊則爲寒風則傷衛

寒則傷榮榮衛俱病骨節煩疼可發其汗

又曰跌陽脈遲而緩胃氣如經也跌陽脈浮而數浮則傷胃數則動脾此非本病醫特下之所爲也榮衛內陷其數先微脈反但浮其人必大便鞭氣噫而除何以言之本以數脈動脾其數先微故知脾氣不治大便鞭氣噫而除今脈反浮其數改微邪氣獨留心中則飢邪熱不殺穀潮熱發渴數脈當遲緩脈因前後度數如法病者則飢數脈不時則生惡瘡也又師曰病人脈微而濇此爲醫所病也大發其汗又

數大下之其人亡血病當惡寒後乃發熱無休止時
夏月盛熱欲著複衣冬月盛寒欲裸其身所以然者
陽微則惡寒陰弱則發熱此醫發其汗使陽氣微又
大下之令陰氣弱五月之時陽氣在表胃中虛冷以
陽氣內微不能勝冷故欲著複衣十一月之時陽氣
在裏胃中煩熱以陰氣內弱不能勝熱故欲裸其身
又陰脈遲濇故知亡血也

又曰脈浮而大心下反鞭有熱屬藏者攻之不令發
汗屬府者不令洩數洩數則大便鞭汗多則熱愈汗



少則便難脈遲尙未可攻

又曰脈浮而洪身汗如油喘而不休水漿不下形體
不仁乍靜乍亂此命絕也又未知何藏先受其災若
汗出髮潤喘不休者此爲肺先絕也陽反獨留形體
如烟熏直視搖頭者此爲心絕也脣吻反青四肢縴
習者此爲肝絕也環口黧黑柔汗發黃者此爲脾絕
也溲便遺失狂言目反直視者此爲腎絕也又未知
何藏陰陽先絕若陽氣前絕陰氣後竭者其人死身
色必青陰氣前絕陽氣後竭者其人死身色必赤腋

下溫心下熱也

又曰寸口脈浮大而醫反下之此爲大逆浮則無血大則爲寒寒氣相搏則爲腸鳴醫乃不知而反飲冷

水令汗大出水得寒氣冷必相搏其人卽餉

音壹

又曰跌陽脈浮浮則爲虛浮虛相搏故令氣餉言胃氣虛竭也脈滑則爲噦此爲醫咎責虛取實守空迫血脈浮鼻中燥者必衄也

又曰諸脈浮數當發熱而洒淅惡寒若有痛處飲食如常者畜積有膿也



又曰脈浮而遲面熱赤而戰惕者六七日當汗出而解反發熱者差遲遲爲無陽不能作汗其身必痒也又曰寸口脈陰陽俱緊者法當清邪中於上焦濁邪中於下焦清邪中上名曰潔也濁邪中下名曰渾也陰中於邪必內慄也表氣微虛裏氣不守故使邪中於陰也陽中於邪必發熱頭痛項強頸攣腰痛脛酸所謂陽中霧露之氣故曰清邪中上濁邪中下陰氣爲慄足膝逆冷便溺妄出表氣微虛裏氣微結三焦相溷內外不通上焦怫鬱藏氣相熏口爛食斷也中



焦不治胃氣上衝脾氣不轉胃中爲濁榮衛不通血
凝不流若衛氣前通者小便赤黃與熱相搏因熱作
使遊於經絡出入藏府熱氣所過則爲癰膿若陰氣
前通者陽氣厥微陰無所使客氣內入噓而出之聲
嗝咽塞寒厥相追爲熱所擁血凝自下狀如豚肝陰
陽俱厥脾氣孤弱五液注下下焦不闔清便下重令
便數難臍築湫痛命將難全

又曰脈陰陽俱緊者口中氣出脣口乾燥蹠臥足冷
鼻中涕出舌上胎滑勿妄治也到七日以來其人微

發熱手足溫者此爲欲解或到八日以上反大發熱者此爲難治設使惡寒者必欲嘔也腹內痛者必欲利也

又曰脈陰陽俱緊至於吐利其脈獨不解緊去人安此爲欲解若脈遲至六七日不欲食此爲晚發水停故也爲未解食自可者爲欲解病六七日手足三部脈皆至大煩而口噤不能言其人躁擾者必欲解也若脈和其人大大煩目重臉內際黃者此欲解也

又曰脈浮而數浮爲風數爲虛風爲熱虛爲寒風虛

相搏則洒淅惡寒也

又曰脈浮而滑浮爲陽滑爲實陽實相搏其脈數疾
衛氣失度浮滑之脈數疾發熱汗出者此爲不治
又曰傷寒欬逆上氣其脈散者死謂其形損故也

仲景傷寒補亡論卷第二終



仲景傷寒補亡論卷第三

河南郭雍譔次

仲景平脈法四十五條

仲景問曰脈有三部陰陽相乘榮衛血氣在人體躬
呼吸出入上下於中因息遊布津液流通隨時動作
效象形容春弦秋浮冬沈夏洪察色觀脈大小不同
一時之間變無經常尺寸參差或短或長上下乖錯
或存或亡病輒改易進退低昂心迷意惑動失紀綱
願爲具陳令得分明師曰子之所問道之根源脈有