


金匱歌括

師齡



南京中醫藥大學圖書館版權所有

金匱方歌括



光緒癸卯仲春之月

上海錦章書局石印



序

漢書藝文志載黃帝內經十八篇無素問靈樞之名洎晉皇甫謐甲乙經序始稱為鍼經九卷素問九卷或云黃帝九靈經至唐正冰更名為靈樞九靈獨詳於鍼故皇甫稱為鍼經然則素問之名晉已有之靈樞之名唐始著錄其實不越內經一書特後世稱名或別耳夫醫家之於內經猶儒家之四子書也日月江河萬古不廢惟興衰之旨不善解者遂至貽誤後來此修園先生節要淺註之所由作也先生以名孝廉為賢有司活人以數十萬計每投刀圭無不立愈天下望之若華扁然凡所刳傷寒金匱若干種海內已不脛而走奉為主臬蓋能依古法而參以時方權衡悉中非膠柱者所可同日語焉是書之闡明古訓語簡而賅沾益後學界以津梁猶初志也古所云良醫與良相同功微斯人其誰與歸是為序

同治乙丑六月侯官楊浚雪滄

序

竊聞醫之有仲景猶儒之有孔子也仲景治岐黃之學而綜其要猶孔子祖堯舜之道而集其成也金匱傷寒論等書註之者以王叔和張隱庵張令韶為最餘子皆不及之及以至今窺其微者益少矣吾鄉陳修園先生宰畿輔返公之餘操是術以救世歲活人甚多而又恐其可以救一時而不可以濟千古也著傷寒論金匱淺註及傷寒救症經讀時方三字經等四種明白簡約斟酌盡當厥功偉矣家嗣古愚得其傳者長沙歌括六卷所以便傷寒論淺註之讀也而金匱淺註未及梓行故歌括未作仲嗣靈石先生世其業益有聲真所謂能讀父書者余自京師旋鄉里蓋已聞而慕之繼得微疾醫無不當者跡其名往訪之一劑而愈益以數先生之神也先生繼父志既為梓金匱淺註十卷復踵成其未備者成金匱歌括六卷而金匱淺註亦自是以行且自是易讀矣夫孝莫大於繼志而德莫大於救人先生之繼志之能存救人之隱是又與古愚先生同為可敬者誠不可無以表其能而彰其隱也於其成謹作序以與之

道光十六年歲次丙申春正月愚弟汪鴻升拜撰

金匱方歌括凡例

一方中分兩煮法服法俱遵原本但古今之權量不同漢之一兩今止二錢零予遵程氏活法每方取古方三分之一以作一劑又從二劑中取三分之一為一服每劑分為三服如桂枝湯此方生薑桂枝芍藥各三兩今一劑此數味用各九錢分而三之是每服此數味各三錢是也甘草二兩今一劑用六錢分而三之是此味每服二錢是也大棗全料用十二枚今照數不減者以秤則隨時不同而棗之分枚則一也是分而三之此味每服四枚是也啜粥溫覆禁忌俱依古法餘倣此

一每方歌括之後必加方解間有治法方法意義既詳於歌中者不復於方後再解

一前賢名言精論千古不磨者本集或於歌中或於註中採集不遺間有未愜於心者取原文細釋其旨求其合於內經又與難經之言相為表裏參之千金外臺之說相發明者而後補註之嘗聞吳醫葉講以獨開生面不襲老生常談為高而予正與之相反覽斯集者必以剿說病之然而甘受而不辭也

一傷寒金匱諸方皆出伊聖湯液經說見藝文志其方通造化之微不可以尋常寒溫補瀉之說以窺測之且其用法俱本神農本草經若執宋元後之本草及李時珍綱目汪訥菴備要查等對藥性夫之遠矣家君刻有神農本草經讀行世凡讀傷寒金匱者不可一日離之

一金匱附方雖係後人贅入而方引藥味却亦不凡今依一字以別之

小引

辛未秋孟元序趨保陽承膝下歡竊見家君公事稍暇取傷寒金匱等書業已三四註者而又更易其

稿傷寒論淺註已竣金匱淺註亦成其半晦明間樂此不倦元序欲以高年節勞為請然而不敢遽請也

一日命元序取金匱方按分兩並煮服等法韻註之倣傷寒一百一十三方歌括體裁元序退而遵訓擬

作六卷 家君見而樂之遂即改正命繕附於金匱淺註之後
嘉慶十六年重九前一日 次男元庫 識於保陽旅寓



南京中醫藥大學圖書館藏

金匱方歌括目錄

卷一

瘧濕腸病方

括萸桂枝湯

葛根湯

大承氣湯

麻黃加朮湯

麻黃杏仁 薏苡甘草湯

防己黃耆湯

桂枝附子湯

白朮附子湯

甘草附子湯

人參白虎湯

一物瓜蒂散

百合狐惑陰陽毒方

百合知母湯

百合滑石代赭石湯

百合雞子黃湯

百合地黃湯

百合洗方

括萸牡蠣散

百合滑石散

甘草瀉心湯

苦參湯

雄黃熏法

赤小豆當歸散

升麻鼈甲湯

升麻龍甲 湯去雄黃蜀椒

卷二

瘧病方

鼈甲煎丸

白虎加桂枝湯

蜀漆散

附牡蠣湯

附柴胡去半夏加括 萸根湯

附柴胡桂薑湯

中風歷節方

侯氏黑散

風引湯

防己地黃湯

頭風摩散

桂枝知母湯

烏頭湯

礬石湯

附古今錄驗續命湯



附千金三黃湯

附崔氏八味腎氣丸

附千金越婢加朮湯

血痹虛勞方

黃耆桂枝五物湯

桂枝加龍骨牡蠣湯

天雄散

小建中湯

黃耆建中湯

八味腎氣丸方見婦人雜病

薯蕷丸

酸棗仁湯

大黃蟄蟲丸

附千金翼灸甘草湯

卷三

肺痿肺癰欬嗽上氣方

甘草乾薑湯

射干麻黃湯

皂莢丸

厚朴麻黃湯

澤漆湯

麥門冬湯

葶藶大棗瀉肺湯

桔梗湯

越婢加半夏湯

小青龍加石膏湯

附外臺灸甘草湯

附千金桂枝去芍藥加皂莢湯

附千金生薑甘草湯

附千金甘草湯

附外臺桔梗白散

附千金葶藶湯

附千金葶藶大棗瀉肺湯方見前

奔豚氣病方

奔豚湯

桂枝加桂湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

胸痹心痛氣短方

栝蒌薤白白酒湯

栝蒌薤白半夏湯

枳實薤白桂枝湯

人參湯

茯苓杏仁甘草湯

橘枳生薑湯

薏苡附子湯

桂枝生薑枳實湯

赤石脂丸

附九痛丸



南京中醫藥大學圖書館藏

腹滿寒疝宿食方

厚朴七物湯

附子粳米湯

厚朴三物湯

大柴胡湯

大承氣湯方見瘕病

大建中湯

大黃附子湯

赤丸

大烏頭煎

當歸生薑羊肉湯

烏頭桂枝湯

附外臺烏頭湯方見瘕病

附外臺胡桂枝湯瘕病

附外臺走馬湯

大承氣湯方見瘕病

瓜蒂散

卷四

五臟風寒積聚方

旋覆花湯

麻仁丸

甘草乾薑茯苓白朮湯

痰飲欬嗽方

苓桂朮甘湯

腎氣丸方見婦人雜病

甘遂半夏湯

十棗湯

大青龍湯

小青龍湯

木防己湯

桂枝湯方見瘕病

澤瀉湯

厚朴大黃湯

小半夏加茯苓湯

己椒藶黃丸

小半夏湯

五苓散

附外臺茯苓飲

十棗湯方見瘕病

小青龍湯方見瘕病

桂苓五味甘草湯

桂苓五味甘草湯

苓甘加薑辛夏湯

苓甘五味加仁湯瘕病

苓甘五味加薑辛夏湯

小半夏茯苓湯方見瘕病

消渴小便不利淋病方

腎氣丸方見婦人

五苓散方見瘕病

文蛤散

栝瞿瞿麥湯

蒲灰散

滑石白魚散

茯苓戎鹽湯

猪苓湯



水氣病方

防己黃耆湯

越婢湯

防己茯苓湯

越婢加朮湯見中風

甘草麻黃湯

杏子湯

蒲灰散見消渴

青芎桂酒湯

桂枝加黃耆湯

桂枝去芍加麻辛附子湯

枳朮湯

附外臺黃耆防己湯
見方見濕

卷五

黃疸方

茵陳蒿湯

消石礬散

梔子大黃湯

桂枝加黃耆湯見水氣病

豬膏髮煎

茵陳五苓湯

大黃硝石湯

小半夏湯見痰飲

柴胡湯見嘔吐

小建中湯見虛勞

附子芩湯見病

附子金麻黃酒湯

驚悸吐衄下血胸滿瘀血方

桂枝去芍加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

半夏麻黃丸

柏葉湯

黃土湯

赤豆當歸散見狂

瀉心湯

嘔吐噦下利方

吳茱萸湯

半夏瀉心湯

黃芩加半夏生薑湯

小半夏湯見痰飲

猪苓湯

四逆湯

小柴胡湯

大半夏湯

大黃甘草湯

茯苓澤瀉湯

文蛤湯

半夏乾薑散

生薑半夏湯

橘皮湯

橘皮竹茹湯

四逆湯

桂枝湯

大承氣湯

小承氣湯

桃花湯



白頭翁湯

梔子豉湯

通脉四逆湯

紫參湯

訶梨勒散

附子金翼小承氣湯

附外臺黃芩湯

瘡癰腸癰浸淫方

薏苡附子敗醬散

大黃牡丹湯

王不留行散

排膿散

排膿湯

黃連粉

卷六

手指臂腫轉筋狐疝蛇蟲方

藜蘆甘草湯

方未見

雞屎白散

蜘蛛散

甘草粉蜜湯

烏梅丸

婦人妊娠方

桂枝湯

規下

桂枝茯苓丸

附子湯

芍歸膠艾湯

當歸芍藥散

乾薑人參半夏丸

當歸貝母苦參丸

葵子茯苓湯

當歸散

白朮散

婦人產後方

小柴胡湯

嘔

大承氣湯

規症

當歸生薑羊肉湯

見寒症

枳實芍藥散

下瘀血湯

大承氣湯

規症

陽旦湯

竹葉湯

竹皮大丸

白頭甘草阿膠湯

白頭加

附子金翼黃芩湯

附子金歸建中湯

婦人雜病方

金匱要略

目錄



小柴胡湯

半夏厚朴湯

甘麥大棗湯

小青龍湯

瀉心湯

溫經湯

土瓜根湯

旋覆花湯

膠薑湯

大黃甘遂湯

抵當湯

礞石丸

紅藍花酒

當歸芍藥湯

小建中湯

腎氣丸

蛇床子散

狼牙湯

膏髮煎

小兒疳蟲蝕齒方



南京中醫藥大學圖書館藏

金匱方歌括卷一

閩長樂陳念祖修圖著

男 蔚古愚參訂 孫男 心與薇巷 心蘭芝亭 全校字

瘧濕喝病方

括薑桂枝湯 治太陽病其症備身體強入八然脈反沈遲此為瘧病此湯主之

括薑根 三兩

桂枝 三兩

生薑 切

芍藥 各三兩

甘草 二兩

大棗 十二枚 右六味

咬咀以水九升微火煮取三升溫分三服微汗汗不出食頃啜熱粥發

暍太陽症備脈反沈遲身體入八欲瘧時三兩薑根薑桂芍二甘十二棗枚宜

元犀按瘧是血虛筋燥為病言濕者是推其未成瘧之前濕氣挾風而鬱成內熱也本條云太陽瘧備

脈反沈遲者此沈遲乃血虛所致非臟寒症也故以桂枝湯和榮衛以祛風加括薑根則清氣分之熱

而大潤太陽既耗之液則經氣流通風邪自解濕氣自行筋不燥而瘧愈矣 又按方中薑桂合甘棗

為辛甘化陽芍藥合甘棗為苦甘化陰陰陽和則得微汗而邪解矣啜粥則又資陽明之穀氣以勝邪

更深一層立法但項背入八脈浮數者為風淫於外而內之津液未傷故加葛根以宣外脈沈遲者為

風淫於外而內之津液已傷故加括薑根以滋內以括薑根苦寒潤燥之功大也 內經云肺移熱於

腎傳為柔瘧龐安常謂此方括薑根不主項強入八其意以肺熱不令移於腎也此解亦超

葛根湯

歌見

治太陽病無汗而小便反少氣上衝胸口噤不得語欲作剛瘧此湯主之 元犀按無汗

例用麻黃湯然惡其太峻故於桂枝湯加麻黃以發汗若葛根以清經絡之熱是發表中寓養陰之意

也又此方與前方皆是太陽中兼陽明之藥以陽明主宗筋也

大承氣湯

治瘧病胸滿口噤卧不著席脚攣急必斷齒可與此湯 元犀按胸滿口噤脚攣急斷齒等

金匱方歌括

卷一

瘧濕喝病方

大承氣湯

證皆熱甚灼筋筋急而甚之象以此湯急下而救陰 斷牙藥不能進以此湯從鼻中灌之 傷寒長沙方歌括 三承氣湯歌解見於

麻黃加朮湯 治濕家身煩疼發其汗為宜慎不可以火攻之宜此湯主之

麻黃 三兩 去節

桂枝 二兩

甘草 一兩 炙

白朮 四兩

杏仁 七十個 去皮尖

右五味以水九升先

煮麻黃減二升去上沫納諸藥煮取二升半去滓溫服八合覆取微汗

歌煩疲濕氣裏寒中發汗為宜忌火攻莫訝麻黃湯走表未加四兩裏相融

元犀按身煩疼者寒濕之邪著於膚表也膚表實故無汗無汗則邪無從出矣方用麻黃湯發膚表之

汗以散表寒又恐大汗傷陰寒去而濕反不去加白朮補土生液而助除濕氣此發汗中寓緩汗之法

也又白朮補脾驅濕之功甚大且能助脾之轉輸而利水觀仲祖用朮各方可知今人炒燥炒黑上蒸

水漂等製皆失經旨

麻黃杏仁薏苡甘草湯 治病者一身盡疼發熱日晡所劇者此名風濕此病傷於汗出當風或久傷取

冷所致也

麻黃 半兩

杏仁 十個 去皮尖

薏苡 半兩

甘草 一兩 炙

右剉麻豆大每服四錢匕水一盞半煎

八分去滓溫服有微汗避風

歌風濕身疼日晡時上節濕家分別在此 當風汗出久傷取冷病之基薏麻半兩十枚杏仁甘草扶中

濕之權一兩宜 參 以上二方為濕家立法也又有風濕之證其痛輕掣掣不可屈伸非如濕家之痛

重者不能轉側且濕家發熱旦暮不分風濕發熱日晡增甚晡時也陽明旺於申酉戌土惡濕今為

風濕所干當其旺時邪正相搏則反劇也濕無去來風有休作故名風濕然言風寒亦在其中觀原文

云汗出當風或久傷取冷意可知矣蓋痙病非風不成濕痺無寒不作方中麻黃散寒意欲除濕杏仁利氣助麻黃驅寒之力甘草補中予意欲勝濕之權制方之精密如此

防己黃耆湯 治風濕脉浮身重汗出惡風者主之

防己一兩 甘草半兩 白朮七錢 黃耆一兩一分

右剉麻豆大每服五錢七生薑

四片大棗一枚水盞半煎八分去滓溫服 喘者加麻黃半兩 胃中不和者加芍藥三分 氣上衝

加桂枝三分 下有陳寒者加細辛三分 服後當如蟲行皮中從腰下如冰後坐被上又久一被繞

腰下溫令微汗差

歌身重脉浮汗上節無汗故用麻黃發之惡風七錢半朮五錢甘草通己者一兩磨分服每服五錢七四片

生薑一棗充

附歌喘者再入五錢麻胃不和兮藥加三分分字去聲讀七錢五分今不差寒取細辛氣衝桂俱照

三分效可誇服後如蟲行皮裏腰下如水取被遮遮繞要溫得微汗伊岐秘法聞長沙〔合參〕上方

治實邪無汗即桂枝麻黃二湯例也虛汗自出故不用麻黃以散之只用防己以驅之服後如蟲行及

腰下如冰云云皆濕氣下行之徵也然非耆朮甘草馬能使衛陽復振而驅濕下行哉 元犀按張隱

菴本草經注云防己生於漢中者破之紋如車輻莖滕空通主通氣行水以防己土之藥故有防己之

名金匱治水治痰諸方蓋取氣運於上而水能就下也李東垣謂防己乃下焦血分之藥上焦氣分者

禁用等論張隱菴歷歷指駁使東垣聞之當亦俯首無詞噫不讀神農本草經而妄為臆說甘為伊岐之

罪人復何責焉防己功用余先君注有神農本草經議論甚詳毋庸再贅

桂枝附子湯

白朮附子湯

甘草附子湯

以上三方歌解證治俱見傷寒

白虎如人參湯

歌見傷寒

太陽中熱者喝是也汗出惡寒身熱而渴者主之 元犀按白虎西方神名也其

令為秋其政清肅涼風至白露降則溽暑潛消以此湯有徹暑熱之功行清肅之政故以白虎名之

瓜蒂湯 治太陽中喝身熱疼重而脉微弱此以夏月傷冷水水行皮中所致也此湯主之

瓜蒂二七

右剉以水一升煮取五合去滓溫服

喝病陰陽認要真熱疼身重得其因暑為濕總名陰暑二七甜瓜蒂可珍

元犀按此物能去水氣水去則暑無所依而自愈矣 尤在涇云暑雖陽邪而氣恆與濕相合陽未陰

之義也暑固濕入而暑反居濕之中陰包陽之象也 又云暑之中人也陰虛而多火者暑即寓於火

之中為汗出而煩渴陽虛而多濕者暑即伏於濕之內為身熱而疼重故暑病恆以濕為病而治濕即

所以治暑瓜蒂苦寒能吐能下去身面四肢水氣水去而暑解此治中暑兼濕者之法也

百合狐惑陰陽毒方

總歌 肺以肺為主 病從百脉成起居冒昧各難名藥投吐利如神附頭痛參觀溺更明以渴時頭

百脉之所重在少陰太陽以太陽統六經之氣其經上循巔頂下通水道氣化不行乃下溺而上頭痛少陰為生水之源開閉澀乃溺而漸然

百合知母湯 百合病發汗後者此方主之

百合十枚

知母三兩

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水別以泉水二升煮取一升

去滓別以泉水二升煎知母取一升後合煎取一升五合分溫再服

嗽病非應汗汗傷陰知母當遵三兩歲漬去沫漚七枝 百合別煎泉水是金鉞諸方同

元犀按百脉俱朝於肺百脉俱病病形錯雜不能悉治只於肺治之肺主氣氣之為病非實而不順即

虛而不足百合能治邪氣之實而補正氣之虛知母入肺金益其水源下通膀胱使天水之氣合而所

