

未 41

36

咽喉秘集



金

海山仙館編

總論

喉症分經

喉治法要論

症

絕形



南京中医药大学图书馆版权所有

咽喉廿四大症歌訣今存廿二症

喉痺

喉閉

纏喉風

噎喉風

啞喉風

弄舌喉風

爛喉風

單乳蛾

喉癰

牙疔

牙宣

木舌

重舌

重腭

走馬牙疳

痧痘口疳

雙乳蛾

螞蝗疔

連珠風

陰虛喉癰

楊梅喉癰

咬牙風

張氏七十二症治圖說

咽喉門十一症

簾珠喉

噎食啞喉

內外腫喉

風熱喉

紫色虛喉

喉癰

喉疳

飛揚喉

虛啞喉

聲啞喉

爛沙喉

乳蛾門二症

雙乳蛾

單蛾

爛乳蛾

乳寒蛾

白色乳蛾

石蛾



北京中医药大学图书馆版权所有

伏寒喉蛾

喉痺門七症

爛喉痺

白色喉痺

寒伏喉痺

雙喉痺

單喉痺

淡紅喉痺

走馬喉痺

喉風門十二症

內腫鎖喉風

纏喉風

匝舌喉風

虛爛喉風

白色喉風

酒毒喉風

勞碌喉風

酒寒喉風

腫爛喉風



肺寒喉風

辛苦喉風

淡紅喉風

喉癰門十一症

伏寒喉癰

腫爛喉癰

淡白喉癰

大紅喉癰

聲啞喉癰

單喉癰

外症喉癰

兜腮喉癰

舌上癰

舌下癰

上腭癰

舌門十三症

木舌

白腫舌

爛邊舌

紅點紫舌

純紫舌

座舌蓮花

重舌

蓮花舌

焦黃舌

舌上珠

舌下珠

左雀舌

右雀舌

小舌門五症

胃火小舌

胃毒小舌

積熱小舌

純白小舌

懸旗小舌

雜症門八症

松子喉疔

走馬牙疳

喉單

喉菌

喉瘤

又喉瘤

咽喉秘集

吳氏原本  
張氏原本

海山仙館編梓

總論

夫左為咽屬胃右為喉屬肺乃一身百節之關呼吸出  
之門內經云一陰一陽結而為痺一陰者手少陰君火心  
之脉氣也一陽者手少陽相火三焦之脉氣也二脉共絡  
於喉氣熱則內結結甚則腫脹脹甚則氣痺痺者不仁之  
謂此喉痺之所由名而乳蛾喉閉纏喉等症皆痺類也吳氏



中國醫藥大學圖書館版權所有

說有風寒、火濕、毒虛之別。或風火相搏，或寒暑相聚，其症變幻不一。如漫腫而多痰，風與濕也；淡白而牙緊，風寒也；紫色不腫而爛者，風伏寒也；紅腫而脉浮者，風火也；脉實、爛而不腫者，毒也；脉細數而浮者，虛火也；脉細而緩者，虛寒也。六者之象可類推也。大凡初起之症，診右寸洪，肺風也；兩關浮數，胃火肝風也；左寸浮洪，心火也；右寸沈遲，肺伏寒也；右寸沈細，肺伏熱也；右尺洪大，三焦火旺也；左尺浮洪而有力，腎虛火炎也。六脉大略論治俱可用六味湯加減。症若凶險，脉宜細診，再察形窮原，對症用藥，自

然可愈。經云：聖神功巧，不過望聞問切，細心推詳，庶無差誤耳。張氏○症輕六味湯一兩服即愈，設夜晚不及延醫，用六味湯一服即險症可保，至次日不至加重。

### 喉症分經

喉有二孔，左為咽，屬胃，納食之關；右為喉，屬肺，納氣之關。

口內上腭屬胃陰，下腭屬脾陽，舌之中屬心，四圍屬脾。

根亦屬心，小舌又名蒂，屬胃。喉之左右舌根屬肝，外兩

耳垂下亦屬肝，牙根上屬胃，下屬脾，舌苔白主寒，黃主熱。

焦熱甚，黑熱極，凡舌苔不單論色，但有津者非真熱，不可

概投涼藥，宜引火歸原。惟舌邊焦黃，乃脾火，可用清涼之

劑喉癰地位屬肝再連內寸許或爛或腫俱屬脾胃火毒之症結毒亦有之但結毒者兩關脉必沈兩關脉浮非結毒也此分經大略再考圖形便悉

張氏說

### 咽喉治法要論

醫者當審其病由參之時令必須大湧其痰去痰之去先備溫水使病人漱口如點刺或吹藥令其垂頭流去痰涎俟痰涎少止仍以溫水頻頻嗽之

如虛弱人及病勢重者須要着人扶好或用銀鍼刺其患處風熱則散之火症則清之甚者下之陰寒者溫之若初



起驟用寒涼之藥，則上熱未除，中寒復生，其毒乘虛而入，即喘不休，死不救矣。大抵風熱症十之七，火症十之三，寒症十無一二也。

病昏沈，痰多氣急，飲食不進，發熱不退，牙關緊閉，脈息微弱者，症必重。

人事不醒，痰氣上攻，聲如雷，噎食眼張，天柱倒陷，面黑色焦，鼻如烟煤，張煽不定，目睛突出，汗發如雨，咽喉乾痛，聲啞無痰，手足麻至膝蓋，發喘及呃，脈息如絲，乃死症也。

臨症用藥，生死反掌，醫者不可懷希冀之心，故意延挨病。

者不可起懈怠之念，以致決裂。古云：走馬看咽喉，不待少頃者，即此謂也。

遇症用藥後，痰少腫退，即愈。如已潰，用藥後，越兩日即可進飲食者，三日後無不收功。

喉癰用藥後，患處要變紅色，知痛痒，有津液潤澤者，可治。用刀鍼須向自己勾來，不可向病人口內剔去。

咽喉忌下刀之地，有四處：

嚨化

啞門穴

喉關兩均上

舌下筋

若用刀其刀頭上須蘸已藥，或亥申藥，庶不作痛。



臨症先診其脉象輕重後看其患處深淺若脉絕脉怪脉死則毋須用藥矣因毒已入腹非藥力所能挽回也  
纏喉風及陰虛喉癰二症最險而難治至危而不易識纏喉風內外無形其患在關內上面有紅絲如未入心尚可  
用藥已入心則不治凡遇此症宜早治在一日半日之內  
可保無虞陰虛喉癰如癆蝦皮形有青白點子高低大小  
狀如暑天痞子其症雖危延日最久或一年半載而死或  
一月半月而死如病起數日之前治之十症可得九愈看  
喉腫處其色變紅者即成膿之候可不刺而自潰也

喉症用糯米泔水或甘桔湯或薄荷湯俱要溫和為主山

查焙燥磨細末煎藥內可加一撮乃消腫去毒治咽喉

要藥也以上十四條  
吳氏說

病人壯者藥可猛弱者攻宜緩

動鍼不可傷小舌要緊

夜晚看症宜倍加細心藥用六味湯天明復看再為加減

凡鍼舌下兩邊青筋血紅生血黑死服宜清膈消痰解毒

之劑以上四條  
張氏說

四絕症



走馬喉風

鎖喉風

走馬牙疳

纏喉風

此皆凶險之症若不吐不瀉鍼之無血藥不能入  
為不治慎之慎之

十六絕形

舌捲囊縮

角弓反張

油汗如珠

十指無血

啞喉噎食

喉乾無痰

吐血喉癰

六脉沈細

聲如鋸拽

大便不通

鼻撮唇青

天柱倒塌

脉細身涼

兩目直視

壅痰氣塞

喉菌不治



左手脉式

心脉悠揚緩散

肝脉沈而弦長

腎脉虛細而宜大

凡診脉一呼一吸四至五至者平和脉也三至為遲六至為數病脉也

寸

心色絡

小腸

關

肝

膽

尺

腎

膀胱



南京中医药大学图书馆版权所有