

明 • 撰者佚名

醫 學 門 徑



明 • 撰者佚名

醫 學 門 徑



醫學門徑 • 解題

撰者佚名。約成書於明末。

此書以寒、熱、溫、平四類，簡介約三百種常用藥之藥性；『諸品藥性主治指掌』簡述了近百味常用藥的功能主治；以玉石、草、木、人、禽獸、蟲魚、菜品、米穀、蔬菜九部，述常用藥三百餘種，又『附食鑑本草』藥八十七種。各藥簡介性味及功能主治；有『十二經絡臟腑病情藥性』、『引經報使藥』、『手足三陽表裏引經主治例』等相關藥物的論述十三論。今據明舊抄本影印。

(王咪咪)

寒性

牛麻 分手陽明風邪可散足陽明病痛癆瘍引至於上並陷氣於下流消風熱勝毒發於瘡瘍

葛根 止煩渴解毒之劑主溫瘧解表之邪前胡 主痰滿多癥寒胸膈利屬頭面瘡瘍發熱和解俱優

柴胡 治兩陽偏盛少陽可引退寒寒熱外感宜扶柴連 濕火治腸澼與目疾無拘束而瘡滿自釋

黃芩 清肺金涼大腸而退諸熱佐白朮則安孕求黃芩 滋腎陰爲龍雷大治瘧厥安上感之既

知母 补氣固退虛勞之熱濁賁火却有汗之蒸生夏止暑熱而益五勞之怯補血有助精髓之神大黃 走下而瀉寒沉降而不浮壅去鬱熱而抑亂氣慈

桑葉 扶陽而補血止渴亦收阴血熱而腹痛行厥太陰素有破血以通經療腹痛解煩熱者安胎而止血柴連 濕火治腸澼與目疾無拘束而瘡滿自釋

枳壳 补虛退熱化食破滯而消積止嘔逆而化食破滯而消積

枳壳 治氣滯食積亦妙禹禹高氣精滌瘞疏猪苓 止嘔逆而治溢食慾之涼血有瀉濕熱之能

澤瀉 利小便決無壅滯避頭汗庶先淋瀉滑石 通淋有道竅涼之能主泄渴而神効

薄荷 清六陽之首發一切之熱風荆芥 理陽明之頭暈清日熱與咽頭腫風散發之劑

升麻 能退煩熱止渴清肺解鬱散之憂瓜萎仁 涼肺止嗽調氣和融又且寬中

來冬 清金熱而肺弱可拔止虛煩而脉微亦復天冬 河肺火而燥金肺潤半喘嗽而咳嗽功

牡丹皮 止吐衄於焦上散積血於腸中地骨皮 退實之勞熱除盜汗於阴落

牡丹皮 破產後發血又通經閉而起痘疹蘇木 改產後敗血亦行精血以治疽瘻

桔梗 清咽而治懷孕降小腸熱桔梗心肺草歸宜地榆 上月經調血相而却下部之紅

石膏 治火邪清肺金丸鑄拿飲食除胃火前鎔馬兜 耳嚙吸清痰能消肺火

海藻 破氣消癰而削通秘牡蛎滋筋前而弱漏能解貝母 滌嗽而解渴煩金瘡可愈消失瘡利潤瘻難計

沙參 治虛勞人熱盛除蒸止汗補五臟之陰柔清肺吹舌參 治結熱瘧先根火清火清散瘧瘧之火財熱

消肺火之流金 清心神而益血消癰為消渴解酒之藥白朮 治結熱瘧先根火清火清散瘧瘧之火財熱

丹參 清心神而益血消癰為消渴解酒之藥白朮

桔梗 治癰瘍而利咽清肺寒而潤喉氣諸藥之首推桔梗苦參 治諸瘧寒熱瘧瘧散瘧瘧之火財熱

半黃 治口噤難張安穩定懶

朴硝 通大腸破血消積聚而停痰可化

礬石 化痰飲以理喉

苦参 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

人參 治熱病發狂陽毒

甘草 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

桔梗 治熱病發狂陽毒

半黃 治口噤難張安穩定懶

朴硝 通大腸破血消積聚而停痰可化

礬石 化痰飲以理喉

苦参 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

人參 治熱病發狂陽毒

甘草 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

桔梗 治熱病發狂陽毒

半黃 治口噤難張安穩定懶

朴硝 通大腸破血消積聚而停痰可化

礬石 化痰飲以理喉

苦参 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

人參 治熱病發狂陽毒

甘草 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

桔梗 治熱病發狂陽毒

半黃 治口噤難張安穩定懶

朴硝 通大腸破血消積聚而停痰可化

礬石 化痰飲以理喉

苦参 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

人參 治熱病發狂陽毒

甘草 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

桔梗 治熱病發狂陽毒

半黃 治口噤難張安穩定懶

朴硝 通大腸破血消積聚而停痰可化

礬石 化痰飲以理喉

苦参 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

人參 治熱病發狂陽毒

甘草 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

桔梗 治熱病發狂陽毒

半黃 治口噤難張安穩定懶

朴硝 通大腸破血消積聚而停痰可化

礬石 化痰飲以理喉

苦参 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

人參 治熱病發狂陽毒

甘草 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

桔梗 治熱病發狂陽毒

半黃 治口噤難張安穩定懶

朴硝 通大腸破血消積聚而停痰可化

礬石 化痰飲以理喉

苦参 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

人參 治熱病發狂陽毒

甘草 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

桔梗 治熱病發狂陽毒

半黃 治口噤難張安穩定懶

朴硝 通大腸破血消積聚而停痰可化

礬石 化痰飲以理喉

苦参 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

人參 治熱病發狂陽毒

甘草 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

桔梗 治熱病發狂陽毒

半黃 治口噤難張安穩定懶

朴硝 通大腸破血消積聚而停痰可化

礬石 化痰飲以理喉

苦参 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

人參 治熱病發狂陽毒

甘草 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

桔梗 治熱病發狂陽毒

半黃 治口噤難張安穩定懶

朴硝 通大腸破血消積聚而停痰可化

礬石 化痰飲以理喉

苦参 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

人參 治熱病發狂陽毒

甘草 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

桔梗 治熱病發狂陽毒

半黃 治口噤難張安穩定懶

朴硝 通大腸破血消積聚而停痰可化

礬石 化痰飲以理喉

苦参 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

人參 治熱病發狂陽毒

甘草 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

桔梗 治熱病發狂陽毒

半黃 治口噤難張安穩定懶

朴硝 通大腸破血消積聚而停痰可化

礬石 化痰飲以理喉

苦参 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

人參 治熱病發狂陽毒

甘草 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

桔梗 治熱病發狂陽毒

半黃 治口噤難張安穩定懶

朴硝 通大腸破血消積聚而停痰可化

礬石 化痰飲以理喉

苦参 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

人參 治熱病發狂陽毒

甘草 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

桔梗 治熱病發狂陽毒

半黃 治口噤難張安穩定懶

朴硝 通大腸破血消積聚而停痰可化

礬石 化痰飲以理喉

苦参 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

人參 治熱病發狂陽毒

甘草 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

桔梗 治熱病發狂陽毒

半黃 治口噤難張安穩定懶

朴硝 通大腸破血消積聚而停痰可化

礬石 化痰飲以理喉

苦参 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

人參 治熱病發狂陽毒

甘草 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

桔梗 治熱病發狂陽毒

半黃 治口噤難張安穩定懶

朴硝 通大腸破血消積聚而停痰可化

礬石 化痰飲以理喉

苦参 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

人參 治熱病發狂陽毒

甘草 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

桔梗 治熱病發狂陽毒

半黃 治口噤難張安穩定懶

朴硝 通大腸破血消積聚而停痰可化

礬石 化痰飲以理喉

苦参 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

人參 治熱病發狂陽毒

甘草 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

桔梗 治熱病發狂陽毒

半黃 治口噤難張安穩定懶

朴硝 通大腸破血消積聚而停痰可化

礬石 化痰飲以理喉

苦参 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

人參 治熱病發狂陽毒

甘草 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

桔梗 治熱病發狂陽毒

半黃 治口噤難張安穩定懶

朴硝 通大腸破血消積聚而停痰可化

礬石 化痰飲以理喉

苦参 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

人參 治熱病發狂陽毒

甘草 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

桔梗 治熱病發狂陽毒

半黃 治口噤難張安穩定懶

朴硝 通大腸破血消積聚而停痰可化

礬石 化痰飲以理喉

苦参 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

人參 治熱病發狂陽毒

甘草 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

桔梗 治熱病發狂陽毒

半黃 治口噤難張安穩定懶

朴硝 通大腸破血消積聚而停痰可化

礬石 化痰飲以理喉

苦参 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

人參 治熱病發狂陽毒

甘草 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

桔梗 治熱病發狂陽毒

半黃 治口噤難張安穩定懶

朴硝 通大腸破血消積聚而停痰可化

礬石 化痰飲以理喉

苦参 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

人參 治熱病發狂陽毒

甘草 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

桔梗 治熱病發狂陽毒

半黃 治口噤難張安穩定懶

朴硝 通大腸破血消積聚而停痰可化

礬石 化痰飲以理喉

苦参 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

人參 治熱病發狂陽毒

甘草 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

桔梗 治熱病發狂陽毒

半黃 治口噤難張安穩定懶

朴硝 通大腸破血消積聚而停痰可化

礬石 化痰飲以理喉

苦参 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

人參 治熱病發狂陽毒

甘草 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

桔梗 治熱病發狂陽毒

半黃 治口噤難張安穩定懶

朴硝 通大腸破血消積聚而停痰可化

礬石 化痰飲以理喉

苦参 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

人參 治熱病發狂陽毒

甘草 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

桔梗 治熱病發狂陽毒

半黃 治口噤難張安穩定懶

朴硝 通大腸破血消積聚而停痰可化

礬石 化痰飲以理喉

苦参 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

人參 治熱病發狂陽毒

甘草 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

桔梗 治熱病發狂陽毒

半黃 治口噤難張安穩定懶

朴硝 通大腸破血消積聚而停痰可化

礬石 化痰飲以理喉

苦参 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

人參 治熱病發狂陽毒

甘草 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

桔梗 治熱病發狂陽毒

半黃 治口噤難張安穩定懶

朴硝 通大腸破血消積聚而停痰可化

礬石 化痰飲以理喉

苦参 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

人參 治熱病發狂陽毒

甘草 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

桔梗 治熱病發狂陽毒

半黃 治口噤難張安穩定懶

朴硝 通大腸破血消積聚而停痰可化

礬石 化痰飲以理喉

苦参 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

人參 治熱病發狂陽毒

甘草 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

桔梗 治熱病發狂陽毒

半黃 治口噤難張安穩定懶

朴硝 通大腸破血消積聚而停痰可化

礬石 化痰飲以理喉

苦参 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

人參 治熱病發狂陽毒

甘草 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

桔梗 治熱病發狂陽毒

半黃 治口噤難張安穩定懶

朴硝 通大腸破血消積聚而停痰可化

礬石 化痰飲以理喉

苦参 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

人參 治熱病發狂陽毒

甘草 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

桔梗 治熱病發狂陽毒

半黃 治口噤難張安穩定懶

朴硝 通大腸破血消積聚而停痰可化

礬石 化痰飲以理喉

苦参 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

人參 治熱病發狂陽毒

甘草 治瘧瘧癰熱亦發痄虫

桔梗 治熱病發狂陽毒

半黃 治口噤難張安穩定懶

朴硝 通大腸破血消積聚而停痰可化

礬石 化痰飲以理喉

大戟	療諸風而利水瀉盈脈以通神	紫草	退癰利水除壅心之痞快膈消脹起瘡瘳之虛
商陸	利水眼以瀉腫消濕熱於无形	常山	理痰涎止吐而治瘧癆
苦参	止面目之沈浮入風首病	牽牛	降溫利水消腫極緩行氣破血虛疾難攻
黃柏	寒陰溫補肺屬壯骨以除肺涼脾而克拘急	細辛	退脣蒸帶熱之苦
鉛黃連	消痔瘻瘍塊之瘻	苗陳	主黃疸而利水無怯內熱
白芍	醫小兒頭瘻經腫可除陰溫病氣治大人病疾毒亦止鼻衄崩漏	主黃痘而利水無怯內熱	退脣蒸帶熱之苦
香附	導溌氣而解鬱中	青葙子	理血氣婦人之用
射干	療咽闊而消癰毒	葛根	消瘀血而止吐衄
百部	治肺熱喉咳可止	膾熱	抑肺而散肛門
瞿麦	治熱淋之有血	竹茹	通秘降痰兼氣血自育大黃宣黃連治冷熱之麻又厚腸胃而止渴
淫蕚	療風寒之痺且補阴虛而壯陽起痿筋骨者老翁	金花	鎮心而安魂魄
石苇	通淋於小腸	黃根	止血與吐衄
靈蘿	治五淋而消乳暉	金針子	治病氣而補精血
金錢皮	去風治筋筋而療足頑痺	地榆子	利膀胱可洗皮膚之風
去風治筋筋而療足頑痺	山豆根	旋覆花	明目治頭痛而消瘡敷瘡
熱性	已上八十六種藥性之寒又當考圖經以博其所治觀夫少書以參其所同鳥其庶幾矣	天雄	補腎而除濕汗收
昆布	破癩氣散癰瘍瘻傷寒	牡蠣	滋精而虛汗收
附子	理六腑之沉寒浮而不降治三陰之厥冷熱則通火而開壯元陽之力	紅薑	補上焦之陽之散寒為去溫助陽之藥
川烏	散寒邪而除冷積破冷氣而治冷羅	草烏	之溫溫以通經絡利風寒而理偏風
姜炭	療咽喉噎塞人腹脹脹甚急治胸中寒痼之冷氣心痛宜攻	側子	主癰腫腫與溫風
乾姜	生達寒而散表裏溫胃以守中	天雄	補上焦之陽之散寒為去溫助陽之藥
白芷	退目雲而消肺中滯氣冷渴而益羸弱	紅薑	止腸上之暴酸佐姜更甚立効
益智仁	能溫中而益氣同草東而收功	丁香	除腹內冷痛翻胃同治消瘧脾上呃霍亂能攻
麻黃	逐寒邪而發表發汗止汗以固邊	桂枝	佐姜茶以回表治虛腫而傳風
肉桂	補腎虛而降火治虛火有從危之功	鹿草	補腎而除濕汗收
雀卯	補阴虛且壯元阳不反助子嗣而男婦同功	胡椒	治朝食夕嘔開胃口之瘧滿
花椒	除陰寒黑髮頭寒痛無殊	砂仁	開脾胃而消宿食
硫黃	助陽益腎煥膏藥治寒湿之	硫黃	助陽益腎煥膏藥治寒湿之

單發 故胃寒喝噎止嘔吐而安中

雨晴齋集

卷之三

一
西
漢
書

本草品彙卷之二十一
補脾胃之虛，燥熱上騰乃療崩漏之因。

和諸氣而過天微地快鬱積而郁陷阻陽壅塞亂人心脾
益元開陰除虛平而固體補髓養液增氣化而強筋骨閉陽

去湿調中而辛胃可托快膈消腹若多服有耗氣之
行血每以調經能生新血助青陽而止血頭痛能瘳

去飴清痰理氣，益氣補胃和中。

健脾補胃，除湿乃消渴妙藥。止渴之法，以溫散為先。其寒胞冷氣，生津液而治虛煩，扶羸止渴，益腎陰而收肺氣，軟愈而

治產安胎療毒風之足痛壯筋骨補虛損以滋陰
聰耳目能通心竅

少此嘔溫中以餌前助陽而止白浊

得此良姜止心痛之攻衝治崩漏益筋骨

止吐瀉安胎化酒食之劑

乾漆 消血殺虫

下氣散寒於發表
米醋 消腫止

齋香 用殺利惡為通字繁汗大寫

舌紫黑而血氣之內痛

鳥城 上帶下且除崩漏目督

治癰瘍除風癆之癩疹
利痰水能破積熱
烏梢蛇
鱗魚
有溫置

鳥藥 有治冷氣之理
代赭 乃鎮肝之劑

上六十五種藥性之熱寒，當博本草而取治宜。

溫性

補元氣而衛表虛並收虛汗退火熱而安眠理內耗酒謀

止霍亂除嘔逆飲食開胃渴求

療四肢風濕黃疸兼分攻風逐水治肢節之痛

可寧嗽補下部陽虛

治頭痛於腰項之上取寒客於巨陽之窟主婦人阴瘻之頭上

下胎衣无推蕩之陰固腸胃有收滌之能
助元陽之龜起婆存真更緩子宮

即適用於治產難有平和之妙止瀉痢調氣血之名

卷之三

卷之三

感暑 半夏 使君子 酸枣仁 茯苓 薏苡仁 砂仁 地榆石	除腰膝寒冷之痛去筋骨溫脾火風 除風痰以開胃氣燥多服和脾土藥吐諸飲食和達 益元陽以起疲勞溫腎補精與夢傷 治虛勞久嗽林肺氣於儂瘦 防風 主一切風濕寒熱除頭項口偏解肌表之皮 潤肺利六腑兼堅利小水而通大便 麻仁 山楂 木瓜 麥芽 分治鼻塞鼻漏 青魚	父藥 對風寒而溫內火百病治崩漏以安胎而除熱止 先炒子 補腎虛而固精滑更兼明目 益氣補中去風虛服健脾氣而通辛 退浮消腫理太阴腰腿脚氣之通辛 分治鼻塞鼻漏 治頭疼且滋腎水
川芎 桔梗 沒藥 黃耆 已上六十二種藥性之溫更宜參閱前而熟識也	益胃扶元氣虛弱之衰 治腰痛病氣之損 沒藥 黃耆 已上六十二種藥性之溫更宜參閱前而熟識也	杜仲 益腎而添精去腰膝里 金橘子 少瀉膏精 大戟 除諸血之弊 狗脊 補虛弱排腰痛 桂枝 治腰痛之要藥
辛性		
天麻 蔓荆子 酸棗仁 茯苓 薏苡仁 砂仁 地榆石	治風熱之頭暈發癟可見主頭暈而不語麻痺能宣 除頭項之痛却風熱頭眩 治虛寒腰痛及虛汗能補中益氣安神鎮驚 止吐血之喘咳治寒熱之痛 補虛勞而治骨中之軟硬溫瘧瘧及消腫安瘧 消血而止血如瘡瘍金瘻治頭之創	姜炭 除風寒於頭精血汙可減頭暈遂除腰痛能全 除頭項之痛 風粘子 紫蘇子 金橘子 少瀉膏精 大戟 除諸血之弊 狗脊 補腰腳壯筋骨 桂枝 治腰痛之要藥

蒲黃 治吐衄嘔血及陰精血滯下燭產後兒枕火痛消血止通經生肌破瘀活血止血如神

硼砂 清利腸治瘧熱脾化痰明目之功

神曲 消油積化食利鬲健脾胃而通食氣

人參 益元氣以補虛肺大補元氣散風寒濕熱而止渴

甘草 生津潤火多能健脾和調藥物能解毒以忘憂

木通 能利水之多而陽膀胱之火

桃仁 通經而能破瘀血潤入肺難過益治腰疾

桔梗 主喉吐消疾順氣寬胸

人參 大腹皮 起制諸症參益壽亦解

琥珀 韶傷慘怖忘滿神安

金礞草 去目翳崩漏亦止

硃砂 鎮心而有灵 牛膝 強足補精血療腰痛

龍骨 止汗住溼更治血崩 牛松 理風氣而痛止

皂角 治風痰而帶痙 南星 醒脾去騰風後吐火憂

桑螵蛸 治遺精人淺 鳴虧血 医水腫之風

大腹子 去膨下氣亦令胃和 桑寄生 兼安胎且止腰痛

蓮子 有清心醒脾之用 沒藥 乃治瘻散血之藥

小麦 有止汗養心之力 白附子 去面風之遊走

五加皮 堅筋骨以立行 桔子仁 补心神而有益

冬葵 醒脾安熱飯食之宜 赤小豆 解熱毒療腫宜用

龜甲 堅筋骨更療痼疾 蛤蚧 治勞嗽 全蝎 主風癱

已上八十二種藥性之平更宜參本草而求其詳焉

香蘇 益精安胎止吐 咳便紅崩漏火淋

僵蚕 怪體通風而汗可去諸風偏正奇氣肺寒咳嗽

荆芥 但為服用少則內而能食則消治風散寒尤失矣

青皮 利積堅而飲食消散肝脾氣而厥陰自流

桑皮 滾肺氣而味嚙可已 妙壅寒喘而浮腫隨通

連翹 滬心大療瘡而固六經之熱

大腹皮 性輕氣退固身浮腫為功和月調中與紫蘇相合

天蓋 退僵尸勞熱骨蒸寒瘧

銀宵 安五臟而定瘧可鎮心寧志

扶神 治心虛驚悸專神定志

烏梅 治痢而擅氣主便血

決明 和肝氣治眼之刺

石斛 平胃氣而補腸

葛根 治風瘡而目明

三棱 破積除陰塊氣滞之症

牛蒡子 跛風瘡之疾

小半 有寧心之妙

郁李仁 润腸宣水去浮腫之疾

梅核泉 主胃氣一發便止

安息香 醒心氣且止心腹之痛

石楠葉 利筋骨與皮毛

蕤英 董蕡大補血

穀熟

養脾胃

當歸

大補血

諸品藥性主治指掌

羌活 味苦辛性微溫無毒升也阴中之阳也其用有散肌表八風之邪利周身百節之痛排巨明切傷之

升麻 味苦辛性微寒無毒升也阴中之阳也其用有四引慈向散手口明之風邪引石羔止足陽明之頭痛

引諸藥逆行四經升陽氣於至阴之下因名之曰升麻

柴胡 味苦辛性微寒無毒升也阴中之阳也其用有四左右兩邊脇下痛目睛澀熱往來生在頭調經而主

血在肌主氣上行經手足少陽表裏而經當帰 味辛苦性溫无毒升也陽也其用有四去頭面皮膚之風除皮膚燥癢之病足太陰頭痛之邪為少太

味辛苦性溫無毒升也陽也其用有四去頭面皮膚之風除皮膚燥癢之病足太陰頭痛之邪為少太

引經入劑 味辛苦性溫無毒升也陽也其用有三明暗亦發癰瘍以氣味能潤肺以體用通藥諸風

防風 味辛苦性溫无毒可升可降陽也其用有四頭上而下行身氣血而中守破血而下流舍病不走

獨活 味苦辛性微溫無毒升也阴中之阳也其用有三諸風擗風頭項自難舒癢風寒淮溝瘡毒足臂經引藥得斯欵

木香 味苦辛性微溫无毒降也陽也其用有三和胃行肝氣有功調和諸氣為妙潤肺尤斯治不中

人五調諸氣不可無泄肺氣不可缺

枳榔 味苦辛性溫無毒降也陽也瀉氣攻閼又緩虫蠱諸氣性若鉄石治後重發如馬奔

柴桑 味苦辛性熱有小毒可升可降陽也咽嗌寒氣噎塞而不通利中令氣閉塞而不利脾胃停冷腹痛而

不任心氣刺痛或降而不止

藿香 味辛苦性溫無毒升也陽也上行頭面助清陽之氣止痛下行血海養新生之血調虛

川芎 味辛苦性溫無毒升也陽也上行頭面助清陽之氣止痛下行血海養新生之血調虛

黃芩 味苦辛性寒無毒可升可降陽也中枯而飄者瀉肺火消疾利氣寒而堅者瀉大腸火降陰退陽中枯而飄者除寒溫蓄熱於肌表細寒而堅者滋化涼退熱於膀胱

大黃 味苦性寒无毒升也陽也不浮其用走而不守養土驅而無壅滑利而致太辛名曰積軍

董柏 味苦性寒無毒升也陽也瀉下焦隱伏之龍火安上焦虛寒之火生時下痛單寒而能解醫不足生用而能補腫除溫熱藥不可缺

玄胡 味辛甘酸性微溫無毒沉也陽也去胃中之寒熱為陽中之宿垢軟溼而開瘀決癥瘕大抵用為代藥猶已

白术

味甘性温无毒可升可降阴也利水道有除湿之功强阴曾有进食之效佐善分有安胎之能居枢要
有消痞之妙

人参

味甘性温无毒升也阳也止渴生津液和中益元气肺寒则可服肺热则还伤肺定魄安魂至有功
善于

味生性温无毒升也阳也温肉分而寒腠理益元气而补三焦而化阴症之瘴疠外固表虚之盗汗

草甘味甘性温无毒生之则寒矣之则温生则身精而遇火则损脾而和中解百毒而有効協諸藥而
無爭

生脉通經更有功以其能緩急故有老之稱

半夏味辛平生寒熟溫有毒降也阳也除湿化痰涎大和脾胃氣復厥及頭疼非此藥莫能治也

陳皮味辛苦性溫無毒升可升可降阳中之阴也面白和脾健胃去白消痰飲肺寒膈冷熱氣酒半

青皮味苦性寒无毒沉也阴也破滯氣愈低而愈効削堅殼之下而愈良利膈寒上脣陷入外下飲令大太

順人食

枳殼味苦酸性微寒無毒沉也阴也消心下痞塞之痰消腹中停寒之氣推胃中腸宿之食則眼內重年積

枳實味苦酸性微寒无毒沉也阴也消胸中之虛痞逐心下之停水化日久之綱痕削平源之堅積

桔梗味苦性寒微溫有小毒升也阴中之阳也止咽痛癰瘍鼻塞利陽氣仍治肺癰一為諸藥之舟楫一為

肺部之引經

知母味苦性寒无毒沉也阴中之阴也鴻毛根之皆大療有汗之骨蒸止虛勞之陽勝陰化涼陰火生

禁本味苦辛性微溫無毒升也阴中之阳也治頭痛於頭項之上太陽寒客能消散婦女阴寒痛可通非殊

地黃味苦性寒无毒沉也阴也涼心火之血熱瀉肺上之溫火止鼻中之頭熱除五心之煩熱

熟地黃味苦性寒无毒沉也阴也涼心火之血熱瀉肺上之溫火止鼻中之頭熱除五心之煩熱

桑子味酸性溫無毒降也阴也滋腎經不足之水肺脾氣耗之金陰煩熱生津止渴令益氣補陰

川烏味辛性熱有毒浮也阳中之阳也能開瞞寒邪破諸骨氣尤良

白芍藥味酸平性寒有小毒升可降陰也扶陽氣大除腹疾收阴氣從緩脾經墾其胎能遂其血損其肝生

白茯苓味甘淡性溫無毒降也阳中之阴也利寐而除濕益氣而和中小便多而能止大便滑而能通心膽

而能保津液少而能生白者入于癸未者入于丁

澤鴻味其鹹性寒无毒降也阳中之阴也去胞垢而生新水退阴汗而止虛煩主小便淋澀仙藥療水病溫

緩其中

蕷荷葉味辛性涼无毒升也阳也清利六陽之會首陰除諸熱之風邪

麻黃 味苦性溫無毒也。陽中之陽也。其形中空者散寒引而發表者。其苗中閉者。以盜汗而固虛。摩朴 味苦辛性溫无毒可升可降。陷中之阳也。若能下氣去炎滿而消腹脹。能益氣除溫滿散結。調中。杏仁 味苦性平溫有微毒可升可降。陷中之阳也。若能利胸中氣逆而喘促。潤大腸氣秘而難便。冷散桂枝散肺。巴豆 味辛性熱有大毒浮也。陷中之阳也。削堅攝濡。散肺之沉寒。通用蜜利水散之道。路新開。奪門之捷。不
可輕用。

黑附 味辛性熱有大毒浮也。陷中之阳也。其性浮而不沉。其用走心。不息附六腑。沉寒補三阳之厥逆。督木 味辛氣溫調脾更治溫之痰。竈中發汗功過伯除溫之功。白术載。養元 味苦辛平性微溫无毒可升可降。陷中之阳也。利水絕火亦有功。療過体之金色。附陰風溫在四肢。申
官參 味酸辛苦性微溫无毒可升可降。陷中之阳也。去皮膚風動口虫行。主面部。寒生如浮點。
白芷 味辛性溫无毒升也。陷也。破肺中滯氣。退目中寒氣。引中本氣。補上焦元氣。
連翹 味苦辛性微寒無毒升也。陷也。泻諸經之客熱。散諸裡之病。煥効寒熱粘子同。
阿膠 味甘性平微溫无毒降也。陷也。四保肺益金之氣。止嗽蠲乏之服。補虛安姪之胎。治瘡強骨之力。
桃仁 味苦辛性寒無毒降也。陷也。潤大腸血枯之瘀。使彼大腸久蓄之血結。
芒硝 味辛性溫无毒升也。陷也。四用製半夏有解毒之功。佐太承有厚腸益溫緩散表邪之風。益氣止瀉。

石羔 味辛性平寒無毒升也。陷也。主下部積熱之血病。下焦不禁之月經。
細辛 味辛性溫無毒升也。陷也。止少阴痼病之首痛。兼三陽數發之風邪。
桔梗 味辛性寒無毒升也。陷也。止渴之功。若聖根退熱消煩清氣無殊。虛適濟月經安。
桔梗根 味辛平性寒無毒可升可降。陷中之阳也。發傷寒表邪。止胃虛之消渴。解中滿之毒。治往来之癰癧。
桔梗葉 味苦性寒无毒沉也。陷也。止渴之功。若聖根退熱消煩清氣無殊。虛適濟月經安。
朱參 味淡平性溫无毒降也。陷中之阳也。大燥功為治溫能利小水。久除溫腫。常人多眼翳並增。
乾姜 生則味辛炮則味苦可升可降。陷也。利肺氣入氣血。行生則遂寒邪而發寒熱。則除胃冷而守平。
華蓋 腹味苦性寒无毒沉也。陷也。退肝經之邪。熱除下焦之溫哩。

蘇木 味辛鹹平性寒無毒可升可降阴也破瘡癰死血非以功陰虛後取此有功一驗
杜仲 味甘平性溫无毒降也阳也強志壯筋骨滋腎止腰疼除腫去其爾功效如神應
天冬 味苦平性寒無毒升也阴也保肺不得熱相火潤枯榮衛氣斯潤定喘寧神燥因安
麥門冬 味甘平性寒無毒降也阳中之阴也退肺中陰火大生肺中不火金止燥渴除得其養補虛浮熱
不寐便

木通 味甘平性寒无毒降也阴中之阴也瀉小腸火熱而不散利以便熱固而不通瀉小腸火與他藥可比
利小便用與琥珀同功

炮仗皮 味苦平性寒无毒升也阴也解肌退熱能涼血療在表元虛之風邪主傳屍有汗也骨蒸

桑皮 味甘性寒無毒可升可降陽中之阴也益元氣不足而補中虛瀉肺氣不餘而六吸和

甘菊頭 味苦平性微寒无毒可升可降阴中之阴也散八風上益苦頭目目欲脫連頭痛急擴睛紅液不乾
紅花 味辛性溫無毒陽通脈中寒熱而補血虛血血陰虛後取少而止血量之劑

石膏 味甘酸性溫无毒降也阳中之阴也固腸胃有收斂之能下胎水無拘篤之峻
通草 味甘平性微寒無毒降也阳中之阴也閉竅症而不利體固不行泄固兩俱立因固有通草之名

味酸平性溫无毒可升可降阴也攘收肺氣生津潤入安沁肺調和胃去熱其寒在骨間

川椒 味辛大熱有毒浮也阳中之阳也用之於上退兩目之翳膜用之於下除六腑之沉寒
姜桂 味甘辛性溫无毒降也阳中之阴也潤涸四末不用淡出而目皆爛男子溫注腰疼女子面注黑點皆

秦皮 味苦性寒無毒降也阳中之阴也風寒邪合淮成瘧青白色久鮮透睛女子崩中帶一小兒風熱飛鴟
頭翁 無根功

牡蛎 味鹹平性寒無毒可升可降阴中之阴也風寒邪合淮成瘧青白色久鮮透睛女子崩中帶一小兒風熱飛鴟
乾漆 味辛平性溫有毒降也阳中之阴也制年深堅化沉積破日久秘結之瘀血

南星 味苦辛性溫有毒可升可降阴中之阴也墮中風不省之瘧少半破傷如尾之身豫

商陸 味苦性寒無毒可升可降阴中之阴也生之異者類如人導疏脾氣通心腹寒水功能散如神

海藻 味苦性寒無毒沉也墮中之阴也除過食之浮脾濕勝之薑熱止肺氣之喘促療積飲之痰厥
竹葉 味苦平性寒無毒可升可降阴中之阴也除新旧風邪之煩熱止渴止渴氣勝火上衝
葛白 味辛性溫无毒升也阳也散陽風邪明頭痛之邪止傷寒而明下利之名

天麻 味辛平性溫無毒降也陽也。療大人風熱頭眩治小兒癲驚。降却話麻痺不仁主癇瘓。語言不遂
大寒 味辛性溫無毒降也陽也。又能助肺健天真和脾安中。晚中滿之時急入脣。
感鷗 味苦性溫可升可降。補中之陽也。推腹中。新旧之滯消胸中。瘧瘗之病。皮膚之風。剎除。

腰膝之氣也。

鼠齒 味辛性微寒無毒降也陽也。主風濕癆瘓。退風熱喉喎不利。散諸瘡瘍之毒。利凝滯。勝之氣。草薑 味辛性寒無毒降也陽也。去脾胃積滯之寒邪。止心腹新旧之疼痛。

赤胡索 味苦性溫無毒可升可降。陷中之陽也。破血人治小腸瘻。活精血。療產後之疾。調經水。治前之症。

赤皮 味甘還能消水利。飲竈旁更破癰。主瘻四肢頭面脛若逢中半便相利。

蜀子 能除帶下。下行藥熱。主心疼。去陰面上諸般病。人治風寒及少風。

石案 半平安五臟。補土止痛。參心脾。調和百藥。無益氣止漏酒。知嚙更宜。

龜甲 破癰除溼下小兒令頭瘻。更攻瘻痔。并阴疽。各復傷以火作湯。

王石部

附分部較述各藥味出處。因其上卷未詳。今覽此下卷審其詳矣。

華能治瘧匪乃傳方。當明集品。督賤良毒之鬼酒。嘗乳味酸鹹苦辣。辛牛切以金銀珠王之貴。白壁石灰之賤。

藥性之良則丹砂鍊乳。氣毒則信石。硝砂至於五味酸入財善入心。辛入肺。甘入脾。辣則有溫涼寒熱之異。

功力有急緩。性職有溫涼。且如朴硝之性急。若煎作硝性。乃緩性矣。

木質大朴。始炎鑿始也。炎皇神農氏也。本草文為書由科農業。百革一日而七十。每治一醫藥。相扶而入。

米言草木之品。彙始接玉石之紀綱。倣本草圖經以玉石部為完而草木之品次之。

金屑主骨氣弱。石床能驅邪而通。更煅炭定魄而制胎。狂止渴除煩。安鎮。重瞼。明眼目。

生銀屑 鎮驚安五臟。鎮乳熱。補虛而助陽。

味辛平不毒。生良骨。當取見或良藥。以水銀銷之為液。合硝石及鹽研。洗乳燒出水。見潤去益石。

以粉極細用石鐘乳。味甘溫無毒。道州者最佳。酒鍊服之不然。使人病淋。治咳嗽。行乳道。補腎滋陰。

精橫明道。益肺家。

伏龍肝 味辛微溫。微毒。消癰腫。催生下胞。止血崩而吐血尤良。

靈符石味甘平無毒安五臟堅肌正病屬方有法煎當母膏毒於癰疽惡毒等瘡補藥物無日水銀

碧石味辛寒有毒破瘀散一名承氣是礦石涂虫與瘡濕能消化金銀使之成泥難產可用惟生

禹鎰味酸寒無毒出青州佳治風疾理鼻息化痰上膈及胸飲諸瘡濕遇謂之枯碧亦可主用

淬七次搗細水瓶止渴下破瘡核

朴硝味苦大寒無毒生丹州用硝化停瘡煎作芒硝力却後松抹得一煎而或故曰朴硝再取朴硝

冰片味甘有細毛者謂之芒硝專治傷寒

冰片味辛寒無毒即冰片霜冰汁鍊成者止燥煩熱生

硝石味甘酸寒无毒生有銅處銅精氣熏則生今信州時有之腹中空破之有燒氣其心燒難得大有所

硝子小者如豆子治眼翳障為最要打破人得空青依然復旧又有曾同出父兄之理亦無異但其

形狀之色未相似其中則不空與空青功效不相上下

紫宸味辛溫無毒治女子風寒在子宮他孕十年無子服之

白石英治風溫庠安魂魄強阴道者赤黑色皆不入藥

威石英寒無毒一名龍石出汾州及鄆縣即鹽之精也熱油炙炙治火燎毋毒能解巴豆毒畏地榆

硫黃味酸溫人熱有毒出廬州治療堅筋骨瘡瘍深冷壯陽拔癧老人風秘是仙方

滑石味辛寒無毒有鐵銹則生惡肚丹畏寒石脂能吸銀銅鐵銅頭頭瘡石而豫阳道補益鹽傷火草食鹽

味鹹溫不喜解州奇勝勝曉不利卯金盜以附勝修治霍亂解渴可用吐之

輕粉味辛冷無毒即水銀飛練成者畏恐石忌一切血凝諸瘡毒治善治兒疳

白矾此月五日採百草搗汁調煅過五辰未作圓餅熬善治立瘡刀箭傷勿不堪入藥

石膏味苦辛大寒无毒與方解石相類消同細理白者為長治頭痛解肌發汗去胃寒心口脣脹者服之入牀

滑石味甘寒無毒白色軟嫩者佳能益精陰燥止潤利小腸療女人產難

胡粉味辛寒无毒一名滑石一名滑粉俗名光粉即今化鉛所作較三玄破微信

銅礦粉有毒不入藥湯以醋沃鋼上即生乃銅之精也微金瘡潤眼睛銅青銅綠竟免效

蜜膠味酸辛有毒即鐵鍛燒底也吐痰抵溼麻林熟地隨手淡

無臭味牛羊無生肌止痛折傷可理并金傷謂刀斧傷也

硼砂味苦辛暖无毒一名達砂出南番者色重其味和其効速出西戎白色白其味雖其功緩不堪入藥作

金銀鉛用之吹喉痺止嗽消痕真有理

味酸辛寒有毒圓經作石膽信州有「人生於銅坑中採算煎煉而成消愁每服諸風癱瘓可吐風痰

龍膽味苦寒無毒一名龍膽石出南番者色重其味和其効速出西戎白色白其味雖其功緩不堪入藥

靈砂

一名二氣砂。向水銀一兩，硫黃六錢研細，二味共同炒令香，頭後入水大既，取中煉之，抽如米針

絞者成丸也。應磁石畏辰砂水辟鬼邪安魂魄明目鎮心通血脉白僵

白僵

味苦辛溫無毒，有之接無時，即善主蟲淫，流白僵除洩，制破癥消精止漏又為良。

石燕

廣東陵州形似棋子，實也。性涼无毒，女人產難，兩手各握一枚，胎立至產治淋。

黑錦

味其無毒，有良效，越皆有稱。鈎臘光粉皆化鉛所作，又鑄人霜以鉛雜水銀煉作片，置醋甕中，密封

至冬成霜，謂之鉛白霜，性冷，則傷毛髮，鑄發絕創。

黃丹

味辛微溫，有毒，國經作鉛丹，又名鍍母。用時，研全色，研細上吐，近發癰瘍，傅金瘡生肌止痛。

雞石

味辛大熱，有毒，俗呼鐵風石。嚴寒置水中，冷水不冰，性堅硬而拒燒。一日夜少解散，攻擊積，易

冷，久病最良。須真者，必取鵝糞圍中，卯卯而助暖氣者，方真。乃脩真煉丹之藥品。未生，非常熟矣。丹房

掐箬

以陝州閻鄉縣性堅硬，保金瘡止血，局方以鐵黃人和花草石如法燒成，治瘻傷血，當去惡血。

白銅

味辛平，無毒，成鋼處有之，形方而大小不等，似銅石也。小浸鹽煉自然而生，折傷非瘻，大煅，借半

硝砂

味酸苦，辛溫，有毒，能消血，入石蠶人腸胃，破癥瘕，聚生肌，化人心為良。

信石

味苦酸，有大毒，圓形，名砒石，毒信佳者，佐諸藥除瘀効如神。膈內風痰，堪吐若，逐多服必傷人。

差誤中，研砂，砒石二毒，急於水研，量宜汁飲，可解。

海膽

性微寒，無毒，一名烏龍毛尾使。酒去煙火，遠高雲佛殿，不者拂下，誦遇清軟，癢通喉，宜慢生，烹產

升辰石

性大寒，先導火，有之以燒，陽郡者，勝得菊花，桔子，最良。攻大熱，除鬱神方。

玄精石

出解州解縣，今解池鹽倉中，亦有之。其色青白，質滑者，良。味鹹溫，無毒，味甘，性平，喜淡之，假久色黑。

沫一可染足者，為鐵染，治癩，抹相作片，取膏，附中，繫帶，以衣割取者，為鐵安，心忘，引酒冷止頭痛。

朱還太阴石

一名玄石，善安心忘，制癩，抹相，誰知鐵，到鐵染。

轉女成男

有事性牛羊，氣陰，唯陽用最良。設精，仰曉，毒，雌雄，轉生男鍊，久服，日年，性要生女，勝雌。

雄精

黃岡山所生，山向陽，必生雄。黃山阴，有金丸，金精，重則生雌，黃婦人，竟有夢以雄丸一兩，修囊盛之，

備金石之品味治病，得以推詳。

草部上

硯大，生蒸，民地生百草，人生不無札瘥。之常以致病于毒，草有治療之功，因何挖苗，安脚，蓋葉也，穿子，購

菖蒲

味辛溫，無毒，一名昌阳，酒用生石，磚上者，一寸九節者，良。用心，明，耳目去澁，脾風寒。

菊花

味苦，平，无毒，主風，寒，頭熱，目聾，耳聾，散溼，脾風，主頭，眩，痛，瘦。

白木

味辛，平，無毒，主風，寒，溼，脾，益，脾，骨，相，虛，當，消，腫，傷，寒，止，虛，渴，有動，氣，者，不宜服。