

校注醫宗必讀

印行

卷三

錦章圖書局

其但曰傷于風勿泥外因而既以六氣所傷者亦取人迎也但曰傷于食勿泥內因而概以七情所傷者亦取氣口也古人人迎氣口有兩法在左右兩手分之左為人迎右為氣口在右手一半分之肺在寸為人迎脾在關為氣口蓋肺主皮毛司腠理凡風邪乘客先犯皮毛皆肺經腠理不密所致也

脉有不可言傳之說

脉之理始自古記之皆在董希生而神醫猶曰若深淺而迎等者許叔微曰脉之理幽而難明吾昔所解只莫能宣也凡可以筆墨盡可以口舌言者皆跡象也至於神理非心領神會不能盡其玄微如古人嘗氣形容之脉

不浮不沉此迹象也可以中候求之不疾不徐此跡象也可以至數求之獨所謂高頭底脚悠然揚蕩難以名狀非古人秘而不言欲名狀之而不可偏始引而不發躍如於言詞之表以待能者之自從耳東垣至此亦窮乎詞說而但言跡貴有神惟其神也故不可以跡象也言語告之又如形容滑脈而曰皆皆然如珠之圓轉形容濡脈而曰如雨沾沾形容緊脈而曰如切繩轉索形容散脈而曰如楊花散漫形容任脈而曰寸口九九此皆跡象之外別有神理就其所言之狀正惟窮于言語故借形似以揣摩之耳蓋悟理雖入微之事然跡象未明從何處悟入思境未忘從何處悟出必於四言之訣二十七字之法誦之極其熟習之極其勞矣然後靈明自動神鬼來逐故玄子曰故登泰岱非徑裏欲指扶桑無舟莫當其是之謂乎

因形氣以定診之說

逐脉審察者一歲之非也隨人豐動者則傷之士也肥重之人氣居於躬六脉常盛注洪瘦小之人氣散於中六脉常帶沉弱性急之人五至方為平脉性緩之人四至便為芤脉。方長之人下指宜疏身短之人下指宜密。北方之人每見蹇強南方之人恒多軟弱。少此之脉多大老年之脉多虛。酒後之脉常軟飯後之脉常澀。進行之脉必疾久飢之脉必空空室女尼姑多驚悸嬰兒一時當七至經四形氣相得者生三五不調者死其可不察于此乎

診晉提綱之說

脉者氣血之先陰陽之始皆得其順順而提挈之。以左手為陽右手為陰關前為陽關後為陰浮取為陽沉取為陰舉為陽遲擯為陰有力為陽無力為陰長大為陽短小為陰明江陰脉之大脉曰長脉之小脉曰短脉曰急脉之急脉沉遲脉曰遲

其梗概博而考之雖二十四字未盡其精詳也知其裏者一忘而然不知其要流散無爲此之謂也。

脉有相似宜辨

洪與虛皆浮也浮而有力為洪浮而無力為虛。沉與伏皆沉也沉脉行於筋脈重按即見伏脉行於骨間重按不見必推筋至骨乃可見也。數與緊皆急也數脉以六至為名而緊則不必六至惟弦急而左右強硬如切繩繩也。遲與緩皆慢也遲則三空極其遲慢緩則四至徐而不迫。寔與牢皆來強大寔則長之四脉也寔則浮中沉三取皆細牢則但于沉候取也。洪與寔皆有力也洪則重按少衰寔則按之亦強也。革與牢皆大而強也革則浮取而得牢則沉取而見也。濡與弱皆細小也濡在浮分重按即不見也弱主沉分輕取不可見也。細與微皆無力也細則指下分明微則似有若無模糊難見也。促結當代皆有止者也。促時一止為絶往來逢滿以止非止為微動而中止不能自還止有定數方穴。

脉有相反宜參

浮沉者脉之升降也。遲數者脉之急慢也。滑澀者脉之通滑也。虛實者脉之剛柔也。長短者脉之盈縮也。洪微者脉之盛衰也。繁緩者脉之張弛也。牢革者脉之內外也。動伏者脉之出處也。促結者脉之陰陽也。濡弱者脉之弱於道速者也。芤弦者脉之寬於盛衰者也。經曰前大後小前小後大來疾徐去徐去不惑來反惑去不惑去反惑下大乍小乍長乍短乍數乍疎是又二脉之偶見者也。

脉位法天地五行之說

北方為坎水之位也。南方為離火之位也。東方為震木之位也。西方為兌金之位也。中央為培土之位也。人身一小天地故脉位應之。試南面而立以觀兩手之部。心屬火居手亦在南也。腎屬水居足亦在北也。肝屬木居手亦在東也。肺屬金居手亦在西也。脾屬土居腳亦在中也。以五行相生之理言之。天一生水故先從左尺腎水生左關肝木。肝木生左寸心火。心火為君主其位至高不可下也。確於相火相火寓于右腎。腎本水也。而火寓焉。如龍伏海底有火相火將來剋金。人針待之左尺寔腎水也。火得水制則不來。金矣。脾土在右關將來剋水賴對待之左關寔肝木也。土得

木制則不侮水矣。肺金在右，水將來制木，賴對待之左手。寔心火也。金得火制，則不侮木矣。右手三部皆得。左手三部制矣。而左手三部竟無制者，獨何歟？右寸之肺金有子腎水，可復母。右尺之脾，有子肺金，可復母。仇右尺之相火，有子脾，如可復母。仰是制於人者，仍可制人，相制而適以相成此相制之理也。

長短二脉不論於關之上

夫脉以過於本位名之為長。長二字過於本位，直可上溢至尺。尺之過于本位，直可下通至寸。澤至于關，即稍過于上，即為寸部。稍過于下，即為尺部。何從見其過于本位而名之為長乎？或曰：長為肝家本脉，見於內經者然。則亦不從關上診也。曰：凡尺寸之見長者，皆所取之脈也。必欲於左關求之，是棄人前說夢矣。不及本位，故名曰短。寸可短也，尺可短也。若欲於關上尋不及本位之短脉，是上不遇寸，為陽絕下不通尺，為陰絕，乃死脉也。宣可以死脉為短脉乎？足關寸一氣貫通，無間斷之理。必欲於關上求短脉，其可得乎？故愚謂長短二脉不論於關上，但見於尺寸也。

緩脉非病脉之說

緩乃胃氣之屬，六部中不可一刻無者也。所謂緩而和，不疾不徐，不大不小，不浮不沉，意思欣欣，悠悠揚揚，難以名狀者，此胃氣象也。脉者有神者，著此胃氣耳。安可以胃氣脉為病脉乎？以緩中有兼見之脉，方可斷矣。如緩而大緩，而細之類是也。

革脉非變革之義

革脉者，浮取之而挺然，重按之而豁然如破皮，外雖粗急，中則空虛，故丹溪云：如按破皮。此的解也。皮即為革，故名為革。滑伯仁以革為變革之義，妄知若曰：變革，是怪脉也。而革果怪脉乎？則變革之義，何居乎？

脉以胃氣為本

至哉坤元萬物資生，惟人應之。胃氣是也。故脉以胃氣為本。夫肝心肺腎四臟之氣，各有偏勝，俱補胃氣調劑之，各得和平。故曰土位居中，東半五臟，春胃微弦曰平，弦多胃少曰肝病，但弦無胃曰死。胃而有毛曰秋病，毛甚曰今病。夏胃微弦曰平，鈎多胃少曰心病，但鈎無胃曰死。胃而有石曰冬病，石甚曰今病。長夏胃微而弱曰平，弱多胃少曰脾病，但代無胃曰死。更弱有石曰冬病，石甚曰今病。秋胃微毛曰平，毛多胃少曰肺病，但毛無胃曰死。毛而有弦曰

春病弦甚曰今病 冬胃微石曰平石多胃少曰腎病但石無胃曰死石而有鉤曰夏病鉤甚曰今病四時長夏皆以胃氣為本。診家於此精熟則生利之故了然或生或死或病或不病無遁情矣。

直藏脈見乃訣死期

肝病則脈弦而緊急如循刀刃。真肝脉見也。庚日篤。辛日死。死於申酉時。心病則脈洪而躁躁如操帶鉤。真心脉見也。壬日篤。癸日死。死於亥子時。脾病則脈濶。脉來如屋之漏。如水之流。介然不破者。真脾脉見也。甲日篤。乙日死。死於寅卯時。肺病則脈澀。而輕短如風吹毛者。真肺象見也。丙日篤。丁日死。死於午未時。腎病則脈石而搏激。如夜之啄者。真腎脉見也。戊日篤。己日死。死於辰巳丑未時。其有過期者。念公所謂能食也。

診脉與叔和不同

王宗正曰。診脉之法當從心肺俱浮。肝腎俱沉。脾在中州。王叔和獨守寸關尺部位。以測五臟六腑之脉者。非也。大抵從叔和而發此固非。但守此說。不從叔和亦未當合而參之可也。

重陰重陽

寸脉浮大陽也。又兼疾脉。此陽中之陽也。名曰重陽。尺內沉細陰也。又兼速脉。此陰中之陰也。名曰重陰。上部重陽下部重陰。陽亢陰隔。癲狂乃成。

脫陰脫陽

六脉有表無裡。如濡脉之類。此名脫陰。六脉有裡無表。謂之陷下。如弱脉之類。此名脫陽。六脉暴絕。此陰陽俱脫也。經曰。脫陰者目盲。脫陽者目失。陰陽俱脫者危。

陰陽相來相伏

浮取之候。兩關之前皆陽也。若見紫濶短小之類。是陽不足而陰乘之也。沉取之候。兩關之後皆陰也。若見洪大散渴。是陰不足而陽乘之也。陰脉之中陽脉間一見。馬此陰中伏陽也。陽脉之中陰脉間一見。馬此陽中伏陰也。陰乘陽者惡寒。陽乘陰必內熱。陰中伏陽者期于夏陽。中伏陰者期於冬以五行之理推之。而月即可期也。

陰絕陽絕

夫人名為飛門。齒為戶門。會與為吸門。胃為竇門。大腸小腸會為關門。大倉下口為幽門。下極為魂門。此為七衝門。此七門者一氣貫通。無有壅遏。有物塞通而閉而絕矣。寸口之動脉應之。故寸關尺一脉貫通。無有間絕。則死寸脉為上。上不至關為陽絕。尺脉為下。下木至關為陰絕。陽絕死於春夏。陰絕死於秋冬。

趺無根有兩說

一以尺中有根。人之有尺。諸樹之有根。水為天之一元。先天命根也。王叔和曰。寸關雖無尺猶不免。如此之流。何嘗須。減謂其有根。若脈獨敗。是無根矣。一以沉候為極經。曰。諸脉浮無根者皆死。是謂有表無裡。無陽不生。造化所以立萬古而不息者。一陰一陽互為其根也。陰既絕矣。孤陽豈能獨存乎。二說似乎不同。寔則一致。兩尺為腎部。沉候之六脉皆督也。然則兩尺之無根與沉取之無根。終之皆水絕也。

尺寸分經與絡

寸部者經脉之應也。尺部者絡脈之應也。寸部熱滿。尺部寒滯。此絡氣不足。經氣有餘也。秋冬死。春夏生。寸部寒滯。尺部熱滿。此經氣不足。絡氣有餘也。春夏死。秋冬生。

一歲之中脉象不可再見

春生夏長。秋滿冬石。各隨時令而見。此為平也。如春夏宜強而得洪脉者。至秋必死。得濡脉者。至冬必死。為真臟之氣先洩也。其象先見於非時。當其時不能再見矣。

脉有九制

經曰。亢則害。承乃制。此言太過之害也。亢者過于上而不能下也。承者受也。亢極則反受制也。如火本剋金。剋之太過則為亢。而金之子為水。可以制火。乘其火虛來復母仇。而火反受其制矣。如吳王夫差起餽固之兵。以與晉爭。自無謂敵。越王勾踐乘其空虛。已入圍中。知在脉則當何如。曰。陽盛者脉必洪大。至陽盛之極。而脉必伏。屬陽極似陰也。此乾之上九。亢龍有悔也。陰盛者脉必細微。至陰盛之極。而脉反躁疾。陰極似陽也。此坤之上六。龍戰于野也。凡遇極者。反兼弱己之化也。

老少脉異

老者脉宜衰弱。若過旺者病也。壯者脉宜充實。若衰弱者病也。雖然如此。脉旺而非躁。此稟之靜養之徵也。如其躁疾。有衰無復。此名孤陽。死期近矣。壯者緩細而和緩。三部同等。此稟之靜養之定也。若細而勁直。前後不等。死期至矣。

從證不從脉

脉浮為表。治宜汗之。此其常也。而亦有宜下者焉。仲景云。若脉浮大。心下硬有熱。屬藏者以之不令發浮是也。沉脉為裡。治宜下之。此其常也。而亦有宜汗者焉。少陰病始得之。反發熱而脉沉者。脉黃附子細辛湯。微汗日足也。脉促熱陽。常。用葛根芩連湯清之矣。若脉促而冷。為虛脉。非爻。非溫不可。此又非促為陽盛之脉也。脉遲為寒。常用乾姜附子溫之矣。若陽明脉遲。不泄寒。身體散濶。汗出則用大承氣。此又非遲為陰寒之脉矣。四者皆從證不從脉也。世有切脉而不問。據其穴可勝言哉。

從脉不從證

表証汗之。此其常也。仲景云。病熱頭痛。脉反沉。身體疼。得葛根。其裡用四逆湯。此從脉之沉也。理証下之。此其常也。日晡發熱者。屬陽明。脉當浮者。宜葛根。用桂枝湯。此從脉之浮也。結胸証。具常以大小陷胸下之矣。脉浮大者不可下。下之則死。是宜從脉而治其表也。身疼痛者。常以桂枝麻黃解之矣。然尺中遲者不可汗。以營血不足故也。及葛根脉而調其營矣。此皆從脉不從証也。世有問証而忽脉者。得非仲景之罪人也。

形肉已脫九候雖綴猶死

此岐伯欲人以脫合形也。蓋形肉者。脾土為萬物之母。觀其形肉脫。則知脾壞於內。而根本喪矣。九候雖綴。猶不免於死。可以弗視乎哉。

七診雖見九候皆從者不死

此岐伯欲人融通脉理。不可一端而取也。七診者。獨大獨小。獨進獨疾。獨寒獨熱。獨陷下也。此皆惡脉。今論莫不受焉。如少陽之至乍大乍小。陽明之至浮大而短。太陽之至洪大而長。大陰之至緊而大長。少陰之至緊細而微。厥陰之至沉短而數。是皆旺脉也。又如南政之歲三陰司天。則寸不應。三陰在泉。則尺不應。北政之歲三陰司天。則尺不應。三陰在泉。則寸不應。是皆運氣使然也。故謂之從。從者順四時五行而為之。逆變安得死哉。

新陽太始大衛

衛陽者胃脉也。在足跗上五十骨間動脈。去膚三寸。蓋土者萬物之母。衛陽脉不衰。胃氣得在。雖危尚可生也。然于旺中又忌弦急。弦急者肝脉也。若見此脉為木乘土。謂之誠邪不治。太谿者腎脉也。在足內踝後跟骨前。足趾間。上動脈。當中蓋水者天之一元。太氣不衰。腎陰未絕。病雖危尚可生也。大衝者肝脉也。在足大指本節後二寸。臨中蓋肝者東方木也。生物之始。此脉不衰。則生生之機尚可望也。女人專以此為玉。

辨證太極圖說

脉法偏自岐黃不過刪病情決生死而已安得有所謂太素也自楊上善注太素脉法微休徵答比于神靈而有驗有不驗者何也皆風然若流托名大素以神其說而學者勿為私說所惑也然亦有可採之句如曰脉形圓滑至散分明謂之清脉形散滑至數燥謂之平脉音脉清高者而至靜用濁脉濁貧緩而至動音脉濁外富貴而內貧弱之甚處得急處少也前引脉清外貧弱而內富強得急處多疾多處少也富貴而壽脉清而長首腫而天脉滿而促消而渴者富貴而天滿而長者首瞑而壽此皆可據之句其亦不能外乎風鑑也

脈要精微論曰夫清明五色者氣之華也赤次如白最和不欲如皓白欲如皓不欲如藍黃次如皓最雄黃不欲如黃土黑欲如重墨不欲如地色以上五色之序始五色精微象此其壽不久也夫精明者所以視萬物別黑白審短長以長為短以白為黑如是則精自全

先治其外後治其內。反者益甚。雷公曰：人不病卒死，何以知之？黃帝曰：大氣入於藏，明者不病而卒死矣。曰：病小愈而卒死者，何以知之？曰：赤色出兩頰，大如母指者，病雖小，必卒死。黑色出于胞，大如母指，必不病而卒死。沉湧為內浮澤為外。浮黃赤為風，青黑為痛，白為寒，黃而青者為腹，赤甚者為血，痛其處，寒其皮，不仁五色各見其部。察其浮促以知淺深，察其澤大以觀成敗，察其散搏以知遠近，視色上下以知病處，精神于心以知往令，故相氣不微不知是非屬也。弗去乃知新故也。色明不粗，沉天為甚，不明不澤。其病不甚沉，則明，則不顯，其色散，則搏，未有聚也。其無定者，其病散而氣聚未成也。因子而受之，則其氣聚未成也。言其氣聚未成者，非謂其氣聚未成也。衝氣失常，爲伯高曰：色起兩脅，薄澤者，病在皮；色青黃赤白黑者，病在肌肉；營氣濡然者，病在血氣；目色青黃赤白黑者，病在物耳；焦枯受塵埃者，病在骨。

通天爲少師。曰：太陰之人，貪而不仁，下背湛湛，好內而惡出，心抑而不發，不務于時，動而從之。少陰之人，少貪而誠，見人有亡，常若有得，好傷好害，見人有榮，乃反溫怒心嫉而無恩。太陽之人，居處安穩，無為懶懶，無為欣欣，無為從物，或與不爭，與時變化，專則鍊鍊，譙而不忘，謂之治。卦上列五。太陰之人多陰而無陽，其陰血屬其衝氣，陰陽不和，緩筋而厚皮，不之疾，鄉不能移也。少陰之人多陰少陽，小胃而大腸，六腑不調，明脉小，太陽脉大，必審調之，其血易脫，其氣易敗也。太陽之人多陽而少陰，必謹調之，毋脫其陰而寫其陽，陽重筋者，陽狂，陰陽皆脫者，舉之不知人也。少陽之人多陽少陰，經小而絡大，血在中而氣外，寘陰而陽虛，獨寫其絡脉，則強氣脫而形中氣不足，病不起也。陰陽和平之人，其陰陽之氣和，血脉調，跡其陰陽，視其邪正，安客，能審有餘不足，取則寫之，虛則補之，不戰不虛，以經取之。卦上列五。太陰之人，其狀鵠鵠然，黑色含然，下音鵠鵠然，長大，臍然未侵，少陰之人，其狀清然，窈然，固以陰勝立而躁，躁行而似伏。太陽之人，其狀軒軒，儲儲反身折腰，少陽之人，其狀立則好仰，行好搖，兩臂兩肘則常抬背者，陰陽和平之人，其狀委委然，猶猶然，顛顛然，翛翛然，族族然，豆豆然。眾人皆曰：君子以上列五，惡之人也。方臘衰論曰：形弱氣虛死，形氣有餘，脉氣不足死，脉氣有餘，形氣不足死。謂之易已。

玉成真臟論曰：形氣相得，謂之可治，色澤以浮，謂之易已。

失五臟者身之強也頭昏精明目痛頭偏視深精神不寧者胸中之肺背曲而直腰將僵矣脾者腎之府脾甚不能腎將僵矣膝者筋之腑屈伸不能行則僵筋筋將僵矣骨者髓之府不能久立行則僵掉骨將僵矣得强者生失其強者死。

青色見於太陰太陽及魚尾正面口角如大青藍葉怪惡之狀者肝氣絕主死若如翠羽柏皮者只是肝邪有鬱病病目病之症。

紅色見于口唇及三陰三陽上下如馬肝色死血之狀者心氣絕主死若如橘紅馬尾色者只是心病有怔忡病夜卧不甯。

白色見于鼻准見正面如枯骨及擦殘汗粉者為肺絕丙丁日死若如臘粉梅花白錦者只是肺邪咳嗽之病有在服之憂。

黃色見於鼻孔燥若土偶之形為脾氣絕主死若有桂花雖以黑黃只是脾病飲食不快四肢倦怠有垂垂之寒黑色見於耳或輪郭內外命門慾望若污煤烟水之狀為腎氣絕主死若如蜘蛛網眼烏羽之澤者只是督虛火旺之病凡望病人睛目不了了口鼻中呼不出吸不入氣短促而冷者陰病也。目睛了了鼻中呼出入能往來者口鼻忘止而音嘶者陽病也。

病人反無病人黑色起入目及口鼻三日死。久病人耳目及頭骨亦者五日死。病人兩目皆有黃色起者將愈病人若目無精光土色不受飲食者四日死。病人面目俱黃者不死。病人面上及口唇青黑者俱不可救。

病人及無病人面如馬肝色望之如青近之如黑者死。左頰主肺右頰主肺頭上主心鼻主脾頭主印堂與脉相刺者如如脉見西方之色而見南方之赤是色犯脉也如脉見西方之白而脉見中央之綠是脉生色也陰乘羊此然更有別馬色刺脉者其死。脉犯色者其死遇色生脉者其愈。脉生色者其愈。經曰能合色脉可以為全此之謂也。

古吳董氏重校醫宗必讀卷之三

雲間李中梓士材父著

門人孫三錫黃緒父參

姓孫李廷芳伯父訂

本草徵要上林經取地榆之水煎服之。此方治癰疽之良藥也。但其性寒，故用大劑，而其味苦，故用少劑。

草部

人參
甘補氣血，大補元氣，能回元氣於垂亡，氣足則神安，正旺則邪祛，益智養心，強則善思，而多智也。真氣虛者，中寒而精氣壯，而胃自開，氣和而食自化。

人參得葛根之氣，能回元氣於垂亡，氣足則神安，正旺則邪祛，益智養心，氣強則善思，而多智也。真氣虛者，中寒而痛，胸滿而陽春一至，寒轉為溫，否轉為泰，氣入金，變金為水，母滿藉以止矣。破積消食，若脾得乾健之運耳。○按人參狀類人形，功魁群草，第亦有不宜用者。世之錄其長者，遂忘其短，捨其瑕者，並棄其瑜，或當用而後時，或非宜而妄投，不察其利止見其害，遂使後約見疑於世，粗工互謬，其曰良可憐也。人參能理一切虛證，氣虛者固無論矣，血虛者亦不可缺。無陽則陰無以生，無脫者無氣。自古記之所謂肺熱還傷肺者，肺脈洪寒火氣方逆，血熱妄行，氣尚未虛，不可嘯用。痧疹初發，身雖熱而斑點未形，傷寒始作，症未定而邪熱方熾，若誤投之，鮮克免者。○用參反

生地黃
生地黃，味甘，性寒，入心肝，清熱，去瘀，涼血，補陰，去瘀生新，養筋骨，益氣力，理胎產，主傷寒，通二便，消宿熱，地黃，味甘，性寒，同生地黃用，功同生地黃，但無生地黃潤滑，用增少仁，生地黃滋陰，水封地黃，利血脈，補益真陰，久病，餘經股酸痛，新產後，腰膝冷疼。

地黃合地之堅凝得土之正色，去補腎要藥，益下品，稟仲冬之氣，故涼血有功，陰血損者，生則熟者去血受補，則筋發榮腎得之，而骨強力壯矣。胎產傷寒，蓋血之微，血得其養，證因以瘧，腎間實於二陰，況血主濡之二便所

以利也。溼熱盛則食不消。地黃去溼熱以安脾。易宿滯力化掌中應。玄武除方脾熱。寒君王而清暑。名屬西漢可
瘳矣。熟者拘溫其功更遠。六味丸以之為首。天一所生之本也。四物湯以之為君。乙癸同源之義也。久病陰陽虧虛
血敗在所亟需。按生地黃性寒而潤胃。壅食心脾。虛渴多均在禁例。熟者性濡。若長名氣鬱之人。能生津潤肺。當
斟酌用之。姜酒拌炒生者不妨胃熱者不泥膈。

天門冬
味甘性寒無毒入肺腎心經能定喘定熱定格肺滋肺潤是潤燥之力也。益精血。潤消血。潤痿非補陰之力也。與桑枝段三
味能通二便。

甘寒養陰肺腎虛熱之要。約心氣則生風。熱清而風自去。壅乃熱歸血化而壅亦除。腎為作強之官。而主骨。溼熱下
流使人骨痿。喜去溼熱故骨強也。虛而內灼。三蟲生焉。病在去熱。三虫殺矣。肺喜清肅火不來。金故曰保心。以收攝
盛血。痰燥渴保肺之後。莫不發之。伏熱在中。飲食不為肌膚邪氣渴而肌膚得其養矣。肺金不燥。消渴自止。氣化及
於州郡。小便自利。按天門冬性寒而骨若脾虛而泄為惡食。大非所宜。即有前證亦勿輕投。

麥門冬
味甘性寒無毒入心肺二經。地黃車前為退肺中伏火。止渴益精。清心氣。能通定血。療欬。

麥門冬東秋金之微寒。得西方之正色。故清肺多功。心火焦煩。正如感惡秋風。一至炎蒸。若失矣。心主血。心既清虛。
妄行者急脾。交溼熱則肌肉瘦而腸胃滿。故去即溼除。腫滿者自愈。金不燥則不渴。金水生則益精。按麥門冬與
天門冬功用相當。寒性拘減。瘞泄為宜忌之。

白朮
味苦甘溫無毒入脾胃二經。防風為使。忌桃李。青皮為佐。於健脾進食。消積補中化育經療心。急溼利腰
血。結祛周身溼痘。若枳實以消痞。佐黃芩以安胎。

白朮甘溫得土之冲氣。補脾胃之神聖也。脾胃健於轉輸。新穎易進。宿穀善消。土旺自能勝。濕痰水易化。急溼利腰
脰。胸間血。周身之痘。皆壅停為害。溼去則安。知消痞者。強脾胃之力。安胎者。化溼熱之功。按白朮質之味。重食
芳。瑞玉液百邪外藥。六府內充。察草木之勝。速益於己。無並不及。朮之多功也。但陰虛燥渴。便閉。肺下肝腎有虛

動氣益力強。

蒼朮
味苦甘溫無毒入脾胃二經。防風為使。忌桃李。青皮為佐。於健脾進食。消積補中化育經療心。急溼利腰
血。結祛周身溼痘。若枳實以消痞。佐黃芩以安胎。

薏朮為溼家要利氣與氣俱化辛甘快氣汗與毒並驅芳氣辟邪得天地之正氣者與。按薏朮與白朮功用相似補中運之燥性過之無溼者便不敢用。況於燥盛乎。

甘草本味甘無毒入脾經白朮相使反吐酸味能補脾以和中潤肺而發表止渴退熱堅筋骨解一切毒和一切約消止盛中作虧即勝脾毒堪充

外亦內善備坤離之色味甘氣平皆成己之功調和群品有元老之稱普治百邪得王道之用益陰除熱有極金宮故咳嗽因痛肺疾均治也。專滋脾土故潤利皮膚肌肉均賴也。培養陽土則化甘草為九土之精故百毒俱滅約用之緩其致寒約用之緩其寒理中湯用之恐其僭上承氣湯用之恐其速下。按甘能作虧故中滿者忌之。臣家忌甘酒家亦忌甘。

黃耆甘溫無毒入肺脾心腎三焦經氣分主運能補肺氣而定皮毛散汗托瘡解渴定喘益腎氣而去膚熱止渴生肌相應治瘍風癰急帶膏肓更妙

楂種功勳首是補脾定肺之力能理風癰在經謂邪之所湊其氣必至氣充於外邪無所容耳。按黃耆定喘有表首勿用助氣氣壅若勿用多怒則肝氣不和亦禁用也。

遠志味甘性平無毒入心腎二經是外脾土定心氣止驚益智補腎氣強志益精治皮膚中熱令耳目聰明

心君鎮定則憂懼無憂嘵嘵喜憂故止驚益智水府充虛則堅強橫職閉管封藏故強志益精水旺而皮膚可除心安而耳目自利。按遠志水火並補治交坎離而成既濟者耶。本功外善滋腎毒服者奇苦以泄之辛以散之之力也。

葛蒲味甘性平無毒入心腎二經是外脾土定心氣止驚益智補腎氣強志益精治皮膚中熱令耳目聰明宣五臟耳聰目明通七竅心開智長風寒溼燥皆可除上氣豐神止小便利理腸氣病者生忘失心事

葛蒲實生貴多氣合從草之辛芳香利雙手溫達氣心脾之良药也。故善宣通能除溼燥。扶高滿香燥陰血不足者禁之。惟佐地黃門冬之偏清其宣通於太和雷火之官胃氣萬其二件相似但氣味腥穢形如竹根
苦寒甘平無毒入心腎二經是外脾土定心氣止驚益智補腎氣強志益精治皮膚中熱令耳目聰明宣五臟耳聰目明通七竅心開智長風寒溼燥皆可除上氣豐神止小便利理腸氣病者生忘失心事

華藏滋益陰精與地黃同功增長陽氣與人參同力微而不滑和而不偏比諸國德之人無往不利

薯蕷人心肺味甘性平無毒益氣長筋安神退疫補脾除濕利補腎止遺精

山藥得土之冲氣秉之和氣故主用如上比之金玉君子但性緩非多用不效按山藥與麪同食不能益人

薏苡仁味甘性平無毒利肺祛風溼理腳氣拘頓除濕金治瘧癰散寒濕不能缺也水腫其可廢乎

薏苡以得地之濕東秋之涼能燥脾壅喜祛肺熱按大便燥結因寒轉動反妊娠者並禁之

木香味辛溫性平無毒入脾肺肝三平肝降氣鬱可開而胎可安健胃寬中食可消而利可止何患乎鬼邪益盡無憂於冷氣心疼

氣味純陽故辟邪止痛吐瀉停食脾疾也土喜溫燥得之即效氣寒氣逆肝疾也木喜疏通得之即平胎前頭順全故能安胎按木香香燥而偏於陽肺虛者或血枯而燥者咸用

石斛味甘平無毒少入胃陽二經是清陽生明逐皮膚虛無強筋益精療脚膝腰背止瀉安神定吟

入胃清溼氣故理脾證泄濕入腎強陰故理精良膏痛其安神定驚兼入心也按石斛宜於湯液不宜入丸形長而細且堅味甘不苦為真惺用木蔚味大苦解之

牛膝味苦性平無毒入肝腎二壯筋骨利腰膝降寒濕解拘緊益精強陰通經隨胎理膀胱氣化運難引血下行甚捷

肝為血海而主筋血海得補則筋通而榮急若解筋骨者腎所司也腰者腎之府也精者腎所藏也小便者腎所主也補腎則眾疾咸安胎者以其破血下行耳按牛膝主用多在腎肝下部上直药中勿入氣虛下陷崩漏不止者咸用

芍藥味酸性平無毒入肝經主頭痛面風淚出多矣。脾腎寒客生新調經種子長肉排腫小者名抵當止利且開泄

辛甘發散為陽故多功於頭面血和則去舊生新經調而脾腎自解長肉排腫者以其為血中氣药也抵當之止利開泄亦上升平散之力按芍藥性陽味辛凡虛火上炎嘔吐欬逆者忌之衍義云久服令人暴亡為其辛毒歸肺肺氣偏勝金來賊木肺必受侮久則偏絕耳

當歸味甘解毒生新
心肺脾三經之病
當歸生新舒筋潤腸溫中止心腹之痛
當歸苦寒清肝火而利小便
當歸中

心主血脾統血肝藏血歸為血藥故入三經而主治如左本經首言主欬逆上氣辛散之熱止血尾破血身補血全和血能引諸血各歸其所當歸之經故名當歸氣血皆能服之即定 按當歸善治腸澼者禁用入吐血劑中須醋炒之

白芍味酸苦微寒入肺脾肝三經
及榮陰血止血止渴飲肺而主脹逆喘或脾理不固安脾而主中滿腰痛潤刑不和制肝而主熱目疾脇下作疼赤者兼行惡血利小腸

收敛下降適合秋金故氣宣而汗止專入脾經血分能寫之家火

改功能頗多一言以蔽之曰收氣涼血而已矣

按芍药之性未若太子之苦寒而寇氏云減芍药以避中寒升

之寒後勿用芍药恐鹹寒伐土生之氣嗟乎芍药

之寒者行投伐之氣違生長之機雖微寒知芍药古人猶謂博遠哉况大苦大寒之药其可肆用而莫之忌耶

五味子味酸甘平入肺腎二經為滋腎經不足之水強陰滿精除熱解渴收肺氣絕散之金瘡

故定喘散汗固腸

潔古云夏服五味使人精神頓加兩足筋力涌出東垣云此種神散火氣必用之药丹溪云收肺保腎乃火散必用之药五味功用雖多收肺保腎四字足以盡之 按桑乃平人多不敢用者寇氏虛寒之說誤之尤惟風邪在表發浮四肢一切停飲肺家有寒熱者當當某之

丹參味苦微寒入心安神散瘀止血生新血安胎活血止痛定心內驚煩退皮間邪熱

氣血力薄非庸弘任大之品也人參甘溫體重氣盛肺氣補陽而生陰沙參甘寒體輕氣清肺氣補陰而制陽

按沙參性寒味甘無宣散及寒客肺經而兼有勿服 故勿服

沙參味苦微寒入肺主寒熱散瘀胸膈痞滿定心內驚煩退皮間邪熱

氣血力薄非庸弘任大之品也人參甘溫體重氣盛肺氣補陽而生陰沙參甘寒體輕氣清肺氣補陰而制陽按沙參性寒味甘無宣散及寒客肺經而兼有勿服

玄參味苦微寒無毒入肺心經能清火解煩渴利咽喉外升根性
山藥味甘平無毒入脾腎心經能補腎益精退熱明目傷寒虛羸骨蒸解煩渴利咽喉外升根性

地黃味甘性寒無毒入心肝腎三經能清火退熱生津潤燥利水固營養腎涼腸降火血

色黑味鹹腎家要藥凡益氣明目退燒降火皆壯水之效也至如咽痛煩渴無毒致於雷肺病也正為水虛火亢金受賊邪第與壯水陽燄無光已產乳餘疾亦屬陰陽故應並主 按玄參滑肺虛泄澀者禁之
苦參味苦性寒無毒入腎經能除熱退濕利水固營養腎涼腸降火血

味苦性寒純陰之品故理溼熱有功於毒腸溼營熱瘀之愆宜其咸主齒乃骨之條清腎者自回耳 按苦參大苦大寒不惟清胃兼且寒肺尚非大熱鳥攻輕投

知母味苦性寒無毒入肺腎二經忌鉛銻火燒肺熱號神民潤

醫家有條之火是其本功至夫清金治種諸效良由相火不炎而當駢故也 按知母陰寒不宜多服近世理氣導

萬上品往往致泄濁而斂故督虛陽痿脾虛寒不思食不化食者皆不可用

貝母味辛苦微寒無毒入心肺二經厚朴為使消痰潤肺深熱清心喘於紅喉要矣胸中鬱結神哉

半夏味辛苦微寒無毒入心肺二經厚朴為使消痰潤肺深熱清心喘於紅喉要矣胸中鬱結神哉

以貝母不知貝母治肺金燥張半夏治脾土溼痰何可代也脾為溼土故喜燥肺為燥金故喜潤若痰在脾經慎用

貝母之間投以所惡可翫音待斃故寒痰溼痰風痰食積痰皆虛火泛為疾均非貝母所司也

桔梗味苦辛溫無毒入肺心經能止咳逆氣化痰止渴利咽喉散瘧止血利通利腸

苦能下壅辛可益金故吐血保肺收為上品雖人至高喜於下趨便氣化及於州都小便自利人所不知 按桔梗辛溫皆用之品陰虛肺熱者不宜專用多用潤地黃門冬丸之

百合味甘微寒無毒入心保肺止欬止渴利大小便

君主鎮定邪不能慢相傳清肅欬止可療涕沫肺肝熱也二便不通腎煙熱也清火之後復何恙乎仲景云行住坐

卧不定如有神靈謁之百合病以百合治之是亦清心安神之效興 按百合通二便中寒下陷者忌之

天花粉味苦寒無毒入心脾二經能清火止渴退煩熱消痰通月經排潔散瘧利膈清心寔名括樸主癰結胸膈子潤

天花粉味苦寒無毒入心脾二經能清火止渴退煩熱消痰通月經排潔散瘧利膈清心寔名括樸主癰結胸膈子潤