

加批詳評景岳全書

卷六十二

長集

會稽張介賓會卿著

小兒則古方

小兒

秘補脾湯一

治小兒久病面黃肌瘦咬牙自創頭髮稀少誤藥所致

人參

白朮

各一錢

白芍藥

酒炒

白茯苓

各八分

川芎

陳皮

各六分

炙甘草

黃耆

蜜炙

當歸

各四分

分

右每服二三錢

薑水煎

調中湯二

治傷乳食瀉後脾胃虛噦吐瀉

人參

茯苓

乾薑

炒

藿香

白朮

甘草

炙

木香

丁香

香附

炒去毛

砂仁

等分

右水

煎食前服

調中丸三

治脾胃虛寒吐瀉

人參

白朮

炒

甘草

炒

乾薑

炮四錢

右為末蜜丸菜豆大每服二三十丸白湯下

薛按云前二方乃本經自病之藥即人參理中丸若腎水侮土而虛寒者當加半夏茯苓陳皮或嘔吐更加藿香泄瀉加木香



南京中醫藥大學圖書館藏

加批詳評景岳全書

卷十二

長集

會稽張介賓會卿著

小兒則古方

小兒

秘補脾湯一

治小兒久病面黃肌瘦咬牙自創頭髮稀少誤藥所致

人參

白朮

各一錢

白芍藥

酒炒

白茯苓

各八分

川芎

陳皮

各六分

炙甘草

黃耆

蜜炙

當歸

各四分

分

右每服二三錢

薑水煎

調中湯二

治傷乳食瀉後脾胃虛噦吐瀉

人參

茯苓

乾薑

炒

藿香

白朮

甘草

炙

木香

丁香

香附

炒去毛

砂仁

等分

右水

煎食前服

調中丸三

治脾胃虛寒吐瀉

人參

白朮

炒

甘草

炒各五錢

乾薑

炮四錢

右為末蜜丸菜豆大每服二三十丸白湯下

薛按云前二方乃本經自病之藥即人參理中丸若腎水侮土而虛寒者當加半夏茯苓陳皮或嘔吐更加藿香泄瀉加木香



南京中醫藥大學圖書館版權所有

人參理中丸^四 治中氣虛熱

人參 白朮^炒 炙甘草^{等分} 右為末。薑汁糊丸。菜豆大。每服三十九。白湯下。

局方觀音散^五 治內傷嘔逆吐瀉。不進飲食。漸至羸瘦。

人參^{一兩} 神麴^炒 茯苓 炙甘草 綿黃耆 白朮^炒 白扁豆^炒 木香^{各一錢} 石蓮肉^{去心}

右為末。每服一二錢。入藿香三葉。薑棗水煎服。

助胃膏^六 治脾胃虛寒吐瀉。飲食不化等證。

人參 白朮^炒 茯苓 甘草^炙 丁香^{各五錢} 山藥^炒 砂仁^{四十個} 木香^{三錢} 白豆蔻^{十四個} 豆肉

蔻^{麵煨} 一方無木香。名香砂助胃膏。○右為末。蜜丸芡實大。每服十九。米飲化下。

錢七味白朮散^七 一名人參白朮散。○治虛熱而渴。

人參 白朮 白茯苓 炙甘草 藿香 木香^{各一錢} 乾葛^{二錢} 右為末。每服三錢。水煎。

溫服。如飲水多。多服之為妙。○按此方治小兒虛熱而渴。如無氣滯吐瀉等證。則當減去木

香。藿香。以避燥而耗氣。

白朮散^八 方在和陣三十。治自汗盜汗極效。

太和餅^九

人參 白朮 白茯苓 山藥^炒 木香 炙甘草^{各二錢} 肉果^{麵煨} 白豆蔻^{十四個} 砂仁^{四十個}

山查肉^{一兩} 使君子肉^{六十個} 煉蜜搗和為小餅。量兒大小與服。○或再對證加減藥味用之。

圓參散十 治心虛血熱自汗盜汗。

人參 當歸 等分 右為末。用雄豬心一個。切三片。每服二錢。以豬心一片煎湯調服。或用

水煎服亦可。

止汗散十一 一名敗蒲散。○治睡而自汗。

故蒲扇燒存性 右為末。每服三錢。溫酒調下。

調元散十二 治小兒變蒸。脾弱不乳。吐乳多啼。

人參 白朮 陳皮 厚朴製 香附各一錢 炙甘草 藿香各五錢 右每服一二錢。薑棗煎服。

平和飲子十三 治小兒變蒸。於三月後。每三日進一服。可免百病。百日內宜服。

人參一錢半 白茯苓一錢 炙甘草五分 升麻二分 右咀。水半盞。煎三分。不時服。○弱者。加白朮一錢。

調氣散十四 治變蒸吐瀉。不乳多啼。欲發慢驚。

人參 陳皮 木香 藿香 香附 炙甘草各一錢 右為末。每服一錢。薑棗水煎服。

錢氏當歸散十五 治夜啼不乳。

人參 當歸 白芍藥各二錢半 炙甘草一錢二分 桔梗 陳皮各一錢 右每服一二錢。水煎灌之。

撮要當歸散十六 治變蒸有寒無熱。

當歸二錢 人參 炙甘草 木香 官桂各一錢 右每服二三錢。薑棗水煎。

人參黃連散十七 治心經蘊熱夜啼。



人參二錢半黃連錢半炙甘草五分竹葉二十片右薑水煎服

無燈花散十八治心躁夜啼

燈花二三右研細。用燈草煎湯調塗口中。乳汁送下。日三服。一法。用燈花塗乳上。令兒吮之。如無燈花。用燈草燒灰加辰砂少許亦妙。○一法。用燈花七枚。礱砂一字。辰砂少許。蜜調塗唇上立安。

寶天麻散十九治小兒急慢驚風。發熱抽搐。痰涎壅盛。或脾土虛弱。肝木乘侮。吐瀉不食。嗜卧困倦。

半夏七錢天麻二錢炙甘草半白茯苓各三錢白朮各三錢右為末。每服一二錢。薑棗湯調服。

湯氏異功散二十止渴消暑生津。補脾胃。

豬苓各三錢澤瀉各三錢人參各五錢白朮各五錢茯苓各五錢陳皮二錢砂礱一錢右為末。蜜丸。芡實大。每服一丸。燈心竹葉湯化下。

柴胡散二治變蒸骨熱心煩啼叫不已。

人參各二錢炙甘草各二錢麥冬各二錢龍膽草酒炒防風各一錢柴胡五分右每服二三錢。水煎服。

柴苓散二治壯熱來去。

柴胡各半赤茯苓各半人參各半麥冬各半甘草各半黃芩一兩右每服二三錢。入小麥二十粒。青

竹葉三片。水煎服。

惺惺散 二三

治小兒傷寒時氣。風熱頭痛。目眊多睡。痰壅欬嗽喘急。或痘疹已出未出。疑似

之間。

人參 白朮

炒

茯苓

甘草

北細辛

川芎

桔梗

炒各等分

右為末。每服二錢。入薄荷五

葉。水煎服。

○一方。有防風。天花粉。

星蘇散 二四

略炮

治諸風口噤不語。

南星

略炮

右每服五七分。紫蘇五葉。薑四片。水煎。入雄豬膽少許。溫服。

錢氏黃龍散 二五

錢氏

治發熱不退。或往來寒熱。

柴胡

五錢

赤芍藥

三錢

黃芩

炒

甘草

二錢

右每服二三錢。薑棗水煎。

人參羌活散 二六

治傷風驚熱。

人參

羌活

川芎

白茯苓

柴胡

前胡

獨活

桔梗

枳殼

地骨皮

天麻等

分

炙甘草

減半

右用生薑。薄荷。水煎。○治驚熱。加蟬蛻。

牛黃散 二七

研

甘草

各半

治溫熱壯熱。或寒熱往來。

牛黃

研

甘草

各半

柴胡

梔子

酒炒

龍胆草

酒炒

黃芩

炒各二錢半

右為末。每服五七分。以金

銀薄荷湯調下。

錢氏生犀散 二八

錢氏

治心經風熱。

犀角

鎔三錢

柴胡

葛根

赤芍藥

地骨皮

各一兩

甘草

五錢

右為末。每服一二錢。水煎服。



南京中醫藥大學圖書館藏

上海廣益書局印行

二黃犀角散 二九 治溫熱心神不安。火腑祕結。

犀角屑 大黃酒浸 鈎藤鈎 梔子仁 甘草 黃芩 等分

右為末。每服五七分。熱湯調下。量兒加減。

柴胡飲子 三十

解肌熱。蒸熱積熱。或汗後餘熱。服洪實弦數。大便堅實者。

柴胡 人參 各五分 黃芩 芍藥 各七分 當歸 一錢 甘草 四分 大黃 八分

右每服二錢。水煎。

○按此方用藥頗善。但大便如常者。勿得輕用大黃。

地骨皮散 三一 治虛熱壯熱。

地骨皮 知母 人參 柴胡 茯苓 半夏 甘草 等分

右薑水煎。有驚熱。加蟬退。

麻黃芩。

天麻定喘飲 三二 治喘嗽驚風。

天麻 防風 羌活 白朮 甘草 炒 人參 桔梗 川芎 半夏 麴 等分 右每服二三

錢。水煎服。

補肺散 三三 一名阿膠散。○治肺虛惡心喘急。久患欬嗽有痰。

阿膠 兩半 鼠粘子 炒 馬兜鈴 各半 杏仁 七粒 糯米 一兩 甘草 三錢 右每服二三錢。水煎服。

錢阿膠散 三四 治小兒肺病欬嗽喘急。或欬而哽氣。喉中有聲。

阿膠 一兩 蛤粉 炒 鼠粘子 炒 香 二 炙甘草 一錢 馬兜鈴 兩 杏仁 七個 去 糯米 一兩 右每二三



南京中醫藥大學圖書館藏

錢水煎。

丹保和丸 三五

治飲食酒積停滯。胸膈痞滿。腹脹。

神麴 炒 陳皮

半夏

茯苓

各一兩 山查肉 蒸晒 連翹

蘿蔔子 炒 各五錢

右為末。

粥丸。菜豆大。

○一方。尚有炒麥芽一兩。黃連五錢。

大安丸 三六

治證同前。即前保和丸加白朮二兩。

楊消食丸 三七

治乳食過多。胃氣不能消化。

砂仁 陳皮

神麴 炒

麥芽 炒

三棱 蓬朮

各半兩

香附 炒 一兩

右為末。麴糊丸。麻子大。白湯

送下。量兒加減。

消乳丸 三八

治嘔吐。消乳食。脈沉者。傷食不化也。

香附 炒 砂仁

陳皮

神麴 炒

炙甘草

麥芽 炒 等分

右為末。米糊丸。黍米大。每服二十丸。

薑湯下。

白餅子 三九

治傷食腹中有癖。嘔吐肚疼。先用此藥一服。推下食積。然後調治。不可服冷藥。

滑石 輕粉

半夏 湯浸 焙

南星 各一錢

巴豆 二十四粒 去皮膜 用水一升 煮乾 研爛

右為末。糯米飯丸。綠豆大。

檢作餅。每服二三餅。煎葱白湯。或紫蘇湯下。忌熱物。量兒加減。

○薛氏曰。凡用此方。及利驚丸。紫霜丸。三味牛黃丸。福銀丸之類。乃斬關奪門起死回生之重劑也。必審形病俱實。方可

施之。恐至失手。命在反掌。經云。邪之所湊。其氣必虛。留而不去。其病乃實。實者。病氣實。而形

加批

氣則虛也。東垣先生云。形病俱實者。當瀉不當補。形病俱虛者。當補不當瀉。治者審焉。

宣風散 四十 治淫痰去積滯通秘結。攻黑陷裏實。以代百祥丸。牛李膏。

檳榔 二個 陳皮 甘草各五錢 牽牛 四兩半生半炒 右為末。每一錢。量大小增減與服。白湯調下。

○一方。有大黃。木香。連前三味煎成後。加牽牛。不調服。

人參養胃湯 四一 治外感風寒。內傷生冷。寒熱如瘧。或嘔逆惡心。

人參 厚朴 薑製 蒼朮 炒半夏 梨 草果仁 藿香 茯苓 各五錢 橘紅 二錢 炙甘草 二錢

每服二三錢。薑三片。烏梅一個。水煎。

人參安胃散 四二 治脾胃虛弱。傷熱乳食。嘔吐瀉痢。

人參 一錢 黃耆 二錢 生甘草 各五錢 白芍藥 酒炒七分 白茯苓 四分 陳皮 三分 黃連 炒二分

右每服二三錢。水煎。

生附四君湯 四三 治吐瀉不思乳食。凡虛冷病。宜先與數服。以正胃氣。

人參 白朮 茯苓 炙甘草 附子 木香 橘紅 等分 右為末。每服一二錢。薑棗水煎服。

煎服。

釀乳法 四四 治胃虛吐瀉。睡中吐舌。搖頭嘔乳。額上汗流。驚啼面黃。令兒飢飲。

人參 藿香 木香 沉香 陳皮 神麴 炒各等分 麥芽 炒各等分 丁香 右每服四五錢。薑十片。紫蘇十葉。棗三枚。水煎。每服半盞。○令母食後。捏去舊乳。方服。卧少時。却與兒飲。按小兒不能



飲藥者。凡用補瀉諸劑。皆宜此法。

銀白散 四五

治胃虛吐瀉。

糯米

炒二兩半

扁豆

蒸二兩

白朮

炒一兩

炙甘草

三錢

丁香

各二錢

藿香

各二錢

右為末。

紫蘇米飲調下。

直指方加炮白附子。全蝎。木香。石蓮子。薑水煎。

朱君散 四六

治吐瀉後而為驚為瀉及糞青者。

人參

白朮

茯苓

炙甘草

鈎藤鈎

朱砂

各一錢

麝香

半分

燈心

一團

右為末。

每服

一錢。白湯調下。

二順散 四七

治中暑霍亂吐瀉。煩悶燥渴。小便赤澀。大便血。肚疼。

白朮

炙甘草

茯苓

猪苓

澤瀉

乾薑

炒

肉桂

杏仁

去皮共炒

右為末。

每服五

七分。不拘時。水調下。或用水煎服。

香朴散 四八

治積冷嘔吐。

藿香葉

厚朴

薑汁炒

陳皮

各七錢

半夏

湯泡七次一兩

炙甘草

一錢

右每服三錢。

薑棗水煎。

○瀉甚

者。加木香。肉苳蔻。

沉香散 四九

順胃氣。

止嘔吐。

茯苓

二錢

沉香

丁香

木香

藿香

厚朴

炙甘草

各一錢

右為末。

每服一字。

米飲湯

調服。



玉露散 五十 治傷熱嘔吐。

石膏 寒水石 甘草 右為末。每服五分。白湯調下。

六神散 一 治面青啼哭。口出氣冷。或泄瀉不乳。腹痛曲腰。四肢厥冷。

人參 白朮 炒山藥 炙甘草 白茯苓 白扁豆 右為末。每服三錢。薑棗水煎。

水煎。

香橘餅 五二 治傷冷積瀉。

木香 青皮 陳皮 厚朴 神麴 麥芽 右為末。蜜和為餅。每服一板。米飲調下。

調下。

黃芩湯 五三 治挾熱下痢。頭痛胸滿大渴。或寒熱脇痛。脈洪大而實者。

黃芩 芍藥 甘草 右每服二三錢。薑水煎。○如嘔加半夏二錢。

瀉腸散 五四 治小兒久痢。腸頭脫出。

訶子 炮赤石脂 龍骨 右為末。蠟茶少許。和藥摻腸頭上。絹帛捺入。

破故紙散 五五 治膀胱虛冷。夜間遺尿。或小水不禁。

破故紙 右為末。每服一錢。熱湯調下。

陳肉豆蔻丸 五六 治瀉痢水穀。或淡黃或白。不能止者。

肉豆蔻 訶子肉 白龍骨 木香 砂仁 赤石脂 枯白礬 右為細末。麴



糊為丸黍米大。周歲兒每服三五十丸。三歲兒服百丸。溫米飲下。瀉甚者煎木香散。或異功散送下。不止多服。○薛按前方。治陽氣虛寒腸滑之瀉劑。蓋腎主大便。若因腎氣不固而致前證者。宜用木香散送四神丸。如不應。急煎六君子湯。送四神丸補之。蓋豆蔻丸。滯滯之功多。補益之功少也。

甯神丸 五七 治心虛火盛。熱躁驚搐等證。

人參 當歸身 生地 麥冬 各一山梔仁 黃連 炒 炙甘草 各二 石菖蒲 三分

右加燈心半錢。水一盞。煎七分。調辰砂攪勻。食後溫服。

當歸養心湯 五八 治心虛驚悸。

歸身 麥冬 生地 酒洗 人參 炙甘草 升麻 少用 水一鍾半。加燈草一團。煎七分。食

遠服。

錢氏養心湯 五九 治心血虛怯驚癇。或驚悸怔忡。盜汗無寐。發熱煩躁。

人參 黃耆 遠志 當歸 川芎 棗仁 五味子 柏子仁 肉桂 白茯苓 茯神

半夏 麴 各三 炙甘草 四錢 右每服二三錢。薑棗水煎。

茯神湯 六十 治膽氣虛寒。頭痛目眩。心神恐懼。或是驚癇。

人參 黃耆 炒 棗仁 炒 熟地 白芍 炒 柏子仁 炒 五味子 炒 茯神 各一 桂心 甘草 炒 各五錢

右每服二三錢。水煎。



南京中醫藥大學圖書館藏

清神湯六一 治驚癇心虛血熱

犀角銹屑 遠志 薑汁 白鮮皮 石菖蒲 人參 甘草等分

右為末。每服五七分。麥門冬

煎湯調服。

鐵酸棗仁湯 六二

治心肺虛熱。煩躁驚啼。痘疹血熱血燥等證。

棗仁 炙甘草 人參 生地 麥冬 當歸身 梔子仁等分

右加燈心水一盞煎

分溫服。

黑附子湯 六三

治慢脾風四肢厥冷。

附子炒去皮 三錢 木香 人參各一錢半 白附子 一錢 炙甘草 五分

右為散。每服三錢。薑五片。水煎。

○若手足溫即止後服。

鉤藤散 六四

治吐利脾胃氣虛慢驚生風。

鉤藤鈎 人參 天麻 蝎尾去毒 防風 蟬殼各半 麻黃 僵蠶炒 炙甘草 川芎各二錢半

麝香五分

右吹咀。每服二三錢。水煎。○虛寒加附子一錢。○薛按慢驚之證屬脾胃虧損

所致。前方乃辛溫散表之藥。而無調補之功。須審用之。

鉤藤飲子 六五

治小兒一切驚風潮搐。目視昏迷。

鉤藤鈎 防風 獨活 天竺黃 羌活各三錢 麻黃 升麻 甘草 龍膽草各二錢 川芎三錢

蟬退五個去頭足

右每服二三錢。薑棗水煎服。○薛立齋曰。按右方若外感風寒形證俱實者。



中醫藥大學圖書館藏

宜用之。若形氣虛而病氣實者。宜用惺惺散。加鈎藤、麻黃。若外邪少而形病俱虛者。宜異功

散。

錢鈎藤飲 六六 治小兒臟寒夜啼。陰極發躁。

鈎藤鈎

茯神

茯苓

當歸

川芎

木香

甘草

右每服二錢。薑棗水煎服。

○撮要方有芍藥一錢。○若心經有熱。臉紅便赤。去木香。加硃砂末一錢。木通湯下。

薛氏抑肝散 六七 治肝經虛熱發搐。或發熱咬牙。或驚悸寒熱。或木乘土而嘔吐痰涎。腹脹少

食。睡不安。

軟柴胡

甘草

川芎

當歸

白木

茯苓

鈎藤鈎

右水煎。子母同服。

以蜜丸。名抑青丸。

大青膏 六八 治傷風痰熱發搐。

天麻

青黛

白附子

煨烏蛇

酒浸取

蝎尾

天竺黃

麝香

右為末。生蜜丸。

豆大。每用半粒。薄荷湯下。

地黃清肺飲 六九 治肺熱疳蝕穿孔。或生瘰肉。或鼻外生瘡。

桑白皮

紫蘇

前胡

赤茯苓

防風

黃芩

當歸

天門冬

連翹

桔梗

生

地 甘草

每服五七錢。水煎服。次用化露丸。

甘草湯 七十 治撮口。

甘草一錢 生用 右水煎。以綿毯蘸吮。令出痰涎。卻以豬乳點入口中。即瘥。

秘旨安神丸七一 治心血虛而睡中驚悸。或受驚嚇而作。

人參 棗仁 茯神 半夏錢各一 當歸 芍藥炒 橘紅各七 五味子五粒 炙甘草三分

右為末。薑汁糊丸。芡實大。每服一丸。生薑湯下。

七味安神丸七二 治心經蘊熱驚悸。

黃連 當歸身 麥門冬 白茯苓 甘草各半 硃砂飛一兩 冰片二分

和獷猪心血。搗丸。黍米大。每服十丸。燈心湯下。

十味安神丸七三 治驚。

人參 茯神 麥門冬 山藥各一片 龍齒二錢 硃砂 甘草 寒水石各五 金箔

二片 右為末。蜜丸。雞豆大。燈心湯調下。○一方。有馬牙硝。

硃砂安神丸七四 方在寒陣一四二。清心火。養血安神。

錢氏安神丸七五 方在寒陣一四三。除火邪熱渴。清心化痰。

安神鎮驚丸七六 驚退後調理安心神。養血和平預防之劑也。

天竺黃另研 人參 南星 薑黃 茯神各五 當歸 棗仁 炒麥冬 生地 芍藥炒各 黃連 薑

炒薄荷 木通 山梔炒 硃砂另研 牛黃另研 龍骨二錢 青黛一錢 右為末。蜜丸。雞豆大。

每服三五丸。量兒大小加減。淡薑湯送下。



萬龍腦安神丸 七七

治驚痰及痘中昏悶謔妄良方

大辰砂 飛一錢

牛黃 一分 龍腦 半分

右研細末。取豬心、血、小豬尾、共血、和丸如菜豆大。每

服一九或二三丸。新汲水化下。或燈心湯、紫草湯俱可下。

鎮心丸 七八

治急驚、化痰鎮心

硃砂 龍齒

牛黃 各一錢 粉 人參

茯苓 防風

琥珀 各二錢

全蝎 七枚

右為末

九桐子 大每服一二九 薄荷湯送下

金箔鎮心丸 七九

治風壅痰熱、心神不甯、驚悸煩渴、唇焦頰赤、夜卧不安、謔語狂妄

金箔 十二貼

硃砂 飛一兩

人參 白茯苓

甘草 各半

山藥 一兩

牙硝 一錢

麝香 五分

片腦

右為末煉蜜丸。每一錢作十丸。以金箔為衣。每服一九。薄荷湯化下。或含化亦可。

辰砂膏 八十

治眼閉口噤、啼聲不出、吮乳不得、口吐白沫

辰砂 二錢

礞砂 馬牙硝 各一錢

玄明粉 全蝎

珍珠 各一錢

麝香 一分

右為末

每服一豆

許諸驚薄荷湯下。潮熱甘草湯下。月內者。用乳汁調塗乳頭。今吮之。

琥珀散 八一

治急慢驚風、涎潮昏冒、驚搐目瞪、內釣腹痛、或驚癇時發

琥珀 牛黃

膽星 倍用

白附子 天麻

僵蠶 炒去絲嘴

代赭石 全蝎

蟬退 乳香 各一錢

硃砂 一錢

右為末。每服一二分。白湯調下。

千龍膽湯 八二

治月內驚風撮口、四肢驚掣、發熱吐乳、及客忤鬼氣驚癇。加人參當歸。



龍膽草

炒黑

鉤藤鉤

柴胡

黃芩

炒

芍藥

炒

桔梗

茯苓

甘草

大黃

煨各二錢半

蜈蚣

二枚

去翅

右為末

每服一二錢

水煎

量兒加減

梅花飲

八三

治五臟積熱

喉中有痰

面色赤白

鼻流清涕

氣逆喘急

目赤效嗽

或因驚夜啼

礪砂

馬牙硝

芒硝

辰砂

各一錢

人參

二錢

甘草

五分

片腦

半分

麝香

一分

右為末

礪砂

各一錢

麝香

五分

右為末

器收貯

每服半匙

麥冬湯調服

或薄荷湯亦可

擦牙通關散

八四

治風搐關竅不通

疾塞中脘

留滯百節

南星

二錢

麝香

一字

牙皂

二錢

燒

僵蠶

一錢

赤腳蜈蚣

一條

右為末

薑汁蘸藥

少許擦牙

或調服二三點痰涎自出

陳抱龍丸

八五

治風痰壅盛

或發熱欬嗽

或發驚搐等證

膽星

九製

天竺黃

一兩

雄黃

硃砂

各五錢

麝香

減半亦可

右為細末

用大甘草一斤

煮

極濃汁

搗丸

每兩作二十九

陰乾

用薄荷湯

或燈草湯下

一二九

此方加牛黃四錢

即名

牛黃抱龍丸

加琥珀

即名琥珀抱龍丸

至聖保命丹

八六

治胎驚內釣

肚腹堅硬

啼叫不安

乃急驚風

眼目上視

手足抽搐

不省人

事

全蝎

十四個

防風

二錢

炮南星

白附子

蟬蛻

僵蠶

去絲

天麻

硃砂

各一錢

麝香

五分

右為末

米糊和

每兩作四十九

每服一九

白湯化下

有熱者

以南星易炮星

此方去

金箔

右為末

米糊和

每兩作四十九

每服一九

白湯化下

有熱者

以南星易炮星

此方去

金箔

右為末

米糊和

每兩作四十九

每服一九

白湯化下

有熱者

以南星易炮星

此方去

金箔

右為末