

醫略六書

卷十九

雜病診治



醫畧六書雜病證治目錄卷十九

內因門

氣證

外證

氣病變火

氣病和血

氣虛補脾

脈法

用藥

氣證方目

寬中散

正氣天香散

忿氣飲

木香化滯湯

內因

七情病異

氣病成痰

氣虛和肝

氣虛補腎

治法

四磨飲

蘇子降氣湯

四七湯

調氣飲



丁香流氣湯

四炒枳殼丸

推氣散

蟠葱散

鹽煎散

梔子解鬱方

沉香化氣丸

越鞠丸

養正丹

觀音應夢散

血證

內因

外證

分經

輕重

病本

脉法

治法

調氣

補氣

禁汗

用藥

血證方目

內因

犀角地黃湯

四生丸

生地黃飲子

麥冬飲子



清膏

建中湯

痰證

內因

外證

痰色

脉法

治法

分治

痰火

痰氣

虛痰忌吐

虛痰忌下

用藥

痰證方目

導痰湯

十藥溫膽湯

新製潤下丸

半夏丸

神朮丸

四製化痰丸

汝言化痰丸

抑痰丸

黃瓜萸丸

搜風化痰丸

千緡湯

黃芩利膈丸



星半蛤粉丸

中和丸

薑桂丸

茯苓丸

墜痰丸

滾痰丸

瓜蒂散

潤字丸

白龍丸

玉液丸

清氣化痰丸

琥珀壽星丸

硃砂消痰丸

節齋化痰丸

十味導痰湯

桂苓丸

苓桂朮甘湯

水煮金花丸

白朮丸

沉香化痰丸

鬱痰七氣湯

清化膏

飲證

內因

外證

分經

分證

辨證



脉法

治法

辨治

調養

溫中

煖腎

用藥

飲證方目

三花神佑丸

蠲飲枳實丸

十棗湯

青木香丸

五飲湯

澤瀉湯

小胃丹

滌飲丸

真武湯

控涎丹

傷食

內因

外證

脉法

治法

辨治

峻劑

寒熱



痞結

脾虛

胃虛

胃枯

惡食

不能食

用藥

傷食方目

保和丸

枳朮丸

三黃枳實丸

枳實導滯丸

和中化氣丸

備急丸

感應丸

大枳殼丸

資生丸

大健脾丸

二神丸

赤金豆

枳實理中湯

連理湯

七味白朮散

九味資生丸

單鹽湯



傷酒

內因

外證

酒傷

脉法

治法

忌下

肺癰

傳膽

酒膽

酒痺

用藥

傷酒方目

葛花解醒湯

半夏茯苓湯

縮脾飲

丹溪方

益脾丸

簡易法 五條

鬱證

內因

外證

五藏

七情

脉法

治法

調中



五行

木鬱

火鬱

土鬱

金鬱

水鬱

志鬱

調氣

用藥

鬱證方目

越菊丸

氣鬱湯

濕鬱湯

血鬱湯

火鬱湯

痰鬱潤下丸

神香散

六鬱湯

生菲飲

溫膽湯

火鬱湯

脾胃

內因

外證

辨證



脉法

治法

辨治

危證

用藥

脾胃方目

茯苓白朮散

健脾丸

治中湯

枳縮二陳湯

厚朴溫中湯

人參開胃湯

七味白朮散

椒朮養脾丸

實脾飲

溫胃湯

人參八味湯

和中丸

太和餅

二陳二朮湯

四神丸

勞倦

內因

外證

辨證



脉法

治法

辨治

用藥

勞倦方目

人參養衛湯

補肺甯嗽湯

理陰煎

五君子煎

舉元煎

補陰益氣煎

白雪糕

當歸補血湯

虛損

內因

外證

辨證

脈法

治法

辨治

用藥

虛損方目

瓊玉膏

補天大造丸

金液五精丸

鳳髓膏



四烏賊骨一蘆茹丸

龜鹿二仙膏

聚精丸

巽順丸

烏骨雞丸

二冬二母湯

二地二冬湯

接命膏

黃耆建中湯

勞瘵

內因

外證

辨證

脉法

治法

辨治

風癆

鬱癆

傳屍癆

用藥

癆瘵方目

清寧膏

極陰湯

極陽湯

補肝散



北京中醫藥大學圖書館版權所有

十補丸

秦艽鱉甲飲

神應丸

鱉甲地黃湯

柴胡鱉甲飲

黃耆鱉甲飲

鱉甲生犀飲

傳屍丸

初服秘傳黑虎丹

次服小紅丸

三服打蟲化積丸

灸勞蟲法

蟲病

內因

外證

虱蟲

脈法

治法

辨治

用藥

蟲病方目

化蟲丸

追蟲丸

遇仙丹

木香檳榔丸

掃蟲丸

榧子散



神授散

大孔蟲痒方

雄黃兌散

殺寸白諸蟲法



北京中醫藥大學圖書館版權所

醫畧六書雜病證治卷十九

氣證

氣者氤氳浩大之元氣當其和平之時原出中焦總統乎肺在外則護衛皮毛充實腠理在內則導引血脉升降陰陽周流一身運行不息藏府之所以相養相生者皆此氣也盛則盈衰則虛順則平逆則病

內因

百病皆生於氣也怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣下寒則氣收熱則氣泄驚則氣亂勞則氣耗思則氣結憂則氣沉凡七情之交攻五志之間發乖戾失常清者遽變而爲濁行者抑遏而反正營運漸遠肺失主持氣乃病焉

外證

氣之爲病生痰動火燔灼中外升降無窮羈留血液爲積爲聚爲腫爲毒爲嘔咳爲痞塞爲噎膈爲心疼爲脹爲滿久則凝結不散或如梅核望塞於咽喉之間咯噎不下或如積塊攻冲於心腹之間發則痛絕

七情病異



喜樂驚恐傷心膽腎經每多耗散正氣爲忤忡失志精傷痿厥不足之病怒憂思悲傷肺脾肝經每多鬱結邪氣爲顛狂噎膈腫脹疼痛有餘之病

氣病變火

氣本屬陽亢則成火氣有餘便是火也冷氣滯氣逆氣皆氣稟炎上之化薰蒸清道有升無降乃火極似水此冷氣非真冷也宜清降氣道抑陽扶陰

氣病成痰

氣滯於中爲痞爲痛爲吞酸爲嘈噎此乃氣病生痰之證宜疎補調中使脾胃清和則氣道運行而痞塞自解若泛用辛香燥劑則津液枯涸致成噎膈反胃慎之

氣病和血

氣主煦之血主濡之治一切氣病久而用氣藥不效者乃氣滯而血不能濡潤也宜少佐芎歸調血則血調而氣自流通在婦人宜調血以化氣男子宜調氣以養血

氣虛和肝

上升之氣自肝而出躁急多怒之人肝木必旺肝旺必乘脾土宜用伐肝之藥然剋削太過則肝木未平而脾土先受其害况造物之理太剛則折肝氣過旺肝亦自傷不但脾虛而肝亦虛



矣所以氣病久而肝脾兩虛者宜逍遙出入治之

氣虛補脾

氣因於中脾爲元氣之母俗云氣無補法者此爲氣實人言也如脾虛正氣不行邪着爲病倘不補氣則氣何由行邪何由解宜調補中州專崇脾土俾復健運之常則濁氣降而痞滿自除六君子湯加減治之

氣虛補腎

肺爲主氣之標腎爲主氣之本腎虛氣不歸原則衝脉之火上冲清道爲喘促爲呃逆爲噦嘔爲不得臥下如泛用降氣破氣而氣終不降者是氣之所藏無以收斂也當從下焦補斂之法而氣始歸原氣喘用觀音應夢散呃逆宜桂附理中湯臥不下當八味丸凡納氣歸原法於補腎藥中更當佐以沉香補骨脂五味胡桃肉之類

脈法

下手脉沉便知是氣其或沉滑氣兼痰食沉極則伏瀉瀉難治皆由大氣鬱滯脉故沉伏也氣病輕者肝脉獨沉重者六脉俱沉輕者肝脉獨沉重者六脉俱沉輕者肝脉獨弦重者脾脉亦弦也大都沉滯有力暫宜辛溫開鬱隨卽調元瀉弱少力惟宜溫養脾元切忌開泄蓋氣主煦

