

卷八

咽喉一

口齒二

耳病五

癰疽六

瘰癧馬刀九

鼻病三

疔毒七

瘡瘍疥癬十

目病四

癭瘤八

訂補明醫指掌卷之八

仁和雲洲皇甫中編輯

長洲念山邵從臯校訂

子繩山邵達叅補

雜科

喉痺症一

咽喉十八症附

歌喉痺皆因二火攻風痰壅熱在喉嚨因生血泡咽
關閉性命危于旦夕中砭血攪痰爲上策寒涼直
治定收功咽喉亦有陰經症悞服寒涼立見凶。

論內經云一陰一陽結謂之喉痺王太僕云一陰者

手少陰君火心主之脉氣也。一陽者手少陽相火三焦之脉氣也。二脉正絡于喉。然氣熱則內結甚則腫脹。腫甚則痺。痺甚則不通而死。原病式云。痺者不仁也。俗作閉。山閉塞也。火主腫脹。故熱客上焦而咽嗑腫脹也。咽喉之疾死生反掌。腫脹甚者急宜砭出血爲尚。然後用寒涼藥隨症調之。子和云。喉痺不歸之火相去遠矣。已上之證屬火熱明矣。亦有伏氣病名。啓傷寒。謂非時暴寒。伏毒于少陰。始衰不病。旬日乃發。脉微弱。法當咽痛。次必下痢。當以辛熱藥攻其本病。順其陰陽。則水升火降。

而咽痛自巳。又有少陰傷寒。不傳太陽寒邪抑鬱
內格。陽氣爲熱。上行于咽門經會之處。寒熱相搏
而成咽痺。當以辛溫甘苦制其標病。以通咽隘。二
者。若誤用寒涼。卒致不救。嗚呼。寃哉。學者可不深
究之。其咽喉十八症。人多未明。開于後括成歌。以
便後學之記誦也。

○○○咽喉十八症附

歌十八咽喉君要通。双單乳蛾生喉中。牙蟬風毒牙
齦腫。蟬舌之風。舌必重。魚口風如魚吸水。舌黃舌
腫色黃濃。牙根作罌咬。牙噤木舌腫如猪舌同。聚

毒塞喉風熱壅纏喉風症繞喉攻連珠五七相連起更有懸蚬蠱毒風。搶食口中多發泡崩砂甘口齒齦崩毒名蜂子腮。洋爛松子風。令滿口紅。走注療癰風連頸腮腫連牙獠頰風。

論古有咽喉十八症。後學多不能記。故據成歌。夫單蛾風者。其形圓如小筋頭。生于咽喉閉上。或左或右。可治。生于閉下不見者難治。雙蛾風。兩箇生于喉間。閉下是也。難治。蟬舌風者。一名子舌。舌下再生一舌是也。牙蟬風者。牙齦上腫甚。聚毒成瘡是也。木舌風者。其舌腫大如煮猪舌。不能轉動是也。

舌黃風者。自舌上腫痛黃色是也。魚口風者。如魚
吸水是也。不治。聚毒塞喉風喉痺。聚毒涎唾稠實
而發寒熱是也。關上可治。關下難治。懸蟬蠱毒風
者。上脣腫。水食不下。形腫如雞卵是也。捨食風者
亦名飛絲毒。生口中。或食鯉鱠惡物。發泡是也。獺
頰風者。腮頰結腫。牙盡處腫破是也。纏喉風者。風
自頤纏繞。赤色寒熱者是也。松子風者。口內滿喉
赤如猪肝。張口吐物。則氣逆。關閉飲食不能是也。
崩砂甘口風。自舌下牙齦上腫赤。口內作骨如湯
熱。牙齦漸爛者。亦能脫齒是也。連珠風者。自舌下

起。初起一箇。又起一箇而甚者。三五七九箇連珠生起是也。蜂子毒者。或在臉腮。洋爛。或在喉關。舌下作骨。其色黃如蜂。是也。走疰瘰癧風者。頸項結核。五七箇。皮膚赤腫。作寒熱是也。

脉咽喉之脉兩寸洪溢。上盛下虛。脉忌微伏。

○咽喉熱症

咽喉熱腫。吞水妨碍。語塞。桔梗湯。喉痺結時。疫毒牛旁子。散風熱。腫痛射干湯。纏喉風卒。然失音。不省人事。痰壅口噤。鮮毒雄黃丸。腮腫雙單乳蛾。木舌重舌。如聖金錠。咽喉腫閉。舌根腫痛。麝香硃砂。

九喉閉不通二聖散吹之。或吹喉散。金鑰匙喉痺痛。冰穀不下者。通關散。或用射干逆流水吐之。或服千兩金丸。喉閉乳蛾諸症。在關上者。必有血泡。用喉鍼點破。卽寬。在關下不見者。難治。用芦管削尖快。令病人含水一口。從鼻孔中放芦管進擊一下。出血妙。

桔梗湯 治熱腫喉痺。飲水妨礙。言語不出。

桔梗

一錢

甘草

一錢

連翹

一錢

山梔子

仁

炒黑

薄荷葉

一錢

生黃芩

一錢

水

二鍾

箬葉

十片

煎服

牛旁子散

治風熱上壅

咽喉腫痛

時疫毒氣所致

治風熱上壅

咽喉腫痛

時疫毒氣所致

治風熱上壅

咽喉腫痛

時疫毒氣所致

玄參

一錢

升麻

一錢

桔梗

去芦

牛旁子

研一錢

犀角

鎊碎一錢

黃芩

生用一錢

木通

一錢

生甘草

一錢

右剉一劑水二盞生薑三片煎八分徐徐細嚥下

射干湯

治咽喉因風熱壅盛疼痛難進水飲。

射干

五錢

升麻

五錢

牙硝

三錢五分

馬勃

三錢五分

煎服

解毒雄黃丸。

治纏喉風急症双蛾腫痛湯藥不下

雄黃

一兩

巴豆

十四粒去殼去油

玉金

一錢

末之醋糊丸菜豆大熱茶湯送下七丸吐出頑涎。

卽避大効如牙關緊閉以物斡開灌之起死回生

如聖金錠。咽喉急閉腮頰腫痛双單乳蛾重舌

硫黃

錢研三

川芎

錢三

藟茶

錢二

薄荷葉

錢三

錢

川烏

錢三

硝石

錢五

生地黄

錢五

錢

末之用生葱汁拌勻爲錠如指大每用一錠先以

涼水灌漱次嚼薄荷葉五七片却用藥同嚼極爛

以井花水下甚者連進三錠并口內噙化之

麝香珠砂丸

治咽喉腫閉舌根腫痛勾飲難進

馬蹄硝

錢七

鉛白霜

錢三

龍腦

錢三

寒水石

燒一

片

礞砂

錢三

麝香

錢二

珠砂

錢一

甘艸

自熬膏

另

研細甘艸膏九梧子大珠砂爲衣每噙化一二丸

三聖散

治纏喉風急喉痺牙關緊急痰涎壅盛

膽礬

二錢五分

白殭蠶

炒去絲五錢

末之少許吹入喉中

吹喉散

治三焦火熱口舌生瘡咽喉腫痛湯水不

蒲黃

一兩

青黛

一兩

盆硝

二兩

薄荷汁

一鍾和前藥

用礞罐盛慢火熬乾研細每半錢吹喉內涎出妙

鑰匙

治一切風熱咽喉閉塞口禁不開牙關緊急

朴硝

一兩

大黃

一錢

雄黃

五錢

末之吹入喉內

通關散

方見巾風條下

千兩金丸

大治喉風不問陰陽內外危急惡症

蚶蛸艸

半兩

銅青

半兩

大黃

半兩

牙硝

半兩

末之以白梅肉搗爛和勻作二十丸絲絛裏噙化

○咽喉陰症

疫厲病夏寒變及非時暴寒少陰症脉微細而沉
自汗咽痛不利名腎傷寒半夏桂甘湯或苦酒湯
藏寒咽閉吞吐不利蜜附子

半夏桂甘湯

治疫厲夏為寒變及感非時暴寒

症之

半夏二錢

桂枝二錢

甘草二錢

薑三片水煎服

黃芪芍藥桂枝苦酒湯

治腎傷寒脉沉咽痛自汗

黃芪五錢

芍藥三錢

桂枝三錢

水煎苦酒和服

三因蜜附子

治臟寒喉閉吞吐不利

大附子

一片箇去皮臍切作

每合一片味盡再易

○咽喉痰症

一切纏喉風症。牙關緊急。痰涎壅盛者。必用吐法。攪去痰。卽寬。用珠子草。俗名五爪龍。取根搗入陳米醋調灌下。用牙皂桐油。鷺翎探吐。或千兩金丸。二聖散。白礬散。一字散。選而用之。吐痰後。服甘桔湯甚妙。

千兩金丸 二聖散 伊見前咽喉熱症條內

白礬散 吹急喉痺。纏喉風。人事不省。牙關緊閉。

白礬 三錢 巴豆 二粒去

將礬于銚內慢火熬化爲水。置巴豆于內候乾去。

巴豆取礬研末。每用少許吹入喉中。頑痰出立愈。

字散 治時氣纏喉風牙閉緊急。水穀不下。人事不省

白礬 飛過一錢 藜蘆 一錢五分 雄黃 一錢五分 全蝎 稍一錢五分

猪牙皂莢 去皮弦一錢半 末之每用一豆大鼻內搐之

甘桔湯 方見咳喇條下

80 口齒症二

歌齒牙由是骨之餘齒豁須知腎氣餘斷斷動搖生腫痛陽明風濕熱寒殊口為脾竅能知味臭惡應知熱在脾口舌生瘡心壅熱究其虛實病根除。

論夫齒者腎之標骨之餘也口者脾之竅舌者心之

苗諸經多會于口齒。齒爲手足陽明之所過。上齒
隸于坤土足陽明胃脉貫絡也。止而不動喜寒飲
而惡熱飲。下齦屬手陽明大腸脉貫絡也。嚼物動
而不休喜熱飲而惡寒飲。故爲病不一。熱甚則動
搖齧斷袒脫作痛不已也。虛則齒豁焦槁而搖落
所察不同。故有惡寒作痛者。有惡熱作痛者。有惡
寒又惡熱作痛者。有惡寒飲少熱飲多而作痛者。
有牙齒動搖作痛者。有齒袒作痛者。有齒爲瘡所
蝕缺少血出爲痛者。有齒腫齦宣爲痛者。有脾胃
中有風邪但覺風而作痛者。有牙齒爲蟲所蝕決

少而色變作痛者有胃中氣少不能禦於寒。祖露其齒而作痛者有齒痛而臭穢不可近者其痛非一。治療各異當究其經絡虛實寒熱之候調之口舌生瘡臭惡者心脾之熱也唇口腫脹動者風熱爲患也。各審其症而治之無不驗也。

脉齒痛腎虛尺虛而大。火盛尺洪。疎搖豁壤右寸關數。或洪而弦。此屬腸胃風熱多慳。

○齒病

因服熱藥。主下齒痛不可忍。引頭腦痛滿面發熱。喜寒惡熱。清胃湯。陽明受風。引煙熏之。熱煩煩車。

連口唇腫痛犀角升麻散大寒犯腦連齒痛白芷
散梧桐淚散牙痛不可忍薑黃散羊脰灰散腎虛
齒黑爛腫痛安腎丸牢牙散蟲牙天仙子燒煙竹
筒抵牙引煙熏之或砂糖丸塞風蛀牙痛腮頰浮
腫細辛散立效散玉池散選用

清胃湯

方見火症條下

犀角升麻湯

治陽明受風熱口唇頰車連牙腫痛

犀角

鎊碎七錢

升麻

五錢

防風

去苦五錢

羌活

去苦五錢

川芎

五錢

白芷

五錢

黃芩

三錢

白附子

一錢五分

甘艸

一錢五分

每服七錢水二鍾煎一鍾食後漱服