

鐵城黃伯垂 原著
武林王孟英 續編

雜症門

撞紅方 凡染此症必畏太陽晒背脊骨稱佳即須先取 蘇木煎水飲不濕喉便是

赤茯苓 澤瀉 錢各二車前一錢五分生牛膝三錢生地三錢丹皮 滑石 麥冬 錢各二草薢一錢加

血珀 研五分沖服或症重執雙劑多服數劑便愈

又方

正犀角尖 剉細末另包先煎 車前子 錢四甘草梢 分生地 六錢生側柏 錢五澤瀉 錢四丹皮 五分元

參 錢四加燈心一大團 黑棗肉 枚二長流水煎服

百日紅症

兩寶 錢一歸尾 錢一梔子 錢一赤芍 錢一木通 錢一滑石 錢一連翹 錢一黃柏 錢一黃芩 分八甘草 錢一蘇葉 分八紅花

錢二蘇木 錢二澤瀉 錢二犀角尖 錢二黃連 錢一大黃 煎八分加 琥珀末 分四調服

急救筋抽仙方

用老生薑搗爛頻擦患處立效 此係羅福蔭堂珍藏已久茲付卷廣傳

腸風臟毒

綉林燒灰每服二錢開水下

不服水土

刮鞋底泥和水飲之

過食雞蛋停滯

宜飲好醋少許即消

食瓜果過傷

木瓜果皮 西瓜皮煎湯解西瓜傷 荔枝皮煎湯解荔枝傷諸瓜果同此

食飽煩脹欲臥

大麥麵

炒微香

每日滾水冲服十茶匙

飲食善飢

糖煮芋苕儘量食之

治酒頂方

用鷓鴣一隻開肚取肝即時用指全個研爛熬開燒酒飲飲畢將鷓鴣肉煮酒食之立愈

治消渴方

白芍 甘草等分煎水服 或飲蘆薈湯如無生絲煮湯飲之 或糯稻稈中段燒灰淋汁

飲或不燒煮服 或舊屋上瓦二片洗淨槌碎水煮濃汁食後溫服一小盞

渾身蟲出 凡蟲多而痒惟吃水臥床舌尖出血不止身齒俱黑唇動鼻開

飲鹽醋湯十餘日即安

癰症門

癰瘤膏 凡瘤初起者癰之可以消除已成者癰之可不再大

海藻 昆布 芫花 醋 用青炭灰水熬化成膏再加入米醋一飯碗再將 生南星 土

生薑汁 山藥汁各一 牛皮膠四兩 砂鍋內熬成膏去火入 麝香分五 貼之三日一換

又方

生薑汁 葱汁各一 牛皮膠四兩 砂鍋內熬成膏去火氣入 麝香末分五 調勻攤布上貼三日

一換

治癭瘤奇驗方

銀硝 煤炭各等分 研極細末 用水調塗患處再用舊窗上紙一塊蓋之黏住四角瘤自漸漸焦落

治瘤祕方

極細生鐵屑醋拌入銅鍋內煨乾再拌如此三次研極細再用醋調敷上便覺患處不甚適

意過夜剝去再敷以平為度

又方

蜘蛛絲縛瘤根三四日退落

數瘤方

兒饅頭一個切四塊 新瓦焙乾為末香油調敷

虱瘤 此瘤無定在先發肉團子其痒徹骨破開有虱無算

內有極大一虱用鉗針挑盡外貼 玉紅膏自愈 玉紅膏方見瘡疽門

頸上癭瘤 不疼不痛俱是痰結

川黃柏 海藻各研細末 二味和勻收貯每用五分放手心上以舌舐之一日三五次即消

腋下瘤癭 凡腋下瘤癭及撐肘如鴨蛋形者

長柄葫蘆燒存性研末搽之 或嫩菊花葉作團帶濕夾腋下

瘤結核 凡皮肌頭面上生瘤及結核大如拳小如栗或軟或硬不疼不痒宜用

生南星一枚 研爛滴好醋五七點無生者以乾者為末醋調先用針刺令氣透乃貼覺痒則

頻貼取效不可輒用鍼灸

血瘤

甘草熬濃汁以筆蘸塗周圍 又以芫花 大戟 甘遂等分為末醋調另用新筆蘸塗於

甘草內務須離甘草一圈不可蓋近二藥性相反切勿悞攪和塗後次日瘤當縮小再如前

塗三四次愈後戒食龜肉

血瘤傷破出血不止

將前藥摻上亦用舊窗紙貼之其效尤速此係親見試驗之方

筋疔瘡

五倍子一兩 蜜陀僧一錢 研末陳醋調敷外以膏藥貼之

又方日久赤硬腫痛

生山藥一個 草麻二個 研勻攤帛上貼之

身面贅疣

苦酒浸石灰六七日後取汁頻滴之自落

生瘰子

用蜈蚣大蚰挑癩子其軟如屑挑盡自愈

汗氣狐臭門

陰汗腋臭 治陰汗鴛臭兩腋下臭不可與人同行

枯白礬 陀僧 黃丹 各二錢 麝香 五分 右於乳鉢內研細以酤於手心內調藥搭兩腋經兩

時許即以 香白芷煎湯洗之一日用一次

又方

蜜陀僧 四兩 枯白礬 兩 輕粉 三錢 右為細末頓搭兩腋擦至半月見效半年全愈

又方

熟蒸餅一枚擘作兩片摻 蜜陀僧細末一錢許挾在腋下略睡少時候冷棄之如一腋有

病只用一半葉元方平生苦此疾來紹興偶得此方用一次遂絕根

又方

枯礬為細末以絹袋盛之常以撲於腋下不過十度即愈一方以唾調塗之

又方

先剃去腋毛令淨去白定粉水調搽傳患處至六七日後清晨看腋下有一黑點如針孔大

者以筆點定即用小艾炷灸七壯久過或有濁氣攻心作痛者當用後藥下之 丁香 青

木香 檳榔 檀香 麝香 大黃 右煎服以下為度

脚汗穢氣

牡蠣 蝦 枯白礬 蜜陀僧 黃丹 各等分 右為細末每用少許乾摻腳指縫中即收

脚汗

枯礬

錢三牡蠣錢三龍骨錢一甘松錢一三奈錢一黃丹錢一官桂分六白芷分六麝香分一共為細末每日擦

上其汗即收臭氣止矣

或白礬煎水洗之 或楊花鋪鞋底及襪內穿之

脚臭

乾葛

錢五白礬錢三樟腦錢五為末先以車前草煎水洗淨將藥摻之即不臭矣

狐臭

龍眼肉

枚六

胡椒七粒研遇汗出即擦之

腋下狐臭

一名體氣

每夜靜時用小便乘熱洗除根 或薑汁頻塗絕根 或三年陳醋和石灰敷之可解

男女體氣狐臭

石綠

錢三輕粉錢一共研末醋調塗五六次全愈未搽藥時常以生薑自然汁塗之 又方加古

銅篆字錢火煨醋淬研末二錢入前藥塗之終身戒食泥鰍

又方

蜘蛛個絲蚶壳大者一個將蜘蛛放入壳內陰陽瓦焙乾為末紗口袋盛之紮成乳頭樣先用

甘草湯洗淨拭乾將藥撲上俟二日其氣不臭用菜豆湯止之永不發

又方

自己小便洗一次米泔水洗一次自然薑汁每日塗十數次一月之後可以除根

風疹各症門

遍身風瘙癢疹

二鹽砂升水二斗煎一斗去渣洗之即愈

偏身風痒

蒼耳子煎水洗

如成風癰皂角煎汁洗

凡痒入骨髓不可忍者

食鹽錢九泡湯三碗分

三次服每服一碗探而吐之三吐即效

或浮萍煎濃汁洗

汗斑風痒

秋海棠葉擦洗愈

紫雲風

蛇床子 夏枯草二味煎湯洗數次風塊即退

紫癰風

雄黃 硃砂為末以茄蒂蘸擦加 蛇退並治白癰

紫癰風

醋磨知母頻擦

雲頭白癰

以茄子花擦之愈 或以花紅擦之永不再發已經試驗

白癰風

白蒺藜末早晚服二錢半月後白處見紅再服一月除根 或硫黃 蜜陀僧為末薑汁調

搽 歌曰

白癰紫癰一般風 雄黃硃砂等分同 茄蒂摘來搽患處 不須三日見神功
白茄蛇壳同來擦 管教前患永無踪

赤白癰瘋

蝙蝠一隻 石灰錢五入研內紫口埋土內七日化血水筆蘸搽 或生薑頻擦愈

赤白汗斑

夏枯草煎濃湯日洗數次神效 又蜜陀僧 礬鹽 白礬 瓦松 三奈 皂角刺 右
俱為末搗肥皂為丸頻頻如法擦洗久之自愈

又方

五月五日取紫背浮萍曬乾為末每錢一枯礬分五野大黃根搗汁調搽 四次愈

又方

以白附子 硫黃 蜜陀僧各一為末用生薑擦 五日愈

又方

以硫黃 膽礬 水銀錢各三 淡芪 硼砂 樟腦錢各三 共為細末包在夏布內擦 四次愈

又方

以土貝母兩一 硼砂錢五 冰片分共研末搽之愈

又方

以大黃錢二 枯礬 椒紅分各五 用猪脂砂糖同搗爛俟浴起以細麻布包擦至痛而止數日乃

愈

效 又水紅花連茶葉渾身搽之數次即愈

又方

硫黃 蛇床子 蜜陀僧各研生薑汁調將茄蒂蘸藥搽之 或白茄蒂 梔子煎水洗

又方

用硫黃少入麻油研如糊浴用麻布蘸擦數次

又方

以白芨 白銀即覆盆子也 白貝母 白丁香 白附子各等分研末 以肥皂共搗爛為丸擦之

汗癩

刺蒺藜一味研極細末過篩去刺用醋調搽以手指用力推搽黑斑隨手而愈惟薄留影子

連搽五六次除根愈後戒食各種飛禽野鳥 或黃瓜蘸 硼砂末擦

又方

芋頭葉上露不拘多少以碗盛將手重搽

又方

以溺壺垢和生薑汁抓破塗

又方

老生薑一塊挖空入 陀僧五砒霜少許在內黃泥封固火煨存性取薑擦之

雀癩汗癩

硫黃 陀僧各等研細燒酒調搽

經驗良方大全

卷九

風疹各癩門 鬼疰尸疰門

五

身上及面斑痕方

馬齒莧煎湯日洗二次

去諸斑

雞子五七 取黃炒黑拭塗 二次久之自滅 又春夏用大麥秋冬用小麥俱為麵篩細

和敷之

風斑

鹽蒲包煎湯洗自愈 紫背浮萍煎湯沐浴則風散而斑愈

鬼症尸症門

治鬼症方 凡遇風吹拂則股間一點奇痒抓搔不休已而遍體皆然坐則其身乍前乍後若搖兀之狀乃邪鬼所憑而精采蕩越

用死人枕煎湯飲之即大瀉而愈枕仍送還原處如遲留則使人顛狂蓋借其氣耳
患滯冷者名曰症腹脹面黃者此石砭耳眼痛見鬼物者邪氣入肝

皆宜煮死人枕服之三病不同而療之俱瘥

尸症鬼症 此乃五尸之一自挾鬼邪為祟其病有三十六種變動至九十九種使人寒熱淋瀝沉默不知所苦而無處不惡年深月久以至於死死後復傳傍人

急以桃仁五十枚研泥水煮多服取吐盡則愈

尸症中惡 近死尸惡氣入腹終身不愈

用阿魏三兩每用二錢拌麵包作饅餠十餘枚煮熟食之日三服至三七日永除忌五辛白濁

尸厥治法 一人尸厥奄然死去腹中氣走如雷

用硫黃一焰硝錢五研細分三服酒煎覺烟起則止溫灌之片時而安

救男婦尸厥 凡人奄奄死去脈重無氣氣閉不通名謂尸厥

將菖蒲末納入耳鼻孔中再用 真徭桂末四五分放舌下或割取本人左角髮方寸燒灰

研末過細篩和熱酒灌之立愈

夜寐鬼魘

以雄黃帶頭上及繫左腋下 又法以犀角為枕

男女為鬼怪所迷

以桐油多塗陰處自絕

灸鬼法 治一切邪祟驚狂譫妄踰牆上屋尋死等症

將病者兩手大姆指用細麻繩縛并平正於兩指縫中離指角一分半之處名鬼哭穴用艾火灸

三七壯自愈

鬼打身青腫

金銀花一兩水煎服

鬼擊欲死

用烏雞血滴口中令咽仍破開此雞貼放心坎冷乃棄之路旁 或將雞血塗心坎亦即甦

或雄黃末吹鼻中 或用醋少許吹鼻亦可

陰陽危症門

陰症

大黑豆

三合炒熟生薑一塊二三兩重者切片

水三碗煮數沸去薑豆服汁汗出即愈

陰症肚痛欲死立刻見效並治傷寒夾陰

枯礬

火硝

胡椒

黃丹

各一錢

丁香

各五分

共為細末陳醋調成團握在手心男左女右以絹

帛繫緊手久之汗出而愈

又肚痛面青

鴿子屎一大撮研細末冲入滾酒薰被令暖覆卧一時汗出即愈永戒食鴿子

又手足紫黑

黑料豆三合炒熟加

連鬚葱白三大根好酒煎滾乘熱服愈後戒食黑魚

又握陰取汗

露蜂房

錢三燒存性和

葱白

五同研為丸

着手中男左女右握於陰口靜卧汗出即愈

又方

白明礬

分胡椒分

芒硝

分共為細末

鹽醋調和攤男左女右手心緊合陰處蓋煖出汗即愈

又方

白鴿屎一大握研極細末熱酒一鍾攪勻澄清頓服

又方

麝香

分納臍內

以布蓋上將錫壺盛熱水熨之

陰冷疼悶

凡冷氣入腹腫滿殺人

急飲熱酒用葱白打碎炒熱敷臍 或以布包葱二包乘熱熨臍令熱氣入腹以汗出痛止
為度如熨手足不溫即不治矣

交接陰毒 凡腹痛欲死

鰓猪血乘熱和酒飲之效

縮陰症

硫黃錢三研末冲酒服陽物即出

治縮陽症方 此症極危若不急救須臾莫救慎之

急用胡椒末開水冲服即出用硫黃胡椒末以開水調敷肚臍上以棉絮蓋病人用錫壺盛
開水坐絮上令熱氣入腹陽物自出趕緊服回陽救急一劑 附塊一乾薑一兩吳茱萸炒

小茴香錢各五枸杞 黨參 焦朮各一兩水煎服一大劑 或急用溲雞尿錢二冲開水服冲滾

酒服更妙誠救急之仙方也

脫陽危症 凡人大吐大洩之後四肢厥冷不醒人事或小腹緊痛冷汗氣喘或與婦人交後

腹痛腎縮厥冷汗出須臾不救急用

炒鹽熨臍 生薑 葱白打碎冲熱酒灌之以渣熨臍陽氣即回 用連根葱七根切碎研

末爛以好酒三碗煎至一碗分作三服灌之

又方用

鬚葱二 三觔放白內搗爛作餅二枚烙熱放臍上冷易不時即愈

陰陽易病 凡男女傷寒病後雖稍痊好不可交合若不謹慎手足拳頭拘攣腸腹疼痛幾死

丈夫病後名陰易婦人名陽易連宜汗之即愈過四日不可治也

乾薑炒四兩

為末每用五錢開水調服覆被出汗後手足伸即愈

卒然肚黑

凡大人小兒其肚皮驟然青黑色此乃血氣失養風寒得以乘之所變怪形真危

惡之敗症也急用

大青烘燥研細末每服

一錢五分

以好酒調下黑退即愈否則終危此起死回生之方也大青多

生溪溝傍葉似大麻葉藥舖如無草藥舖多有之又有小青葉細性味相同惟功力稍緩耳

怪症門

截腸怪症

凡腸頭出寸餘痛苦之極乾則自落復出名截腸若腸盡則不治

惟截時用器盛

芝麻油坐浸之飲

大麻子汁數升效

肝脹怪症

凡目睛忽垂自鼻極痛或大便時時出血名肝脹

羌活煎湯飲

肉錐怪症

手足倒生肉刺如錐痛不可忍

食葵菜效

肉壞怪病

凡口鼻出腥臭水以碗盛之狀如鐵色蝦魚走躍捉之即化水此肉壞也

多食雞饌自安

氣奔怪病

凡徧身皮裡如波浪聲極痒抓之血出不止名氣奔以

苦杖

兩人參兩細辛兩青鹽兩水煎慢飲飲盡自效

血餘怪病

凡手十指節斷壞惟有筋連無節肉蟲出如燈心長數寸徧身綠毛名血餘

五靈脂研水開水調服二錢效

血壅怪症 凡偏身忽然肉出如錐既痒且痛不能飲食名血壅若不速治必潰膿血

用赤皮葱燒灰水和洗飲 豆豉湯自安

發斑怪症 凡眼赤鼻張大喘渾身出斑毛髮如鐵乃熱毒氣結於下焦

白礬一兩滑石一兩研末水三碗煎至一碗半頻服效

寒熱怪症 凡寒熱不止數日四肢堅如石擊之似鐘日漸黃瘦

茅莢 木香等分煎水服效

脈溢怪病 凡毛竅節次血出不止皮脹如鼓須臾耳目口鼻被氣脹合名脈溢

用生薑汁和水各半服之自愈

離魂異病 凡卧著覺身外有身與己無別此肝虛邪襲神不歸舍名曰離魂

用人參一錢龍齒一錢赤苓一錢水二碗煎一杯和 飛過硃砂一錢夜服三次自效

又方

去龍齒用 龍腦 薄荷

筋肉化蟲 有蟲如蟹走於皮下作聲如小兒啼為筋肉之化

雄黃一兩雷丸一兩研末摻猪肉上炙熟吃盡自安

戒洋烟門

戒鴉片烟

大熟地一兩潞黨參 洋參 兔絲子 補骨脂 黃芪各七錢 川鬱金三錢 製半夏 揀麥冬各五錢

錢桂肉 甘草

紅花各一錢五分

防風二錢五分

巴戟一錢

桂元肉

兩冰糖半斤

鴉片黑灰

錢六共盛絹袋

內以燒酒四斤冷浸一二日再隔湯燉三日放坭蓋上出火氣如癮有一錢者酌飲一小盃一次戒後或咳嗽發喘再加 蛤蚧一對去頭足切入癮至大者不過兩料永無後患

戒洋烟秘方

潞黨

錢四北芪

錢四附片

錢四均薑

錢二當歸

錢二川貝

法夏

廣皮

杜仲

錢各三

瓜蒌

去子款冬花

錢三巴戟

錢三熬濃汁去渣再用

洋烟灰

錢三亦煮汁

搥渣然後用紅砂糖半斤熬成膏量癮大

小癮大者吃半調羹逐日減服十日之內立能斷癮不想吃矣曾戒數十人矣

又方

用白堊仁

研末塊鹽

煨枯研末

洋烟

枯研末

右藥三味共為和勻每癮吃二錢立能止癮

七日後即能斷癮永不發癮此乃西蜀一道人所傳真神方也

又方止癮斷癮奇方用

黃豆

孟綠豆

孟以水煮爛濾去渣然後另用

櫻栗壳

兩鶴虱

兩白芷

錢五紅砂糖

兩陳皮

錢三

茯苓

錢三君子肉

粒三十洋烟灰

錢五潞黨參

錢五焦朮

錢三附片

錢三半夏

錢三款冬花

錢三巴戟

錢三天

錢三黃芪

錢三當歸

錢三瓜蒌肉

個一同前二味所煮之豆汁水再煎覆渣取汁去滓熬成膏滋米酒冲服即

能止癮服至十日而癮自斷服膏時每日兼服歸脾湯一劑人自神清氣爽不倦不怠不生

他恙誠異授奇方也總之要自己立定主意畏窮懼困絕念不貪誓不再犯乃良

仙傳戒鴉片烟止癮斷癮應驗方 昔有一酷嗜鴉片乩壇遇仙傳此方竟獲壽考用

石蓮子 管中各三 薑香 附片 丹皮 各一錢方已 一口 服少藥五