

萬方鍼線

六七八

本草綱目

精

本草萬方鍼線卷六

山陰蔡烈先繭齋父輯

婦科

調經門

月經不通

或臍腹積聚疼痛 婦人宿有風冷 血積聚月水不通十五 或結成塊塊腹肋脹大欲死十五十六 經水不利帶下少腹滿或經一月

再見者十八

或兩月三月或半年一年者廿二 不行至一年者臍腹痛腰腿

沉重寒熱往來廿六

有數年不通面色萎黃唇口青白腹內成塊肚上筋起腿

脛或腫廿九

萬應丸治女人月經淤閉不來繞臍 寒疝痛徹及產後血氣不

調諸癥瘕等

心腹帶悶四肢疼痛

九卷六三

十一卷三十三

十五卷六

十五卷六四

十六卷五三

十六卷五八

十六卷八四又發明十六卷八九

十八卷上四一

二十二卷十五

二十三卷二十

二十六卷三十四

二十八卷十七

二十九卷二十六

三十二卷二十七

三十五卷上十

三十五卷上十八

五十卷下十九

五一卷下十六

五二卷四

五二卷二三

室女經閉

恍惚煩悶 血結 成塊心腹攻痛

八卷十七 十八卷上三一

十四卷四 十八卷下廿一發明末

三十卷二十五 五十一卷下二十五

三十四卷五二

婦人血氣

冷氣攻心 婦人嘈雜皆血液淚汗變而為痰或言是血嘈 心痛者 腹中刺痛經候不調十三 臍下氣脹月經不利血氣上攻欲嘔不 得睡十四 作痛及下血無時月水不調十四 遊走作痛及腰痛十四 婦人 不曾生長血氣疼痛不可忍及治丈夫疝氣小腸氣撮痛者

八卷十五

十卷廿八

十三卷三十九

十四卷四

十四卷四四

十四卷五五

十八卷下廿七

三十一卷三

三十五卷上十八

三十六卷六三

四十八卷五十

五十卷上七發明

五十卷上七發明

五十卷下廿二

月經不調

久而無子乃衝任伏熱也十六 血臟 冷痛 婦人產後月水往來乍多乍少

十六卷七

十七卷上五九

五十卷上三十 五十卷下三九

經閉驗胎

經水三個月 不行驗胎法 十四卷九

通經破血

廿一卷六

月經久閉

三十九卷四十 四三卷五主治下 廿七卷十六

月信滯滯

十五卷八三

血脈不調

經脉不通

婦人經脉不通癥塊脹滿
腹有鬼胎 積血不散

四十卷十

四九卷十

血氣刺痛

又心痛門
失笑散

十四卷六三
十五卷四一

血氣脹滿

十五卷三十四

血氣攻心

痛不可忍十六

十六卷七八
三四卷五十

一切血氣

腹痛

十八卷下四八

乾血氣痛

婦人血氣不行上衝心
膈變為乾血氣者廿八

十七卷上七
四八卷四四

廿八卷十七

婦人血病

萬病九治女人月經淋閉月信不來遠臍寒病
痛及產後血氣 調腹中結癥瘕不散之病

十六卷十二

女人血枯

有病脇支滿者妨於食病至則先聞腥臊臭出清液先唾血四支清目
眩時時前後血病名曰血枯得之少年時有所大脫血及醉入房中氣

竭肝傷故

四四卷四二發明下

四四卷五十主治下

月事衰少

四八卷三七發明同上

血厥

婦人平居無疾苦忽如死人身不動搖目閉口噤或微知人眩冒移時
方寤此名血厥亦名鬱冒出汗過多血少陽氣獨上氣塞不行故身如

死氣過血還陰陽復通故

十三卷五九

移時方寤婦人尤多此證

血癖

作痛

十七卷上七

血塊

十六卷十二

血結

婦人少腹滿如敦狀小便微難而不渴此為水與血俱結在血室

十七卷上廿四

血運

三十四卷五十

血奔

三八卷廿二

血勞

憔悴困倦喘滿虛煩噦噦少氣發熱多汗口乾舌澀不思飲食名血風勞

三六卷四七

血風

攻腦頭旋悶絕忽死倒地不知人事痛皮膚癢痒及婦人血風頭痛目眩腸風臟毒下血不止並痛風攣搖

治諸風縱緩言語塞澀遍身麻

頤頷不收者甚効

婦人惡血

攻聚上面多怒 十四卷廿四 三七卷九發明

五旬行經

五十歲後經水不止作血論 十八卷下廿一

月經逆行

從口鼻出 十四卷四 四四卷五二

血黃

廿八卷二

男女血虛

十六卷十九

男女諸血病

無極丸治婦人經水不通赤白帶下崩漏不止腸風下血五淋產後積血癥瘕腹痛男子五癆七傷小兒骨蒸潮熱等證其効甚速

十七卷上五

月經異疾

悉奇 異門 三四卷五十

氣盛

婦人血衰變成 諸症頭運腹滿 十四卷六四

女子少腹痛

女子忽得小腹中痛月經初來便覺腰中切痛連春間如刀錐所刺不可忍者疑是鬼症服藥無益其疾轉增

婦人肌熱

血虛

十二卷下八

發熱

欲成勞病肌瘦食減經候不調

十六卷六

勞熱

十六卷六

婦人夜熱

痰嗽月經不調形瘦者

十八卷上三六

五心煩熱

十三卷四五主治下

婦人久冷

血氣攻心痛不止

九卷三十

婦人勞復

病初愈有所勞動致熱氣衝胸手足搐搦拘急如中風狀

三七卷廿一

婦人百病

諸虛不足者四制香附丸治

十四卷四

三七卷廿一

婦人狐癩

因月水來或悲或驚或逢疾風暴雨被濕致成狐癩精神恍惚令人月水不通胸脇腰背痛引陰中小便難嗜食欲嘔如有孕狀其癩手足成

形者殺人未成可治

五一卷下廿一

鬼胎癰瘕

經候不通

十七卷下四五

婦人無子

五卷一主治下

廿九卷十

補血破氣

追氣丸治婦人血刺小腹痛不可忍亦可常服補血虛破氣

廿六卷廿九

子宮虛寒

婦人無子由子宮虛寒下元虛月水不調或閉或漏或崩中帶下或產後敗血未盡內結不散

四十卷四

血上逆心

煩悶 五十卷下十一

女人黃疸

經水不調房事觸犯所致 十一卷四九

女勞黑疸

黃家日晡發熱及惡寒此為女勞得之膀胱急少腹滿身盡黃額上黑尺下熱因作黑疸腹脹如水大便秘時澹非水也腹滿者難治

十一卷三十

女人嘈雜

皆血液淚汗變而為痰或言是血嘈 五十卷上七發明下

丹參散

治婦人經水不調或前或後或多或少產前胎不安產後惡血不下兼治冷熱勞腰背痛骨節煩疼等

十二卷下三三二

琥珀散

止血生肌鎮心明目破癥瘕氣塊產後血逆悶絕兒枕痛並宜

三七卷九

生貴子孫

五一卷上六主治下

婦人月水論

五二卷廿四

崩漏門

血崩

崩中多用止血及補血藥有治陽乘于陰者所謂天暑地熱經水沸溢者也 連日不止者血氣痛不可忍遠年近日不瘥 晝夜不止

十卷八

十一卷五四

十二卷下十九

十二卷下四二

十三卷十五

十三卷六四

十四卷四十

十四卷八九
十八卷上三十
二十八卷一
四四卷十六
十五卷十二
二十卷十四
三九卷三五
五十卷上廿二
十五卷三二
二十一卷七
三九卷四十
十五卷八九
三四卷三四

二八卷一
四四卷十六
十五卷十二
二十卷十四
三九卷三五
五十卷上廿二
十五卷三二
二十一卷七
三九卷四十

漏下

赤白不止
令人黃瘦

十二卷下三一
四五卷十四

血崩帶下

十四卷廿一

崩中漏下

青黃赤白使人無子晝夜不止
痛甚者 五色使人無子

赤白者 小腹

七卷廿二
七卷廿五

十卷十

十四卷四二

廿七卷十九

三二卷七

四一卷四

五十卷上十二

十三卷廿五

十五卷四四

廿八卷廿七

三三卷廿五

十四卷九

二十卷五

廿八卷廿八又

三九卷十三

十四卷廿一

廿五卷十六

廿九卷十九

三九卷三四

血漏不止

七卷十七
四十卷廿二

三五卷上三四
五二卷四

血崩不止

不拘冷熱
服此立效

諸藥不效
廿九卷三三

十八卷上十二
廿八卷十七

廿四卷廿三
廿九卷八

廿九卷十四

三十卷四九

三三卷廿三

三四卷二十

三五卷上三四

三五卷下四十

三八卷四

三八卷廿三

三九卷三七
四八卷五十

崩中痢下

治婦人崩中及下痢日夜數十巡欲死者入腹即活

十八卷上十二

傷中崩赤

二十七卷三十

血痢血崩

三六卷十四

下血血崩

血如山崩或五色漏帶並宜常服滋血調氣乃婦人之仙藥也

十四卷六四

崩中腹痛

又諸氣門 靈脂散 四五卷廿三

崩中垂死

三三卷上三五
五十卷上三十

赤白崩中

不問遠近三五

廿八卷九

四四卷五二

三五卷上三六
五十卷下四八

產後血崩

三三卷廿三

白崩

三五卷下三十

經水過多

九卷四七

十五卷七六

十四卷廿一

十五卷八九

十五卷三九
十六卷七

二四卷六

三八卷十四

三三卷廿三

四八卷五十

三六卷六七
五十卷下三十

月經不止

芩心丸治婦人四十九歲以後天癸當住每月却行過多不止 肉色黃瘦血竭暫止數日復發小勞輒劇久疾失治者廿八 日漸黃瘦

七卷廿六

十三卷十五

廿八卷廿八

廿八卷廿九

廿九卷十六

三三卷廿三

三四卷五

三七卷廿一

三八卷廿五

三九卷十九

四六卷三

五十卷上四七

五十卷下三九

女子血崩

及產後血不止月信來多並赤帶下

三五卷上十四發明下

阿伽陀丸

治婦人血崩 三三卷十二

帶下門

赤白帶下

日久黃瘁六脉微瀉 多年不上者 月水不來 年深月久不瘥 臍腹冷痛面色痿黃日漸虛困 及男子腎虛冷夢遺 不問老稚孕

婦

下元虛憊

有濁遺帶下威喜丸治丈夫元陽虛憊精氣不固小便下濁餘

瀝常流夢寐多驚頻頻遺洩婦人白淫帶

七卷十七

八卷三十

八卷五七

十卷十

十卷四一

十三卷三六

十四卷十一

十四卷廿二

十四卷三七

十四卷六四

十五卷廿八

十五卷三二

十六卷廿八

十九卷十二

二十卷十三

廿二卷廿八

廿四卷廿二

廿六卷四

廿六卷六

廿七卷十三

廿八卷廿八

三十卷四五

三二卷二十

三六卷六四

帶下

三七卷六
四八卷七
五十卷上廿九
五十卷上四四
五十卷上五
五十卷下十一
五一卷下十二

白帶

多因七情內傷或
下元虛冷所致

十五卷四十
三四卷八

七卷廿五
十二卷上廿五
三五卷上十六
九卷六五
十四卷十七

室女白帶

衝任
虛寒

十二卷下十七
五一卷上三三

二八卷十二

血崩帶下

十四卷廿一

白帶沙淋

十五卷四十

產後帶下

產後中風絕
孕帶下赤白

十五卷四九
五十卷上三四

帶下脈數

三六卷五二

白淫

九卷六五
廿二卷三二

帶下排膿

帶下腸有敗膿淋露不已腥穢殊甚
遂致臍腹冷痛皆由敗膿血所致

十四卷十六發明末
四八卷三四

白沃

經水不利子臍堅餓中
中有乾血下白物

十一卷五十

白濁

婦人滑數
虛寒者

五一卷上三四

五色帶下

七卷廿一至治下
五十卷下廿二

三八卷廿七

諸血帶下

破老血產後血結婦人瘦損不能飲食腹
中有塊淋瀝不盡赤白帶下天行心悶等

十八卷下四一附錄下

妊娠門

妊娠病熱

七卷十五至治下

七卷十八

三八卷廿四

五十卷上四九

胎熱不安

十八卷下十五

安胎清熱

十三卷十五

妊娠咳嗽

八卷四三

妊娠感寒

時行者

四四卷二
四四卷十六

胎寒腹痛

感寒

四四卷五十

妊娠心痛

不可忍
煩悶

十一卷五
廿二卷十五

妊娠風寒

卒中不省人
事狀如中風

十五卷十

妊娠傷寒

壯熱赤斑變為黑斑溺血
大熱煩渴恐傷胎氣

十五卷十
三三卷廿五

廿六卷九

妊娠瘧疾

先因傷寒 十四卷三四
變成者 十七卷上四十

妊娠吐水

酸心腹痛不能飲食
十二卷上十九

妊娠腰痛

如折 八卷六
者 五十卷下十五

十四卷四九

廿四卷六

妊娠腹痛

月未足如欲
產之狀者

十二卷上四一

廿九卷三四
三八卷廿四

胎損腹痛

孕八九月或墜傷
牛馬驚傷心腹痛

廿二卷十四
三七卷廿一

妊娠患淋

熱痛酸楚
手足煩疼

十六卷廿五
十六卷五五

十六卷四五

妊娠子煩

因服藥致胎氣不安煩
得卧者 口乾不得卧

十二卷上四十
三十七卷二三

十三卷九

妊娠中惡

心腹
大痛 十二卷上三一

妊娠子淋

不得
小便 九卷四二
三十七卷十一

妊娠惡阻

胎氣不安氣不升降嘔吐
酸水起坐不便飲食不進

十四卷六四

妊娠行經

廿四卷十二

妊娠嘔吐

十七卷下廿六

妊娠下血

疼痛 婦人有漏下有產後下血不絕者
有妊娠下血者 不止 胎產便血

八卷廿二
十五卷十二

十六卷廿五

廿五卷廿六

廿九卷廿一

五十卷下三九

五十卷下四十

五一卷上三四

五二卷四

漏胎下血

下血不止
血盡子死

十四卷四二

十六卷七

三三卷廿三

三九卷七

三九卷廿二

四八卷十主治下

三五卷下三二

墮胎下血

煩滿
不止

廿五卷四
四一卷四

墮胎血瘀

不下狂
悶寒熱

五一卷上三四

墮胎腹痛

血出
不止

五一卷上廿七

頻致墮胎

或三四月
卽墮者

廿四卷十二
三五卷上十二

墮胎血溢

不止

七卷廿三
十卷八

毒藥墮胎

服草藥墮胎腹痛者若胎氣已傷未墮者或口噤手強自汗頭低似乎中風九死一生作風治必死

廿四卷廿二

生胎欲去

有病
欲去

十六卷十三
十八卷上十七

十七卷上五九
廿五卷十八主治下

廿五卷廿三
十七卷下四五

四一卷三一
四八卷十九

四三卷十四

婦人斷產

九卷十二
十七卷下三六

十四卷七四
廿二卷廿一

十七卷上五七
廿六卷廿九發明下

三九卷三七
四八卷四四

半產漏下

虛寒相搏
其脉弦乳

十五卷三六

胎痛

妊婦衝任脉虛
惟宜抑陽助陰

十六卷七

妊娠毒痛

五十卷下十五

妊娠吐衄

廿一卷十一

妊娠下水

如黃膠或
如小豆汁

廿三卷十三

妊娠時疾

冷胎
不動

四八卷十九

子癰腎管

十四卷四十

妊娠水腫

身重小便不利洒淅惡寒起即頭眩
出水謂之子氣乃素有風氣或衝任血風

始自兩足漸至喘悶似水足跗
不可作水妄藥

十六卷廿五
三七卷七

十八卷下四八
四四卷二

腫渴

從腳至腹小便
不利微渴引飲

三七卷十二

妊娠腫滿

氣急少腹滿大
小便不利者

十七卷上廿二

妊娠浮腫

十三卷廿八

妊娠遺尿

不止

三九卷廿九

妊娠尿血

不止

廿五卷廿六
五二卷八

五十卷下三九

妊娠尿難

飲食如故

十三卷四一
廿六卷四十

妊娠血痢

五十卷下三九

妊娠下痢

白色晝夜三
五十行絞痛

三五卷上四
四八卷廿二

三五卷下廿八
五十卷上三六

三八卷六

腹中鬼哭

十三卷九

孕婦鐘鳴

七卷十一至治下

胎氣不長

四四卷二

胎氣不安

氣不升降
嘔吐酸水

十四卷七二

安胎順氣

十四卷六四

妊娠胎滿

血下不止
血盡子死

四八卷廿三

孕婦束胎

十二卷下九

孕中有癰

廿三卷二十
三四卷四二

轉女爲男

覺有妊
便行

九卷廿五
三九卷四十

三八卷十九發明末
五一卷上六主治下

胎前產後

烏金散治胎前產後虛損月
經不調崩漏及橫生逆產

十四卷十七

妊娠慘敗

有四五個月遇晝則慘戚
悲傷淚下數欠如有所憑

廿九卷三三發明末

漏胎傷胎

妊娠數月經水來名曰漏胎或曰房室名曰傷胎

廿四卷十三主治下

胎孕有傷

紫葢粒丹

十九卷二發明末

濟陰返魂丹

治婦人胎前產後諸疾危證

十五卷廿七

下胎蟹爪散

病欲去胎

四五卷廿二

胎產門

胎熱橫悶

八卷六

溫養胎氣

五十卷上十四

胎動

十月未足欲產腹痛下黃汁者

欲墮痛不可忍者胎動出血

因跌僕舉重損胎不安或子死腹中者

神妙佛手散治婦人妊娠傷動或子死腹中血下疼痛口噤欲死用此探之不損

則止痛已死便立下神效

偶因所觸或跌墜傷損致胎不安痛不可忍或

腰痛或搶心或下血不止或倒產子死腹中

迫心作痛或下黃汁如膠或如

小豆汁腹痛不可忍

下黃水腹內冷痛已見黃水者因夫所動困

絕

九卷八

九卷十二

七卷廿六

十二卷上十一

十三卷九

八卷六