

葛仙翁肘後備急方

亥21

3-921



葛仙翁肘後備急方卷之一

陞一

葛仙翁肘後備急方卷之二

陞二

上載函本數冊




醫山餘韻對韻卷之二



上海涵芬樓影印正統道藏本

醫山餘韻對韻卷之二



葛仙翁肘後備急方序

陸一

醫有方古也古以來著方書者無慮數十百
家其方殆未可以數計篇帙浩瀚苟無良醫
師安所適從况窮鄉遠地有病無醫有方無
藥其不罹夭折者幾希丹陽葛稚川衷考古
今醫家之說驗其方簡要易得鍼灸分寸易
曉必可以救人於死者爲肘後備急方便有
病者得之雖無韓伯休家自有藥雖無封君
達人可爲醫其以備急固宜華陽陶弘景曰
葛之此製利世實多但行之既久不無謬誤



乃著百一方疏于備急之後訛者正之缺者
補之附以炮製服食諸法纖悉備具仍區別
內外他犯爲三條可不費討尋開卷見病其
以備急益宜葛陶二君世共知爲有道之士
於學無所不貫於術無所不通然猶積年僅

陸一

一

成此編蓋一方一論已試而後錄之非徒採
其簡易而已人能家置一帙遇病得方方必
已病如歷卞和之肆舉皆美玉入伯樂之廐
無非駿足可以易而忽之邪葛自序云人能
起信可免天橫意可見矣自天地大變此方

葛仙翁肘後備急方

湮沒幾絕間一存者闕以自寶是豈制方本
意連帥烏侯夙多疹疾宦學之餘留心于醫
藥前按察河南北道得此方於平鄉郭氏郭
之婦翁得諸汁之掖庭變亂之際與身存亡
未嘗經以示人道今而出焉天也侯命上刻
之以趣其成唯恐病者見方之晚也雖然方
之顯晦而人之生死休感係焉出自有時而
隱痛惻怛如是其急者不忍人之心也有不
忍人之心斯有不忍人之政矣則侯之仁斯
民也豈直一方書而已乎方之出乃吾仁心



之發見者也。因以序見命，特書其始末以告。夫未知者，至元丙子季秋稷亭段成已題。

葛仙翁肘後備急方序

亦名肘後卒救方
隱名又名百一方

抱朴子丹陽葛稚川曰：余既窮覽墳索，以著述餘暇，兼綜術數，省仲景元化、劉戴祕要金

卷一

二

匱，綠秩黃素，方近將千卷，患其混雜煩重，有

求難得，故周流華夏九州之中，收拾奇異，摭

拾遺逸，選而集之，便種類殊分，緩急易簡。凡

爲百卷，名曰玉函，然非有力不能盡寫。又見

周甘唐阮諸家各作備急，既不能窮諸病狀



葛仙翁肘後備急方

兼多珍貴之藥豈貧家野居所能立辦又使人用鍼自非究習醫方素識明堂流注者則身中榮衛尚不知其所在安能用鍼以治之哉是使鳬鴈摯擊牛羊搏噬無以異也雖有其方猶不免殘害之疾余今採其要約以爲

肘後救卒三卷率多易得之藥其不獲已須買之者亦皆賤價草石所在皆有兼之以灸灸但言其分寸不名孔穴凡人覽之可了其所用或不出乎垣籬之內顧盼可具苟能信之庶免橫禍焉世俗苦於貴遠賤近是古非



今恐見此方無黃帝倉公和鵲踰跼之目不能採用安可強乎

華陽隱居補闕肘後百一方序

太歲庚辰隱居曰余宅身幽嶺迄將十載雖每植德施功多止一時之設可以傳萬遠裔

陸一

三

者莫過於撰述見葛氏肘後救卒殊足申一隅之思夫生人所爲大患莫急於疾疾而不治猶救火而不以水也今輦掖左右藥師易尋郊郭之外已似難值況窮村迥野遙山絕浦其間枉天安可勝言方術之書卷軸徒煩



拯濟殊寡欲就披覽迷惑多端抱朴此製實
爲深益然尚闕漏未盡輒更採集補闕凡一
百一首以朱書甄別爲肘後百一方於雜病
單治略爲周遍矣昔應璩爲百一詩以箴規
必行今余撰此蓋欲衛輔我躬且佛經云人

用四大成身一大輒有一百一病是故深宜
自想上自通人下達衆庶莫不各加繕寫而
究括之余又別撰效驗方五卷具論諸病證
徒因藥變通而並是大治非窮居所資若華
軒鼎室亦宜修省耳葛序云可以施於貧家



野居然亦不止如是今搢紳君子若常處閑
佚乃可披檢方書或從祿外邑將命遐征或
宿直禁門是宵隔絕或急速我陳城柵嚴阻
忽遇疾倉卒唯拱手相看曷若探之囊笥則
可庸豎成醫故備論證候使曉然不滯一披
條領無使過差也尋葛氏舊方至今已二百
許年播於海內因而齊者其效實多余今重
以該要庶亦傳之于祀豈止於空衛我躬乎
舊方都有八十六首檢其四蛇兩犬不假殊
題喉舌之間亦非異處入塚御氣不足專名



雜治一條猶是諸病部類強致殊分復成失
例今乃配合爲七十九首於本文究具都無
忖減復添二十二首或因葛一事增構成篇
或補葛所遺準文更撰具如後錄詳悉自究
先次比諸病又不從類遂具復勞在傷寒前

陸一

四

霍亂置耳目後陰易之事乃出雜治中兼題
與篇名不盡相符卒急之時難於尋檢今亦
收其銓次庶歷然易曉其解散脚弱虛勞渴
痢發背嘔血多是貴勝之疾其傷寒中風診
候最難分別皆應取之於脉豈凡庸能究今

所載諸方皆灼然可用但依法施治無使違
逆其癰疽金瘡形變甚衆自非具方未易根
盡其婦女之病小兒之病並難治之方法不
少亦載其綱要云凡此諸方皆是撮其樞要
或名醫垂記或累世傳良或博聞有驗或自
用得力故復各題祕要之說以避文繁又用
藥有舊法亦不復假事事詮詔今通立定格
共爲成準凡服藥不言先食者皆在食前應
食後者自及言之凡服湯云二服再服者要
袍山源涯味或疎或數足令勞力相及毒利



葛仙翁肘後備急方

藥皆須空腹補瀉其間自可進粥凡散日三
者當取旦中暮進之四五服則一日之中量
時而分均也凡下丸散不云酒水飲者本方
如此而別說用酒水飲則是可通用三物服
也凡云分等即皆是丸散隨病輕重所須多
陸一
少無定銖兩三種五種皆分均之五分兩凡云
丸散之若干分兩者是品諸藥宜多宜少之
分兩非必止於若干分兩假今日服三方寸
七須差止是三五兩藥耳凡云末之是擣篩
如法咬咀者皆細切之凡云湯煮取三升分



三服皆絞去滓而後酌量也字方中用烏獸
屎作矢字屎作溺字牡鼠亦作雄字乾作干
字凡云錢七者以大錢上全抄之若云半錢
則是一錢抄取一邊爾並用五銖錢也方寸
匕即用方一寸抄之可也刀圭准如兩大豆
炮熬炙洗治諸藥凡用半夏皆湯洗五六度
去滑附子烏頭炮去皮有生用者隨方言之
礬石熬令汁盡椒皆出汗麥門冬皆去心丸
散用膠皆炙巴豆皆去心皮熬有生用者隨
而言之杏人去尖皮熬生用者言之葶藶皆



葛仙翁肘後備急方

熬皂莢去皮子藜蘆枳殼甘草皆炙大棗支
子擘破巴豆桃杏人之類皆別研搗如膏乃
和之諸角皆屑之麻黃皆去節凡湯中用芒
硝阿膠粘糖皆絞去滓內湯中更微煮令消
紅雪朴硝等皆狀此而入藥也用麻黃即去
節先煮三五沸掠去沫後乃入餘藥凡如上
諸法皆已具載在余所撰本草上卷中今之
人有此肘後百一者未必得見本草是以復
疏方中所用者載之此事若非留心藥術不
可盡知則安得使之不僻繆也案病雖千種



大略只有三條而已一則府藏經絡因邪生疾二則四支九竅内外交媾三則假爲他物橫來傷害此三條者今各以類而分別之貴圖倉卒之時披尋簡易故也今以内疾爲上卷外發爲中卷他犯爲下卷具列之云

陸一

六

上卷三十五首治内病

中卷三十五首治外發病

下卷三十一首治爲物所苦病

鹿鳴山續古序

觀夫古方藥品分兩灸穴分寸不類者蓋古

