

類經十七卷

張介賓類註

疾病類

胎孕

六十二
附保嬰法

帝曰。何以知懷子之且生也。

素問腹中論

岐伯曰身

有病而無邪脉也。

身有病。謂經斷惡阻之類也。身病者。脉亦當病。或斷續不

調。或弦濇細數。是皆邪脉。則真病也。若六脉和滑而身有不安者。其為胎氣無疑矣。又胎脉義詳脉色類

二十三。

○黃帝問曰。人有重身。九月而瘖。此爲何也。素問

奇病論○婦人懷孕。則身中有身。故曰重身。瘖。聲啞不能出也。○瘖音音。岐伯對曰。

胞之絡脉絕也。胎懷九月。兒體已長。故能阻絕胞中之絡脉。帝曰。何

以言之。岐伯曰。胞絡者。繫於腎。少陰之脉貫腎。

繫舌本。故不能言。胞中之絡。衝任之絡也。胞絡者。繫於腎。而上會於咽喉。故

胞中之絡脉絕。則不能言。帝曰。治之奈何。岐伯曰。無治也。當

十月復。十月子生。而胞絡復通。刺法曰。無損不

足。益有餘。以成其疹。然後調之。疹。疾也。不當治而治之。非損不

足。則益有餘。本無所病。反以成疾。所謂無損不

足者。身羸瘦。無用鑱石也。

妊娠九月。則身重疲勞。養胎力困。正虛羸

不足之時。必不可用鍼石。以復傷其氣。○鑱。音讒。

無益其有餘者。腹中

有形而泄之。泄之則精出。而病獨擅中。故曰疹

成也。

胎元在胞而刺之。則精氣必泄。精泄則胎氣傷而病獨專於中。是益其有餘。故疹成

也。

○愚按胎孕之道。中古有巫方氏。所撰顙顙

經云。一月為胎胞。精血凝也。二月為胎形。始成

胚也。三月陽神為三魂。四月陰靈為七魄。五月

五行。分五藏也。六月六律定六府也。七月晴開

竅。通光明也。八月元神具。降真靈也。九月宮室

羅布。以定生人也。十月受氣足。萬象成也。又五

胎孕

藏論有稱者婆者論云一月如珠露二月如桃花三月男女分四月形象具五月筋骨成六月毛髮生七月遊其魂兒能動左手八月遊其魄兒能動右手九月三轉身十月受氣足又孫真人曰凡兒在胎一月胚二月胎三月有血脈四月形體成五月能動六月諸骨具七月毛髮生八月藏府具九月穀入胃十月百神備則生矣生後六十日瞳子成能咳笑應和人百五十日任脈成能自反覆百八十日髓骨成能獨坐二百一十日掌骨成能扶伏三百日體骨成能行也若不能依期者必有不平之處又巢元方病源論曰妊娠一月名胎胚足厥陰脈養之二月名始膏足少陽脈養之三月名始胎手心主脈養之當此之時血不流行形象始化未有定儀因感而變欲子端正莊嚴常口談正言身行正事欲子美好宜佩白玉欲子賢能宜看詩書是

謂外象而內感者也。四月始成其血脉。手少陽
脉養之。五月始成其氣。足太陰脉養之。六月始
成其筋。足陽明脉養之。七月始成其骨。手太陰
脉養之。八月始成膚革。手陽明脉養之。九月始
成毛髮。足少陰脉養之。十月五藏六府關節人
神皆備。此其大略也。臨川陳氏釋之曰。嘗試推
巢氏所論妊娠脉養之理。若足厥陰者。肝脉也。
足少陽者。膽脉也。此一藏一府之經也。餘皆如
此。凡四時之令。必始春木。故十二經之養始於
肝膽。所以養胎在一月二月。手心主包絡也。手
少陽三焦也。屬火而王夏。所以養胎在三月四
月。足太陰脾也。足陽明胃也。屬土而王長夏。所
以養胎在五月六月。手太陰肺也。手陽明大腸
也。屬金而王秋。所以養胎在七月八月。足少陰
腎也。屬水而王冬。所以養胎在九月。至十月。兒
於母腹之中受足諸藏之氣。然後待時而生。此

二家之說皆爲有理。然十二經中惟手少陰心
脉、手太陽小腸脉及足太陽膀胱脉皆不言養
胎者。蓋九月之養在腎則膀胱亦在其中矣。惟
心與小腸爲表裏。心爲五藏六府之主。雖其尊
而無爲。然藏氣所及則神無不至。小腸切近胞
胎。丙火所化則氣無不至。所以皆不主月。而實
無月不在也。胎孕之道無出此矣。第胎有男女
則成有遲速。體有陰陽。則懷分向背。故男動在
三月。陽性蚤也。女動在五月。陰性遲也。女胎肖
母而懷。故母之腹軟。男胎肖母而懷。故母之腹
硬。此又男胎女胎之有不同者也。至若既生之
後。兒之壽夭。其因有二。蓋一則由於稟賦。一則
由於撫養。夫稟賦爲胎元之本。精氣之受於父
母者是也。撫養爲壽夭之本。居處寒溫飲食得
失者是也。凡少年之子多有羸弱者。慾勤而精
專也。老年之子反多強壯者。慾少而精全也。多

飲者子多。不育。蓋以酒亂精。則精半非真。而濕熱勝也。多慾者。子多不育。以孕後不節。則盜泄母陰。奪養胎之氣也。此外如饑飽勞逸。五情六氣。無不各有所關。是皆所謂稟賦也。至於撫養之法。則俗傳有云。若要小兒安。須帶三分饑與寒。此言殊爲未當。夫欲其帶饑者。恐飲食之過耳。過則傷脾。而積聚生。誠不善也。故但當防其放肆無度。疊進而驟。脾不及化。則未有不病者。使飲食勻調節。其生冷何病之有。若云帶饑。則不可也。然此不過欲防於未然。謂與其過飽。寧使略饑。其猶庶幾者也。至若寒之一字。則大有關係矣。觀經云。聖人避風如避箭。則風寒之爲害也。不小。彼嬰兒以未成之血氣。嫩薄之肌膚。較之大人。相去百倍。願可令其帶寒耶。予見新產之兒。多生驚風抽搐等病。蓋其素處腹中。裹護最密。及胞胎初脫。極易感邪。而致生者。遲慢

不慎。則風寒襲之。多致不救者。此也。及其稍長。每多發熱。輕則爲鼻塞欬嗽。重則爲小兒傷寒。幼科不識。一槩呼爲變蒸。誤藥致斃者。此也。或寒氣傷藏。則爲吐瀉。或因寒生熱。則爲驚爲疳。種種變生。多由外感。雖稟體強盛。不畏風寒者。亦所常有。但強者三之一。弱者三之二。傷熱者十之三。傷寒者十之七。胡膏梁貧賤。氣質本自不同。醫家不能察本。但知見熱攻熱。嬰兒不能言。病家不能辨。徒付之命。誠可嘆也。又有謂小兒爲純陽之體。故多宜清涼之治者。此說尤爲悞人。按上古天真論曰。女子二七。男子二八而後天癸至。夫天癸者。陰氣也。小兒之陰氣未至。故曰純陽。原非陽氣有餘之謂。特稚陽耳。稚陽之陽。其陽幾何。使陽本非實。而誤認爲火。則必用寒涼。妄攻其熱。陰既不足。又伐其陽。多致陰陽俱敗。脾腎俱傷。又將何所藉賴。而望其生。

乎。又王節齋曰。小兒無補腎法。謂男至十六而
腎始充滿。既滿之後。妄用虧損。則可用藥補之。
若受胎之時。稟之不足。則無可補。稟之原足。又
何待於補也。嗚呼。此何說耶。夫小兒之陰氣未
成。卽腎虛也。或父母多慾。而所稟水虧。亦腎虛
也。陰既不足。而不知補之。陰絕則孤陽亦滅矣。
何謂無可補耶。此義惟薛立齋獨得之。予因得
子之遲。且屢獲治子之效。因憐人之誤。故筆諸
此。以爲艱於嗣
者之一助云。

血枯

素問腹中論
○六十三

帝曰。有病胃脇支滿者。妨於食。病至則先聞腥
臊臭。出清液。先唾血。四支清。目眩。時時前後血

病名爲何何以得之。

支滿者。滿如支膈也。肺主氣其臭腥。肝主血其臭臊。

肺氣不能平肝。則肝肺俱逆於上。濁氣不降。清氣不升。故聞腥臊而吐清液也。口中唾血。血不歸經也。四支清冷。氣不能周也。頭目眩運。失血多而氣隨血去也。血氣既亂。故於前陰後陰。血不時見。而月信反無期矣。○臊音騷。

岐伯曰病名血枯此得之年

少時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月

事專衰少不來也。

血枯者月水斷絕也。致此之由其源有二一則以少時有所大

脫血。如胎產既多。及崩淋吐衄之類皆是也。一則以醉後行房。血盛而熱。因而縱肆。則陰精盡泄。精去則氣去。故中氣竭也。夫腎主閉藏。肝主疏泄。不惟陽腎而且傷肝。及至其久則三陰俱

血枯。則月事衰少不來也。此雖以女子為言。若
丈夫有犯前證。亦不免為精枯之病。則勞損之屬皆是也。帝曰。治之奈何。復

以何術。岐伯曰。以四烏鰂骨。一蘆茹。二物并合

之丸。以雀卵大如小豆。以五丸為後飯。飲以鮑

魚汁。利腸中。及傷肝也。復者。復其血氣之原也。後飯者。先藥後飯也。烏

鰂。即烏賊也。骨名。海鰂。蛸其氣味鹹溫。下行。故

主女子赤白漏下。及血閉血枯。其性瀉。故亦能

令人有子。蘆茹。亦名茹蘆。即茜草也。氣味甘寒。

無毒。能止血。治崩。又能益精氣。活血。通經脈。按

甲乙經。及太素。新校正。俱作藺茹者。非。蓋藺茹

有毒。豈血枯者所宜。皆未之詳察耳。雀。即麻雀

頭經十七卷 失病類 血枯

也。雀卵氣味甘溫。能補益精血。主男子陰痿不起。故可使多精有子。及女子帶下。便溺不利。鮑魚。卽今之淡乾魚也。諸魚皆可爲之。惟石首鮑魚者爲勝。其氣味辛溫無毒。魚本水中之物。故其性能入水藏。通血脈。益陰氣。煮汁服之。能同諸藥通女子血閉也。以上四藥皆通血脈。血主於肝。故凡病傷肝者亦皆可用之。○愚按血枯一證與血隔相似。皆經閉不通之候。然而枯之與隔則相反。有如冰炭。夫枯者枯竭之謂。血虛之極也。隔者阻隔之謂。血本不虛。而或氣或寒或積有所逆也。隔者病發於暫。其證則或痛或實。通之則血行而愈。可攻者也。枯者其來也漸。衝任內竭。其證無形。必不可通者也。常見今人之治此者。聽其言則明曰血枯經閉也。察其治則每用四物加桃仁紅花。甚至硝朴稜莪之類。無所不至。夫血旣枯矣。只當補養陰氣。使其血

九則弗招自至。奚俟通也。若勉強逼之。則枯者愈枯矣。不危何待。若夫入者。非惟不知病情。卽字義曰枯。猶然未解。其與目不識丁者何異。求其無害。不可得。安望其有濟於人哉。○鰌音賊。蘆。藺。俱音問。

陽厥怒狂

素問病能論
○六十四

帝曰。有病怒狂者。此病安生。

怒狂者。多怒而狂也。卽罵詈不避親

疎之謂。

岐伯曰。生於陽也。帝曰。陽何以使人狂。岐

伯曰。陽氣者。因暴折而難決。故善怒也。病名曰

陽厥

陽氣宜於暢達。若暴有折剗。則志無所伸。或事有難決。則陽氣被抑。逆而上行。故爲

怒狂。病名陽厥。帝曰：何以知之？岐伯曰：陽明者，常動，巨

陽少，陽不動，不動而動，大疾，此其候也。陽明常動者謂

如下關。地倉大迎。人迎氣衝。衝陽之類，皆有脉

常動者也。巨陽少，陽不動者，謂巨陽惟委中。崑

崙少，陽惟聽會懸鐘其脉雖微動而動不甚也。

於其不甚動者而動，且大疾，則其常動者更甚

矣。此即陽厥。帝曰：治之奈何？岐伯曰：奪其食，即

怒狂之候。帝曰：治之奈何？岐伯曰：奪其食，即

已。夫食入於陰，長氣於陽，故奪其食，即已。五味入口

而化於脾，食入於陰也。藏於胃以養五藏氣。長

氣於陽也。食少則氣衰，故節奪其食，不使胃火

復助陽邪，則陽使之服，以生鐵落為飲。夫生鐵

厥，怒狂者可已。

洛者下氣疾也

生鐵洛用水研浸可以為飲其屬金其

氣寒而重最能墜熱開下氣疾除狂怒也凡藥中用鐵精鐵華粉鐵砂鐵鏽水之類皆同此意○癲狂詳義見鍼刺類三十七當與此互閱

癲疾五十六

帝曰癲疾何如

素問通虛實論

評岐伯曰脉搏大滑久

自已脉小堅急死不治

搏大而滑為陽脉陽盛氣亦盛故久將自已若

小堅而急則肝之真藏失中和而無胃氣故死脉也全

帝曰癲疾之脉

虛實何如岐伯曰虛則可治實則死

虛則柔緩邪氣微也

癲狂

故生。實則弦急。邪氣盛也。故死。

○帝曰：人生而有病，巔疾者，病名曰何？安所得

之？素問奇病論○凡百病之生，必由外感內傷。人有初生者，未犯邪氣，卽有巔疾，故欲以明

之。岐伯曰：病名爲胎病，此得之在母腹中時，其

母有所大驚，氣上而不下，精氣并居，故令子發

爲巔疾也。

驚則氣亂而逆，故氣上不下。氣亂則精亦從之，故精氣并及於胎。令子爲

巔癰疾也。○愚按：巔疾者，卽癰癰也。本經巔癰

通用於此節之義，可見諸家釋爲頂巔者非。蓋

兄之初生，卽有病癰癰者。今人呼爲胎裏疾者，

卽此。未聞有胎病頂巔者也。凡諸篇有書巔字

者當因此以辨其義

諸卒痛

素問舉痛論○六十
附諸痛治法

黃帝問曰余聞善言天者必有驗於人善言古者必有合於今善言人者必有厭於已如此則道不惑而要數極所謂明明也

天與人一理其陰陽氣數無不

相合故善言天者必有驗於人古者今之鑑欲

察將來須觀既往故善言古者必有合於今彼

之有善可以爲法彼之有不善可以爲戒故善

言人者必有厭於已厭足也美也明此三者尚

何所不

明哉今余問於夫子令言而可知視而可見