

雷公炮炙論

雙流縣志稿先生輯

重刊卷之三

生平仲火成體曾默第著

金鑑上卷
卷之三
街義主堂板權

序

隋書經籍志有雷公本草集註四卷今亡而李氏綱目謂雷公炮炙論爲劉宋時雷斅所著胡洽居士重加定述藥凡三百種分上中下三卷其性味炮炙熬煮修事之法多古奧文亦古質別是一家其言是書卷帙及藥品數目均與雷公原敘同惜自元以來久無專行之本蓋是書之亡久矣然是書也去古未遠其炮炙煎熬之法久爲近世醫師藥販之所取求顧可聽其絕而不續僞法亂眞糅雜湮滅而不傳哉明李氏中梓作雷公炮製藥性賦解六卷分金石部三十三種果十八種穀部

詩經
五言
宣方 1933 年
甲子 1864 年 註同治三年

十一革凡九十有六種木凡五十七人之部十禽獸之
部爲十八蟲魚總二十有六其稱雷公云者蓋間採諸
炮炙論之文獨採不什一而冒全書以雷公之名名不
副實且滋脫漏曾足登神農氏之堂而與桐雷上下其
議論哉余少好醫藥長溺志於詩古文辭之學一行作
吏此道遂廢甲子以還并將數十年鑽研篤好之書一
切棄去而專力肆志於醫不量輕弱妄欲舉數千年古
先聖人之絕緒整理發皇而昌大之上年補註史記扁
鵲倉公傳成又慕韓伯休傳青主之爲人縣壺賣藥成
都市中日課家僮子弟以炮燼燙炙煅煉等一十七法

芝室 1925年

壬申 1872年 洪武廿一年

火候水法生熟煎熬一皆取證於書務期不戾於古而後已又復搜集神農氏以逮諸家本草之書凡涉雷公修治之法靡不悉心攻討蒐輯無餘幾厯年所積而成帙依本經上中下三品之例泐爲專書仍分三卷以復雷公原書之舊至於別錄乃至綱目諸書其制或遵古者亦間有取焉爲廣論一卷不忍覆瓿并付棗梨以備醫師藥販之所取求庶雷公炮炙之古學晦而復明絕而復續毋俾僞法亂真則古方今病無不取效於桴鼓也世有博物君子如鄭子產晉張華其人乎當不以余爲元物喪志也壬申夏五雙流張冀

雷公炮炙論原敘集釋

若夫世人使藥豈知自有君臣既辨君臣寧分相制祇
如欵毛今藥草也霑溺立銷斑腫之毒象膽揮黏乃知藥有
情異鮓魚插樹立便乾枯用狗膽塗以犬膽灌之插郤
當榮盛無名無名異形似玉仰面又如石灰味別截指而似去甲毛聖石
開盲明目而如雲離日當歸止血破血頭尾效各不同
頭止血鹽味如酒霑交今蜜枳繳枝又云交加枝鐵遇神砂如泥似粉石經鶴
糞化作塵飛欵見橘花似髓斷弦折劍遇鸞血而如初

以鸞血鹽味如酒霑交加枝遇神砂如泥似粉石經鶴糞化作塵飛欵見橘花似髓斷弦折劍遇鸞血而如初

火須仗修天

今呼爲補天石

如要形堅豈忘紫背

有紫背天葵如常食葵菜

祇是背紫面青能堅

鉛形

留砒住鼎全賴宗心

別有宗心草

竹不是食者櫻心恐

誤其草出汝州生處多虫獸

雌有芹花

其草名爲立

其形如芍藥花色青可長三尺已來葉上

黃斑色味苦澀堪用煮雌黃立住火

立便成庚礪遇赤鬚

其草名赤鬚呼爲虎鬚草是

煮硇砂即生火

木留金鼎水中生火

非猾髓而莫能名曰猾以

髓入在油中黏水水中火生不可收之用酒噴之即止勿於屋下收

長齒生牙賴雄鼠之

骨末

其齒若年多不生取雄鼠脊骨作末揩折處齒立生

目辟眼瞼有五花而自

正

五加皮其葉有雄雌三葉爲雄五葉爲雌

須使五葉者作末酒浸飲之其目瞼者正

脚生肉欒

褲繫菪根脚有肉欒者取茛菪根於

腳上繫之感應永不痛囊皺漩多夜煎竹

木多小便者夜煎草薢

一體寒腹大全賴鷦鷯

若患腹大如鼓兩服之永不夜起也

三十六

飲米調鷓鴣服

血泛經過水調瓜子

甜瓜子內仁爲末去油飲調服之立

絕

欬逆數數酒服熟雄

天雄泡湯以酒調一錢服立定

遍體癱風冷調

三側

附子旁生者爲側子作末冷酒服立瘥也

陽虛瀉痢須假草零子爲末

以熟水下
之立止也

久渴心煩宜投竹瀝除癥去塊全仗消硇即

砂消石二味於乳鉢中研作粉同煅了酒服

神效也益食加觴須煎蘆朴不食者并飲酒

少者煎逆本蘆根并厚朴二味湯服

強筋健骨須是蕤鰐味作末以黃精

汁丸服之可力倍常也出乾甯記中

駐色延年精蒸神錦黃精自然汁拌

木甑中蒸七日以木蜜丸服顏貌可如幼女也

知瘡所在口點陰膠陰膠即甑

許於口中可知臟腑所起直至住處知痛乃可醫也

產後肌浮甘皮酒服產服肌

立愈甘皮可

口瘡舌折立愈黃蘇口瘡舌折以根黃塗

蘇炙作末含之立瘥腦痛

雷公炮炙論 卷之三
欲亡鼻投消末

頭痛者以消石作末內鼻中立止

心痛欲死速覓延胡

以延胡煮散酒服愈

如斯百種是藥之功某忝遇明時謬看醫

理雖尋聖法難可窮微略陳藥餌之功能豈溺仙人之要術其制藥炮熬煮矣不能記年月哉欲審元由須看海集某不量短見直錄炮蒸煮炙列藥制方分爲上中下三卷有三百件名具列於後

雷公炮炙論十七法集釋

炮炙者以他法煅煉藥品使其性質變易也其法始於雷數共十七法曰炮曰燼曰燄曰燙曰煨曰炒曰煅曰製曰度曰飛曰伏曰鎊曰撥曰燄曰曝曰露各盡

其宜

炮者置藥物於火上以烟起爲度也如炮薑根之類炮薑切厚片入銚中以烈火燒至銚面火然畧噀以水急挑數轉置鐔中深藏勿使泄氣候冷則裏面通黑燼音濫廣韻火貌淮南子覽冥訓火燼焱而不滅集韻火焚也

燄音博李作爆玉篇爆落也灼也熱也說文灼也暴聲集韻蒸也廣韻迫於火也徐鉉曰火裂也

炙詩小雅燔之炙之傳炕火曰炙又書焚炙忠良疏焚炙俱火燒也如炙甘草之類甘草去頭尾尖處其頭尾吐人每斤切長三寸餘劈破作六七器中盛酒浸蒸暴乾細割一斤用酥七兩炙三盡爲度先炮令內外赤黃用良

雷公炮灸論 卷之三
三
燜者以藥物置火灰中燬之使熟也與炮薑根大致法同

炒者置藥物於火使之黃而不焦也法有炒黃炒黑炒焦各不同

煅者置藥物於火上燒令通紅也藥品中石類介類多用之

煉者藥石用火久熬也有煉乳煉蜜煉石丹

製者藥性之偏者猛者製之使就範圍也有水製薑汁製童便製火酒製酥醋製蜜製麯製米泔製等各如其法

度者量物之大小短長也

飛者研藥物爲細末置水中以漂其浮於水面之粗屑
也石類藥多用如飛丹飛滑石之類

伏者土類如伏龍肝於砌灶時納猪肝一具於土中久
則與土合而爲一研細以清水飛過用其灶以日用炊
飯者良若煮羹者味酸不可用

鎊音滂削也

搬側手擊也

曬即曬字

曝音樸本作暴曬也曬曝物也

露如露珠丹露薑飲露花粉之類露珠丹以玉屑擇晴
日露四十九夜陰雨不計露薑飲只一宿

雷公炮炙論上卷

雙流張驥先識甫輯

甘草

雷斂曰凡使甘草須去頭尾尖處用酒浸蒸從巳至午
取出暴乾剉細用一法每劖用酥七兩塗酥盡爲度又
法先炮令內外赤黃用蘇頌曰去蘆頭及赤皮陰乾用
李時珍曰方書炙甘草皆用長流水蘸濕炙之至熟刮去赤皮或用漿水炙熱未
有酥炙酒蒸者大抵補中宜炙用鴻火宜生用

黃耆

雷斂曰凡使黃耆須去頭上皺皮蒸半日擘細於槐砧
上剉李時珍曰今人但槌扁以蜜水塗炙數次以熟透
上剉爲度亦有以鹽湯潤透器盛於湯瓶蒸熟切用者

萎蕤

雷斅曰凡使萎蕤須用竹刀刮去節皮洗淨以蜜水浸一宿蒸了焙乾用

肉蓯蓉

雷斅曰凡使肉蓯蓉先須清酒浸一宿至明以櫻刷去沙土浮甲劈碎中心去白膜一重如竹絲草樣有此能隔人心前氣不散令人上氣也以甑蒸之從午至酉取出又用酥炙所所蘇頌曰今人所用亦草蓯蓉
刮去花代肉蓯蓉功力稍劣

遠志

雷斅曰凡使遠志須去心否則令人煩悶仍用甘草湯

浸一宿暴乾或炒乾用

酸棗仁

雷斅曰凡使酸棗仁以葉拌蒸半日去皮尖後人有炒用者

杜仲

雷斅曰凡使杜仲須削去粗皮每一觔用酥一兩蜜三兩和塗火炙以盡爲度細剉用有用鹽水炒者

茯苓

雷斅曰凡使茯苓用皮去心搗細於水盆中攬濁浮者瀘去之此是茯苓赤筋若誤服餌令人瞳子並黑睛點