

附方卷上

目錄

膏藥門

化腐紫霞膏

黃蠟膏藥

松香膏

蜜陀僧膏

水銀黑膏

水銀紅膏

鴉片膏

沒石子膏

白礬膏

鉛粉膏

樟腦膏

硫磺膏

草麻膏

丹散門

白降丹

九一丹

天字消腫

地字提毒

人字生肌

珍珠散

陰毒內消散

陽毒內消散

黑龍丹

黑虎丹

穿粉散

漏瘡人牙散

將軍散

薜瘡三方

驢蹄散

萬應針頭丸

追毒丹

時效針頭散

追毒餅

搜毒餅

平肌散

生肌散

治濕毒

黑靈散

生肌散

治瘡口不合

神仙蠟礬丸

返魂丹

又返魂丹

飛龍奪命丹

萬病解毒

生肌乾膿散

三品錠子

即上中下三錠

三才絳雲錠子

即天地人三錠

臙脂散

喉科門

牛黃清心丸

玉液上清丸

元霜散

冰硼散

柳華散

玉鎖匙

壁錢散

烏雲散

喉瘤

北庭丹

柳花散

赴筵散

爛喉痧妙方

紫袍散

纏喉風秘方

急喉痺

口疳神方

走馬牙疳

牙疳口瘡神效方

疔瘡門



立馬回疔丹

七星劍

化疗內消散

菊花飲

束毒金籊散

瘰癧門

消癰丸

蹲鴟丸

痰毒

貓頭散

瘰癧未破神效方

敗散瘰癧方神效

肺癰門

金鯉湯

肺癰秘方

地栗散

葦莖湯

牡丹散

瀉白散

腸癰門

薏苡附子散

牡丹湯

貼骨流門

內托羌活湯

附子六物湯

當歸拈痛湯

麻黃佐經湯



南京中医药大学图书馆版权所有

內托黃芪湯

獨活寄生湯

痔瘡門

喚痔散

護痔膏

生肌散

臍連丸

毒瘡門

八寶散

回春脫疳散

繡球風

保腎法

紫糯米

九龍丹

國老膏

茜草湯

治楊梅瘡遍體驗方

治楊梅疔毒方

芩連消毒飲

廣瘡膏

神效方

楊梅瘡丸藥方

發微瘡毒方

薰洗方

乳香散

酸石榴丸

硫黃膏

羌活散

一上散

五寶散

通鼻散

結毒靈藥

鉛回散

又方

硫磺不二散



附方卷上

膏藥門

化腐紫霞膏

治發背已成腐肉不腐及不作膿者又諸瘡內有膿而外不穿潰者俱用此膏不腐爛自腐不穿潰者自破其功甚於烏金膏及碧霞錠子

輕粉

草薺子

研各三錢

血竭二錢

巴豆

研白仁五錢

樟

腦一錢

金頂砒

五分

螺螄肉

用肉晒乾爲末二錢

右各爲末共碾一處瓷罐收貯臨用時旋用麻油調搽頑硬肉上以棉紙蓋之或膏貼亦可至頑者不過二次即軟腐爲膿點諸瘡頂亦破

歌曰

化腐紫霞膏甚奇

草仁巴豆與螺螄

金砒血竭同樟腦

銅鐵敷之也化瘰

黃臘膏藥

黃臘一 或白臘

猪油四 天熱減一

假如黃臘一兩猪油應用四兩若黃臘一觔猪油四觔後所開數率皆準此例推之入銅鍋內或磁牙器內而須光滑者微火熬令融合能潤皮保護肉牙無毒者可專用若有別項病證另調他藥以此爲主

歌曰 黃臘膏僅猪油蠟

四油一蠟同溶化

若無他毒宜專用

功能潤皮護肉牙

松香膏

黃 蠟 四兩

松 香 八兩

蘇 油 十六兩

微火漸消化開布

隔濾去渣傾入器內不住手攪令調結能助生肉牙貼瘡良

歌曰 松香麻油一處燂

濾淨去渣入黃臘

瘡瘍腐肉業將淨

紙攤貼上生肉牙

蜜陀僧膏



蜜陀僧 三兩

濃 醋 四兩

豆 油 或花生油 九兩

乘火急攪此膏能潤皮治火傷及一切痛瘡加鴉片膏更佳

歌曰 蜜陀僧膏治燙傷

疼痛攢心妙無雙

菓油濃醋祇三樣

再加鴉膏法更强

水銀黑膏

濃者色藍故又名藍膏

水

銀

五兩濃者一觔

猪 油 一觔

硫黃末

約二三錢用以助開水銀非用其功力故不須多

入鉢內乳至水銀變黑漸不見爲度此膏不用火煉先將水銀入鉢內加入硫黃及黃蠟膏藥三四錢乳至不見水銀成藍黑色加猪油攪和或用牛羊油代黃蠟亦能助開水銀可貼可搽功力解毒樟腦末攪入能散癰癰瘰癧毒治諸瘡癰癰凡不生肉牙者宜貼此膏 凡膏藥內有水銀者忌用銅器收貯

歌曰 水銀黑膏能解毒

硫黃少許同攪入

研細如泥銀星沒

葷油共攪成漿粥

諸瘡癰癰奏奇功

癰癰能消疔去毒



南京中醫藥大學圖書館版權所有

臨用須兌樟腦面 可當膏貼並可搽

水銀紅膏

三仙丹 一錢

黃蠟膏 八錢

和勻能引膿生肉牙法用石板一塊或烏木板一塊將三仙丹黃蠟膏俱置板上用闊刀和勻

歌曰 水銀紅膏蠟膏作 松膏也可同攪入 升丹少許共攪和 又可呼膿又拔毒

鴉片膏

鴉片膏 一錢

豬油 八錢

和勻搽患處能安皮止痛

歌曰 鴉片膏即阿芙蓉 熬汁收膏用不同 葷油調和好收放

臨用安皮止痛功

沒石子膏



沒石子

二錢研極細末

鴉片膏

五分

猪油一兩

攪和此膏功專收斂醫痔瘡脫肛甚效每用半錢作一粒手指搽開日二次

歌曰

沒石子膏醫痔瘡

鴉片膏和價不昂

痔瘡脫肛俱可治

此藥搽上妙無雙

白礬膏

白

礬

一錢研細末

鴉片膏

數釐

猪油一兩

攪和醫痔瘡極效

歌曰

白礬膏亦痔瘡藥

研細白礬鴉片勦

葦油化開兌二味

痔瘡搽上效非常

鉛粉膏

鉛

粉

一錢

猪油或瓦士林和勻搽患處能潤皮收斂令熱者涼濕者乾

歌曰

鉛粉膏僅一味藥

次用猪油入鍋灼

調和或用瓦士林

潤皮收乾力頗大



樟腦膏

樟腦 二錢至三錢

鴉片膏 半錢

熱油 一兩

攪和搽交節治風濕痛甚效

歌曰 樟腦膏治關節疼

風濕串絡外無痕

阿芙蓉和樟腦片

熱油調擦妙如神

硫磺膏

硫磺末 一兩

猪油 四兩

或熱麻油亦可和勻或助以硝或助以水銀黑膏能醫癰癤

歌曰 硫磺膏擦乾疥癩

硫磺細面用油調

水銀火硝量加入

諸般瘋癰也能好

草麻膏

治骨槽風內外潰爛已生多骨時流臭膿塗之骨可脫出即收功矣

萆麻子 四十粒

明雄 一錢

台麝 三分

共打爛塗之

歌曰

萆麻膏治骨槽風

多年不愈流臭膿

朽骨已生腮頰腫

萆麻台麝與明雄

同打如泥塗頰上

朽骨脫落妙無窮

白降丹

水

銀 一兩四錢

淨火硝

一兩四錢夏天加三錢

白

礬 一兩另研

硃

砂 五錢另研

雄

精 二錢三分另研

礪

砂 四錢另研

皂白礬

一兩七錢

白

砒 二錢另研

食

鹽 三錢

右藥研至不見水銀星爲度盛於陽城罐內用桴炭微火鎔化火急則水銀上升走鑪熬至罐內無白煙起以竹枝撥之無藥屑撥起用木杵槌實則藥吸於罐底謂之結胎胎成將空罐合上用棉紙條潤以墨水置以縫間鹽泥封固烤乾如有裂縫添鹽泥密固之再用宜興鉢頭盛水上放大黃沙盆中間一孔將有藥罐放在上空罐在下入沙盆孔中水平罐底然後盆內鋪以淨灰輕輕按



北京中醫藥大學圖書館版權所有

平不可動搖恐傷封口即要走鑪鋪畢取燒紅栗炭週圍藥罐用扇微扇煉一炷香謂之文火再略重扇煉一炷香謂之武火炭隨少隨添勿令間斷而見罐底再煉一炷香即退火俟盆灰冷定去灰及封口土開看下罐內所有白霜即謂之丹瓷瓶收貯聽用

一治腫瘍膿成不穿用津唾調少許點毒頂以膏蓋之即穿或用面糊以竹片拌和爲條切作芝蔴大放膏中對腫頭貼之不用指拌者新降甚烈恐沾指疼痛起泡也

一治潰瘍毒根堅硬如石用以消化

一用作點藥如病者怕疼可用半夏對攪再加冰片少許能令肉麻不痛名夏冰對配丹或用蟾酥少許攪入亦可不疼

一肌薄骨露無肉之處及經脈交會之所神氣之所注氣血之所聚潰後元氣有傷不能收斂須藉溫補濇斂收功者此丹不可概施恐拔傷元氣



一初降性烈尋長常之症只用後開九一丹爲妥如腐肉厚韌不化不脫或三
七或對攪或九一斟酌用之用年久性烈已退方可專用然四圍好肉亦須
用生肌之藥護之

歌曰

白降丹藥用處多

癰疽發背妙無過

初起少摻瘡頭上

立時紅活起沉疴

水銀白礬硝鹽等

砒皂雄黃硃礪砂

易用礪砂礪當去

細心煉合效堪誇

九一丹

生石膏

九分

白降丹

一分

右共研極細聽用年久烈性已退八二七三攪和均可

一治腫瘍結核將丹薄薄糝膏上數個即消不可太多多則有傷皮膚

一治潰瘍摻膏上貼之提膿拔毒毒盡生肌比升丹功效數倍惟臙骨正及踝

骨與凡肌薄無肉之處不能化膿但有稠水者忌用此丹緣提拔甚猛誤用

反疼甚則流血

一此丹藥用綿紙捻作藥綫潤以面糊將丹拌上插入膿管能退管收功

歌曰 九一丹因丹性烈 九分石膏丹僅一 化腐提膿毒緩化

臨用重輕自損益

天字消腫

丁香 一錢 血竭 三錢 白芷 三錢 兒茶 五錢

草烏 五錢 山柰 五錢 甘松 五錢 華撥 一兩

乳香 一錢 去油 沒藥 一錢 去油

右各研極細末再秤準共研極勻瓷瓶收貯勿令泄氣腫瘍初起摻膏上貼之

未成者消已成者潰

歌曰 癰瘍初起天字方 能化能潰兩法彰 乳沒兒茶甘松柰

草烏竭芷撥丁香 共研細面瓶收貯 用過方知法更良



地字提毒

延胡索 五錢

牙皂 一錢

麝香 三分

丁香 一錢

右藥製法同上摻潰瘍膏藥中能呼膿拔毒止痛凡肌薄無肉之地必用此藥切不可用九一丹

歌曰 地字提毒治潰瘍

牙皂元胡丁麝香

癰疽肌薄無肉處

止痛呼膿妙無雙

人字生肌

硃砂

砂

一錢研極細水飛淨

川

連

一錢

爐甘石

一錢以黃連五分煎汁煨淬研極細水飛淨

生龍骨

五錢

冰

片

一分

右藥製法同上摻膏貼之能生肌長肉或即薄摻新肌上緣有深潭處恐藥不能到也凡摻藥總以極細為主粗則嵌入嫩肉亦能作疼不可不知

歌曰

人字本是生肌藥

黃連龍骨共硃砂

甘石煨透黃連淬



研細如塵冰片加

珍珠散

珍

珠

一錢人乳浸三日夏天須每日換面

血竭 五分

兒茶 五分

石

膏

一錢

爐甘石

一錢與上製法同

赤石脂 煨一錢

陳年絲吐頭

煨五分

冰

片 一分二釐

右藥製法同上諸毒膿腐已盡用此摻上即能生肌長肉平口收功神效無比但珍珠價貴恐醫者不能備只用上三散亦遠勝於升丹也

歌曰

珍珠散用陳絲頭

血竭兒茶甘石投

石膏赤石龍腦片

長肉生肌勝一籌

陰毒內消散

麝

香 二錢

輕

粉 三錢

丁

香 一錢

牙

皂 二錢

樟

木 四錢

腰

黃 三錢

良

姜 二錢

肉

桂 一錢

川

烏 三錢

山

甲 三錢



白胡椒 一錢 乳香 二錢 沒藥 二錢 阿魏 三錢 瓦上炒去油

右藥製法同上除毒初起摻膏上貼之即消已成即潰惟疔毒癰瘡等毒及孕婦忌貼

歌曰 陰毒內消桂良姜 初起膏沾毒即降 牙皂胡椒乳沒甲

雄黃輕粉麝丁香 阿魏川烏樟腦木 研爲細面僅收藏

陽毒內消散

麝香 二錢 冰片 二錢 白芨 四錢 南星 四錢 甲片 四錢

樟木 四錢 輕粉 三錢 膽礬 三錢 銅綠 四錢 漂青黛 二錢

歌曰 陽毒內消用南星 膽礬銅綠麝與冰 白芨穿山漂青黛

輕粉樟木方最靈

黑龍丹

大熟地 一兩 炒枯 烏梅肉 三錢 炒炭

