

痘學真傳卷之三目錄

頭面

眼目

耳

唇口

舌

咽喉

齒

腦頤

鼻

頸項

胸背腰腹

手足

陰囊玉莖

骨

肉

筋

皮膚

痘疔

痘斑

痘泡

浮衣

痘丹

焦紫

灰白

黑陷

梟癢

腫脹

潰爛

倒靨

身痛

痘臭

蛆痘

黑痘

辦黃

筆磬

悶痘

樣痘

賊痘

嗜痂

餘毒癰癤

自汗盜汗

失血

發熱

厥逆

寒熱

寒戰

中風

傷風

傷寒

傷暑

陽濕

瘡

痢

傷食

疳積

蟲

虛癆

動靜

寢臥

驚狂

譫妄

煩躁

撮空

尋衣摸床

啼哭

咳嗽

失音

嘔吐

噦

水滯

喘

乾渴

涕唾

痰涎

不食

能食

胃脘腹腰痛

秘結

泄瀉

小便

泄屁腸鳴

痘後四則

看法

痘症各方通語

痘症宜忌

終

痘學真傳卷之三

梁谿葉大椿子容甫著

門人華若虬松孺較輯

兼症

內方載第七卷

頭面

陽之會在于頭。心之華在于面。痘爲陽毒而心主之。故看痘吉凶全在頭面。初出從人中處先見。漸登于頭。依次起發收靨。稀朗者爲正。若頭額之間先出。先戴漿。先乾收。先破損。稠密無縫。肉下浮腫。皮上濺起。

粗皮者皆凶、如遍身俱收、而頭上不收、或膿出結如堆沙者、不須怪、俟足先回、然後頭額始回、此乃交泰之象、如天門久不靨、不堆沙平塌、瓣黃者、顙門破爛出烟者、閉目搖頭者、髮直如矢者、皆死症、倘脫痂後髮落無根者、勿用敷藥、只養血滋陰、髮自重出、如頭上生癰、爲陽位、易治、但勿枕臥患處、恐牽動難愈、額屬心火、火性最急、此處不可犯、見點泡漿乾收、先從額上起者、凶、左頰屬肝木、右頰屬肺金、二處不論先後、宜磊落堅厚、若模糊成塊、浮嫩易破、潰爛脹腫、及

起發不透者，面、頰屬腎水，宜先出，先漿，先靨，蓋痘出於腎則吉，入於腎則凶也。頰下爲托腮，先出先漿，靨獨多獨大者，面，此陽氣不升，伏于至陰也，鼻屬脾土，不論先後，但不欲模糊早靨，他處未漿，鼻先乾黃者，此脾土將敗，真臟色現而死也。初熱宜面色明瑩，赤若塗朱者重，此邪氣拂鬱于陽明，陽明之經上循于面，故面赤也。清涼解毒之藥，少通利之，面垢慘黯者，面、面垢者，少陽火邪也，用表裏雙解，從中治之。凡頭面勻朗，綻凸紅澤，身雖密而可生，若頭面稠密平塌，

身雖稀朗終爲可慮故視痘以頭面爲主

眼目

目者心之使也五臟之精華皆上注于目陰陽合德而爲精明但其中各有司焉黑睛屬腎白睛屬肺內眥屬心上下胞屬脾外眥屬肝與三焦上網屬膀胱小腸下網屬胃大腸發熱之初觀其兩目神倦不欲開者脾熱也汪汪若水者肺熱也赤者熱甚也連割者肝有風也風入于目上下左右如風吹不輕不重兒不能任故連割也直視者肝有熱也熱入于目牽

其筋脉兩背俱緊不能轉盼故直也手足攣掇者風火相搏也主治總宜瀉心肝之火痘腫面腫眼封合爲順如痘面不腫將見點而先合因傷風傷暑者疎風清暑卽開因毒先注於目者此症不治痘不多而眼不封合爲順如痘本多痘腫面不腫而眼不合者無虞痘腫毒發于外面不腫屬脾虛痘後補脾可也唯面腫痘不腫而眼不合者不治面腫毒攻于肉理痘不腫是毒不附于痘而不起七朝以後眼出膿者此陽明毒解不必治六七朝後漿未足或陷或痒眼

忽開者此毒入于內不治或補托攻毒重發脹封合
可生痘密而眼不合欲合而不容其合切忌大人鼻
風吹之後防眼疾十朝後回靨兩目宜開如眼胞猶
腫閉毒甚恐成外障宜涼血解毒如眼胞低陷成窠
異于平人閉目者此毒入精明或傷瞳人或飛痘入
眼損睛破瞳宜養血理脾或免喪明凡眼數日不開
者眼必有疾用栴榔磨水鷄羽剝開如眼赤色火邪
未盡宜清火忌人參如眼生翳餘毒未除用海藏地
黃散羞明者熱在于心肝血不能滋養宜瀉肝散目

睛露白，乃元氣虛損，督脉縮急，致睛上吊，如神氣如常，別無他症，多服保元湯可愈。有目閉無魂，面瘦肌冷者，目上竄者，直視不轉者，非泣而淚自下者，微瞑者，血貫瞳子者，皆不治。眼生翳障，不論紅白，莫妙乳母淨口，以舌頻舐兒目，目屬肝，舌屬心，乃母子相連之義。眼翳不論紅白虛實，俱要避風寒，忌食發物，用兔糞散調服有效。如服久眼翳未淨，用應驗目疾方。痘後目中無翳，如視物無光，服地黃丸百日，血氣足自愈。眼白變亂如鮮血者，此爲火剋肺金，清火卽愈。

眼眦生癰久則成漏宜早治當痘時或時眼作痛不論風暑隨時調治勿以痘症拘執夫人有喜點藥而畏服藥者不知內症既發自應內治有喜服藥而畏點藥者不知外症既成自應外治若內症點藥徒激其火氣血反傷外症服藥浮嫩者自退若久結者服藥雖不發不長終未除根自當內外夾攻

耳

耳者腎之外候也腎之爲臟水臟也天一生水受氣之初先生兩腎而一陰藏焉又有相火存乎命門之

中瘡疹發熱耳獨涼者腎不受邪存水之主以制陽
光也如耳反熱則水不勝火將出必重未痘先察耳
後紅縷者蓋手足少陽三焦胆經之脉從臚中上出
缺盆繫耳後直上出耳角紅者火色也此痘瘡之火
發自少陽凡痘自耳先出者耳輪先靨者耳後多者
皆凶如頭面雖多天門分顆及耳上耳前後少者則
心腎無虧可治耳中出膿在作漿時者乃發洩心腎
之毒無害靨後腫脹出膿者手少陽之餘毒宜清三
焦之火痘後耳聾者虛鳴者此氣血耗竭聾則專補

氣血鳴則補血中再加清火耳前動脈腫痛者此上部人脈也乃三焦膽經陽明胃經之會內宜養血清火外用敷點解毒可免痼疾

唇口

脾之竅通於口其華在唇四白痘初發熱口內及唇紅潤者吉口燥唇烈者險痘出稠密唇上口中瘡子相粘者諸痘未發此處先戴漿者諸痘未收此處先焦黑者面痘腫灌唇上先裂成塊乾澣者痘出太密臟腑敗壞口出臭氣者痘欲變壞脾絕唇上縮者魚

口唇下呷者，口中涎如膠粘者，唇上白泡瘡瘍，或腫大，或濕爛，或黃膿水出者，總皆不治，或色如乾醬，瘡肉臭爛，延及牙齦，腮頰腫破，出血潰爛作坑，致成走馬崩砂，牙宣臭露，狐惑等症，皆毒攻心脾胃臟，連投黃連解毒湯，大連翹飲，甚則三黃湯，外用吹喉散，吹之，牙疳散搽之，若痰喘作渴，聲啞煩悶，乾噦不食者，不治。欲知痘後口疳，試看痘色焦紅，引飲不大，便口內稠粘，兩頰腫脹，身熱漿清，或面上漿足初回，下部行漿，卽靨者，俱有此症。餘毒輕者用藥卽愈，重者齒

落不食而死。間有頰爛嘴缺。能食自如。身體溫和。二便如常而得生者。是在火毒輕重。氣血虛實以別之。

舌

舌乃心之本。其色赤。其體動。宣達言辭。以發五臟之七情。主掌五味。以榮養於週身。資於脾。以分布津液於五臟。心之絡脉係於舌根。脾之絡脉係於舌傍。二臟不利。則口不知味。鹹苦屬心火。甘澹屬脾火。內毒爲風邪所乘。則舌強不能言。君火與痘毒相尤。則舌腫不能轉。亦有痰氣閉塞。毒不能發而使然者。宜隨

症施治更有重舌生於舌下露挺如舌木舌舌腫滿
口堅大皆從心脾濕熱乘痘毒而發者此症難治頻
吐頻收爲弄舌舒長不收爲吐舌在痘六朝以前屬
實症宜涼解已後爲虛症宜溫補舌下四竅心腎於
此流通乾涸者爲津竭痘雖輕而不治舌心乾者舌
乾黑胎有刺者不治如潤而無刺者火毒挾痰可治
黃胎有刺者必外感風暑內多胃火宜用黃連石膏
二冬二地白胎而潤者脾虛多痰如刀刮者必痘前
脾虛久病痘必虛寒少神漿清辦薄宜大補脾土治

痘始終驗舌爲主，紅潤者吉，如舌上痘如堆粟，破如蜂窠，雖潤而迸裂，雖紅而乾燥者，皆爲危症。

咽喉

咽與喉，會厭與舌，四者同在一門，而其用各異。咽爲進納水穀之道，喉爲出入中氣之門，會厭管乎其上，以自開闔，掩其喉則食下，不掩其喉則食噎，必舌抵上齶，則會厭能閉其喉，四者交相爲用也。痘瘡毒氣咽喉最爲先受，故見點之初，必先發散解利，令毒得出，不畱於其間，若失於早治，或腫痛，或躁裂，或生瘡。

或流涎俱宜清胃退火消毒氣喉不受水而噎七日
前者凶七日後者乃喉間痘腫無妨咽喉不納穀而
墮此胃脘毒甚上衝於咽不論前後皆凶甚有喉瘡
糜爛舌齦成坑咽門腐壞臭不可聞呼吸俱廢路絕
水穀喉中氣響汨汨似水聲皆爲不治咽喉之疾如
三黃湯甘桔湯生地黃散治之吹喉散吹之唯大便
溏泄飲食不進者酌用恐損脾胃癆塌變壞痘出雖
多如咽喉清楚不痛不噎者易治