

本草倫要卷三

蘄音 滿音 昭音 膳音 蘄音

增訂本草備要目錄

二卷

牡丹皮

續斷

骨碎補

益母草

澤蘭子蘭草蘭葉

白微

艾野艾

延胡索

紅花

茜草

山草

凌霄花

大小蘆

三七

地榆

蒲黃

卷柏

蘭茹

蒼蘭子

鬱金

薑黃

片子

莪朮

刺三陵

白朮根

蘆根

苧根

薑微根

芭蕉根

大黃

瑣音

黃連、胡黃連、苦參、知母

龍膽草

青黛

大青

牽牛

防己

漢已木已

葶藶

甜苦

甘遂

大戟

商陸

芫花

芫花

澤漆

常山

蜀漆

藜蘆

木通

通草

澤瀉

車前

子草

燈草

瞿麥

扁蓄

天仙籐

地膚

子葉

石韋

瓦韋

海金沙

茵陳

香薷

膏

青蒿

膏

附子

烏頭

烏附尖

天雄側子

草烏頭

射

白附子

破故紙

肉蓯蓉

瑣陽

首

巴戟天、葫蘆巴、仙茅、淫羊藿、蛇床子、

覆盆子葉、蒺藜子沙苑蒺藜根、使君子、

砂仁、白豆蔻、肉豆蔻、草豆蔻草、

木香、藿香、茴香大小八角、甘松香、

薑紅薑、草薺、煙草、金銀花膏、

花地丁、杜牛膝、鶴虱、山荳根、

慈菰、漏蘆、貫衆、射干、

蘭子根、蓖麻子、白頭翁、王瓜子、

冬
葵子、春葵子、
蜀葵花

白鮮皮、草薺、
接骨

斂、赤斂、預知子、旱蓮草、
膏寄奴草、

精草、青箱子、決明子、蓼實、

蟹子、

增訂本草備要卷之二

崇經堂藏板

休寧汪昂訂葢著輯
男汪端其兩

弟汪恒殿武參訂
姪汪惟寧錫

姪汪惟寧錫
姪婿仇澐天一同較

無我之書

苦微寒入手足少陰
心厥陰肝包濕血中伏

入血分時
時曰伏火即陰火也陰火即相火
人專以黃柏治相火不知丹皮之功更勝故仲

和血涼血而生血
血熱則枯
破積血則新血不

通經脈爲吐衄必用之藥

血屬陰本靜因相火所逼故越出上竅

治中

五勞驚癰瘖瘖

筋脈伸縮抽掣爲瘖瘖或手足抽掣口眼喎邪卒然眩仆吐涎身軟時發

此止爲痛皆陰虛血熱風火相搏痰隨火湧所致

除煩熱瘰癧瘡下胞胎退

無汗之骨蒸

張元素曰丹皮治無汗之骨蒸地骨皮治有汗之骨蒸神不足者手少陰志不足者

足少陰故仲景腎氣丸用丹皮治神氣不足也按內經云水之精爲志故腎藏志火之精爲神故心藏神

單瓣花紅者入藥肉厚者佳酒拌蒸用畏貝母免絲大

黃芩蒜胡荽伏石

此時珍口花白者補赤者利人所罕悟宜分別之

補肝

苦溫補腎平溫補肝能宣通血脉而理筋骨主傷

中補不足

甘故然

煖子宮經小便破瘀血治腰痛

漏懷妊

崩帶遺精腸風血痢

是齋方平胃散一兩川續斷二錢牛每服二錢米飲

下治時

癰痔腫毒又主金瘡折跌

以功止痛生肌女科

外科需為上劑 川產良狀如雞脚皮黃皺節節斷者

真去向裏硬筋酒浸用地黃為使

補腎 治折 傷 經口

骨碎補

苦溫補腎故治耳鳴

耳鳴必及腎虛久瀉 研末入猪

腎者 胃之

腎煨熟空心食之腎主二便久

腎主骨故治折傷 以功

前陰 關也

瀉和傳

牙痛炒黑為末擦又久厥陰

心包能破血止血

利水

後陰

利穀

入血行傷故治折傷弱和未裏傷處

根似薑而偏長去毛用或蜜拌蒸

益母草

一名荒蔚

辛微苦寒入手足厥陰

肝心包

消水行血去

通行

瘀血

瘀生新調經解毒

則經調治血去

風血運血痛血淋胎漏

產難崩中帶下

帶脉橫于腰間痛生下此故名爲帶赤屬而白屬氣氣虛者補中益氣而兼升

提血虛者養血

爲經產良藥消片腫乳癰

亦取其散通

通

大小便然草散之藥瞳子散大者忌服益母子主治

零同調經益精明目

血滯病尸者則宜之

活血順氣逐風

氣行則血行血

治則行市有補治心煩頭痛

血虛而

治產帶崩今人有

通行
血消
水

子有補陰之功時珍曰益母根莖花葉實皆可同用若
治冷腫胎產消水行血則宜並用苦治血分風熱明
目調經用子為良蓋根莖花葉專于行子則行中有補
也產實濟陰退魂丹小暑端午或六月六日採益母莖
葉花實為末蜜丸治胎產百
病近効方溫汗熬膏亦良
忌鐵子微炒用

澤蘭

苦溫熱甘和血辛散鬱香舒脾入足太陰厥陰脾
肝

通九竅利關節養血氣長肌肉破宿血調月經消癥瘕

散水腫

防已

治產後血滯腰痛

痰行

吐血鼻衄口痛頭

風癰毒撲損補而不滯行而不峻女科要藥

古方澤蘭
丸甚多

時珍曰蘭草澤蘭二類二種俱生下濕紫莖素枝赤

開產 為勝 則是 建蘭 吳 既名 幽蘭 正合 騷經 矣 升菴 九種 多有 未確 故陳 文燭

與朱丹溪並以蘭草為山蘭之葉李時珍考眾說以
之按別本云蘭樂甘寒清肺開胃消痰利水解鬱調經
開產者力勝李士秋云蘭葉泉金水之氣故入肺藏東
垣方中嘗用之內經所謂治之以蘭除陳氣者是也余
屢驗之李時珍又謂東垣所用乃蘭草也其集諸家之
言曰陳遜齋閑覽云楚騷之蘭或以為都梁香或以為
澤蘭或以為荷蘭當以一澤蘭為正今之所種如麥門冬
者名幽蘭非真蘭也故陳正齋著盜蘭說以詩之方虛
谷訂蘭說言古之蘭草即今之千金草俗名孩兒菊者
今之所謂蘭其葉如茅者根名土續斷因花馥郁故得
蘭名楊升菴云世以如蒲葢者為蘭九畹之受誣也久
矣又吳草廬有蘭說云蘭為醫經上品有枝有莖草之
種者也今所謂蘭無枝無莖因黃山谷稱之世遂謬指
為離騷之蘭寇氏本草溺于流俗反疑舊說為非夫醫
經為實用豈可誣哉今之蘭果可以利水殺蟲而除痰
癖乎其種盛于閩未子閩人豈不識其土產而辨折若

正
揚以
斐之

本草集要

卷二

四

此世俗至今猶以非蘭爲蘭何其惑之甚也昂按朱子
辨蘭援離騷綱佩以爲證竊謂綱佩亦騷人風致之詞
耳如所云飲木蘭之墜露餐秋菊之落英豈真露可飲
而英可餐乎又云製芰荷以爲文集芙蓉以爲裳豈真
芰荷可衣芙蓉可裳乎宋儒釋經執泥恐未爲可定論
也但騷經旣言秋蘭則非春蘭明矣本經旣言澤蘭則
非山蘭明矣是離騷之秋蘭當屬木經之澤蘭無疑也
然離騷不常曰春蘭今秋菊乎不又曰結幽蘭而延竚
乎不又曰疏石蘭以爲芳乎若秋蘭旣屬之澤蘭將所
云春蘭幽蘭石蘭者又不得爲山蘭當是何等之蘭乎
且山蘭爲花中最土之品古今評者列之梅菊之前今
反屈于孩兒菊之下以爲盜襲其名世間至賤之草皆
收入本草獨山蘭清芬佳品擯棄不錄何其不幸若斯
之甚也本草殺盡之藥最多皆未必有驗至于行水消
痰固山蘭之葉力所便爲者也蓋李時珍陳方吳揚輩

澤蘭 町畦 賤品 幽字 何可 富也 瀉血 熱

疑之崇澤蘭而黜山蘭遂合蘭草無復有用之者不思
若以爲一類則本經蘭草一條已屬重出何以本經蘭
草反列之上品而澤蘭止爲中品乎況一入氣分一人
血分迥然不同也又騷經言蘭者凡五除木蘭人所共
識其餘秋蘭春蘭幽蘭石蘭若皆以爲孩兒菊是不特
二種一類且四種一類矣而以爲九畹之受誣豈理也
哉蓋本經言澤蘭所以別乎山也言蘭草明用葉而不
用其花也騷經言秋蘭所以別乎春也言石蘭所以別
乎澤也愚謂秋蘭當屬澤蘭而春蘭一曰蘭定是山蘭其
曰幽蘭則山蘭之別名以其生于深山窮谷故也寇氏
朱氏之論又安可全非乎
姑附愚說以詒多識之士

白微 苦鹹而寒陽明衝任之藥利陰氣下水氣主中風

身熱支滿忽忽不知人

陰虛火旺則內熱生風火氣焚
灼故身熱支滿痰隨火湧故不

知血厥汗出過多血少陽氣獨上氣塞不行而厥婦人尤多此症宜白微湯白微當歸各一兩參五錢

甘草錢半熱淋濕瘡洗洗寒熱酸痛
寒熱作則營氣不能內營故酸痛

婦人傷中淋露血熱于金白微散治胎前產後遺尿不知時白微芍藥等分酒調服丹溪曰此

即河間所謂熱甚延孔鬱結神無所依
產虛煩嘔仲景安中

益氣竹皮丸用之經疏云古方調經種子往往用之益

不孕緣于血熱血少而其源起于真陰不足陽勝而內
熱故營血日枯也益陰清熱則血自坐旺而
有子矣須佐以歸地芍藥杜仲苁蓉等藥

而短小柔軟去鬚洒洗用惡大黃大戟山茱萸棗

且理
艾葉
苦辛生溫熱純陽之性能可重絕之元陽通十

燥逐
寒濕

二經走三陰

太

理氣血逐寒濕子宮止諸血溫中

開鬱調經安胎

胎動腰痛下血膠艾湯良

治吐衄崩帶

治帶

要藥腹痢冷痢霍亂轉筋

皆理氣血逐

殺虵治癰

外科

有用乾艾作湯投白礬二三錢洗瘡然後敷藥者蓋以

人血氣令必假艾力以佐陽而艾性又能殺虫也

之多

音

火能透諸經而治百病血熱為病者禁用

灸火則氣

下行入藥則熱上衝不可過劑○丹田氣弱臍腹冷者以熟艾裹袋熨臍腹甚妙寒濕脚氣亦宜以此夾入襪內

陳耆良揉搗如綿謂之熟艾灸火用婦人丸散醋

煮鴛餅再為末用

入茯苓數片同研則易細

煎服宜鮮者苦酒

醋香也

宜活
血利
氣

附為使

艾附丸調婦人諸病宋時重湯陰艾自明成化來則以蘄州艾為勝云灸酒曇一灸便透蒙荃

發明並以野艾為真
斬艾雖香實非艾種

延胡索

辛苦而溫入手足太陰

肺厥陰心包
脾肝

經能行血

中氣滯氣中血滯通小便除風痺治氣凝血結上下內

外諸痛

通則

癰癤崩淋月候不調

凝滯不以時至

產後

血運暴血上衝折傷積血疝氣危急為活血利氣第一

藥然辛溫走而不守

獨用力迅宜
兼補氣血藥

通經墮胎血熱氣虛

者禁用

根如土夏肉黃小而堅者良酒炒行血醋炒

止血生用破血炒用調血

通行紅花
台名紅
血潤系才藍花

辛苦甘溫入肝經而破瘀血

血瘀行則
血活有

燥

熱結于中暴吐紫黑血者吐出血為好吐未盡
加桃仁紅花行之大抵鮮血宜止瘀血宜行潤燥消腫

止痛則作腫作痛治經閉便難血運口噤胎死腹中非

血行血痘瘡血熱本草不喉痺不通又能入心經生新

血須兼補血藥為佐使

俗用染紅併作胭脂胭脂活血解毒痘

傳之少用養血多則行血過用則使血行不止而斃血

于心包藏于肝属于衝任紅花汁與相類故治血病有
產婦血悶而死各醫陸氏以紅花數十斤煮湯殺婦于