

1 9 5 7

珠江流域水文資料

第三册

第一分册

韓江流域 广东沿海河系

海南島区

水位 流量 沙量

编号: 0000096

广东省水利电力厅印

1958年12月

1 9 5 7

珠江流域水文資料

(附广东省入海各河資料)

編 冊 目 录

第一册： 第一分册 西江水系：水位、流量、含沙量資料

第二分册 西江水系：降水量、蒸发量資料

第二册： 第一分册 东江、北江及三角洲網河区水系：

水位、流量、含沙量資料

第二分册 东江、北江及三角洲網河区水系：

降水量、蒸发量資料

第三册： 第一分册 韓江流域，粤东、粤西沿海区，海南島区：

水位、流量、含沙量資料

第二分册 韓江流域，粤东、粤西沿海区，海南島区：

降水量、蒸发量資料

1957年
珠江流域水文資料

第三册第一分册

总目 录

总目录	3
水文資料整編說明	5
珠江流域及广东省沿海河系全图	
图例.....	7
不刊布資料目录.....	8
韓江流域	
測站一覽表(一)	12
測站分布图	
水文要素綜合图表.....	15
各站月年平均流量对照表.....	16
各站月年平均輸沙率对照表.....	18
各站降雨逕流对照表.....	20
水位資料.....	23
流量資料.....	57
沙量資料.....	101
附注文字汇編.....	123
粵东沿海区	
測站一覽表(一)	130
測站分布图	
水文要素綜合图表.....	133
各站月年平均流量对照表.....	134
各站月年平均輸沙率对照表.....	136
各站降雨逕流对照表.....	138
考証資料.....	141
水位資料.....	143
流量資料.....	189
沙量資料.....	221
附注文字汇編.....	229
粵西沿海区	
測站一覽表(一)	236
測站分布图	

水文要素綜合图表·····	241
各站月年平均流量对照表·····	242
各站月年平均輸沙率对照表·····	244
各站降雨逕流对照表·····	246
考証資料·····	249
水位資料·····	255
水溫資料·····	364
流量資料·····	365
沙量資料·····	485
附注文字汇编·····	643
海南島区	
測站一覽表(一)·····	540
測站分布图	
水文要素綜合图表·····	543
各站月年平均流量对照表·····	544
各站月年平均輸沙率对照表·····	546
各站降雨逕流对照表·····	548
考証資料·····	551
水位資料·····	555
流量資料·····	575
沙量資料·····	619
附注文字汇编·····	643
資料索引表 ·····	649
珠江流域1957年逕流模数等值綫图	

水文資料整編說明

遵照水利电力部指定，珠江流域及在广东省境内入海諸河流水文資料，統一由广东省水利电力厅負責汇编刊布，統称为“珠江流域水文資料”。

广东省境内入海最主要的河流为珠江。珠江流域按自然地理形势，划分为西江、北江、东江及三角洲網河区等四个水系：西江自发源起至思賢滘口为止，划为西江水系；北江自发源起至思賢滘口为止，划为北江水系；东江自发源起至石龙为止，划为东江水系。自溝通西北兩江之思賢滘以下，及东江自石龙以下，为一片广大的河網地帶，划为三角洲網河区水系，直接流入三角洲網河区的各河流，如流溪河、潭江、高明河、沙河等亦均列入三角洲網河区水系範圍內。

在广东省境入海，流域面积次于珠江者为韓江，韓江流域按自然地理形势，划分为汀江、梅河、韓江等三个水系：汀江与梅河于三河壩汇合，自三河壩以下地区，均划归韓江水系。

其余在广东省境入海各河流，流域面积較少，不再分划为若干水系，但按地理形势將珠江口以东入海各河流，划为粤东沿海区；珠江口以西入海各河流，划为粤西沿海区；并將海南島各河流，划为海南島区。

本年度有关上述各地区的水文資料，共有三册出版：第一册刊载珠江流域西江水系各站資料，第二册刊载珠江流域东江水系，北江水系，及三角洲網河区水系各站資料，第三册刊载韓江流域，粤东沿海区各河流，及海南島区各河流各站資料。其中每册又再分为第一分册及第二分册，第一分册系刊载水位、流量，悬移質含沙量及輸沙率等項目，第二分册系刊载水溫、降水量及蒸发量等項目，其余气象項目資料，遵照水利电力部指示，暫不予刊布。

本年度刊布之各站經緯度位置，系依据珠江水利工程总局1951年8月修正的一百万分之一珠江流域图量度求得，該图系以一百万分之一中国航图为底，略經增刪映繪而成，其中广西省西南部自东經 $101^{\circ}\sim 107^{\circ}$ ，北緯 $21^{\circ}\sim 24^{\circ}$ 系以伪国防部測量局出版的五万分之一及十万分之一地形图映繪；海南島系以伪測量局出版的一百万分之一中国輿图映繪；貴州省境各站則系自七十万分之一地图量出；福建省各站則系自福建省陆地測量局的十万分之一地形图量出，云南省各站系根据伪軍委会陆地測量总局五万分之一地形图量出。

珠江流域西江水系貴州、广西、广东等省境内各站集水面积系按照上述珠江水利工程总局修正的万分之一地形图，勾划分水界量度而得；云南省境各站集水面积系根据伪軍委会陆地測量总局的五万分之一地形图勾划分水界量度而得。

珠江流域东江、北江、三角洲網河区等水系各站集水面积系按照伪測量局二十万分之一陸軍地图划分分水界量度而得。

粤西沿海区内南流江流域、鑑江流域及海南島区各河流等測站集水面积系按照伪測量局五万分之一陸軍地形图勾划分水界量度而得。

韓江流域汀江水系在福建省境内各站集水面积，系根据前福建陆地測量局十万分之一地图量得。韓江流域其余地区，粤东沿海区各河流，及粤西沿海区鑑江及南流江流域以外各河流等測站之集水面积，均系自伪測量局二十万分之一陸軍地图量得。

个别測站集水区无条件分划者，集水面积一項数值从缺，有倒灌，分流，潮汐影响較大等地区的測站，均不予量取集水面积。

本年度全部刊布資料，均系使用北京时制。

珠江流域及广东省境入海諸河流，大部分測站均采用珠江基面作水准依据，云南省境測站則使用測站基面，其他一部分測站使用假定基面，測站基面或其他基面者，原則上儘量联測；以求得与珠江基面的高差关系。該項水准关系数值見測站一覽表（一）中。珠江基面系以广州

市东皋大道前陸軍測量學校內之“一等水平基点”假定为5公尺起算，各水准引测者有广州至汕头；汕头沿韩江、汀江至峯市；东江增城至龍門；及西江主流自磨刀門水道沿西江左岸至桂平，再由桂平分別沿黔江、柳江、洛清江、跨过分水界，沿桂江、灵渠进入湘江，及沿柳江、右江、邕里江跨越分水界接南盤江旧州至者香一段等各綫，其容許閉塞誤差为 $\pm 4\sqrt{K}$ 公厘。其余各水准綫为二等三等或四等；其容許閉塞誤差为 $\pm 7\sqrt{K}$ 至 $\pm 12\sqrt{K}$ 公厘。

本年度各种資料整編成果表式的填制和統計方法，均依水利部1955年10月頒訂的“水文測站报表填制說明”和“水文資料审編刊印須知”的規定办理，全潮水位的測站本年度依照水利部水文局1956年10月編印之“潮水河測驗”一書更改逐日潮水位表，其中高低潮水位出現时分欄的填制改为如果高潮或低潮，发生平潮現象时，則取用时分以中間时分为准，并增加高潮到低潮，或低潮至高潮历时及高低潮間隙欄，由于三角洲各站潮汐間隙現象混乱，故本年度間隙欄暫不統計。

珠江流域及广东省境入海各河流，多有將主流分成若干段，各段河名不相同，因此，測站一覽表上主流部分的站次排列及河口距里程，均系从发源起排列至出海口或汇入另一水系处为止，支流部分則算汇入高一級的河流之汇流口为止。

有关水位、流量、含沙量等項目成果表的文字附注，經集中編写，排列在各該地区資料之后不再分別在每張成果表式上列注。

各測站說明表及位置图如与上年份相同，不予刊布。

感潮河段各站水位資料，不予列入水位頻率表中刊載。

例圖

[illegible]

1957年韓江流域，粵东、粵西沿海区海南島 区不刊布資料目录

水系	河 名	站 名	測 站 位 置	不 刊 布 資 料 項 目	不 刊 布 理 由
粵东沿海区	东 溪	东 洲 (塔上)	广东省潮安县水头乡东洲村	水位	距东洲(塔下)站极近，变化一致。
粵 西 沿 海 区	鑑 江	茂 名 (二)	广东省茂名县附城乡伍良村	水位	距茂名(三)站5.0公尺，变化一致
	鑑 江	潦 口	广东省化县潦口乡高嶺村	水位	專用站，資料不全
	鑑 江	五 和	广东省吳川县五和圩	水位	專用站，資料不全
	曹 江	馬 貴	广东省信宜县馬貴乡桥头村	水位	專用站，資料不全
	袂花河	瓦 窰	广东省吳川县梅六头乡瓦窰村	水位	
	白沙河	白 土 (小河)	广东省茂名县白土乡低山村	水位	專用站，資料不全
	烏坭河	烏坭河	广东省吳川县郑屋乡烏坭村	水位	專用站，資料不全
	六羊江	六 羊	广西省北流县西岸村	水位、流量	

韓江流域

韓江流域

1957年韓江流域

站次	河名	流入何處	站名	測站位置	座標	
					東經	北緯
1	琴江	入海(南港)	安流	广东省五华县安流鎮	115°44'	23°42'
2	梅河	入海(南港)	水口	广东省兴宁县水口鎮	115°53'	23°59'
3	梅河	入海(南港)	梅县	广东省梅县芹黄乡芹洋村	116°09'	24°17'
4	梅河	入海(南港)	横山	广东省梅县横山乡横东村	116°24'	24°26'
5	韓江	入海(南港)	三河壩(二)	广东省大埔县江城乡塔下村	116°35'	24°22'
6	韓江	入海(南港)	隍隍	广东省丰順县隍隍鎮	116°28'	23°55'
7	韓江	入海(南港)	潮安	广东省潮州市	116°39'	23°40'
8	东溪	入海	水头(东溪)	广东省潮安县水头乡上水头村	116°38'	23°38'
9	东溪	入海	东洲(塔下)	广东省潮安县水头乡东洲村	116°40'	23°36'
10	东溪	入海	横隴(东溪)	广东省澄海县横隴乡	116°42'	23°33'
11	东溪	入海	东溪口	广东省澄海县百二兩乡北港村	116°49'	23°28'
12	新河	梅河	五华	广东省五华县塔崗乡塔下村	115°38'	24°04'
13	汀江	韓江	官庄	福建省上杭县官庄村	116°22'	25°16'
14	汀江	韓江	上杭	福建省上杭县城关鎮	116°25'	25°04'
15	汀江	韓江	石下壩	广东省大埔县石上乡虎市村	116°38'	24°37'
16	永定河	汀江	湖雷	福建省永定县湖雷鎮	116°48'	24°50'
17	西溪	入海	水头(西溪)	广东省潮安县水头乡上水头村	116°38'	23°38'
18	西溪	入海	横隴(西溪)	广东省澄海县横隴乡	116°42'	23°33'
19	梅溪	入海	梅溪	广东省潮安县仙溪乡梅溪村	116°42'	23°28'
20	外沙河	入海	上滘	广东省澄海县下滘乡上滘村	116°44'	23°28'

資料項目欄內，M代表測站說明表及位置圖，H代表水位，T代表水溫，Q代表流量，P

測 站 一 覽 表 (一)

至河口 距 离 (公里)	集 水 面 积 (平方公里)	設 立 日 期			測站基面 絕對高程 (公尺)	标准 基面	領 导 机 关	資 料 項 目	备注
		年	月	日					
322	2015	1952	3	26	未接測		广东省水利厅	H. P.	
268	6294	1952	4	28	- 14.08	珠江	广东省水利厅	H. Q. P. R. P. E.	
211	7983	1953	7	28	未接測		广东省水利厅	H. P.	
171	12400	1954	5	1	+ 4.204	珠江	广东省水利厅	H. Q. P. R. P.	
128	25800	1927			未接測		广东省水利厅	H. Q. P. R. P. E.	
76	28041	1953	3	23	- 1.748	珠江	广东省水利厅	H. P.	
40	28992	1946	10	7	未接測		广东省水利厅	H. Q. P. R. P. E.	
		1951	4		未接測		广东省水利厅	H.	
28		1951	8		未接測		广东省水利厅	H.	
		1946	12		未接測		广东省水利厅	H.	
0.6		1953	4	15	- 2.198	珠江	广东省水利厅	H.	
28	1580	1954	3	16	未接測		广东省水利厅	H.	
	3570	1951	8	28	未接測		福建省水利局	H. P. E.	
	5700	1940	5	6	未接測		福建省水利局	H. Q. P. R. P. E.	
40	8986	1953	3	5	- 1.514	珠江	广东省水利厅	H. Q. P. R. P. E.	
	1210	1954	4	10	未接測		福建省水利局	H. P.	
		1951	4		未接測		广东省水利厅	H.	
		1946	12		未接測		广东省水利厅	H.	
	12	1951	8		未接測		广东省水利厅	H.	
	14	1951	8		- 1.937	珠江	广东省水利厅	H.	

代表含沙量，R代表悬移質輸沙率，P代表降水量，E代表蒸发量。

水文要素綜合圖表

1957年韓江流域各站

編 号	河名	站 名	月 平 均 流 量									
			一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月
1	梅 河	水 口	18.7	58.6	161	132	435	449	205	101	436	224
2	梅 河	橫 山	49.0	146	320	266	839	997	316	169	550	391
3	汀 江	上 杭	28.7	126	180	223	450	468	92.1	94.8	66.6	94.8
4	汀 江	石下壩	51.4	190	254	289	655	744	161	136	124	167
5	韓 江	三河壩	124	395	640	604	1730	2090	603	366	746	668
6	韓 江	潮 安	147	427	731	674	1870	2410	805	449	829	826