

頭痛 面病 眼目 鼻 咽喉 聲音 腸痛 腰痛 肝運 不寐 腹痛

霍亂 耳 口舌 齒牙

會約醫鏡 宦



羅氏會約醫鏡卷之六

湖南整齋羅國綱振古氏著輯

俊賓初氏

胞弟羅國興盛世氏 校定

英冠羣氏

男定 鴻 編次

泰

雜證

論頭痛有外感風寒氣虛血虛風熱濕熱寒濕痰厥
腎厥真痛偏痛十種○附髮落及小兒禿瘡

凡頭痛有久暫表裏之異。以脉驗證。以證合脉。得其源而治之。定奏速效而不難矣。暫病者必因外感。此風寒外襲於經也。治宜發表。最忌清涼。久病者必看元氣。此三陽之火熾於內也。治宜清降。最忌升散。此治邪之法也。夫病何以久也。或表虛者。微感則發。或陽旺者。微熱則發。或水虧者。虛火乘之則發。或陽虛於上。而陰寒勝之。則發此等病證。當重元氣而治本之。藥十之六七。治標之品亦帶一二。自必手到病除。不得少誤。然亦有暫病。而虛久病。而實者。虛者痛處必冷。而喜熱。實者痛處必熱。而不寒。其證顯然。并驗平日之體。以及平日所服之藥。而細辨之。

自可得其源矣

脉候

寸口緊急或短或弦或浮皆頭痛。浮滑爲風痰易治。短濶爲血虛難治。浮弦爲風。浮洪爲火。細與緩爲濕。
凡頭痛自必多因。必佐用風藥。高巔之上。惟風可到。在風寒濕固爲正用。卽虛與熱亦借以引經一定之法也。

治頭病宜
佐風藥

治真頭痛

凡真頭痛。腦爲髓海。受邪則死。手足青至節也。用艾灸百會穴。
穴在頭之正中二三壯。猛進大劑。間有生者。須用參附之類方可。

祛邪立效湯。新治外感風寒頭痛。暴甚。畏風惡寒。脈緊而數。
治外感頭痛

陳皮

半夏 茯苓

甘草 白芷

川芎 荆子

各一錢

羌活

防風

桂枝

各八分

北細辛

三分

蘇葉

四分

生姜

五分

熱服取汗。如寒甚者。冬季加麻黃去節五分。夏天加麻黃留節三四分。須佐以當歸一錢。白芍七分。不致大發。先有汗者。不用麻黃。并去羌活。此治太陽一切感冒。發表之方也。然各經皆有引經之藥。條列於左。

附各經引
藥

膏爲主。○少陽頭痛。脉弦細。往來寒熱。以柴胡川芎爲主。○太陰頭痛。脉沉緩。身體沉重。或腹痛。必有痰也。以蒼朮半夏。

南星爲主。○少陰頭痛脈沉細必寒厥以麻黃附子細辛爲主。○厥陰頭痛脈浮緩項痛吐痰以吳茱萸川芎爲主。○血虛頭痛當歸川芎爲主。○氣虛頭痛人參黃芪爲主。○氣血俱虛調中益氣湯或八珍湯少加蔓荆子細辛。○痰厥頭痛半夏白术天麻湯。○風濕兼熱頭痛清空膏。○痛屬風熱如黃芩荆芥薄荷菊花之類可揀而用之。○痛屬熱厥者大黃酒炒可加或獨爲末用茶調服。○陽明頭痛如裂壯熱如火屬風熱用石膏竹葉屬風寒用石膏葱白茶煎屬風痰用石膏甘草川芎。○水虧火動者脈細數必有內熱治宜壯水如

六味地黃湯加麥冬五味之類如水虧甚者相火必旺是無
陽而陰無以生須用八味地黃之類

治氣虛頭
痛

補中益氣湯

治氣虛頭痛或畏寒倦怠遇陰寒更甚治宜扶

陽

人參

無者以淮山藥炒黃五錢代之

黃芪

蜜炙二錢

白朮

一錢八分

炙甘

草

一錢

當歸

錢半

陳皮

八分

升麻

蜜炒三分

柴胡

酒炒三分

姜五

分棗

二枚加川芎八分

蔓荊子一錢

北細辛三分

溫服

加味二陳湯

新治痰厥頭痛非必痛因痰也而兼痰者有之或

治痰厥頭

痛

嘔惡欬嗽寸關脈滑者

陳皮

去白錢半

半夏

錢半

茯苓

二錢

甘草

一錢

川芎

八分

蔓荊

論偏頭風

子一 北細辛三 姜汁引如兼虛者加白朮錢半山藥炒
黃三錢如兼火者加黃芩花粉各一錢半石膏二錢

凡偏頭風左屬血虛右屬氣虛

此大概言不可拘執有痛無定所此屬氣

也頭風多害目者經謂東風生於春病在肝目者肝之竅肝風動則邪害肝竅也治宜養血平肝去風

加味四物湯新治偏頭風血虛暴痛將來害目

當歸二錢血虛有寒者可多

用血虛有熱者宜少用

川芎一錢

熟地三分

證者加生

地三錢

白芍半錢

白芷一錢

羌活八分

川獨活一錢

蔓荆子

川烏製八錢

荆芥穗

菊花各七分

北細辛三分

甘草

八 分

速進一二三服。外用生蘿蔔搗汁。仰臥注鼻。不用枕頭睡。一刻三次卽愈。又用荳麻子仁。乳香各二三錢。搗爲餅。左右貼太陽穴。婦人解髮出氣。否則害目無蘿蔔之時。用早蓮草汁。卽俗名墨斗菜。代之亦可。

天香散

治年久頭風不得愈。煮屬風痰大效。

南星

半夏

川烏

去皮

白芷

各錢半

姜汁

半盞

同煎服。

葛根

白芍

川芎

知母

生姜

各二錢

慈白

連根五莖

治感寒頭痛

葛根

白芍

川芎

知母

生姜

各二錢

慈白

連根五莖

溫服。卽單用慈白二兩。生姜二錢半。治頭痛如破。

葛根

白芍

川芎

知母

生姜

各二錢

慈白

連根五莖

治感寒頭痛

治風濕熱
頭痛

清空膏

治偏正頭痛屬風濕熱及腦痛不愈者若血虛頭痛

忌服

川芎

一錢

大黃

一分

黃連

酒

防風

各二錢

羌活

二錢

甘草

錢半

子黃芩

二錢一半

炒一半生

共爲細末茶調下二錢

加北細辛五分更效

論內火不宜升散

治頭冷

如係火邪其脉必洪口渴舌黃大便燥小便赤加白芍天花粉芩連知柏龍胆梔子之類可酌而用之但治火之法不宜升散蓋外邪之火可散而去內鬱之火得升而愈熾矣
加味十全大補湯
新治頭上冷而畏風或痛或不痛屬受天氣血之不足也經曰頭上諸病求之於真陰真陽而不得者其

病在脾肺肝三經寒者如是諸證可以類推

人參

無者山藥
三錢代之

白朮

錢半

茯苓

炙草各

炙草

當歸一錢

白芍

錢半

川芎

各二分一錢

熟地

黃芪蜜炙各二錢

黃芪

蜜炙各二錢

肉桂

錢一錢

升麻

鹽炒半錢

柴胡

酒炒各三分

天麻

錢半

白附子

如竹節者真八分

溫服

余病頭

頂冷者多年得經言而製此方一服而愈

錦囊秘方

治偏頭痛有神

通治頭風

荆子

土茯苓

金銀花

菊花

元參

川芎

天麻

芽茶

荆芥

烏梅

各等分

黑豆

加倍

治雷頭風

清震膏

治雷頭風

突起核塊及頭中如雷鳴

升麻

錢

蒼朮

錢

青荷葉

一大個全用
乾者用二個

水煎食後服有

因痰火者耳如雷鳴脉洪而實用

半夏

五錢

大黃

煨一兩

天麻

三錢

黃芩

三錢

薄荷葉

一分錢

甘草

二錢

共研末水和

治時疫頭痛

濟消毒飲

治天行時疫客上焦頭痛莫當腫大如斗。

黃芩

黃連

各一錢
二分

人參

有一方
不用

橘紅

元參

鼠粘子

甘草

連翹

桔梗

各錢半

板藍根

馬屁勃

各九分

白姜茶

八分

升麻

五分

柴胡

一錢

薄荷葉

八分

食後服如大

便秘加酒煨大黃

一二錢

輕者各發願

腫在兩耳前後用

甘草

桔梗

各錢

薄荷

荆芥

連翹

鼠粘子

黃芩

姜桑

一錢

黑豆

二錢

煎服其效如神

貫衆

三分

葛根

二錢

甘草

錢五分

治目稜骨

蔓芩羌活湯

治目稜骨痛外挾風寒內成鬱熱有兼痰濕者

防風

羌活

各錢半

黃芩

甘草各一錢二分

煎服又方用黃

芩酒炒同白芷等分爲末茶下

至熟地黃湯治眼眶痛由肝虛見火更痛甚者

生地

熟地各錢半

石斛

二錢

甘菊

枳殼各一錢

杏仁

去皮八分

淮牛

膝

二錢

黑豆

十粒

炒二

煎服或加分量蜜丸用黑豆

炒淬酒送丸三錢。

治氣血俱虛頭痛

調中益氣湯

治氣血兩虛頭痛。

黃芪

蜜炙
錢半

人參

甘草

各八分

橘紅

六分

木香

柴胡

酒炒
錢半

升麻

蜜炒各
三分

加川芎

蔓荆子
各八分

北細辛

三分
空心服

備據古來治頭上諸病至簡至穩神方於後以便取用

偏正頭風

天麻二兩半川芎一兩研末蜜丸食後或茶或酒

送下

○又方白附子白芷牙皂

去皮等分爲末食後淡茶調下

○又方白芷

炒半兩半川芎炒各一兩

耳草炒川烏半生半熟各一兩共爲末每

服錢半淡茶調下。或薄荷湯下。○又方用蘿蔔搗汁。仰臥滴於鼻內。睡一刻。余屢用神效。若無蘿蔔時以旱蓮草汁代之。○又方虎頭骨酒炙黃研末酒調服。○又方白芷川芎各三錢研末以黃牛

腦子擦藥末於上。瓷器內加酒頓熟乘熱食之。盡量一醉醒則其病如失。○又方雄黃北細辛等分爲末。左痛吹右鼻。右痛吹左鼻。○又方口含溫水以草荳研末右痛吹右鼻左痛吹左鼻。○凡頭痛俱用川芎屬風寒者宜用之。若三陽火壅於上而痛者得升反甚不得概用。

凡頭髮不長用脂麻桑葉煮米泔沐之七次可長數尺。○又

桑椹浸水洗頭長髮。○桑白皮柏葉煎水沐之髮不脫。○女人髮易落而不潤者用榧子三個胡桃一個去殼側柏葉一兩搗爛浸冬雪水梳頭髮不落而潤。

治眉毛落

凡眉毛屢落用生半夏搗塗卽生。

治髮白

凡髮白用旱蓮草煎膏內服燒研末外揩牙堅齒益腎烏鬚。

治腦崩

凡腦崩鼻流臭黃水而痛名控腦砂內有虫也用絲瓜藤近根

三五尺焙乾燒存性每溫酒下一錢。

治頭上諸瘡

凡禿瘡用麻油之蠟燭油頻塗忌日晒久則髮生。○頭瘡用菖蒲研末麻油調敷○瘡內生蛆以刀切破擠出蛆用絲瓜葉

搗汁塗之絕根。○又方以青礬末摻之蛆化爲水

治無病脫

髮

凡無病人忽然脫髮頭皆見肉是心虛有火也用何首烏一兩當歸三錢天冬麥冬各二錢服之神效

治小兒頭

凡小兒頭瘡胡桃去殼和皮燈上燒熟入輕粉一分搗爲末麻

油調塗二三次愈○頭面癰瘡流血水用蛇牀子一錢輕粉

三分爲末麻油調敷○禿瘡用蜈蚣一條鹽一分麻油浸七

日取油塗之○禿瘡用冷泔洗浸以葱和蜜搗塗○白禿燥

痛用香薷二兩冰煎取汁半盞入胡粉一兩猪脂五錢和勻塗之