

類證治裁卷之五

丹陽林珮琴義桐甫著

男 芝本校

頭風 雷頭風附

風邪上干新感爲頭痛。深入則爲頭風。其症頭巔重暈。或頭皮麻痺。或耳鳴目眩。眉稜緊掣。由素有痰火。復因當風取涼。邪從風府入腦。鬱而爲熱。爲痛甚。則目病昏眩。頭風不治。必害眼。當分偏正。左右寒熱。氣血治之。痛在正頂。多太陽經風鬱。宜川芎羌活蔓荊蘇葉等散之。太陽經從額至巔絡腦。後也。痛在左右。多少陽經火鬱。宜甘菊牡丹皮山梔桑葉鉤藤等發之。少陽經從頭角下耳及耳。之前後也。痛偏左爲風虛。宜川芎當歸防風薄荷痛偏右爲痰熱。宜蒼朮半夏黃芩石



膏。氣虛者因勞。補中益氣湯。加補川芎天麻。血虛者善驚。四物湯。加薄荷白芷。熱痛者惡熱。

消風。冷痺者畏寒。追風散。寒熱久鬱發時悶痛欲縣裏者多痰。二陳湯。加

酒芩。荆芥。川芎。風兼熱者。茶調散。寒挾溼者。導痰湯。加薄荷石膏細辛。痛連齒齦。

者。鉤藤散。加痛掣眉稜者。選奇湯。鼻流鼻涕者。芎犀散。或透頂。腦後

筋掣者。鉤藤。荷葉。連翹。苦丁茶。甘菊。氣上攻痛者。全蝎散。年久不愈者。烏頭。南星。未葱汁調。

塗太。婦女血分受風者。養血祛風湯。其有因膽火上逆為暈痛治宜泄

熱者。用羚羊角。生地。丹皮。因肝陽乘胃為嘔吐治宜熄風者。用茯

菊炭。鉤藤。半夏。因肝陰虛內風動治宜滋液者。用復脈湯。去參薑。桂。加雞子黃。白芍。

因暑熱上蒙清竅治宜清滲者。用石膏。荷梗。薄荷。羚羊角。通草。苡米。因陰傷陽浮齒

痛筋惕治宜鎮攝者。用阿膠。牡蠣。生地。人參。白芍。鉤藤。因內風頭痛淚冷目昏治

宜潤養者

用杞子首烏茯苓白芍柏子仁甘菊炭

頭腦鳴響狀如蟲蛀名天白蟻

茶子末

頭多白屑作癢者

零陵香白芷煎汁入雞子白攪勻敷

雷頭風腫痛起塊憎

寒壯熱腦震如雷鳴者

清震湯解雷湯雷頭風病在三陽不可過用寒涼重劑誅伐無過河間立清震湯

腦風項背怯寒腦戶穴冷者

神聖散首風因於新沐汗多惡風者

九白

芒丸餘參頭痛門治

頭風脈候

浮為風緊為寒浮滑為風痰洪數為風熱陽弦為頭痛細而堅為
涇弦而濇為氣虛乳為血虛滑為痰厥頭痛脈急短濇者死凡
診寸脈短者頭痛寸口緊急或浮或短或弦皆主頭痛

附方

氣虛血虛熱痛冷痛痰痛風熱風熱痰溼齒齦

補中益氣湯 見一卷中風

四物湯 見一卷中風

消風散 見二卷失膏

追風散 炮川烏 煨石膏 炒僵蠶 荆 防 芎 草
五錢 天麻 製南星 白附子 羌活 地龍

全蠍 白芷 各二錢半 乳香 沒藥 各一錢二分

爲末 每服五分 茶調下

二陳湯 見一卷中風

茶調散 見一卷傷風

菊花散 甘菊花 旋覆花 防風 枳壳 羌活 石膏
蔓荊子 甘草 各一錢五分 薑三片

導痰湯 見一卷中風

鉤藤散 鉤藤 陳夏 防 苓 參 草 麥冬 石膏
甘菊 或加生地 荆芥



眉稜鼻涕搐鼻

選奇湯

防風

羌活各三錢

黃芩一錢

甘草八分

芎犀散

川芎

硃砂

石膏

片腦

人參

茯苓

炙甘草

透頂散

細辛

犀角

山梔

麥冬

阿膠

研勻

用豆許隨病左右搐

鼻出涎

即愈

全蠍散

全蠍廿一个

地龍六条

土狗二个

五倍子五

養血祛風湯

芎歸

荆防

羌活

辛地

夏草

葛

復脈湯

見一卷中風

石膏

旋覆

蔓荊各五分

薑

棗

清震湯

升麻

蒼朮

荷葉各四錢

解雷湯

落帚子三錢

升麻

川芎

蒼朮各一錢

先煎

神聖散

葛根半生半炒

麻黃

細辛

藿香

等分

為末

氣攻血風滋液雷頭雷頭腦風

領證台裁

卷之五

頭風

三



風首風首

川芎丸

川芎四兩

天麻一兩

蜜和每兩作十九

以

白芷丸

新白芷不拘多少挫細以蘿蔔汁浸晒乾研蜜丸彈子大每一丸細嚼

荆芥湯下

一名都梁丸

彈



南京中医药大学图书馆藏

雷頭風

薛

憎寒發熱頭痛腦如雷鳴一夕頂發塊礪甚多延及項後都

成疙瘩俗醫以爲外症用敷藥罔效診其脈浮大審知爲雷頭

風按東垣先生論此症狀類傷寒病在三陽不可過用寒涼重

劑誅伐無過故劉河間立清震湯治之用升麻

三錢蒼朮米泔浸炒四錢

青荷葉

枝薄荷錢三

如法二服立消○此痰火上升故成結核腫

痛用蒼朮除淫痰薄荷散風火升麻荷葉引入巔頂升發陽氣

自得汗而腫消

自將耳而眼

風耳耳木刺至

青荷葉一葉而

風耳耳木刺至

風耳耳木刺至

風耳耳木刺至

風耳耳木刺至

雷風



癰風論治

腎臟風 赤白遊風

繡毬風

雁來風

蛇皮風

鵝掌風

癰風惡疾也。俗名大麻風。其症皮肉麻頑。身面疙瘡。撮之則癢痛。

腐潰漸至。目紅鼻赤。四體攣搐。頭面突腫。蓋中天地間一種風毒。

厲氣淫於腑臟骨髓。注於經絡肢節。久而後發。亦有骨肉傳染而

得者。立齋分別五臟受病。謂眉先落者。毒在肺。面發紫泡者。毒在

肝。足底痛或穿者。毒在腎。遍身如癰者。毒在脾。目先損者。毒在心。

一皮死。

麻木不仁

二肉死。

鍼刺不痛

三血死。

潰爛流膿

四筋死。

指脫趾墮

五骨死。

鼻柱崩塌

至於聲啞目盲。皆為難治。內經治法。以銳鍼刺其腫上。出惡血。重

洩毒也。其惡血滯在肌表經絡者。宜汗宜刺。

汗用紫萍散。刺取委中穴。

毒蘊腑

臟。非蕩滌不除。

如涼膈雙解之類。

毒在外。非砭鍼不散。

砭刺臂腿手足指縫出血。

表裏

毒盛非外砭內洩不退上體患多以散。醉仙取毒血從齒縫中出并

刺臂腕指縫下體患多以散。再造取蟲積從穀道中出仍鍼腿脛趾

縫上下相等用必勝兼取治法內通腑臟外達經絡養營益衛補

正逐邪若妄投燥熱膿水淋漓肝血益涸風熱益熾腎水益傷矣

初起頭面搔癢發出紅紫疹塊者用防風通聖散加苦參天麻蠟

外用白玉蟾浴湯加羌活薄荷葱白煎洗浴後白玉蟾擦藥擦之其燥

起白屑繫血不榮膚四物湯加荆防。搔如隔帛繫氣不充表養熱

面部麻木繫氣血不能上榮補中益氣湯加川芎白附癰疹赤暈繫風熱入營

實者胡麻散。疔瘡破癢繫風毒傷血羌活當歸散或當歸飲加山柵鉤藤指節攣拳

虛者祛風丸。鼻赤眉落屬肺經風熱人參消風散加天麻

繫陰火燥筋加味逍遙散加鉤藤與換肌散間服

福

面發紫泡屬肝經風毒

梔子清肝湯加鉤藤金銀花兼服六味丸

筋骨攣痛屬肝

陰虛六味地黃湯

口眼喎斜屬風動痙厥

用全蠍酒洗鹽焙研附子末各七錢每服錢半

寒熱往來

小柴胡湯

陽虛怯冷

補中益氣湯十全大補湯

瘡久潰爛

參紅玉散敷坎離膏

穿破

服六味湯

氣血虧敗

固命丹

通治風癩

猪鬃丸胡麻丸

一切毒癘危症

五龍丸

千年藥東華玉髓馮夷瓊漿諸方選用

若夫癘瘍類症則有兩賺如癰蟲蝕成瘡

者為腎臟風

用四生散以去風邪六味丸以滋腎水

腎囊溼癢者為繡毬風

蛇床子湯加川

椒苗

皮頑肌燥至秋癢發者為雁來風

宜羌活白芷散或加味逍遙散

膚裂癢痛

形似蛇紋者為蛇皮風

初用火龍散繼服補劑外用雄黃硫黃硃砂赭石枯礬川椒樟腦研香油調擦

心頑厚白皮鱗屑者為鷺掌風

內服大消風散外用土槿皮川椒煎湯熏洗再用桐油調

臂腿痞癰遊走不定者為白赤遊風

赤用加味逍遙散白用人參消風散

其肌肉斑駁

紫為紫。白癰風。通用川附。硫黃研末薑汁調勻。茄蒂擦之。或用水銀輕粉調薑汁擦之。身發紫斑。延最

如霞者為紫雲風。何首烏散加猪鬃蛇床子夏枯草煎洗。牛皮頑癬。用火酒浸土槿皮犬楓子雄黃

川椒羌活斑蝥朝腦紅吡烟膏。新久疥癩一掃。夏月汗斑。用蜜陀

明礬以穿山甲刮破筆搽之。玉肌散搽此因癰風類及之他如脫跟

糖醋調黃雀斑酒刺白屑風癢。玉肌散搽此因癰風類及之他如脫跟

瓜蒂擦之。雀斑酒刺白屑風癢玉肌散搽此因癰風類及之他如脫跟

魚鱗載蛙蛇蚤雞瓜等風。不過多立名色。前明沈氏崙科。前明沈

解圍元藪四卷。以祛風瀉火殺蟲排毒為先。補血壯元導滯堅筋。皆論風癰治法。

相濟。忌用熏刺鋒鏃輕粉戒房室禁炙煖鹽醬。大楓子性畏鹽。及一切辛

葷動風食品。方可延生。否則愈而再發必死。昔孫真人治此症百

餘人得免於死者二。朱丹溪治五人得免者僅一婦人。然則癰豈

易治哉。

癰風脉候

癰風陽脉浮弦。關前陰脉實大。關後兩寸浮而緊。或浮而洪。浮緩者易

治洪大而數。或沈實者難治。脉若沈而病反在上。浮而病反在下。

皆不治。

附方

紫萍散

紫背浮萍一味晒乾研末每服三錢臨臥調服取汗弱者間二三日再服

以黑豆淋酒

涼膈散

見一卷中風

雙解散

見一卷疫

樺皮散

樺皮四兩炒灰四兩杏仁二兩

荆芥穗二兩

炙草五錢

枳壳

醉仙散

胡麻牛蒡

防風

蔓荊

枸杞俱炒

各一兩

白蒺藜



下體上下

塊疹

氣血兩補洗浴

入輕粉二錢 拌勻每服一錢茶清調晨午各一服服至五

多乳香 沒藥 麝香 全蠍

再造散 鬱金 角刺各五錢 大黃製一兩 白牽牛取頭

必勝散 檳榔 角刺各五錢 大黃製一兩 白牽牛取頭

錢 爲末分七服 糖五匙

防風通聖散 荆 防 歸 芎 芎 朮 苓 梔 桔 石

膏 滑石

八珍湯 見一卷中風

聖愈湯 見二卷勞瘵

白玉蟾浴湯 蒼耳子 馬鞭草 防風 荆芥 紫蘇 苦



治外血燥血虛氣陷風熱

風熱風毒血熱血燥

白玉蟾擦藥

白芷 草烏 白芨 白嫩

南星 杏仁 半夏 蛇床子 等分爲末薑片擦

大楓子

四物湯

地 芍 歸 芎

養營湯

見二卷勞瘵

補中益氣湯

見一卷中風

胡麻散

胡麻兩半 防風 菖蒲

苦參

荆芥

首烏各八錢

威靈仙

炙草各六錢 每服三錢

祛風丸

枳 防 芍 蜜丸

杞 草

地骨皮

生地

熟

羌活當歸散

歸 芍 羌 黃連 牛蒡子

防 荆

升麻各一錢

水煎

薤 芩 翹 芷 草

當歸飲

歸 芍 首烏各一錢

水煎

荻 藜 各錢半

者

加味逍遙散

見一卷火



肺風肢攣

消風散

見二卷失音

換肌散

白花蛇 辛 白芷

黑花蛇酒浸各三兩 天麻 蔓荊 威靈仙

地龍 當歸 荊芥 菊花 細

苦參

紫參

沙參

木賊草

白蒺藜

不灰木

甘草 草烏

天冬

赤芍

九節菖蒲

定風草

首烏

胡麻

草烏

炮去皮臍

川芎

蒼水

木鼈子各

兩

研末每服五錢溫酒調下

梔子清肝湯

柴梔 各七分

丹各二錢

歸芍 水煎

荊芥

年

六味丸

見一卷中風

小柴胡湯

見一卷溫

十全大補湯

見一卷中風

紅玉散

文蛤 白芷

沒藥 兒茶

大黃 雄黃

白芨 血竭

草烏各一兩

韶粉 東丹

各三錢

為末

香油調搽

爛瘡

虛陽熱寒

虛腎火肝

肝火



敷外

坎離膏

血竭三錢 楓子一兩

冰片一錢 白蠟五錢

輕粉 水銀各二錢 研極細加熬熟香油調入

麝香二分 以甘草湯洗搽

心足

香珠散

木香 硃砂 研細先以茶葉

赤石脂 東丹 車前子 川椒煎湯洗淨 再摻藥

各等分 外用

綿紙 紫好

虛風

固命丹

人參 熟地各四兩 當歸各十六兩 仙靈脾取葉一觔去毛酒拌蒸

為末蜜丸 每服 四十九丸米湯下 杞子 麥冬各六兩 茯苓

治通

猓蕒丸

猓蕒草五月取赤莖者陰乾以蜜酒蒸晒一觔 熟地各一兩 川烏黑豆製六錢 羌活

歸

風各一兩 二錢以酒下 蜜丸

治通

胡麻丸

胡麻一觔 蒼耳葉 紫背浮萍各二斤晒 研末

酒糊丸 硃砂為衣 每服百丸 苦參皮五觔酒浸 荆芥穗四觔 猓

酒糊丸 每服百丸

頁卷台

卷之五

癰風

九

