

良方便检

劉淮年署檢



卯5  
44



南京中医药大学图书馆版权所有

陳嵩壽題

良方便檢



南京中医药大学图书馆版

卷之四

告緒又署亦曰

物天羊城記



南京中医药大学图书馆版权所有

青囊之書汗牛充棟茲擇簡要而神驗者摘錄數十方付梓行世蓋以所治各疾皆人所恆有故特爲拈出取其精不取其多倘窮鄉僻壤或逆旅舟車無處延醫便可按方療治也慎勿忽諸

光緒己卯六月長洲彭翰孫識



# 良方便檢目錄

内科

瘧疾三方

治痢方

治目疾移星退翳方

治便血方

治寒吼初起方

外科

治癰疽發背一切無名腫毒方

治喉症神效方

治一切喉症方



南京中医药大学图书馆版权所有

此为试读, 需要完整PDF请访问: [www.ertong](http://www.ertong)

治跌打方

治被毆傷風方

治無名腫毒五黃散

治痔瘡方

治疥瘡方

洗凍瘡方

## 婦科

治胎動保安方

保產神方

開骨散方

生花湯方

治乳吹方

治赤白帶下方

治乾血癆神效方

## 兒科

治肚腹膨脹方

治疳積神效方



南京中医大學

1961

南京中医药大学图书馆版权所有

治小兒驚風方

解痘毒奇方

小兒洗浴稀痘方

稀痘方

斷乳方

急救諸方

解砒毒方

治吞斷腸草方

治飲滷汁方

治鉛丸傷方

治誤吞鐵針方

治骨鯁符

解吞鴉片烟毒方

治吞金方

治火燙方

治誤吞鐵物方

治鐵針竹木針入肉方



南京中医药大学图书馆版权所有

附膏散方

七釐散

鐵扇散

隔紙膏秘方

棕灰散

西瓜灰

終身壯健不患癆

補刻劉勗齋刺史  
彬立驗三方

探秘方

白糖飲

專治跌打重症

菜糖飲

專治瘧疫時症

加味八珍湯

專治難產

北京中医药大学图书馆版权所有

内科

瘧疾三方

倪涵初曰瘧之爲害南人患之北人尤甚弱者患者之强者尤甚雖不致遽傷其命然不治則發無已不得其道則惡邪內伏正氣日虛久而久之遂不可藥予所定三方甚爲平易無奇絕不入常山草菓等劫劑且不必分陰瘧陽瘧一日二日三日及非時瘧人無老幼病無久近此三方不用加減惟按其次第服之無不應手而愈

第一方 廣陳皮 陳半夏薑汁煮透白茯苓 威靈仙各一錢各八分 青皮六分

蒼朮米泔水浸一日切炒真紫樸薑汁拌炒

蒼朮

真紫樸

柴胡

黃芩

各八分

青皮

六分

枳榔六分炙草三分生薑三片井水河水各一鐘煎九分  
飢時服渣再煎服如頭痛加白芷一錢此方平胃消痰理  
氣除濕有疏導開先之功受病輕者二服而愈勿再藥若  
三服後病勢雖減而不全愈用第二方少則三服多則五  
服

第二方

生首烏三錢陳皮

柴胡

白茯苓

黃芩

各

分白芷

炒當歸

威靈仙各一錢

知母

鱉甲

醋炙酥研粉各二錢

炙

草三分

生薑三片

井水河水各一鐘煎八分加無灰酒五

分再煎一滚空心服渣再煎服此方妙在補瀉互用虛實  
得宜不用人參黃芪屏去常山草菓平平無奇實有神效

卽極弱之人纏極重之病十服後立奏奇功萬無

云加減一二卽不靈應者正此方也

第三方

人參

一錢白朮

炒

一錢

炙芪

當歸

各二分

陳皮

柴胡

各八分

炙草

三分

升麻

四分

或加首烏

二錢

知母

錢

炒

陳皮

各二錢

大棗

一枚水

二

錢或加青蒿子

八分

麥芽

一錢

生薑

一片

大棗

一枚水

二

鐘煎八分半飢時服用三五服元氣充實永不發矣方雖有三第二方實爲主治良方旣不刻削亦不峻補是以功獨歸之其第三方專爲有力者而設貧家安得有參宜多服第二方可也

痢疾三方

痢爲險惡之症生死所關不惟時醫治之失宜而古今治法千家多不得其道是以不能速收全效今立方何以奇不泥成法故奇也立論何以爲妙不膠成說故妙也然其爲品又不外乎當用而已有識者切不可更張勿爲庸醫所悞遵而用之百試百效者也

初起煎方

川黃連

去蘆條

黃芩

生白芍

山楂肉

錢二分

陳枳壳

去穰

紫厚朴

去皮姜

炒堅枳榔

青皮

去穰各八分

當歸

甘草

地榆

各五分

紅花

三分

桃仁

去皮尖研如粉一錢

南木香

三分

水二碗

煎一碗空心服渣再煎服

此方或紅或白

裏急後重身熱腹痛者俱可服如單白者去地榆桃仁加



橘紅四分木香三分如滯澀甚者或加大黃二錢用酒炒

勻炒服一二服仍除之若一劑滯澀已去不必再服矣古方用之三五日神效用之於旬日亦效惟十日半月外則當加減矣另詳于左

加減煎方

川連

黃芩

白芍

各酒炒六分

山楂肉

一錢橘

紅

青皮

枳榔

地榆

各四分

甘草

炙三分

當歸

五分

桃仁

粉六分

紅花三分

木香磨兌二分

水二碗煎一碗空心服渣再

煎服如延至月餘覺脾胃弱而虛滑者法當補理具方于

左

補理煎方

川連

條芩

各酒炒六分

芍藥

酒炒四分

橘紅

六分全

當歸

人參

無則高麗參  
好黨參均可

白朮

土炒

炙草各五分

水煎空心

服渣再煎服如婦人有胎者去桃仁紅花枳榔等味

### 治病方

蒼朮

三兩米泔水浸  
陳土炒焦

杏仁

二兩去皮尖  
去油

羌活

二兩  
炒

細末

半兩  
共研

五錢麵包

煙透生大黃  
一兩  
炒

熟大黃

一兩  
炒

生甘草

一兩  
錢炒

細末每服四分小兒減半孕婦忌服赤痢用燈心卅寸白  
痢用生薑三片赤白痢用燈心卅寸生薑三片均煎濃湯  
服下水瀉米湯調服

### 治內傷癆損症方

每日用公猪整條背脊骨髓蒸熟淡服服百日卽愈

治目疾移星退翳方

凡目赤外障及白星諸翳努肉羞明以此治之神效無比

全當歸

赤芍

蟬退

白菊

木賊

去節荆芥

防風

穀精草

去梗

桔梗

生黃芩

羚羊角

每味各三錢或

五錢均可

右藥合研細末每服三四錢重症五錢數服

卽愈開水送下如有厚翳難去用活田雞剖腹取膽潑汁

磁器中以銀鍼粗頭裏薄絲棉親自照鏡輕輕蘸點於翳上少頃覺微痛稍稍移動銀針要從下面轉至小眼角移

之數次翳即落

治腹瀉不止方

鴉烟加鼻烟少許吸食卽愈 每鴉烟一錢祇須鼻烟半

治便血方

柏葉炒成炭研末每日米湯調服二錢或以柿餅燒存性亦用陳米飲調服二錢十服神效

治夏月中暑昏迷方

用大蒜數瓣同街心土各等分搗爛井水一碗和勻澄清去渣服之立蘇

治寒吼初起方神效無比

水炙麻黃二分川桂枝三分白前胡一錢生蛤壳四錢炙橘紅一錢姜半夏二錢海浮石四錢白杏仁三錢海螵蛸一錢



南京中医药大学图书馆版权所有

五錢  
焙研 旋覆花  
三錢  
絹包 生薑 一片

## 外科

治癰疽發背一切無名腫毒方 未潰卽散已潰敗  
毒收口病重者不過數劑忌銅鐵器

金銀藤連枝帶葉

五兩

如無鮮者用乾金銀藤

四兩

乾金

銀花

五錢

代之

生甘草

一兩

將金銀藤以木槌敲碎用

水兩大碗

同甘草放砂鍋內煎至

一大碗加入無灰黃酒

一大碗再煎數沸共成

一大碗去渣分作三服

一日一夜

吃盡

## ○治喉症神效方