

康
外
科
二

古
今
醫
統

古今醫統大全卷之八十目錄

外科理上

病機

癰疽發背總論

癰疽條論

癰疽虛實論

腫瘍

腫瘍治法

潰瘍

潰瘍治法

潰瘍作痛

潰瘍發熱

癰疽脉候

瘡瘍脉訣

五善七惡

諸瘡五逆

定癰死地分

康集

背上九處不可患疽

正面五處不可患疽

側面三處不可患疽

癰疽有不可治

發背治之難易

占色候生死

疽之源有五

癰疽所感不同

癰疽源於藏府

辨藏府內癰

明瘡瘍本末

陰滯於陽為疽陽滯於陰為癰

瘡瘍分三治

汗之則瘡已

瘡瘍灸法總論

瘡瘍針灸總論

瘡瘍必須針灸

灸刺分經絡

騎竹馬灸法

隔蒜灸法

蟭針法

附子餅灸法

豆豉餅灸法

八味丸治驗

論金銀花酒

論槐花酒

論十六味流氣飲

論十宣散

論防風通聖散

論內托散

論神仙追毒丸

論蠟礬丸

論飛龍奪命丹

論獨聖散

論敗毒流氣飲

瘡腫分淺深

辯瘡

疽分虛實用藥

治疽要分補瀉

男女癰疽治法不同

小兒瘡疽

癰疽須分經絡

內消

內托

外敷貼藥

瘡瘍作渴

瘡瘍嘔逆

瘡瘍寒熱用藥法

瘡瘍面赤不得攻下

瘡瘍發寒熱或汗

論疽疾咽喉口舌生瘡

論瘡瘍食肉

論氣血喜香喜臭

論膿潰

論疽成膿十死一生

論惡肉

論蝕膿

論生肌止痛

論瘻并治法

論瘡疽所致之由

論附骨疽

論疽可治不可治

頭面赤腫

瘰癧

流注

懸癰

囊癰

下疳瘡

便毒

乳癰

腹癰

疔瘡

古今醫統大全卷之八十目錄畢

古今醫統大全卷之八十目錄

三

古今圖書集成
卷之五十二
金

古今醫統大全卷之八十

新安東臬徐春甫編集

四明蕙江朱法較正

外科理例上

外科引

世醫號外科為易治不過敷毒敷貼而已一切表裏輕重虛實攻
補弗之審察其不誤人也幾希前代雖有外科等書亦不深著明
切自薛新甫氏心法發揮及汪省之氏理例等書一出然後集外
科者頗知本源由內而外發表攻裏虛補實瀉各有條綱則有辯

之而未詳盡也甫集二氏之要領附於醫統俾業是者以為考據之便云

○癰疽敘論

外科冠癰疽於雜病之先者變故生於頃刻性命懸於毫芒故也夫癰疽之名雖有二十餘證而其要有二何則陰陽二證而已發於陽者為癰為火為實發於陰者為疽為鬱為虛故陽發則皮薄色赤腫高多有排眼數十而痛淺陰發則皮厚色淡腫硬狀如頑膚隱木而痛深又有陽中之陰似熱而非熱雖腫而實虛若赤而不燥欲痛而無膿既浮而復消外或而內腐陰中之陽似冷而非冷不腫而實赤微而燥有膿而痛外雖不紅而內實煩悶陽中之

陰其人多肥肉緊而內虛陰中之陽其人多瘦肉緩而內實而又
有陽變而為陰者草醫亦劑之過也陰變而為陽者大方熱藥之
驟也然陽變陰者其證多猶可返於陽故多生陰變而陽者其證
少不能復為陽矣故多死然間有生者此醫偶合於法百中得一
耳所謂發者積于中而發於外也大抵人之一身皆本於五藏五
藏之氣皆本於胃氣胃氣為五藏之根本故胃受穀脾化之以生
氣脾主肌肉胃氣傳五藏而行血脉以經絡一身而晝夜一週雖
癰疽有虛實寒熱皆由氣鬱而成其因有三內因外因不內外因
內因候於人迎人迎者左關是也人迎指左關誤也內因當候於胃脈之人迎胃為五藏六府之
源故主外因候于氣口氣口者右關是也以氣口毒指右關誤也
內因也
而手皆為氣口經曰

氣口者大陰也太陰肺司皮毛人迎氣口脉和平則為不內不外
腠理故以外因候氣口明矣

因也其源有五一天行時氣二七情內鬱三體虛外感四身熱搏
於風冷五食炙燂飲酒服丹石等熱毒以此五者為邪氣鬱於胃
中胃氣盛而體實則邪氣相搏而流注于經絡溢于所滯血脉會
聚壅結而成癰胃氣弱而體虛則邪氣盛而宿於經絡凝滯留積
血脉不朝內腐而成疽故曰外形如粟中可容谷外貌如錢裏可
著拳惡毒膿管寸長深滿膿血膠粘用藥可痊臭穢無絲血敗氣
衰陽絕陰盛神仙難醫醫之用當酌其宜量入虛實察病冷熱推
其所因究其所原而後治之治內外相應不可一槩而施治矣如
病發于陽而極熱則當有順其氣勻其血氣順則知毒宣通而不

滯血勻則血脉流動而自散蓋氣為陽血為陰陰陽調和病者自
安外則用涼藥而觸之熱盛則氣得涼而易散不散則熱已痿而
血凝於涼此陽變而陰之漸乃壞爛之根也急以溫涼以治解其
外攻四圍之血路出其中間已成之膿毒然後依法以收其功也
如病發於陰而極冷則內用平補之藥以宣其氣滋其血助其元
陽健其脾胃待其飲食進精神回然後順氣勻血如常法外用熱
藥以潮會一身之氣血回死肌拔毒氣然後用溫藥以散之其極
冷者或又為涼藥所誤不得已用三建而回陽則病必旁出再作
方為佳此陰變為陽之候更生之兆也若內陽不回外證不見是
為獨陽絕陰不可為矣蓋陽者氣也陰者血也陽動則陰隨氣運

則血行氣不運則血死血死則肌死肌死則病死矣冷證則用熱藥者不過行氣血也氣血遇熱則行涼則止也雖然冷熱之藥用之固妙尤當先乳香豆粉救其心護其膜蓋心為一身之膜為五藏之囊橐病之初發毒必上攻心胞絡故先嘔逆而後癰疽或先癰疽而後嘔者胞絡根於心者苟治之不早則心主受毒神無守舍元氣昏瞶矣病之初發毒沁膀胱肌肉苟治之不早則毒氣透膜膜透則元氣泄藏府失養精神枯槁脉壞絕矣故病至盛而生者內見五藏而膜完全者也亦有至微而死者肌肉未潰而膜先透者也此救心護膜所以為第一義歟是方乃遇神仙秘授神聖工巧不可具述實之寶之

癰疽條論

聖惠方云癰疽何以別之然五藏不調則致癰久患消渴之證亦多癰疽之疾飲食不節喜怒不常陰氣不足陽氣有餘榮衛不和則血澁不行血澁不行則衛氣不通而熱相搏乃發為癰疽故生大熱甚則肉腐為膿然不能陷肌膚于骨髓骨髓不為焦枯五藏不為傷損下陷肌膚骨髓傷損內連五藏血氣枯竭當其病下陷筋骨良肉無餘癰疽之生有內有外內則生於背腹藏府之間外則生於膚腠肌肉之表凡此二毒發無定處而有常名夫癰之本者死於血老不作汗內陳不脫垢蒸氣不能外達留積而成熱所為也

夫癰疽疔毒膿水之成非天降非地出蓋積熱之所成也夫保全性命者謁醫于無傷防萌于未形理之未成是謂朝覺夕理然而發有多端感動不一為瘡為癰為疔為癰為疽初覺小勢須懷大怖時人輕之誤死者衆

夫癰疽初生其患至微人多不以為然宜速療治熱發於皮膚之間是以浮腫根小至大不過一二寸為癰也大府積熱騰出于外肉之間其發暴盛腫皮光軟侵展廣大為癰疽有虛有實虛則為之實則瀉之有實熱者易療虛寒邪熱者難治腫起堅硬膿稠為實腫下軟慢膿清者為虛蓋病多有方法而無次序臨時倉惶何能辯治多誤致斃也

夫治癰疽者同夫暴厥之疾有是傷必為患然而發癰疽宜乎急治者有發于喉舌頭面腦項之間肩背脊膈乳妳之上生此險處皆為大毒朝覺夕理或可獲痊或不遇良醫自復明此無使常醫治之得痊幸矣人多不知為急慢其始初延及勢大毒成難救以此傷生者多矣

凡療癰疽如救火拯溺追奔逐賊之類若不速療必為大禍然癰疽所發有三等腫高而軟者發于血脉腫低而堅者發於骨肉皮色不變者發于骨髓瘡淺者欲在薄處瘡深者欲在厚處也

癰疽腫大按乃痛者膿深小按便痛者膿淺所按之處不復者無

三
古今圖書集成
醫部全錄
卷之八
三
膿必清水也按之即復者有膿也發腫都軟者血腐也非癰也發
腫日漸增長而不大熱時時牽痛者氣腐也謂氣結為腫久久不
消亦成癰疽疔毒此是氣塞所為也留積既久潰肉腐膿因人盛
衰因病變異而施治之斯能痊也

虛實條論

瘡瘍之證五善之中見一二善證者可治七惡之內見一二惡證
者難治若虛中見惡證者不救實中無惡證者自愈此證雖云屬
未末有不由陰虛而致者故經云督經虛從腦出膀胱經虛從背
出豈可專淫於火而用苦寒藥乎夫苦寒之藥雖治陽證尤當分
表重虛實次第時宜豈可始末悉用涼藥